

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0015692

№ Е-RU.АЯ04.В.00019.Р2

Срок действия с 01 августа 2013 по 01 августа 2016

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения Федерального государственного унитарного
предприятия "Всероссийский научно-исследовательский
институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ОС "ПРОММАШ")
123007, г. Москва, ул. Шеногина, 4, ОГРН 1037739388939,
ГР № РОСС RU.0001.11АЯ04 с 17.04.2013 г. по 17.04.2018 г.
тел.: (499) 259-74-85, факс: (499) 256-14-77, e-mail: 203-1@gost.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	BMW
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	520i, 520d , 525d xDrive, 528i, 528i xDrive, 530d , 530d xDrive
ТИП	5L
МОДИФИКАЦИИ	XG55, XG75, XH15, XA15, FV15, 5A39, 5A79, 5C39, 5D19, 5D39, 5C99
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1481 / 8703 23 (для автомобилей с дв. N20B20A, N20B20B), 8703 32 (для автомобилей с дв. N47D20C , N47D20D), 8703 33 (для автомобилей с дв. N57D30A)
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество «Автотор» (ЗАО «Автотор»), 236013, г. Калининград, ул. Магнитогорская, 4, Российская Федерация ОГРН: 1023900765580 тел.: (495) 624-16-11, факс: (495) 625-98-51
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество «Автотор» (ЗАО «Автотор»), 236013, г. Калининград, ул. Магнитогорская, 4, Российская Федерация ОГРН: 1023900765580 тел.: (495) 624-16-11, факс: (495) 625-98-51
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	236013, г. Калининград, ул. Магнитогорская, 4, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента «о безопасности колесных транспортных средств».


Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение 1	Общие характеристики транспортного средства
Приложение 2	Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Приложение 3	Описание маркировки транспортного средства
Приложение 4	Общий вид транспортного средства на 2 страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ транспортные средства не предназначены для коммерческих перевозок пассажиров.

Руководитель органа по сертификации



подпись

А.В. Куликов

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № **E-RU.AЯ04.B.00019.P2** от **24 июля 2013 г.**

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального
органа исполнительной власти,
выполняющего функции
компетентного административ-
ного органа Российской Феде-
рации в соответствии с Женев-
ским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4 х 2 / задние (XG55, XG75, 5A39, 5C39, 5D19) или 4 х 4 / все (FV15, XH15, XA15, 5A79, 5C99, 5D39)
Схема компоновки транспортного средства	классическая (XG55, XG75, 5A39, 5C39, 5D19) или полноприводная (FV15, XH15, XA15, 5A79, 5C99, 5D39)
Расположение двигателя	переднее, продольное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, седан / 4
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)

для модификаций:	XG55, XG75, XH15, XA15, FV15	5A39, 5A79, 5C99, 5D39, 5C39, 5D19
Габаритные размеры, мм		
- длина	4899	4907
- ширина	1860	
- высота	1475	1464
База, мм	2968	
Колея передних / задних колес, мм	1594...1600/1599...1627	1594...1606/1579...1632

для модификаций	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	Максимальная осевая масса транспортного средства (технически допустимая):		Максимальная масса прицепа, кг	
			на переднюю ось, кг	на заднюю ось, кг	без тормозной системы	с тормозной системой
FV15	1865	2405 – 2495	1190	1310 – 1430	750	2000
XG55	1670	2205 – 2295	1070	1280 – 1415	750	1900
XG75	1685	2220 – 2310	1070	1280 – 1415	750	2000
XA15	1795	2320 – 2410	1170	1300 – 1410	750	2000
XH15	1780	2305 – 2395	1100	1290 – 1425	750	2000
5A39	1690	2235 – 2315	1070	1280 – 1415	750	2000
5C39	1705	2240 – 2330	1060	1275 – 1420	750	2000
5D19	1785	2320 – 2410	1100	1290 – 1430	750	2000
5A79	1785	2310 – 2400	1100	1290 – 1425	750	2000
5C99	1840	2365 – 2455	1170	1320 – 1465	750	2000
5D39	1885	2410 – 2500	1190	1325 – 1465	750	2000

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.АЯ04.B.00019.P2

для модификаций:	XG75, XH15	XG55
Двигатель (марка, тип)	BMW AG	
	N20B20A	N20B20B
	четырехтактный, с принудительным зажиганием, с турбонаддувом	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	1997	1997
- степень сжатия	10.0	11.0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85-00	180 (5000)	135 (5000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	350 (1250 – 4800)	270 (1250 – 4500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	Bosch, 7 607 534, FFFE0006	Bosch, FFFE001E, FFFE001F
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 7 597 870	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	MEE-MHI Equipment Europe, 7 588 938	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	BMW или MANN Filter или Mahle, 7 582 908, с сухим бумажным элементом	
Глушитель шума впуска (маркировка)	BMW	
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, 0221504470; Delphi, 28114820A	Delphi, 28114820A
Свечи (маркировка)	NGK или Bosch, R3, R5, R6, R7	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)	7 629 253, 7 631 020	
Глушители (маркировка)		
- 1 степень	7 618 604 или 7 618 607	
- 2 степень	7 618 605	7 618 605, 7 618 606, 7 618 608, 7 618 609

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.AЯ04.B.00019.P2

для модификаций:	XA15	FV15
Двигатель (марка, тип)	BMW AG	
	N47D20D	N57D30A
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	6, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	1995	2993
- степень сжатия	16.5	16.5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85-00	160 (4400)	190 (4000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	450 (1500 – 2500)	560 (1500 – 3000)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	Bosch, 00000BA9, 00000BAA, 00001137, 00001138, 00000BAB, 0000118E	Bosch, 0000076F, 00000770, 00000C50, 00000C51, 00000CAC
ТНВД (тип, маркировка)	CP4.1H	Bosch, CR, CP 4.2/ 7 800 123
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CR-injector, 7 823 461	Bosch, CR-injector, 7 805 428, 7 810 702
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner, K16-2471, KP35-1672	Allied Signal/Garrett – Honeywell, TB2056VZK
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	MicronAir, 7 800 151	BMW, 7 800 151, 7 811 026, 8 510 239
	с сухим бумажным элементом	
Глушитель шума впуска (маркировка)	BMW	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один или два глушителя, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)	8 508 992, 8 510 375	7 811 420, 8 515 427, 7 811 430, 7 811 440, 7 823 238, 7 807 137, 7 811 424, 7 823 239, 7 823 240, 7 809 319, 8 509 814
Глушители (маркировка)		
- 1 ступень	8 510 381 или 8 517 642	7 807 103 или 8 506 150
- 2 ступень	—	7 807 110 или 7 807 122
Фильтр твердых частиц (маркировка)	8 515 274, 8 515 275	7 811 422, 8 506 881, 7 811 434, 8 506 880, 7 823 241, 8 509 288, 8 515 648, 8 515 651, 7 811 426, 8 506 883, 7 811 442, 8 506 882, 7 823 242, 8 515 458, 8 515 428, 8 506 887, 8 506 888, 8 510 903

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.АЯ04.В.00019.P2

для модификаций:	5A39	5A39
Двигатель (марка, тип)	BMW AG	
- количество и расположение цилиндров	N20B20A	N20B20B
- рабочий объем цилиндров, см ³	четырехтактный, с принудительным зажиганием, с турбонаддувом	
- степень сжатия	4, рядное	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	10.0	11.0
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	180 (5000)	135 (5000)
Топливо	350 (1250 – 4800)	270 (1250 – 4500)
Система питания (тип)	бензин с октановым числом не менее 92	
Блок управления (маркировка)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, FF FE0 074	Bosch, FF FE0 07B, FF FE0 07C
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Bosch, 7 639 994	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	MEE, 7 634 486	
Глушители шума впуска (маркировка)	MANN Filter, 7 582 908, с сухим бумажным элементом	
Система зажигания (тип)	BMW	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	электронная, бесконтактная	
Свечи (маркировка)	Delphi, 28114820	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	NGK, R5	
Нейтрализатор	один или три глушителя, система нейтрализации отработавших газов	
Глушители (маркировка)	7 629 253 или 7 631 020	
- 1 ступень	BMW, TENNECO	
- 2 ступень	7 618 604	
	7 618 605	7 618 606

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.AЯ04.B.00019.P2

для модификаций:	5D19	5D39	5C39	5C99
Двигатель (марка, тип) - количество и расположение цилиндров - рабочий объем цилиндров, см ³ - степень сжатия Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85 Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹) Топливо	BMW AG			
	N57D30A		N47D20C	
	N47D20D			
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия			
	6, рядное		4, рядное	
	2993		1995	
	16.5		16.5	
	190 (4000)		135 (4000)	
560 (1500 – 3000)		380 (1750 – 2750)		
		450 (1500 – 2500)		
		дизельное		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением			
Блок управления (маркировка)	Bosch, 00 000 CAB, 00 000 CAC, 00 000 CAF, 00 000 CB0	Bosch, 00 000 4FF, 00 000 B2F 00 000 500, 00 000 B30 00 000 CD7, 00 000 CD8 00 000 CDB, 00 000 CDC 00 001 21B, 00 001 221 00 001 231, 00 001 232 00 001 136, FF FE0 016 00 001 591, FF FE0 028 FF FE0 04E	Bosch, 00 000 BA9 00 000 BAA 00 000 BAB 00 001 137 00 001 138 00 001 18E FF FE0 049 FF FE0 092	
	Bosch, 7 823 463	Bosch, 7 810 696	Bosch, 7 823 456	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, 7 810 702	Bosch, 7 810 702	Bosch, 7 823 461	
Форсунки (тип, маркировка)	HONEYWELL, 7 823 202	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES (MHI), TF035HL6bs-09GFT	BORGWARNER, BV35-1672 K 16 - 2471	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BMW micronAir, 7 800 151, 7 811 026 8 510 239, 8 518 111	BMW micronAir, 7 800 151		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим бумажным элементом			
Глушитель шума впуска (маркировка)	BMW			

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.AЯ04.B.00019.P2

для модификаций:	SD19	SD39	5C39	5C99
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	BMW, один или два глушителя, система нейтрализации отработавших газов			
Нейтрализатор (маркировка)	7 811 430, 7 823 238, 8 515 427, 8 515 480, 8 515 757, 8 517 168	7 811 430, 7 823 238, 8 515 427, 8 515 757, 8 571 820	7 823 498, 8 509 241, 8 512 213, 8 518 141, 8 519 265	8 508 992, 8 510 375, 8 512 213, 8 518 141
Сажевый фильтр (маркировка)	7 811 422, 8 506 881 8 515 648, 8 570 964 8 515 428, 8 509 288 8 515 651, 8 570 962 8 570 963, 8 515 458 8 515 758, 8 571 822		8 512 214, 8 515 274, 8 515 275, 8 572 405, 8 572 406, 8 572 409	8 570 105
Глушители (маркировка)	BMW, EBERSPAECHER			
- 1 ступень	8 506 150, 7 807 103		8 508 186, 8 510 381, 8 517 642	8 510 381, 8 517 642
- 2 ступень	7 807 110		—	—

для модификаций:	XG55, XG75	XH15, XA15	FV15
Трансмиссия (тип)	гидромеханическая		
Сцепление (марка, тип)	—		
Коробка передач (марка, тип)	автоматическая		
число передач и передаточные числа	ZF, 8HP45		ZF, 8HP70
	вперед – 8, назад – 1		
I -	4.714		
II -	3.143		
III -	2.106		
IV -	1.667		
V -	1.285		
VI -	1.000		
VII -	0.839		
VIII -	0.667		
3.X. -	3.295		3.317
Раздаточная коробка (тип, маркировка)	—	одноступенчатая	одноступенчатая
число передач и передаточные числа	—	1.00	1.00
Главная передача (тип, маркировка)	BMW, гипоидная		
передаточное число	3.385		2.471

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.AЯ04.B.00019.P2

Для модификаций:		5A39	5C39	5C99	5A79	5D19	5D39
Трансмиссия (тип) Сцепление (марка, тип) Коробка передач (марка, тип) число передач и передаточные числа		гидромеханическая					
		—					
		ZF, 8HP45				ZF, 8HP70	
		автоматическая					
		вперед – 8, назад – 1					
	I -	4.714					
	II -	3.143					
	III -	2.106					
	IV -	1.667					
	V -	1.285					
	VI -	1.000					
VII -	0.839						
VIII -	0.667						
3.X. -	3.295				3.317		
Раздаточная коробка (тип, маркировка) число передач и передаточные числа		—	одноступенчатая			—	односту- пенчатая
		—	1.00			—	1.00
Главная передача (тип, маркировка) передаточное число		BMW, гипоидная					
		3.231	2.929	3.077	3.231	2.471	

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (описание)	с гидравлическим или электромеханическим усилителем
рулевой механизм (тип, маркировка)	ZF, типа «шестерня-рейка»
Тормозные системы	
рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, антиблокировочной системой (ABS); тормозные механизмы всех колес – дисковые
запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
стояночная (описание)	электромеханический привод к тормозным механизмам задних колес

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.AЯ04.B.00019.P2

Шины	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
передние	225/55 R17	97	W, Y	327
задние	225/55 R17	97	W, Y	327
передние	245/35 R20	95	Y	331
задние	275/30 R20	97	Y	328
передние	245/40 R19	94 или 98	Y или V	330
задние	275/35 R19	96	Y	328
передние	245/45 R18	96 или 100	Y или V	328
задние	245/45 R18	96 или 100	Y или V	328
передние	245/45 R18	96 или 100	Y или V	328
задние	275/40 R18	99	Y	328
Шины, рекомендуемые для использования	225/55 R17	97	W	327

Оборудование транспортного средства

Подушки безопасности; система информирования о непристегнутых ремнях безопасности; динамический круиз-контроль (DCC); система динамического контроля тормозной системы (DBC); система динамического контроля устойчивости (DSCpremium); система динамического контроля тяги (DTC); система контроля устойчивости на поворотах (CBC); усилитель руля Servotronic; многофункциональное рулевое колесо; безопасные шины Runflat; система контроля давления в шинах; солнцезащитные шторки; датчик дождя; система автоматического включения фар; противотуманные фары; внутренняя подсветка салона; наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом; электрорегулировка передних сидений; автоматическая система кондиционирования (хладагент R134a); тепло- и солнцезащитное остекление; электропривод боковых стекол; система омывателей фар; подогрев форсунок омывателя ветрового стекла; подготовка под установку мобильного телефона, в т.ч. с системой Bluetooth; аудиосистема; бортовой компьютер с монитором; охранная сигнализация с пультом дистанционного управления; спутниковая противоугонная система BMW; система памяти Personal Profile, разъем для подключения внешних устройств AUX-In;

по заказу: активный круиз-контроль с функцией Stop&Go (ACC-SnG); панорамная стеклянная крыша; солнцезащитные шторки; электрическая регулировка сидений с функцией "Память"; подогрев сидений и климат-контроль сидений; независимый отопитель с пультом дистанционного управления; обогрев рулевого колеса; система активного рулевого управления (AFS); сигнализация аварийного сближения при парковке (PDC); ксеноновые фары; адаптивная система переднего освещения; дневные ходовые огни; навигационная система; система голосового управления; система проецирования информации на ветровое стекло (Head up display (HUD)); автомобильный телефон; универсальный установочный комплект (адаптер) Bluetooth для мобильного телефона; видеосистема; инфракрасный пульт дистанционного управления; DVD-проигрыватель; система Hi-Fi; камеры обзора пространства вокруг автомобиля; система ночного видения; тягово-сцепное устройство с электроприводом, вспомогательные системы смены полосы движения, система управления задними колесами, люк в крыше

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.В. Куликов

инициалы, фамилия

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, п. 6 Раздела II технического регламента «о безопасности колесных транспортных средств»	Декларация, ЗАО «Автотор», Российская Федерация	Д-RU.АЯ04.В.00041 с 10.03.2011 г. по 10.03.2014 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, п. 7 Раздела II технического регламента «о безопасности колесных транспортных средств»	— " — "	Д-RU.АЯ04.В.00041 с 10.03.2011 г. по 10.03.2014 г.
Интерфейс, п. 9 Раздела II технического регламента «о безопасности колесных транспортных средств»	— " — "	Д-RU.АЯ04.В.00041 с 10.03.2011 г. по 10.03.2014 г.
Световозвращатели Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1 – 10	Сообщения, Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany	E1 030623 Ext.05 от 30.11.2012 г. E1 030624 Ext.05 от 29.11.2012 г. E1 040787 от 08.04.2013 г.
Устройства для освещения заднего номерного знака Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1 – 14	— " — "	E1 030623 Ext.05 от 30.11.2012 г. E1 030624 Ext.05 от 29.11.2012 г. E1 040787 от 08.04.2013 г.
Указатели поворота Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1 – 19	— " — "	E1 030623 Ext.05 от 30.11.2012 г. E1 030624 Ext.05 от 29.11.2012 г. E1 040787 от 08.04.2013 г.
Габаритные огни, сигналы торможения Правила ЕЭК ООН № 7-02, включая дополнения 1 – 16	— " — "	E1 030623 Ext.05 от 30.11.2012 г. E1 030624 Ext.05 от 29.11.2012 г. E1 040787 от 08.04.2013 г.
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость Правила ЕЭК ООН № 10-03	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany	E1 035848 Ext.03 от 16.06.2011 г.
Замки и петли дверей Правила ЕЭК ООН № 11-03, включая дополнение 1	— " — "	E1 030328 Ext.01 от 19.08.2011 г.

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.АЯ04.В.00019.P2

1	2	3
Травмобезопасность рулевого управления Правила ЕЭК ООН № 12-03, включая дополнения 1 – 3	Сообщение, National Standards Authority of Ireland (24/A), Ireland	E24 12R-030008 Ext.10 от 30.04.2013 г.
Эффективность тормозных систем Правила ЕЭК ООН № 13Н-00, включая дополнения 1 – 9	Сообщения, Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany	E1 000392 Ext.02 от 09.05.2012 г. E1 000393 Ext.02 от 09.05.2012 г. E1 000394 Ext.02 от 09.05.2012 г.
Места крепления ремней безопасности Правила ЕЭК ООН № 14-07, включая дополнение 1	Сообщение, National Standards Authority of Ireland (24/A), Ireland	E24 14R-070012 Ext.08 от 03.04.2013 г.
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами Правила ЕЭК ООН № 16-06	— " — " —	E24 16R-060007 Ext.07 от 26.03.2013 г.
Прочность сидений и их креплений Подголовники сидений Правила ЕЭК ООН № 17-08	— " — " —	E24 17RA-080016 Ext.08 от 25.03.2013 г.
Передние противотуманные фары Правила ЕЭК ООН № 19-03, включая дополнения 1 – 2	Сообщения, Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany	E1 030623 Ext.05 от 30.11.2012 г. E1 030624 Ext.05 от 29.11.2012 г. E1 040787 от 08.04.2013 г.
Фонари заднего хода Правила ЕЭК ООН № 23-00, включая дополнения 1 – 15	— " — " —	E1 030623 Ext.05 от 30.11.2012 г. E1 030624 Ext.05 от 29.11.2012 г. E1 040787 от 08.04.2013 г.
Травмобезопасность наружных выступов Правила ЕЭК ООН № 26-03, включая дополнение 1	Сообщение, National Standards Authority of Ireland (24/A), Ireland	E24 26R-030023 Ext.09 от 19.04.2013 г.
Звуковые сигнальные приборы Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнения 1 – 3	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany	E1 000529 Ext.03 от 03.12.2010 г.

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.АЯ04.В.00019.Р2

1	2	3
Оснащение шинами Правила ЕЭК ООН № 30-02, дополнения 1 – 16	Сообщения, Ministere des transports (2/A), France RDW (4/A), The Netherlands Ministere des Transports (13/A), Luxembourg Ministere du Developpement durable et des Infrastructures (13/A), Luxembourg Ministry of Infrastructure (20/A), Poland Сертификат, Орган по сертификации пневматических шин и резино- технических изделий Ассоциации Организаций «РОСШИНА» РОСС RU.0001.11HX12, Российская Федерация	E2 0206573 от 16.01.2007 г. E2 0206574 от 16.01.2007 г. E4-30R-0241043 от 10.04.2008 г. E4-30R-0238779 от 04.07.2007 г. E4-30R-0247061 от 01.09.2009 г. E4-30R-0247039 от 20.05.2009 г. E4-30R-0247067 от 01.09.2009 г. E4-30R-0240329 от 20.12.2007 г. E4-30R-0238751 от 13.10.2009 г. E4-30R-029684 Ext.02 от 16.06.2009 г. E4-30R-0250385 от 21.12.2009 г. E4-30R-0250386 от 21.12.2009 г. E4-30R-0249817 от 02.03.2010 г. E4-30R-0234587 Ext.01 от 06.03.2009 г. E4-30R-0246538 Ext.01 от 13.10.2009 г. E4-30R-0247065 от 01.09.2009 г. E4-30R-0247066 от 01.09.2009 г. E4-30R-0234588 от 01.12.2006 г. E4-30R-0249744 от 02.12.2009 г. E4-30R-0244540 от 24.07.2009 г. E13*30R00*30R02*10678*00 от 05.11.2008 г. E13*30R00*30R02*11334*00 от 30.01.2009 г. E13*30R00*30R02*11335*00 от 30.01.2009 г. E13*30R00*30R02*11947*00 от 28.05.2009 г. E13*30R00*30R02*11347*00 от 21.01.2009 г. E13*30R00*30R02*11945*00 от 23.04.2008 г. E13*30R00*30R02*11279*00 от 30.01.2009 г. E13*30R00*30R02*10155*01 от 19.11.2008 г. E13*30R00*30R02*11312*00 от 08.07.2009 г. E13*30R00*30R02*11369*00 от 29.07.2009 г. E13*30R00*30R02*11917*00 от 03.02.2009 г. E13*30R00*30R02*12134*00 от 26.01.2010 г. E20 0201809 от 16.12.2009 г. E20 0201709 от 02.12.2009 г. E20 020283 от 14.01.2004 г. E20 0201010 от 14.06.2010 г. C-DE HX12.B.00013 с 29.10.2010 г. по 29.10.2013 г.

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.АЯ04.В.00019.P2

1	2	3
Пожарная безопасность Правила ЕЭК ООН № 34-02, включая дополнения 1 – 3	Сообщение, National Standards Authority of Ireland (24/A), Ireland	E24 34R1-020003 Ext.02 от 13.01.2011 г.
Расположение педалей управления Правила ЕЭК ООН № 35-00, включая дополнение 1	— " — " —	E24 35R-000003 от 27.07.2010 г.
Лампы накаливания Правила ЕЭК ООН № 37-03, включая дополнения 1 – 34	Сообщения, Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany	E1 030623 Ext.05 от 30.11.2012 г. E1 030624 Ext.05 от 29.11.2012 г. E1 040787 от 08.04.2013 г.
Задние противотуманные огни Правила ЕЭК ООН № 38-00, включая дополнения 1 – 14	— " — " —	E1 030623 Ext.05 от 30.11.2012 г. E1 030624 Ext.05 от 29.11.2012 г. E1 040787 от 08.04.2013 г.
Механизмы измерения скорости Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнения 1 – 5	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany	E1 39R-001071 Ext.03 от 18.04.2012 г.
Оснащение безопасными стеклами Правила ЕЭК ООН № 43-00, включая дополнения 1 – 8	— " — " —	E1 002135 Ext.04 от 08.08.2011 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора Правила ЕЭК ООН № 46-02, включая дополнения 1 – 4	— " — " —	E1 021132 Ext.03 от 18.04.2012 г.
Количество, месторасположение характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации Правила ЕЭК ООН № 48-03, включая дополнения 1 – 3; дополнения 1 – 4	Сообщения, Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany	E1 030623 Ext.05 от 30.11.2012 г. E1 030624 Ext.05 от 29.11.2012 г. E1 040787 от 08.04.2013 г.
Внешний шум Правила ЕЭК ООН № 51-02, включая дополнения 1 – 4, 6	Сообщения, Ministere du Developpement durable et des Infrastructures (13/A), Luxembourg	E13*51R00*51R02*6070*02 от 26.11.2010 г. (FV15) E13*51R00*51R02*10167*00 от 20.06.2011 г. (XG55) E13*51R00*51R02*10166*00 от 20.06.2011 г. (XG75, XH15, 5A79) E13*51R00*51R02*10170*00 от 21.06.2011 г. (XA15) E13*51R00*51R02*10041*06 от 11.04.2013 г. (5D19, 5D39) E13*51R00*51R02*10041*06 от 08.04.2013 г. (5C39) E13*51R00*51R02*10167*01 от 27.06.2012 г. (5A39) E13*51R00*51R02*10170*01 от 17.04.2013 г. (5C99)
Сцепные устройства транспортных средств Правила ЕЭК ООН № 55-01, включая дополнение 1	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany	E1 011937 Ext.01 от 08.12.2011 г.

1	2	3
Освещение динамича Правила ЕЭК ООН № 64-02	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany	E1 060056 Ext.01 от 10.12.2012 г.
Рулевое управление Правила ЕЭК ООН № 79-01, включая дополнения 1 – 3	— " — " —	E1 010964 Ext.04 от 08.12.2011 г.
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8г: Правила ЕЭК ООН № 24-03, включая дополнение 1 (для XA15, FV15, 5D19, 5D39, 5D49, 5C99), № 83-06 (Экологический класс 5)	Сообщения, National Standards Authority of Ireland (24/A), Ireland	E24 83R-060021-J Ext.03 от 22.04.2013 г. E24 24R-030050 Ext.08 от 08.03.2012 г. (5C39) E24 83R-060036-J Ext.02 от 27.07.2012 г. E24 24R-030046 Ext.03 от 22.12.2011 г. (5C99) E24 83R-060016-J Ext.03 от 17.12.2012 г. E24 24R-030053 Ext.04 от 15.04.2013 г. (5D19, FV15) E24 83R-060029-J Ext.03 от 17.12.2012 г. E24 24R-030053 Ext.04 от 15.04.2013 г. (5D39, FV15) E24 83R-060162-J от 18.04.2013 г. (5A79) E24 83R-060163-J от 19.04.2013 г. (5A39)
	Сертификат, Орган по сертификации автомотехники – механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей (ОС ЦСС АМТ), РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-DE.MT25.B.02829 от 15.09.2011 г. до 15.09.2015 г. (XA15, XG55, XG75, XH15)
Дневные ходовые огни Правила ЕЭК ООН № 87-00, включая дополнения 1 – 14	Сообщения, Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany	E1 030623 Ext.05 от 30.11.2012 г. E1 030624 Ext.05 от 29.11.2012 г. E1 040787 от 08.04.2013 г.
Боковые габаритные фонари Правила ЕЭК ООН № 91-00, включая дополнения 1 – 11	— " — " —	E1 030623 Ext.05 от 30.11.2012 г. E1 030624 Ext.05 от 29.11.2012 г. E1 040787 от 08.04.2013 г.
Защита водителя и пассажиров при фронтальном столкновении Правила ЕЭК ООН № 94-02	Сообщение, National Standards Authority of Ireland (24/A), Ireland	E24 94R-020011 Ext.06 от 25.04.2013 г.
Защита водителя и пассажиров при боковом столкновении Правила ЕЭК ООН № 95-03	— " — " —	E24 95R-03010 Ext.07 от 26.04.2013 г.

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.АЯ04.В.00019.Р2

1	2	3
Фары ближнего и дальнего света Правила ЕЭК ООН № 98-00, включая дополнения 1 – 13	Сообщения, Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany	E1 030623 Ext.05 от 30.11.2012 г. E1 030624 Ext.05 от 29.11.2012 г. E1 040787 от 08.04.2013 г.
Газоразрядные источники света Правила ЕЭК ООН № 99-00, включая дополнения 1 – 5	— " — —	E1 030623 Ext.05 от 30.11.2012 г. E1 030624 Ext.05 от 29.11.2012 г. E1 040787 от 08.04.2013 г.
Фары ближнего и дальнего света Правила ЕЭК ООН № 112-00, включая дополнения 1 – 12	— " — —	E1 030623 Ext.05 от 30.11.2012 г. E1 030624 Ext.05 от 29.11.2012 г. E1 040787 от 08.04.2013 г.
Защита транспортного средства от несанкционированного использования Правила ЕЭК ООН № 116-00, включая дополнения 1 – 2	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany	E1 000059 Ext.01 от 13.05.2009 г.
Уровень шума от качения шин Правила ЕЭК ООН № 117-00, -01	Сообщения, RDW (4/A), The Netherlands Сертификат, ОС «ПРОММАШ», РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	E4-117R-012139 SW от 28.06.2010 г. E4-117R-011001 SW от 20.09.2010 г. E4-117R-012213 SW от 18.06.2010 г. РОСС DE.АЯ04.В19173 с 17.09.2010 г. по 17.09.2013 г.
Угловые фонари Правила ЕЭК ООН № 119-00, включая дополнения 1 – 4	Сообщения, Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany	E1 030623 Ext.05 от 30.11.2012 г. E1 030624 Ext.05 от 29.11.2012 г. E1 040787 от 08.04.2013 г.
Адаптивные системы освещения Правила ЕЭК ООН № 123-00	— " — —	E1 030623 Ext.05 от 30.11.2012 г. E1 030624 Ext.05 от 29.11.2012 г. E1 040787 от 08.04.2013 г.
Передняя обзорность Правила ЕЭК ООН № 125-00, включая дополнения 1 – 2	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany	E1 000235 Ext.04 от 25.04.2013 г.
Внутренний шум, п.2 Приложения № 3 к техническому регламенту «о безопасности колесных транспортных средств» (ГОСТ Р 51616-2000)	Сертификаты, ОС ЦСс АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	РОСС DE.MT25.B16721 от 17.09.2010 г. до 17.09.2014 г. C-DE.MT25.B.02827 с 15.09.2011 г. по 15.09.2015 г. C-DE.MT25.B.08849 с 18.07.2013 г. по 18.07.2017 г.
Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения транспортного средства, п.3 Приложения № 3 к техническому регламенту «о безопасности колесных транспортных средств» (ГОСТ Р 51206-2004)	— " — —	РОСС DE.MT25.B16722 от 17.09.2010 г. до 17.09.2014 г. C-DE.MT25.B.02828 с 15.09.2011 г. по 15.09.2015 г. C-DE.MT25.B.08856 с 18.07.2013 г. по 18.07.2017 г.

к Одобрению типа транспортного средства № **E-RU.АЯ04.В.00019.Р2**

1	2	3
Вентиляция, отопление и кондиционирование, п.6 Приложения № 3 к техническому регламенту «о безопасности колесных транспортных средств» (ГОСТ Р 50993-96)	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11МТ25, Российская Федерация	РОСС DE.МТ25.В16723 от 17.09.2010 г. до 17.09.2014 г.
Управляемость и устойчивость, п.4 Приложения № 3 к техническому регламенту «о безопасности колесных транспортных средств» (ГОСТ Р 52302-2004)	— " — —	РОСС DE.МТ25.В16724 от 17.09.2010 г. до 17.09.2014 г.
Маркировка и возможность идентификации, Приложение № 8 к техническому регламенту «о безопасности колесных транспортных средств»	Декларация, ЗАО «Автотор», Российская Федерация	Д-RU.АЯ04.В.00040 с 10.03.2011 г. по 10.03.2014 г.

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.В. Куликов

инициалы, фамилия

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.AЯ04.B.00019.P2**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя. Знак обращения на рынке выполняется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696

2. Место расположения таблички изготовителя:

На центральной стойке кузова с левой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В моторном отсеке с правой стороны, на лонжероне.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	4	X	?	?	?	?	4	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 – 3: Международный идентификационный код изготовителя (код WMI):

«X4X» – ЗАО «Автотор», Российская Федерация

поз. 4 – 7: Код модификации транспортного средства:

«FV15» – FV15 (530d xDrive);

«XG55» – XG55 (520i);

«XA15» – XA15 (525d xDrive);

«XG75» – XG75 (528i);

«XH15» – XH15 (528i xDrive);

«A70» – A70 (520i);

«C99» – C99 (520i);

«D39» – D39 (520i);

«A70» – A70 (528i xDrive);

«C99» – C99 (525d xDrive);

«D39» – D39 (530d xDrive)

поз. 8: Постоянный символ: 4

поз. 9: Контрольный символ: цифра от 0 до 9 или буква X

поз. 10: Код модельного года согласно п. 1.2.4 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств или постоянный символ 0;

поз. 11 – 17: Порядковый номер транспортного средства


Руководитель органа по сертификации

подпись

А.В. Куликов

инициалы, фамилия

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
BMW 5L
(модификации FV15, XG55, XA15, XG75, XH15)**



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
BMW 5L
 (модификации 5A39, 5A79, 5C39, 5D19, 5D39, 5C99)

