

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Серия RU № 0015920

№ TC RU E-RU.AЯ04.00316.P2

Срок действия с 19 ноября 2019 г. по 18 ноября 2022 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия «Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия» (ОС «ПРОММАШ»)

место нахождения: 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, 31, корп. 2, Российская Федерация

фактический адрес: 123007, г. Москва, ул. Шеногина, 4, Российская Федерация

телефон: (499) 259-74-85, факс: (499) 256-14-77, адрес электронной почты: 203-k@gost.ru

аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АЯ04

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	BMW							
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	X3 xDrive 20i	X3 xDrive 30i	X3 xDrive 20d	X3 xDrive 30d	X4 xDrive 20i	X4 xDrive 30i	X4 xDrive 20d	X4 xDrive 30d
ТИП	G3X, G4X							
МОДИФИКАЦИИ	KJ59, YR19	KJ99, YR59	KJ39	KJ79	UJ19, UJ79	UJ39, 2V19	VJ19	VJ59
КАТЕГОРИЯ	M ₁							
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5							
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество «Автотор», Место нахождения и фактический адрес: 236013, г. Калининград, ул. Магнитогорская, д. 4, Литер А, 1-этаж, кабинет 129, Российская Федерация ОГРН: 1023900765580 тел.: (495) 624-16-11; факс: (495) 625-98-51 адрес электронной почты: piksaykin@avtotor.ru							
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество «Автотор», Место нахождения и фактический адрес: 236013, г. Калининград, ул. Магнитогорская, д. 4, Литер А, 1-этаж, кабинет 129, Российская Федерация							
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—							
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	236013, г. Калининград, ул. Магнитогорская, д. 4, Литер А, 1-этаж, кабинет 129, Российская Федерация							
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—							

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.АЯ04.00316.P2

Стр. 2

- Приложение № 1 Общие характеристики транспортного средства
 Приложение № 2 Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
 Приложение № 3 Описание маркировки транспортного средства
 Приложение № 4 Общий вид транспортного средства на 2 страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководитель органа по сертификации



А.В. Куликов
 (инициалы, фамилия)

Дата оформления «14» октября 2019 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.АЯ04.00316.P2 от

19 ноября 2019 г.

Руководитель
 (заместитель руководителя)

РОССТАНДАРТА
 (наименование уполномоченного
 органа государственного управления)



А.В. Кулешов
 (инициалы, фамилия)

Приложение № 1

Стр. 3

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.АЯ04.00316.P2

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4 x 4/все	
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная	
Расположение двигателя	переднее, продольное	
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, универсал/5 (для G3X) хэтчбек / 5 (для G4X)	
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)	
для типов транспортных средств	G3X	G4X
Габаритные размеры, мм		
- длина	4708	4752
- ширина	1891	1918
- высота	1676	1621
База, мм	2864	
Колея передних / задних колес, мм	1600...1620 / 1594...1636	1600...1620 / 1624...1666

Для модификаций	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		Максимальная масса прицепа, кг	
			на переднюю ось, кг	на заднюю ось, кг	прицеп без тормозной системы	прицеп с тормозной системой
KJ59	1790	2400 (2500)	1140	1370 (1515)	750	2000...2400
KJ99	1790	2400 (2500)	1140	1370 (1515)	750	2000...2400
KJ39	1825	2420 (2520)	1135	1395 (1540)	750	2000...2400
KJ79	1895	2500 (2600)	1190	1415 (1560)	750	2000...2400
YR19	1805	2400 (2500)	1140	1390 (1535)	750	2000...2400
YR59	1820	2400 (2500)	1140	1390 (1535)	750	2000...2400
UJ19	1795	2400 (2500)	1135	1370 (1540)	750	2000...2400
UJ39	1795	2400 (2500)	1135	1370 (1540)	750	2000...2400
VJ19	1815	2400 (2500)	1160	1395 (1540)	750	2000...2400
VJ59	1895	2460 (2560)	1195	1415 (1560)	750	2000...2400
UJ79	1805	2400 (2500)	1135	1380 (1550)	750	2000...2400
2V19	1825	2400 (2500)	1135	1380 (1550)	750	2000...2400

*значения в скобках – масса с прицепом

Для модификаций:	KJ59, UJ19	YR19, UJ79	YR59, 2V19	KJ99, UJ39	KJ39, VJ19	KJ79, VJ59
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) - количество и расположение цилиндров - рабочий объем цилиндров, см ³ - степень сжатия - максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ООН № 85 - максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹) Топливо	BMW AG					
	B48B20A		B48B20B		B47D20A	B57D30A
	четырехтактный, с принудительным зажиганием, с турбонаддувом				четырехтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом	
	4, рядное				4, рядное	6, рядное
	1998				1995	2993
	11.0				16.5	16.5
	135 (5000)				140 (4000)	183 (4000)
	290				400	620
	1350...4250				(1750...2500)	(2000...2500)
	бензин с октановым числом не менее 95...98				дизельное	

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.АЯ04.00316.P2

Стр. 4

Приложение № 1

Для модификаций:	KJ59, UJ19	YR19, UJ79	YR59, 2V19	KJ99, UJ39	KJ39, VJ19	KJ79, VJ59
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива					
Блок управления (маркировка)	Bosch, FF FE0 0P7	Bosch, FF FE0 422	Bosch, FF FE0 369	Bosch, FF FE0 28B	Bosch, FF FE0 214	FF FE0 25B
ТНВД (тип, маркировка)					Bosch, 8 511 626	Bosch, 7 571 555
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 7 639 990	Bosch, 8 656 548		Bosch, 8 625 396	Bosch, 8 514 148	Bosch, 8 571 565
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	MEE, 7 637 563	Honeywell/ Garrett, 7 953 252	Honeywell/ Garrett, 7 953 253	MEE, 7 637 563	Honeywell, 8 579 212	Honeywell, 8 584 218
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ROECHLING AUTOMOTIVE, 8 577 171				ROECHLI NG AUTOMO TIVE, 8 577 171, 8 691 835	ROECHLI NG AUTOMO TIVE, 8 577 170
Глушители шума впуска (маркировка)	с сухим бумажным элементом BMW, объединен с воздушным фильтром					
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная					
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Eldor, 778500002, 778500003, 77460003	Eldor, 778500002, 778500003		Eldor, 778500002, 778500003, 77460003		
Свечи (маркировка)	NGK /CHAMPION, R5/R6					
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	три глушителя, система нейтрализации отработавших газов				один или два глушителя, система нейтрализации отработавших газов с фильтром твердых час- тиц	
Нейтрализаторы (маркировка)	8 638 227	8 689 404		8 638 227	8 590 078	8 581 865
Глушители (маркировка)						
- 1 степень	8 679 028			8 672 209	8 672 209	8 593 466
- 2 степень		8 672 211			8 592 301	
- 3 степень	8 672 212			8 672 213, 8 487 184		
Фильтр твердых частиц					8 587 764	8 581 869



Одобрение типа транспортного средства № TC RU F-RU.AЯ04.00316.P2

Стр. 5

Приложение № 1

Для модификаций:		KJ59, KJ99, UJ19, UJ39	KJ39, VJ19	KJ79, VJ59	YR19; YR59, UJ79, 2V19
Трансмиссия (тип)		гидромеханическая			
Сцепление (марка, тип)					
Коробка передач (марка, тип)		автоматическая			
		ZF, GA8HP50Z	ZF, GA8HP75Z	ZF, GA8X51CZ	
число передач и передаточные числа		вперед – 8, назад – 1			
I –		5,000	5,000	5,250	
II –		3,200	3,200	3,360	
III –		2,143	2,143	2,172	
IV –		1,720	1,720	1,720	
V –		1,314	1,313	1,316	
VI –		1,000	1,000	1,000	
VII –		0,822	0,823	0,822	
VIII –		0,640	0,640	0,640	
3.X –		3,456	3,478	3,712	
Главная передача (тип)		гипоидная			
передаточное число		3,385	3,231	2,813	3,385
Подвеска					
Передняя (описание)		независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости			
Задняя (описание)		независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости			
Рулевое управление (описание)		с электромеханическим усилителем			
- рулевой механизм (тип)		шестерня-рейка			
Тормозные системы					
Рабочая (описание)		гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, антиблокировочной системой (ABS), с системой динамического контроля устойчивости (TRW EBC 460); тормозные механизмы всех колес – дисковые			
Запасная (описание)		один из контуров рабочей тормозной системы			
Стояночная (описание)		электромеханический привод к тормозным механизмам задних колес			



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.АЯ04.00316.P2

Стр. 6


Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой	обозначение категории скорости
		нагрузки передние	
	225/60 R18	104	H, M+S
	225/60 R18	104	W
	245/40 R21	100	Y
	245/45 R20	103	V, M+S
	245/45 R20	103	W
	245/45 R20	103	Y
	245/50 R19	105	V, M+S
	245/50 R19	105	W
		задние	
	225/60 R18	104	H, M+S
	225/60 R18	104	W
	275/35 R21	103	Y
	245/45 R20	103	V, M+S
	275/40 R20	106	W
	275/40 R20	106	Y
	245/50 R19	105	V, M+S
	245/50 R19	105	W
Шины временного использования	T135/80 R18	104	M

**Оборудование
транспортного
средства**

система вызова экстренных оперативных служб, подушки безопасности, система звукового предупреждения использования ремней безопасности, система динамического контроля курсовой устойчивости DSC, включая антиблокировочную систему (ABS), автоматическую систему контроля устойчивости (ASC), систему динамического контроля за торможением (DBC), систему динамического контроля тяги (DTC), систему контроля устойчивости на поворотах (CBC), система помощи при трогании с места, безопасные шины Runflat, система контроля давления в шинах, динамический круиз-контроль, включая функцию Stop&Go, датчик дождя и система автоматической активации фар, противотуманные фары, в том числе светодиодные, дневные ходовые огни, пакет комфортного освещения внутри салона и дверных ручек, боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом, автоматически затемняющееся зеркало заднего вида, складывающиеся зеркала заднего вида с электроприводом, электропривод боковых стекол, подогрев форсунок омывателя ветрового стекла, автоматическая система кондиционирования, подогрев рулевого колеса, крепления ISOFIX для детских сидений на крайних местах заднего ряда сидений, устройство для подключения мобильного телефона Bluetooth, USB-/Audio-Interface, сигнализация аварийного сближения при парковке (PDC), автоматическое управление багажной дверью (открытие/закрытие) с ключа, система комфортного доступа, многофункциональное рулевое колесо, совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования.

по заказу: система динамической регулировки жесткости подвески (DDC), ограничитель максимальной скорости с управлением на рулевом колесе и индикацией на приборной панели, адаптивный головной свет, в том числе светодиодный, адаптивное освещение поворотов, комфортное солнцезащитное остекление, солнцезащитные шторки, панорамная стеклянная крыша с электроприводом, независимый отопитель с пультом дистанционного управления, спортивное рулевое управление с уменьшенным и переменным передаточным отношением, регулировка рулевой колонки, в том числе с электроприводом, интегральное активное рулевое управление, частичная электрорегулировка передних сидений, электрическая регулировка сидений, в том числе с функцией "Память", подогрев, активная вентиляция, климат-контроль сидений, комфортные передние сидения, спортивные передние сидения, заднее сиденье с



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.АЯ04.00316.P2

Стр. 7

Приложение № 1

**Оборудование
транспортного
средства
(продолжение)**

чехлом для транспортировки лыж и сноуборда или без него, навигационная система, система голосового управления, система управления жестами, система проецирования информации на ветровое стекло (Head up display (HUD)), автомобильный телефон, аудиосистема, видеосистема, бортовой компьютер с монитором, сенсорный экран монитора, бортовой монитор с TV-функцией, проигрыватель CD/DVD дисков, система Hi-Fi, разъем для подключения внешних устройств AUX-In, комфортная телефония с беспроводной зарядкой, беспроводная точка доступа, DAB-тюнер, подготовка Apple CarPlay, охранная сигнализация с дистанционным управлением, ключ с дисплеем, система памяти Personal Profile, тягово-сцепное устройство с электроприводом, вспомогательные системы смены полосы движения и предотвращения столкновения, системы помощи водителю "BMW Touch Command" (планшетный компьютер), рейлинги на крыше, универсальный пульт дистанционного управления, встроенный во внутреннее зеркало заднего вида, система помощи при парковке (Park Assistant), дистанционная парковка (Remote Control Parking), камеры обзора пространства вокруг автомобиля, система ночного видения.

Руководитель органа по сертификации



А.В. Куликов
(инициалы, фамилия)



Приложение № 2

Стр. 8

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.AЯ04.00316.P2

Перечень документов, явившихся основанием для оформления

ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 TP TC 018/2011	декларация о соответствии, Акционерное общество «Автотор», Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д RU.AЯ04.B.00151/19 с 10.10.2019 г. по 09.10.2023 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 TP TC 018/2011	"	"
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 TP TC 018/2011	"	"
Оснащение системой вызова экстренных оперативных служб, пункт 13 ¹ TP TC 018/2011	"	"
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	"	"
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany	E1*48R05/12*0938*03 от 06.09.2019 г.
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	"	"
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	"	"
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	"	"
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	"	E1*10R05/01* 8244*02 от 11.07.2019 г.
Замки и петли дверей, Правила ООН № 11-04	"	E1*11R04/01*0452*01 от 21.12.2017 г. E1*11R04/01*0467*00 от 21.12.2017 г.
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ООН № 12-04	"	E1*12R04/05* 0394*05 от 05.09.2019 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13H-00	"	E1*13R-H00/16*0692*03 от 23.05.2019 г. E1*13R-H00/16*0693*03 от 13.09.2019 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.AЯ04.00316.P2

Стр. 9

Приложение № 2

1	2	3
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany	E1*14R07/08* 0823*03 от 20.05.2019 г. E1*14R07/08* 0840*02 от 20.05.2019 г.
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	"	E1*16R06/10*1866*03 от 22.06.2019 г. E1*16R06/10*1913*02 от 29.05.2019 г.
Прочность сидений и их креплений Правила ООН № 17-08	"	E1*17R08*03* 0977*01 от 20.05.2019 г. E1*17RA08/03*0991*01 от 21.05.2019 г. E1*48R05/12*0938*03 от 06.09.2019 г.
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	"	E1*21R01/03* 0373*02 от 08.05.2019 г.
Травмобезопасность внутреннего оборудования, Правила ООН № 21-01	"	E1*48R05/12*0938*03 от 06.09.2019 г.
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	"	E24*24R03/03*0068*12 от 13.11.2018 г. (дв. B47D20A) E24*24R03/03*0083*08 от 01.03.2019 г. (дв. B57D30A)
Выбросы, Правила ООН № 24-03	сообщение, National Standards Authority of Ireland (24/A), Ireland	E1*17R08*03* 0977*01 от 20.05.2019 г. E1*17RA08/03*0991*01 от 21.05.2019 г. E1*26R03/03* 0585*02 от 29.01.2019 г.
Подголовники сидений, Правила ООН № 25-04	сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany	E1*28R00/05*0757*02 от 26.04.2018 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 26-03	"	E2 0214414 от 07.01.2015 г. E2 0214415 от 07.01.2015 г. E2 0214420 от 17.06.2015 г. E2 0215400 от 17.09.2015 г. E2 0215448 от 22.03.2016 г. E2*30R02/19*17424*00 от 30.08.2018 г.
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	"	E3 022678 Ext.02 от 12.07.2012 г. E3 022736 Ext.03 от 26.01.2017 г.
Оснащение шинами, Правила ООН № 30-02 ¹⁾	сообщение, Ministere des transports (2/A), France Ministere de la transition ecologique et solidaire (2/A), France Ministero dei Trasporti (3/A), Italy	



Одобрение типа транспортного средства №TC RU E-RU.AЯ04.00316.P2

Стр. 10

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение шинами, Правила ООН № 30-02 ¹⁾ (продолжение)	RDW (4/A), The Netherlands	E4 0289837 от 30.03.2016 г. E4 0241264 от 29.05.2008 г. E4 0265050 Ext.01 от 17.09.2015 г. E4 0270180 от 11.04.2016 г. E4 0282175 от 17.08.2015 г. E4 0285112 от 13.10.2015 г. E4 0286649 от 14.10.2015 г. E4 0286799 от 15.04.2016 г. E4 0286983 от 20.04.2016 г. E4 0286986 от 20.04.2016 г. E4 0289126 Ext.01 от 14.12.2015 г. E4 0289127 от 06.11.2015 г. E4 0289128 от 06.11.2015 г. E4 0289401 от 28.12.2015 г. E4 0290207 от 16.02.2016 г. E4 0290221 от 19.02.2016 г. E4 0292018 от 29.03.2016 г. E4 0292027 от 04.04.2016 г. E4 0292865 от 18.08.2016 г. E4 0292866 от 18.08.2016 г. E4 0293992 от 31.05.2016 г. E4 0295671 от 06.03.2017 г. E4 0295974 от 28.07.2016 г. E4 0296944 от 27.09.2016 г. E4 0296945 от 27.09.2016 г. E4 0296947 от 27.09.2016 г. E4 0296948 от 27.09.2016 г. E4 0297195 от 29.12.2016 г. E4 02101993 от 18.05.2017 г. E4 0282561 от 11.06.2015 г. E4 0282550 от 27.05.2015 г. E4 30R-02102015 от 13.06.2017 г. E4*30R02/18*106026*00 от 27.12.2017 г. E4*30R02/19*109150*00 от 22.05.2018 г. E4*30R02/19*110467*00 от 22.05.2018 г. E4*30R02/19*110481*00 от 05.06.2018 г. E4-30R-0243303 от 08.09.2008 г. E4-30R-0272602 от 24.06.2014 г. E4-30R-0285113 от 20.07.2015 г. E4-30R-0296946 от 27.09.2016 г. E4*30R02/19*111081*00 от 20.07.2018 г. E4*30R02/19*111525*00 от 05.09.2018 г. E4-30R-0296949 от 27.09.2019 г. E13*30R00*30R02*13274*00 от 08.04.2015 г. E13*30R00*30R02*13275*00 от 08.04.2015 г. E13*30R00*30R02*13297*00 от 29.11.2016 г.
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	Ministère du Développement durable et des Infrastructures (13/A), Luxembourg	сообщение Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany E1*34R03/01* 0276*01 от 10.01.2018 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.АЯ04.00316.P2

Стр. 11

Приложение № 2

1	2	3
Расположение педалей управления, Правила ООН № 35-00	сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany	E1*35R00/01*0177*01 от 13.12.2017 г.
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	"	E1*48R05/12*0938*03 от 06.09.2019 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	"	E1*39R01/01*1287*02 от 15.05.2018 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ООН № 43-01	"	E1*43R01/05*2583*02 от 16.07.2018 г. E1*43R01/05* 2536*03 от 15.06.2018 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	"	E1*46R04/03*1509*01 от 21.12.2017 г.
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-05	"	E1*48R05/12*0938*03 от 06.09.2019 г.
Внешний шум, Правила ООН № 51-03	"	E1*51R03/01*12887*02 от 19.01.2018 г. (KJ59, KJ99, UJ19, UJ39) E1*51R03/02*12895*02 от 29.01.2019 г. (KJ39, VJ19) E1*51R03/02*12897*02 от 21.06.2018 г. (KJ79, VJ59) E1*51R03/02*12887*03 от 23.05.2019 г. (2V19, UJ79, YR19, YR59)
Оснащение сцепными устройствами Правила ООН № 55-01	"	E1*55R01/07* 2836*02 от 05.09.2019 г. E1*55R01/06* 2878*00 от 10.01.2018 г.
Оснащение шинами временного использования, Правила ООН № 64-02	"	E1*64R02/02*0172*04 от 05.09.2019 г.
Системы мониторинга давления воздуха в шинах, Правила ООН № 64-02	"	"
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	"	E1*79R01/05*1460*01 от 18.01.2018 г.
Выбросы, Правила ООН № 83-06 (экологический класс 5)	сообщение, National Standards Authority of Ireland (24/A), Ireland	E24*83R07/04/ZD* 0614*02 от 11.06.2018 г. (KJ59, UJ19) E24*83R07/04/ZD* 0596*03 от 26.06.2018 г. (KJ99, UJ39) E24*83R06/06/J*0591*03 от 04.07.2018 г. (KJ79, VJ59) E24 83R-07 0594-ZA Ext.01 от 10.11.2017 г. (KJ79) E8*83R07/07/W*10978 от 12.07.2019 г. (YR19, UJ79) E8 83R-07 10831-W от 10.06.2019 г. (YR59, 2VJ9)

Ministry of Transport (8/A),
Czech Republic

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.АЯ04.00316.P2

Стр. 12

Приложение № 2

1	2	3
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	сообщение, National Standards Authority of Ireland (24/A), Ireland	E24*85R00/05*0049*07 от 24.06.2019 г. E24*85R00/07*0047*08 от 15.11.2018 г. E24*85R00/05*0054*09 от 01.03.2019 г. E24*85R00/08*0111*01 от 13.09.2019 г. E24*85R00/05*0100*05 от 20.06.2019 г.
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany	E1*48R05/12*0938*03 от 06.09.2019 г.
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	"	E1*89R00/02*0311*01 от 11.01.2018 г.
Защита водителя и пассажиров при фронтальном столкновении, Правила ООН № 94-03	"	E1*94R03/01*0239*03 от 23.09.2019 г.
Защита водителя и пассажиров при боковом столкновении, Правила ООН № 95-03	"	E1*95R03/06*0249*04 от 20.05.2019 г. E1*95R03/06*0260*03 от 21.05.2019 г.
Расход топлива и выбросы угле- кислого газа, Правила ООН № 101-01	сообщение, National Standards Authority of Ireland (24/A), Ireland Ministry of Transport (8/A), Czech Republic	E24*101R01/07*0295*02 от 11.06.2018 г. (KJ59, UJ19) E24*101R01/07*0277*03 от 26.06.2018 г. (KJ99, UJ39) E24*101R01/02*0271*03 от 04.07.2018 г. (KJ79, VJ59) E24 101R-01 0274 Ext.01 от 10.11.2017 г. (KJ79) E8 101R-01 10160 от 29.06.2018 г. (KJ39, VJ19) E8*101R01/07*10979*00 от 12.07.2019 г. (YR19, UJ79) E8 101R-01 10832 от 10.06.2019 г. (YR59, 2V19)
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00, -01	сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany	E1*48R05/12*0938*03 от 06.09.2019 г.
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 116-00	"	E1*116R00/05*0141*01 от 14.12.2017 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU АЯ04.00316.P2

Стр. 13

Приложение № 2


1	2	3
Уровень шума от качения шин, Правила ООН № 117-02, стадия 2 ¹⁾	сообщение, Ministère des transports (2/A), France	E2 0213505 S2WR2 Ext.13 от 07.03.2017 г. E2 0213523 S2WR2 Ext.02 от 08.10.2015 г. E2 0215514 S2WR2 Ext.03 от 19.05.2016 г. E2 0215530 S2WR2 от 10.11.2015 г. E2*117R02/09*13505*17 от 28.03.2018 г. E2*117R02/09*15530*12 от 19.12.2018 г. E2*117R02/09*17526*00 от 12.01.2018 г.
	сообщение, RDW (4/A), The Netherlands	E4 026215 S2WR2 Ext.07 от 02.08.2016 г. E4 021325 S2WR2 Ext.15 от 26.01.2016 г. E4 023395 S2WR2 Ext.05 от 19.07.2016 г. E4 024201 S2WR2 Ext.09 от 24.08.2016 г. E4 024746 S2WR2 Ext.07 от 15.11.2016 г. E4 025888 S2WR2 Ext.02 от 09.11.2016 г. E4-117R-026039 S2WR2 Ext.04 от 19.02.2016 г. E4 026215 S2WR2 Ext.07 от 17.02.2016 г. E4 026237 S2WR2 Ext.02 от 19.08.2016 г. E4 026645 S2WR2 Ext.04 от 02.11.2015 г. E4 028412 S2WR2 от 27.09.2016 г. E4 024195 S2WR2 Ext.12 от 25.05.2016 г. E4-117R-024581 S2WR2 Ext.04 от 12.10.2017 г. E4*117R02/09*4201*17 от 11.12.2018 г. E4*117R02/09*4746*20 от 21.05.2019 г. E4*117R02/09*6215*13 от 01.11.2018 г. E4-117R-026237 S2WR2 Ext.05 от 20.10.2017 г. E4-117R-026645 S2WR2 Ext.09 от 12.12.2017 г. E4-117R-028412 S2WR2 Ext.01 от 18.01.2018 г. E4*117R02/09*4195*20 от 19.02.2019 г. от 12.10.2017 г. E4-117R-025948 S2WR2 Ext.03 от 25.09.2015 г. E4*117R02/09*3402*08 от 26.07.2018 г. E4-117R-028413 S2WR2 Ext.03 от 24.04.2018 г. E4*117R02/09*6745*08 от 03.04.2019 г. E4-117R-028425 S2WR2 Ext.22 от 03.06.2019 г. E4-117R-028429 S2WR2 от 20.04.2017 г. E13*117R00*117R02*16469*03 от 18.02.2015 г.
	Ministère du Développement durable et des Infrastructures (13/A), Luxembourg	



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.АЯ04.00316.P2

Стр. 14

Приложение № 2


1	2	3
Сцепление шин на мокром покрытии, Правила ООН № 117-02 ¹⁾	сообщение; Ministère des transports (2/A), France	E2 0213505 S2WR2 Ext.13 от 07.03.2017 г. E2 0213523 S2WR2 Ext.02 от 08.10.2015 г. E2 0215514 S2WR2 Ext.03 от 19.05.2016 г. E2 0215530 S2WR2 от 10.11.2015 г. E2*117R02/09*13505*17 от 28.03.2018 г. E2*117R02/09*15530*12 от 19.12.2018 г. E2*117R02/09*17526*00 от 12.01.2018 г.
	сообщение; RDW (4/A), The Netherlands	E4 026215 S2WR2 Ext.07 от 02.08.2016 г. E4 021325 S2WR2 Ext.15 от 26.01.2016 г. E4 023395 S2WR2 Ext.05 от 19.07.2016 г. E4 024201 S2WR2 Ext.09 от 24.08.2016 г. E4 024746 S2WR2 Ext.07 от 15.11.2016 г. E4 025888 S2WR2 Ext.02 от 09.11.2016 г. E4-117R-026039 S2WR2 Ext.04 от 19.02.2016 г. E4 026215 S2WR2 Ext.07 от 17.02.2016 г. E4 026237 S2WR2 Ext.02 от 19.08.2016 г. E4 026645 S2WR2 Ext.04 от 02.11.2015 г. E4 028412 S2WR2 от 27.09.2016 г. E4 024195 S2WR2 Ext.12 от 25.05.2016 г. E4-117R-024581 S2WR2 Ext.04 от 12.10.2017 г. E4*117R02/09*4201*17 от 11.12.2018 г. E4*117R02/09*4746*20 от 21.05.2019 г. E4*117R02/09*6215*13 от 01.11.2018 г. E4-117R-026237 S2WR2 Ext.05 от 20.10.2017 г. E4-117R-026645 S2WR2 Ext.09 от 12.12.2017 г. E4-117R-028412 S2WR2 Ext.01 от 18.01.2018 г. E4*117R02/09*4195*20 от 19.02.2019 г. от 12.10.2017 г. E4-117R-025948 S2WR2 Ext.03 от 25.09.2015 г. E4*117R02/09*3402*08 от 26.07.2018 г. E4-117R-028413 S2WR2 Ext.08 от 24.04.2018 г. E4*117R02/09*6745*08 от 03.04.2019 г. E4-117R-028425 S2WR2 Ext.22 от 03.06.2019 г. E4-117R-028429 S2WR2 от 20.04.2017 г. E13*117R00*117R02*16467*04 от 01.04.2015 г.
	Ministère du Développement durable et des Infrastructures (13/A), Luxembourg	

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.АЯ04.00316.P2

Стр. 15

Приложение № 2

1	2	3
Соппротивление качению шин, Правила ООН № 117-02, стадия 2 ¹⁾	сообщение, Ministere des transports (2/A), France сообщение, RDW (4/A), The Netherlands	E2 0213505 S2WR2 Ext.13 от 07.03.2017 г. E2 0213523 S2WR2 Ext.02 от 08.10.2015 г. E2 0215514 S2WR2 Ext.03 от 19.05.2016 г. E2 0215530 S2WR2 от 10.11.2015 г. E2*117R02/09*13505*17 от 28.03.2018 г. E2*117R02/09*15530*12 от 19.12.2018 г. E2*117R02/09*17526*00 от 12.01.2018 г. E4 026215 S2WR2 Ext.07 от 02.08.2016 г. E4 021325 S2WR2 Ext.15 от 26.01.2016 г. E4 025888 S2WR2 Ext.02 от 09.11.2016 г. E4-117R-026039 S2WR2 Ext.04 от 19.02.2016 г. E4 026215 S2WR2 Ext.07 от 17.02.2016 г. E4 026237 S2WR2 Ext.02 от 19.08.2016 г. E4 026645 S2WR2 Ext.04 от 02.11.2015 г. E4 028412 S2WR2 от 27.09.2016 г. E4 024195 S2WR2 Ext.12 от 25.05.2016 г. E4-117R-024581 S2WR2 Ext.04 от 12.10.2017 г. E4*117R02/09*4201*17 от 11.12.2018 г. E4*117R02/09*4746*20 от 21.03.2019 г. E4*117R02/09*6215*13 от 01.11.2018 г. E4-117R-026237 S2WR2 Ext.05 от 20.10.2017 г. E4-117R-026645 S2WR2 Ext.09 от 12.12.2017 г. E4-117R-028412 S2WR2 Ext.01 от 18.01.2018 г. E4*117R02/09*4195*20 от 19.02.2019 г. от 12.10.2017 г. E4-117R-025948 S2WR2 Ext.03 от 25.09.2015 г. E4*117R02/09*3402*08 от 26.07.2018 г. E4-117R-028413 S2WR2 Ext.03 от 24.04.2018 г. E4*117R02/09*6745*08 от 03.04.2019 г. E4-117R-028425 S2WR2 Ext.22 от 03.06.2019 г. E4-117R-028429 S2WR2 от 20.04.2017 г. E13*117R00*117R02*16468*07 от 18.02.2015 г.
Угловые фонари, Правила ООН № 119-01	сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany	E1*48R05/12*0938*03 от 06.09.2019 г.
Органы управления транспорт- ных средств – идентификация, Правила ООН № 121-01		E1*121R01/03*0494*02 от 23.04.2019 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.AЯ04.00316.P2

Стр. 16

Приложение № 2

1	2	3
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt (I/A), Germany	E1*122R00/03*0525*01 от 16.01.2018 г.
Адаптивные системы переднего освещения, Правила ООН № 123-01	"	E1*48R05/12*0938*03 от 06.09.2019 г.
Передняя обзорность, Правила ООН № 125-01	"	E1*125R01/01*0413*02 от 13.06.2018 г. E1*125R01/01*0432*01 от 13.06.2018 г.
Обеспечение защиты пешехо- дов, Правила ООН № 127-02	"	E1*127R02/00*0068*03 от 07.08.2019 г.
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	сертификат соответствия Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО «Центр содействия сертификации автотехники» RA.RU.T1M125, Российская Федерация	TC RU C-DE.MT25.B.05521 с 04.08.2017 г. по 03.08.2021 г. TC RU C-DE.MT25.B.06679 с 13.04.2018 г. по 12.04.2022 г. EAЭС RU C-DE.MT25.B.01194/19 с 16.09.2019 г. по 15.09.2023 г.
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	"	TC RU C-DE.MT25.B.05522 с 04.08.2017 г. по 03.08.2021 г. TC RU C-DE.MT25.B.06680 с 13.04.2018 г. по 12.04.2022 г. EAЭС RU C-DE.MT25.B.01195/19 с 16.09.2019 г. по 15.09.2023 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	"	TC RU C-DE.MT25.B.05523 с 04.08.2017 г. по 03.08.2021 г. TC RU C-DE.MT25.B.06342 с 29.12.2017 г. по 28.12.2021 г.
Системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания, пункт 7 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	"	TC RU C-DE.MT25.B.05569 с 10.08.2017 г. по 09.08.2021 г. TC RU C-DE.MT25.B.06675 с 13.04.2018 г. по 12.04.2022 г.
Стеклоочистители и стеклоомыватели, пункт 8 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	"	TC RU C-DE.MT25.B.05570 с 10.08.2017 г. по 09.08.2021 г. TC RU C-DE.MT25.B.06676 с 13.04.2018 г. по 12.04.2022 г.
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 10 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	"	TC RU C-DE.MT25.B.05571 с 10.08.2017 г. по 09.08.2021 г. TC RU C-DE.MT25.B.06681 с 13.04.2018 г. по 12.04.2022 г.
Весовые ограничения, дейст- вующие в отношении транс- портных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	"	TC RU C-DE.MT25.B.05524 с 04.08.2017 г. по 03.08.2021 г. TC RU C-DE.MT25.B.06682 с 13.04.2018 г. по 12.04.2022 г.
Оснащение системой вызова экстренных оперативных служб, пункт 17 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	"	TC RU C-DE.MT25.B.06474 с 20.02.2018 г. по 19.02.2022 г. EAЭС RU C-DE.MT25.B.01196/19 с 16.09.2019 г. по 15.09.2023 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.AЯ04.00316.P2


Стр. 17

Приложение № 2


1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	декларация о соответствии, Акционерное общество «Автотор», Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.AЯ04.B.00151/19 с 10.10.2019 г. по 09.10.2023 г.

¹⁾ Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30, а также по Правилам ООН № 117 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

Руководитель органа по сертификации



А.В. Куликов
(инициалы, фамилия)



к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU АЯ04.00316.P2

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза;
На табличке изготовителя. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя;
На левой центральной стойке кузова.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В моторном отсеке с правой стороны, на лонжероне.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	4	X	?	?	?	?	4	?	?	?	?	?	?	(?)	?	?

- поз. 1 – 3: Международный код изготовителя (WMI)
«X4X» – Акционерное общество «Автотор», Российская Федерация
- поз. 4 – 7: код модификации транспортного средства
(см. пункт «МОДИФИКАЦИИ» на стр. 3 Одобрения типа транспортного средства)
- поз. 8: постоянный символ: 4
- поз. 9: контрольный символ: цифра от 0 до 9 или буква X
- поз. 10: код года выпуска или модельного года согласно пункту 1.2.4 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011 или постоянный символ 0
- поз. 11 – 17: производственный номер транспортного средства

Руководитель органа по сертификации



А.В. Куликов
(инициалы, фамилия)




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

BMW G3X

модификации KJ59, KJ99, KJ39, KJ79, YR19, YR59

коммерческие наименования X3 xDrive20i, X3 xDrive30i, X3 xDrive20d, X3 xDrive30d



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.АЯ04.00316.P1

Стр. 20

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

BMW G4X

модификации UJ19, UJ39, VJ19, VJ59, UJ79, 2V19

коммерческие наименования X4 xDrive20i, X4 xDrive30i, X4 xDrive20d, X4 xDrive30d

