

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-DE.MT02.00663.P7

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
"САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
юридический адрес: 125480, Россия, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, эт/ком 5/518; фактические адреса:
125438, Россия, г. Москва, ул. Автомоторная, 2, стр. 1; 125480, Россия, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24;
тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44;
электронная почта: mail@satrfond.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT02

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	BMW
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	X3 sDrive20i, X3 xDrive20i, X3 xDrive30i, X3 M40i, X3 xDrive20d, X3 xDrive30d, X3 M40d, X4 xDrive20i, X4 xDrive30i, X4 M40i, X4 xDrive20d, X4 xDrive30d, X4 M40d
ТИП	G3X, G4X
МОДИФИКАЦИИ	TS71, TY11, TY15, TY51, TY55, TY91, TY95, TX31, 35FE, TX71, TX91, UJ71, 2V11, 2V51, VJ11, VJ51, VJ71
КАТЕГОРИЯ	Mi, MiG
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5, 6
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Русланд Трейдинг", ОГРН 1037739414844, юридический и фактический адрес: 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 39А, стр. 1, Российская Федерация, тел.: +7 (495) 795-29-00, факс: +7 (495) 795-29-12, электронная почта: info.ru@bmw.com
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Bayerische Motoren Werke AG, юридический и фактический адрес: DE-80788, Munich, Федеративная Республика Германия
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Представитель в Российской Федерации и Киргизской Республике: Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Русланд Трейдинг", ОГРН 1037739414844, юридический и фактический адрес: 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 39А, стр. 1, Российская Федерация, тел.: +7 (495) 795-29-00, факс: +7 (495) 795-29-12, электронная почта: info.ru@bmw.com Представитель в Республике Беларусь: Общество с ограниченной ответственностью "АВТОИМАКС", УНП 193292793, юридический и фактический адрес: 220100, г. Минск, ул. Кульман, д.9, офис 604, Республика Беларусь, тел.: +375 (29) 154-01-93, факс: +375 (17) 290-74-00, электронная почта: info@bmw.by

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС (продолжение)	Представитель в Республике Казахстан: Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "АВТОЦЕНТР-БАВАРИЯ", БИН 090740007820, юридический и фактический адрес: 050000, Бостандыкский район, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, д.107, Республика Казахстан, тел.: +7 (727) 390-00-22, факс: +7 (727) 273-75-50, электронная почта: info@bavaria.kz
	Представитель в Республике Армения: Закрытое акционерное общество "Еуромоторс", УНН 49010062, юридический адрес: 0015, г. Ереван, ул. Григора Лусаворича, д.7, Республика Армения, фактический адрес: 2210, Ариндж, Провинция Котайк, улица Маштоца, 1/1, Республика Армения, тел.: +374 60 54 40 60, факс: +374 60 54 40 04, электронная почта: info@bmw.am
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	BMW Manufacturing Co., LLC, юридический и фактический адрес: 1400 Highway 101 South Greer SC 29651, Соединённые Штаты Америки
	BMW SA PTY LTD - Rosslyn, юридический и фактический адрес: 6 Frans Du Toit Street Rosslyn, Pretoria 0001, Южно-Африканская Республика
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двух страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для автомобилей с двигателем с искровым зажиганием изготовителем рекомендуется использование бензина с октановым числом 95.

Коммерческое наименование	Тип	Модификации	Экологический класс
X3 M40d	G3X	TX91	5
X3 M40i		TY91, TY95	6
X3 sDrive20i		TS71	
X3 xDrive20d		TX31, 35FE	5
X3 xDrive20i		TY11, TY15	6
X3 xDrive30d		TX71	5
X3 xDrive30i		TY51, TY55	6
X4 M40d	G4X	VJ71	5
X4 M40i		2V51	6
X4 xDrive20d		VJ11	5
X4 xDrive20i		UJ71	6
X4 xDrive30d		VJ51	5
X4 xDrive30i		2V11	6

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.**Внесена запись в реестр за № TC RU E-DE.MT02.00663.P7 от****Руководитель
(заместитель Руководителя)****РОССТАНДАРТА**
наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	UJ71, 2V11, 2V51, VJ11, VJ51, VJ71	TY11, TY15, TY51, TY55, TY91, TY95, TX31, 35FE, TX71, TX91	TS71
Колесная формула/ведущие колеса	4x4 / все		4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная		классическая
Расположение двигателя	переднее продольное		
Тип кузова/количество дверей	хэтчбек / 5	универсал / 5	
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)		

для модификаций	UJ71, 2V11, VJ11, VJ51	2V51, VJ71	TS71, TY11, TY15, TY51, TY55, TX31, 35FE, TX71	TY91, TY95, TX91
Габаритные размеры, мм				
– длина	4752		4708	4716
– ширина	1918	1938	1891	1897
– высота	1621		1676	
База, мм	2864			
Колея передних/задних колес, мм	1600...1620 / 1624...1666		1600...1620 / 1594...1636	

для модификаций	2V11	2V51	TX31, 35FE	TS71	TX71	TX91	TY11, TY15
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1825	1940	1845	1760	1940	1970	1805
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг*	2400 / 2500	2430 / 2530	2420 / 2520	2400 / 2500	2545 / 2645	2550 / 2650	2400 / 2500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг							
– на переднюю ось	1135	1190	1155	1070	1209	1220	1140
– на заднюю ось*	1380 / 1550	1380 / 1530	1395 / 1540	1390 / 1545	1441 / 1580	1425 / 1570	1390 / 1535
Максимальная масса прицепа, кг							
– прицеп без тормозной системы	750						
– прицеп с тормозной системой	2000; 2400						

* - без прицепа/с прицепом

Приложение № 1

для модификаций	TY51, TY55	TY91, TY95	UJ71	VJ11	VJ51	VJ71
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1820	1920	1805	1845	1935	1970
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг*	2400 / 2500	2500 / 2600	2400 / 2500		2500 / 2600	2525 / 2625
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг						
– на переднюю ось	1140	1200	1135	1160	1215	1220
– на заднюю ось*	1390 / 1535		1380 / 1550	1395 / 1540	1435 / 1560	1425 / 1570
Максимальная масса прицепа, кг						
– прицеп без тормозной системы	750					
– прицеп с тормозной системой	2000; 2400					

* - без прицепа/с прицепом

для модификаций	2V11	TY91, TY95, 2V51	TX31, 35FE, VJ11
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Bayerische Motoren Werke AG, B48B20B	Bayerische Motoren Werke AG, B58B30B	Bayerische Motoren Werke AG, B47D20A
	четырехтактный, с искровым зажиганием		четырехтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	6, рядное	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	1998	2998	1995
– степень сжатия	10.2		16.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	183 (5200)	285 (5800)	140 (4000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	350 (1450...4800)	500 (1800...5000)	400 (1750...2500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 91		дизельное топливо
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	Bosch, FF FE0 369	Bosch, FF FE0 347	Bosch, FF FE0 214
ТНВД (тип, маркировка)	—		Bosch, 8 511 626
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 8 656 548		Bosch, 8 514 148
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell / Garrett, 7 953 253	BorgWarner Turbo Systems, 8 679 022	Honeywell/Garrett, 8 579 212
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с бумажным элементом, Roeschling Automotive, 8 577 171	с бумажным элементом, Roeschling Automotive, 8 577	с бумажным элементом, Roeschling Automotive, 8 577

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	2V11	TY91, TY95, 2V51	TX31, 35FE, VJ11
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)		170, 8 581 691	171, 8 691 835
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 ступень	интегрирован в воздушный фильтр		
Система зажигания (тип)	электронная		—
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Eldor, 77850002, 77850003		—
Свечи (маркировка)	Champion, R6; NGK, R5		—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	три глушителя; один нейтрализатор отработавших газов	два глушителя; один нейтрализатор отработавших газов	нейтрализатор отработавших газов с фильтром твердых частиц; два глушителя
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	8 689 404	8 631 626	8 590 078
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	Eberspächer, 8 672 209	Eberspächer, 8 679 029	Eberspächer, 8 672 209
– 2 ступень	Eberspächer, 8 672 211	Eberspächer, 8 686 251	Eberspächer, 8 592 301
– 3 ступень	Eberspächer, 8 672 213	—	
Фильтр твердых частиц	—		8 587 764

для модификаций	TS71, TY11, TY15	TX71, VJ51	TX91, VJ71
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Bayerische Motoren Werke AG, B48B20A	Bayerische Motoren Werke AG, B57D30A	Bayerische Motoren Werke AG, B57D30B
	четырехтактный, с искровым зажиганием	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	1998	2993	
– степень сжатия	11.0	16.5	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	135 (5000)	183 (4000)	240 (4400)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	300 (1350...4000)	620 (2000...2500)	680 (1750...2750)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 91	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	Bosch, FF FE0 422	Bosch, FF FE0 25B	Bosch, FF FE0 1F2
ТНВД (тип, маркировка)	—	Bosch, 8 571 555	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 8 656 548	Bosch, 8 571 565	Bosch, 8 514 151
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell / Garrett, 7 953 252	Honeywell/Garrett, 8 584 218	BorgWarner Turbo Systems, 8 570 240, 8

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	TS71, TY11, TY15	TX71, VJ51	TX91, VJ71
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) (продолжение)			570 242
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с бумажным элементом, Roechling Automotive, 8 577 171	с бумажным элементом, Roechling Automotive, 8 577 170, 8 691 835	
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 ступень	интегрирован в воздушный фильтр		
Система зажигания (тип)	электронная	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Eldor, 77850002, 77850003	—	
Свечи (маркировка)	Champion, R6; NGK, R5	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	три глушителя; один нейтрализатор отработавших газов	нейтрализатор отработавших газов с фильтром твердых частиц; один глушитель	
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	8 689 404, 8 638 227	8 581 865	8 595 391
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	Eberspächer, 8 679 028	Eberspächer, 8 593 466	
– 2 ступень	Eberspächer, 8 672 211	—	
– 3 ступень	Eberspächer, 8 672 212	—	
Фильтр твердых частиц	—	8 581 869	

для модификаций	TY51, TY55	UJ71
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Bayerische Motoren Werke AG, B48B20B	Bayerische Motoren Werke AG, B48B20A
	четырехтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	1998	
– степень сжатия	10.2	11.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	183 (5200)	135 (5000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	350 (1450...4800)	300 (1350...4000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 91	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	Bosch, FF FE0 369	Bosch, FF FE0 422
ТНВД (тип, маркировка)	—	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 8 656 548	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell / Garrett, 7 953 253	Honeywell / Garrett, 7 953 252

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	TY51, TY55	UJ71
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с бумажным элементом, Roechling Automotive, 8 577 171	с бумажным элементом, Roechling Automotive, 8 577 171, 8 691 835
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	интегрирован в воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	электронная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Eldor, 77850002, 77850003	
Свечи (маркировка)	Champion, R6; NGK, R5	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	три глушителя; один нейтрализатор отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	8 689 404, 8 638 227	8 689 404
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	Eberspächer, 8 672 209	Eberspächer, 8 679 028
– 2 ступень	Eberspächer, 8 672 211	
– 3 ступень	Eberspächer, 8 672 213	Eberspächer, 8 672 212
Фильтр твердых частиц	—	

для модификаций	TY11, TY15, TY51, TY55, TY91, TY95, UJ71, 2V11, 2V51	TX31, 35FE, VJ11	TS71	TX71, TX91, VJ51, VJ71
Трансмиссия	гидромеханическая			
Коробка передач (марка, тип)	ZF, GA8X51CZ	ZF, GA8HP50Z	ZF, GA8L51CZ	ZF, GA8HP75Z
	автоматическая			
– число передач и передаточные числа	вперед – 8, назад – 1			
I -	5.250	5.000	5.250	5.000
II -	3.360	3.200	3.360	3.200
III -	2.172	2.143	2.172	2.143
IV -	1.720	1.720	1.720	1.720
V -	1.316	1.314	1.316	1.313
VI -	1.000	1.000	1.000	1.000
VII -	0.822	0.822	0.822	0.823
VIII -	0.640	0.640	0.640	0.640
3.X. -	3.712	3.456	3.712	3.478
Главная передача (тип)	BMW, гипоидная			
– передаточное число	3.385	3.231	3.385	2.813

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	независимая, пружинная, рычажная, с газонаполненными

Приложение № 1

Задняя (описание) (продолжение)	телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
------------------------------------	--

Рулевое управление (описание)	с электромеханическим усилителем
– рулевой механизм (тип)	"шестерня - рейка"

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с усилителем, с системой динамического контроля устойчивости (TRW EBC 460), тормозные механизмы всех колес – дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	электромеханический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
1-ая ось, 2-ая ось	225/60 R18 M+S	104	H
	225/60 R18		W
1-ая ось	245/40 R21	100	Y
2-ая ось	275/35 R21	103	
1-ая ось, 2-ая ось	245/45 R20 M+S		V
1-ая ось			
2-ая ось	275/40 R20 M+S	106	
1-ая ось	245/45 R20	103	W или Y
2-ая ось	275/40 R20	106	
1-ая ось, 2-ая ось	245/50 R19 M+S	105	V
	245/50 R19		W
1-ая ось, 2-ая ось / Шина временного использования	T135/80 R18	104	M

Оборудование транспортного средства	система вызова экстренных оперативных служб; подушки безопасности; система звукового предупреждения об использовании ремней безопасности; система динамического контроля курсовой устойчивости DSC, включая антиблокировочную систему (ABS), автоматическую систему контроля устойчивости (ASC), систему динамического контроля за торможением (DBC), систему динамического контроля тяги (DTC), систему контроля устойчивости на поворотах (CBC); система помощи при трогании с места; система динамической регулировки жесткости подвески (DDC); безопасные шины Runflat; система мониторинга давления воздуха в шинах; динамический круиз-контроль, включая функцию Stop&Go; ограничитель максимальной скорости с управлением на рулевом колесе и индикацией на приборной панели; датчик дождя и система автоматической активации фар; противотуманные фары, в том числе светодиодные; адаптивный головной свет, в том числе светодиодный; адаптивное освещение поворотов; дневные ходовые огни; пакет комфортного освещения внутри салона и дверных ручек; боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом;
--	--

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	автоматически затемняющиеся зеркала заднего вида; складывающиеся зеркала заднего вида с электроприводом; комфортное солнцезащитное остекление; солнцезащитные шторки; электропривод боковых стекол; подогрев форсунок омывателя ветрового стекла; панорамная стеклянная крыша с электроприводом; совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом); независимый отопитель с пультом дистанционного управления; многофункциональное рулевое колесо; спортивное рулевое колесо; регулировка рулевой колонки, в том числе с электроприводом; подогрев рулевого колеса; интегральное активное рулевое управление; частичная электрорегулировка передних сидений; электрическая регулировка сидений, в том числе с функцией "Память"; подогрев, активная вентиляция, климат-контроль сидений; комфортные передние сиденья; спортивные передние сиденья; заднее сиденье с чехлом для транспортировки лыж и сноуборда или без него; крепления ISOFIX для детских сидений на крайних местах заднего ряда сидений; навигационная система; система голосового управления; система управления жестами; система проецирования информации на ветровое стекло (Head up display (HUD)); устройство для подключения мобильного телефона Bluetooth; автомобильный телефон; аудиосистема; видеосистема; бортовой компьютер с монитором; сенсорный экран монитора; бортовой монитор с TV-функцией; проигрыватель CD/DVD дисков; система Hi-Fi; USB-/Audio-Interface; разъем для подключения внешних устройств AUX-In; комфортная телефония с беспроводной зарядкой; беспроводная точка доступа; DAB-тюнер; подготовка Apple CarPlay; охранная сигнализация с дистанционным управлением; сигнализация аварийного сближения при парковке (PDC); система помощи при парковке (Park Assistant); дистанционная парковка (Remote Control Parking); камеры обзора пространства вокруг автомобиля; система ночного видения; автоматическое управление багажной дверью (открытие/закрытие) с ключа; универсальный пульт дистанционного управления, встроенный во внутреннее зеркало заднего вида; система комфортного доступа; ключ с дисплеем; система памяти Personal Profile; тягово-сцепное устройство с электроприводом; вспомогательные системы смены полосы движения и предотвращения столкновения; системы помощи водителю "BMW Touch Command" (планшетный компьютер); рейлинги на крыше
---	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Русланд Трейдинг", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д- DE.MT25.B.00118/20 с 20.05.2020 по 19.05.2024
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 TP TC 018/2011	—"	—"
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 TP TC 018/2011	—"	—"
Оснащение системой вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 TP TC 018/2011	—"	—"
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	—"	—"
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1*48R05/13*0938*04 от 10.06.2020
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	—"	—"
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—"	—"
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	—"	—"
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	—"	E1*10R05/01*8244*03 от 03.01.2020
Замки и петли дверей, Правила ООН № 11-04	—"	E1*11R04/01*0467*00 от 21.12.2017 E1*11R04/02*0452*02 от 27.05.2020
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ООН № 12-04	—"	E1*12R04/05*0394*06 от 02.01.2020
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13Н-00	—"	E1*13R-H00/16*0692*04 Korr.01 от 06.06.2020 E1*13R-H00/16*0693*04 Korr.01

Приложение № 2

1	2	3
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13Н-00 (продолжение)	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	от 06.06.2020
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	—"—	E1*14R07/08*0823*04 от 05.05.2020 E1*14R07/08*0840*03 от 11.05.2020
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	—"—	E1*16R06/10*1866*03 от 12.06.2019 E1*16R06/10*1913*02 от 29.05.2019
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	—"—	E1*17R08*03*0977*01 от 20.05.2019 E1*17R08/03*0991*01 от 21.05.2019
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	—"—	E1*48R05/13*0938*04 от 10.06.2020
Травмобезопасность внутреннего оборудования, Правила ООН № 21-01	—"—	E1*21R01/03*0373*02 от 08.05.2019
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"—	E1*48R05/13*0938*04 от 10.06.2020
Выбросы, Правила ООН № 24-03	Сообщение, National Standards Authority of Ireland, Ирландия	E24*24R03/03*0083*08 от 01.03.2019 E24*24R03/03*0084*07 от 22.05.2019 E24*24R03/05*0068*14 от 18.06.2020
Подголовники сидений, Правила ООН № 25-04	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1*17R08*03*0977*01 от 20.05.2019 E1*17R08/03*0991*01 от 21.05.2019
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 26-03	—"—	E1*26R03/03*0585*03 от 27.05.2020
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"—	E1*28R00/05*0757*03 от 17.06.2020
Оснащение шинами*, Правила ООН № 30-02	Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Великое Герцогство Люксембург	E13*30R00*30R02*13274*00 от 08.04.2015 E13*30R00*30R02*13275*00 от 08.04.2015 E13*30R00*30R02*13297*00 от 29.11.2016
	Сообщение, Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Energie, Французская Республика	E2 0214414 от 07.01.2015 E2 0214415 от 07.01.2015 E2 0214420 от 17.06.2015

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение шинами*, Правила ООН № 30-02 (продолжение)	Сообщение, Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Energie, Французская Республика	E2 0215400 от 17.09.2015 E2 0215448 от 22.03.2016
	Сообщение, Ministere de la Transition Ecologique et Solidaire, Французская Республика	E2*30R02/19*17424*00 от 30.08.2018
	Сообщение, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Итальянская Республика	E3 022678 Ext.02 от 12.07.2012 E3 022729 Ext.02 от 19.07.2018 E3 022736 Ext.03 от 26.01.2017
	Сообщение, RDW Vehicle Technology Division, Нидерланды	E4*30R02/09*110466*00 от 22.05.2018 E4-30R-02101993 от 18.05.2017 E4-30R-02102015 от 13.06.2017 E4*30R02/18*106026*00 от 27.12.2017 E4*30R02/19*109150*00 от 22.05.2018 E4*30R02/19*110467*00 от 22.05.2018 E4*30R02/19*110481*00 от 05.06.2018 E4*30R02/19*111081*00 от 20.07.2018 E4*30R02/19*111525*00 от 05.09.2018 E4-30R-0265050 Ext.01 от 17.09.2015 E4-30R-0282175 от 17.08.2015 E4-30R-0282550 от 27.05.2015 E4-30R-0282561 от 11.06.2015 E4-30R-0285112 от 13.10.2015 E4-30R-0285113 от 20.07.2015 E4-30R-0286649 от 14.10.2015 E4-30R-0286799 от 15.04.2016 E4-30R-0286983 от 20.04.2016 E4-30R-0286986 от 20.04.2016

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение шинами*, Правила ООН № 30-02 (продолжение)	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-30R-0241264 от 29.05.2008 E4-30R-0243303 от 08.09.2008 E4-30R-0270180 от 11.04.2016 E4-30R-0272602 от 24.06.2014 E4-30R-0289126 Ext.01 от 14.12.2015 E4-30R-0289127 от 06.11.2015 E4-30R-0289128 от 06.11.2015 E4-30R-0289401 от 28.12.2015 E4-30R-0289837 от 30.03.2016 E4-30R-0290207 от 16.02.2016 E4-30R-0290221 от 19.02.2016 E4-30R-0292018 от 29.03.2016 E4-30R-0292027 от 04.04.2016 E4-30R-0292865 от 18.08.2016 E4-30R-0292866 от 18.08.2016 E4-30R-0293992 от 31.05.2016 E4-30R-0295671 от 06.03.2017 E4-30R-0295974 от 28.07.2016 E4-30R-0296944 от 27.09.2016 E4-30R-0296945 от 27.09.2016 E4-30R-0296946 от 27.09.2016 E4-30R-0296947 от 27.09.2016 E4-30R-0296948 от 27.09.2016 E4-30R-0296949 от 27.09.2016 E4-30R-0297195 от 29.12.2016
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1*34R03/02*0276*02 от 27.12.2019

Приложение № 2

1	2	3
Расположение педалей управления, Правила ООН № 35-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1*35R00/01*0177*03 от 09.06.2020
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"—	E1*48R05/13*0938*04 от 10.06.2020
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	—"—	E1*39R01/01*1287*04 от 01.07.2020
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	—"—	E1 43R01/05*2536*03 от 15.06.2018 E1*43R01/05*2583*02 от 16.07.2018
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	—"—	E1*46R04/03*1509*01 от 21.12.2017
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-05	—"—	E1*48R05/13*0938*04 от 10.06.2020
Внешний шум, Правила ООН № 51-03	—"—	E1*51R03/02*12895*02 от 29.01.2019 E1*51R03/02*12897*02 от 21.06.2018 E1*51R03/02*13108*00 от 29.06.2018 E1*51R03/04*13336*01 от 30.04.2020 E1*51R03/05*12887*05 от 12.05.2020
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	—"—	E1*55R01/06*2878*00 от 10.01.2018 E1*55R01/07*2836*03 от 27.05.2020
Оснащение шинами временного использования, Правила ООН № 64-02	—"—	E1*64R02/02*0172*05 Korr.01 от 18.05.2020
Системы мониторинга давления воздуха в шинах, Правила ООН № 64-02	—"—	—"—
Рулевое управление, Правила ООН № 79-03	—"—	E1*79R03/01*1460*02 Korr.01 от 06.06.2020
Выбросы, Правила ООН № 83-06 (экологический класс 5)	Сообщение, National Standards Authority of Ireland, Ирландия	E24*83R06/06/J*0591*03 от 04.07.2018 E24*83R06/06/J*0640*01 от 17.07.2018
	Сообщение, Ministry of Transport of the Czech Republic, Чешская Республика	E8 83R-06 10159-J от 29.06.2018
Выбросы, Правила ООН № 83-07 (экологический класс 6)	—"—	E8*83R07/07/W*10827*00 от 27.05.2019 E8*83R07/08*10831*01 от 07.10.2019

Приложение № 2

1	2	3
Выбросы, Правила ООН № 83-07 (экологический класс 6) (продолжение)	Сообщение, Ministry of Transport of the Czech Republic, Чешская Республика	E8*83R07/08/W*10978*02 от 31.01.2020
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	Сообщение, National Standards Authority of Ireland, Ирландия	E24*85R00/05*0054*09 от 01.03.2019 E24*85R00/07*0071*07 от 26.03.2019 E24*85R00/08*0047*09 от 03.10.2019 E24*85R00/09*0111*05 от 27.05.2020 E24*85R00/10*0100*10 от 07.08.2020
	Сообщение, Swedish Transport Agency, Королевство Швеция	E5*85R00/10*0122*05 от 20.11.2020
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1*48R05/13*0938*04 от 10.06.2020
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	—"—	E1*89R00/03*0311*02 от 28.05.2020
Защита водителя и пассажира при фронтальном столкновении, Правила ООН № 94-03	—"—	E1*94R03/01*0239*08 от 24.06.2020
Защита водителя и пассажира при боковом столкновении, Правила ООН № 95-03	—"—	E1*95R03/07*0249*07 от 24.06.2020 E1*95R03/07*0260*04 от 03.01.2020
Расход топлива и выбросы углекислого газа. Расход электроэнергии и запас хода транспортных средств с электроприводом, Правила ООН № 101-01	Сообщение, National Standards Authority of Ireland, Ирландия	E24*101R01/02*0271*03 от 04.07.2018 E24*101R01/02*0320*01 от 17.07.2018
	Сообщение, Ministry of Transport of the Czech Republic, Чешская Республика	E8*101R01/07*10828*00 от 27.05.2019 E8*101R01/08*10832*01 от 07.10.2019 E8*101R01/08*10979*02 от 31.01.2020 E8 101R-01 10160 от 29.06.2018
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1*48R05/13*0938*04 от 10.06.2020

Приложение № 2

1	2	3
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2 (продолжение)	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-117R-028412 S2WR2 Ext.01 от 18.01.2018 E4-117R-028413 S2WR2 Ext.03 от 24.04.2018 E4-117R-028425 S2WR2 Ext. 29 от 31.10.2019 E4-117R-028429 S2WR2 от 20.04.2017
Сцепление шин на мокром покрытии*, Правила ООН № 117-02	Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Великое Герцогство Люксембург	E13*117R00*117R02*16467*04 от 01.04.2015
	Сообщение, Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Energie, Французская Республика	E2 0213523 S2WR2 Ext.02 от 08.10.2015
	Сообщение, Ministere de l'Ecologie, du Developpement durable et de l'Energie, Французская Республика	E2 0215514 S2WR2 Ext.03 от 19.05.2016
	Сообщение, Ministere de la Transition Ecologique et Solidaire, Французская Республика	E2*117R02/09*13505*17 от 28.03.2018 E2*117R02/09*15530*12 от 19.12.2018 E2*117R02/09*17526*00 от 12.01.2018
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4*117R02/09*3395*10 от 18.04.2019 E4*117R02/09*3402*08 от 26.07.2018 E4*117R02/09*4195*20 от 19.02.2019 E4*117R02/09*4201*17 от 11.12.2018 E4*117R02/09*4746*30 от 26.02.2020 E4*117R02/09*6215*13 от 01.11.2018 E4*117R02/09*6645*11 от 20.02.2019 E4*117R02/10*6745*17 от 06.03.2020 E4-117R-021325 S2WR2 Ext.15 от 26.01.2016 E4-117R-024185 S2WR2 Ext.03 от 09.07.2014 E4-117R-024581 S2WR2 Ext.04 от 12.10.2017 E4-117R-025888 S2WR2 Ext.02 от 09.11.2016 E4-117R-025948 S2WR2 Ext.03 от 25.09.2015 E4-117R-026039 S2WR2 Ext.04

Приложение № 2

1	2	3
Сцепление шин на мокром покрытии*, Правила ООН № 117-02 (продолжение)	Сообщение, RDW, Нидерланды	от 19.02.2016 E4-117R-026237 S2WR2 Ext.05 от 20.10.2017 E4-117R-028412 S2WR2 Ext.01 от 18.01.2018 E4-117R-028413 S2WR2 Ext.03 от 24.04.2018 E4-117R-028425 S2WR2 Ext. 29 от 31.10.2019 E4-117R-028429 S2WR2 от 20.04.2017
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Великое Герцогство Люксембург	E13*117R00*117R02*16468*07 от 18.02.2015
	Сообщение, Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Energie, Французская Республика	E2 0213523 S2WR2 Ext.02 от 08.10.2015
	Сообщение, Ministere de l'Ecologie, du Developpement durable et de l'Energie, Французская Республика	E2 0215514 S2WR2 Ext.03 от 19.05.2016
	Сообщение, Ministere de la Transition Ecologique et Solidaire, Французская Республика	E2*117R02/09*13505*17 от 28.03.2018 E2*117R02/09*15530*12 от 19.12.2018 E2*117R02/09*17526*00 от 12.01.2018
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4*117R02/09*3395*10 от 18.04.2019 E4*117R02/09*3402*08 от 26.07.2018 E4*117R02/09*4195*20 от 19.02.2019 E4*117R02/09*4201*17 от 11.12.2018 E4*117R02/09*4746*30 от 26.02.2020 E4*117R02/09*6215*13 от 01.11.2018 E4*117R02/09*6645*11 от 20.02.2019 E4*117R02/10*6745*17 от 06.03.2020 E4-117R-021325 S2WR2 Ext.15 от 26.01.2016 E4-117R-024185 S2WR2 Ext.03 от 09.07.2014 E4-117R-024581 S2WR2 Ext.04 от 12.10.2017 E4-117R-025888 S2WR2 Ext.02 от 09.11.2016

Приложение № 2

1	2	3
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2 (продолжение)	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-117R-025948 S2WR2 Ext.03 от 25.09.2015 E4-117R-026039 S2WR2 Ext.04 от 19.02.2016 E4-117R-026237 S2WR2 Ext.05 от 20.10.2017 E4-117R-028412 S2WR2 Ext.01 от 18.01.2018 E4-117R-028413 S2WR2 Ext.03 от 24.04.2018 E4-117R-028425 S2WR2 Ext. 29 от 31.10.2019 E4-117R-028429 S2WR2 от 20.04.2017
Угловые фонари, Правила ООН № 119-01	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1*48R05/13*0938*04 от 10.06.2020
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	—"—	E1*121R01/03*0494*02 от 23.04.2019
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—"—	E1*122R00/03*0525*01 от 16.01.2018
Адаптивные системы переднего освещения, Правила ООН № 123-01	—"—	E1*48R05/13*0938*04 от 10.06.2020
Передняя обзорность, Правила ООН № 125-01	—"—	E1*125R01/01*0413*02 от 13.06.2018 E1*125R01/01*0432*01 от 18.06.2018
Обеспечение защиты пешеходов, Правила ООН № 127-02	—"—	E1*127R02/00*0068*06 от 09.06.2020
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	EAЭС RU C-DE.MT25.B.02398/20 с 29.06.2020 по 15.09.2023 EAЭС RU C-DE.MT25.B.03298/20 с 23.12.2020 по 03.08.2021 TC RU C-DE.MT25.B.06679 с 13.04.2018 по 12.04.2022 TC RU C-DE.MT25.B.07215 с 03.09.2018 по 02.09.2022
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—	EAЭС RU C-DE.MT25.B.02399/20 с 29.06.2020 по 15.09.2023 EAЭС RU C-DE.MT25.B.03299/20 с 24.12.2020 по 03.08.2021 TC RU C-DE.MT25.B.06680 с 13.04.2018 по 12.04.2022 TC RU C-DE.MT25.B.07216 с 03.09.2018 по 02.09.2022

Приложение № 2

1	2	3
Системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания, пункт 7 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	EAЭС RU C- DE.MT25.B.02413/20 с 03.07.2020 по 09.08.2021 TC RU C-DE.MT25.B.06675 с 13.04.2018 по 12.04.2022
Стеклоочистители и стеклоомыватели, пункт 8 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	EAЭС RU C- DE.MT25.B.02414/20 с 03.07.2020 по 09.08.2021 TC RU C-DE.MT25.B.06676 с 13.04.2018 по 12.04.2022
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 10 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	EAЭС RU C- DE.MT25.B.02415/20 с 03.07.2020 по 10.08.2021 TC RU C-DE.MT25.B.06681 с 13.04.2018 по 12.04.2022
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	EAЭС RU C- DE.MT25.B.02416/20 с 03.07.2020 по 03.08.2021 TC RU C-DE.MT25.B.06682 с 13.04.2018 по 12.04.2022
Оснащение системой вызова экстренных оперативных служб, пункт 17 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	EAЭС RU C- DE.MT25.B.01196/19 с 16.09.2019 по 15.09.2023 EAЭС RU C- DE.MT25.B.02417/20 с 03.07.2020 по 13.06.2021 TC RU C-DE.MT25.B.06474 с 20.02.2018 по 19.02.2022
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Русланд Трейдинг", Российская Федерация	EAЭС № RU Д- DE.MT25.B.00118/20 с 20.05.2020 по 19.05.2024

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
Рядом с табличкой изготовителя или на табличке изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В проеме одной из боковых дверей на передней, средней или задней стойке кузова; или в передней правой или левой части моторного отсека.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. Справа в моторном отсеке на опоре или у опоры стойки передней подвески; или под правым передним пассажирским сиденьем; или в проеме правой или левой передней двери.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	B	A	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?


- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
WBA - Bayerische Motoren Werke AG, Федеративная Республика Германия.
- поз. 4 - 7: Обозначение типа транспортного средства и модификации:
(см. пункт "МОДИФИКАЦИИ" на стр. 1 Одобрения типа транспортного средства).
- поз. 8: Запасная свободная позиция.
- поз. 9: Контрольный символ.
- поз. 10: Цифра 0 или модельный год согласно таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.
- поз. 11: Код сборочного завода:
0 - BMW Manufacturing Co., LLC, Соединённые Штаты Америки;
9 - BMW Manufacturing Co., LLC, Соединённые Штаты Америки;
L - BMW Manufacturing Co., LLC, Соединённые Штаты Америки;
N - BMW SA PTY LTD - Rosslyn, Южно-Африканская Республика.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Марка BMW, тип G3X, модификации TS71, TY11, TY15, TY51, TY55, TY91, TY95, TX31, 35FE, TX71, TX91, коммерческие наименования X3 sDrive20i, X3 xDrive20i, X3 xDrive30i, X3 M40i, X3 xDrive20d, X3 xDrive30d, X3 M40d



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Марка BMW, тип G4X, модификации UJ71, 2V11, 2V51, VJ11, VJ51, VJ71, коммерческие наименования X4 xDrive20i, X4 xDrive30i, X4 M40i, X4 xDrive20d, X4 xDrive30d, X4 M40d

