

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0003930

№ Е-RU.АЯ04.В.00244*

Срок действия с 23 июля 2012 по 23 июля 2015

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения Федерального государственного унитарного
предприятия "Всероссийский научно-исследовательский
институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ОС "ПРОММАШ")
123007, г. Москва, ул. Шенюгина, 4, ОГРН 1037739388939,
ГР № РОСС RU.0001.11АЯ04 с 20.03.2008 г. по 20.03.2013 г.
тел.: (499) 259-74-85, факс: (499) 256-14-77, e-mail: 203-1@gost.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	BMW
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	X5 xDrive30d, X5 xDrive35i, X5 xDrive40d, X5 xDrive50i, X5 M50d , X6 xDrive30d, X6 xDrive35i, X6 xDrive40d, X6 xDrive50i, X6 M50d
ТИП	X5, X6
МОДИФИКАЦИИ	ZW41, ZV41, ZW61, ZV81, ZW81 (X5), FH61, FG21, FH01, FG81, FH81 (X6)
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1481 / 8703 23 (для модификаций ZV41, FG21), 8703 24 (для модификаций ZV81, FG81), 8703 33 (для модификаций ZW41, FH61, ZW61, FH01, ZW81 , FH81)
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество «Автотор» (ЗАО «Автотор»), 236013, г. Калининград, ул. Магнитогорская, 4, Российская Федерация ОГРН: 1023900765580 тел.: (495) 624-16-11, факс: (495) 625-98-51
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество «Автотор» (ЗАО «Автотор»), 236013, г. Калининград, ул. Магнитогорская, 4, Российская Федерация ОГРН: 1023900765580 тел.: (495) 624-16-11, факс: (495) 625-98-51
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	236013, г. Калининград, ул. Магнитогорская, 4, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

* является распространением одобрения типа транспортного средства № РОСС RU.АЯ04.В.00244, действующего с 30.04.2010 г. по 15.12.2012 г.



соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение 1	Общие характеристики транспортного средства
Приложение 2	Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Приложение 3	Описание маркировки транспортного средства
Приложение 4	Общий вид транспортного средства на 2 страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отсутствует

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.В. Куликов

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № **E-RU.AЯ04.B.00244** от 20 июня 2012 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года

подпись



А.В. Ражигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная
Расположение двигателя	переднее, продольное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, универсал/ 5
Количество мест для сидения	4 (первый ряд – 2, второй ряд – 2) – для модификаций ZV81, FH61, FG21, FH01, FG81, FH81; 5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3) – для модификаций ZW41, ZW61, ZW81, ZV41, ZV81, FH61, FG21, FH01, FG81, FH81; 7 (первый ряд – 2, второй ряд – 3, третий ряд – 2) – для модификаций ZW41, ZW61, ZW81, ZV41, ZV81

Для модификаций: ZV41, ZV81, ZW41, ZW61, ZW81, FG21, FG81, FH01, FH61, FH81

Габаритные размеры, мм		
- длина	4857	4877
- ширина	1933, 2010 (для модификаций ZW81)	1983
- высота	1776	1690
База, мм	2933	2933
Колея передних / задних колес, мм	1640...1662/1636...1702	1644...1660/1666...1706

Для модификаций	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	Максимальная осевая масса транспортного средства (технически допустимая):		Максимальная масса прицепа, кг	
			на переднюю ось, кг	на заднюю ось, кг	прицеп без тормозной системы	прицеп с тормозной системой
ZV41	2145	2750...3100	1265...1270	1550...1990	750	2700...3500
ZV81	2265	2870...3165	1365...1370	1570...1960	750	2700...3500
ZW41	2150	2755...3105	1265...1280	1630...1990	750	2700...3500
ZW61	2185	2790...3140	1300...1305	1555...1990	750	2700...3500
ZW81	2225	2830...3165	1340...1345	1555...1980	750	2700...3500
FG21	2145	2670...2860	1275	1475...1715	750	2700...3500
FG81	2265	2790...2980	1375	1490...1730	750	2700...3500
FH01	2185	2710...2900	1310	1475...1720	750	2700...3500
FH61	2150	2675...2865	1285	1475...1715	750	2700...3500
FH81	2225	2750...2940	1350	1475...1720	750	2700...3500

Для модификаций: ZV41, FG21 ZV81, FG81 ZW41, FH61 ZW61, FH01 ZW81, FH81

Двигатель (марка, тип)	Bayerische Motoren Werke AG				
	N55B30A	N63B44A	N57D30A	N57D30B	N57D30C
	четырёхтактный, с принудительным зажиганием, с турбонаддувом		четырёхтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом		
	6, рядное	8, V-образное	6, рядное		
	2976	4395	2998		
- количество и расположение цилиндров					
- рабочий объем цилиндров, см ³					
- степень сжатия					



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.AЯ04.B.00244

Для модификаций:	ZV41, FG21	ZV81, FG81	ZW41, FH61	ZW61, FH01	ZW81, FH81
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	225 или 235 (5800)	300 или 330 (5500)	180 (4000)	225 (4400)	280 (4400)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	400 (1200...5000) или 450 (1300...4500)	600 (1750...4500) или 650 (2000...4500)	540 (1750...3000)	600 (1500...2500)	740 (2000...3000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95... 98		дизельное		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением				
Блок управления (маркировка)	Bosch, MEV D17.2, 7 586 143 , 7 601 253	Siemens/ Continental, MSD85, 7 570 672 , 7 601 772	Bosch, DDE, 7.3.1, 8 511 970	Bosch, DDE, 7.3.1, 8 506 421	Bosch, DDE, 8 515 919
ТНВД (тип, маркировка)	—	—	Bosch, CR, CP4.2/7 800 123	Bosch, CR, 7 805 419	Bosch, CR, 8 508 151
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 7 597 870	Siemens/ Continental, 7 585 261	Bosch, CR-injector, 7 805 428	Bosch, CR-injector, 7 805 430	Bosch, CR-injector, 8 508 153
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BorgWarner Turbo Systems, 1 853 970	Garrett/ Honeywell Turbo Technologie, GT22 C208 (x2), MGT2256S (x2)	Allied Signal/ Garrett-Honeywell, GTB22 60V	BorgWarner, KP 26 -2871, BV 40-1874	BorgWarner, B2-3371, BV 45-2080
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	BMW, MANN Filter 7 571 355, 7 605 913	BMW, Mahle 7 577 457, 7 577 458	BMW, 7 811 026, 8 510 239 , 8 518 111	BMW, 7 811 026	BMW, 8 518 111 , 8 519 900
Глушитель шума впуска (маркировка)	с сухим бумажным элементом BMW				
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная		—		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Delphi, 28114820	Bosch, 0221504470	—		
Свечи (маркировка)	NGK R5, R6		—		



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.AЯ04.B.00244

Для модификаций:		ZV41, FG21	ZV81, FG81	ZW41, FH61	ZW61, FH01	ZW81, FH81
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Нейтрализаторы (маркировка)	один, два или три глушителя, система нейтрализации отработавших газов					
	BMW					
	- 1 ступень	7 599 198	7 585 433 (x2) или 7 585 434 (x2) или 7 595 886 (x2)	—	—	—
	- 2 ступень	—	—	7 811 430, 7 811 440, 7 823 238, 8 811 422, 8 506 881, 7 811 426, 8 506 883, 8 509 288, 8 506 882, 7 806 113, 7 811 420, 7 807 137, 7 811 424, 7 823 239, 7 809 319, 7 811 422, 7 811 434, 8 506 880, 7 823 241, 7 811 442, 7 823 242, 8 515 427, 8 515 428, 8 515 457, 8 515 471, 8 515 475, 8 515 621, 8 515 458, 8 515 428, 8 515 758, 8 515 477, 8 517 611, 8 515 648, 8 515 651	8 515 531, 8 518 991, 8 515 535, 8 518 990, 8 515 540, 8 518 989	
Глушители (маркировка)	BMW					
	- 1 ступень	—	7 799 797 и 7 578 186	—	7 799 797	—
	- 2 ступень	7 600 219 (x2)	7 577 840 или 7 600 487	8 509 745 или 8 509 981	—	7 600 487



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.AЯ04.B.00244

Для модификаций:	ZV41, FG21	ZV81, ZW41, FH61, ZW61, FH01, FG81, ZW81 , FH81
Трансмиссия (тип)	гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)	—	
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 8HP45	ZF, 8HP70
число передач и передаточные числа	автоматическая	
	вперед – 8, назад – I	
I -	4.714	4.714
II -	3.143	3.143
III -	2.106	2.106
IV -	1.667	1.667
V -	1.285	1.285
VI -	1.000	1.000
VII -	0.839	0.839
VIII -	0.667	0.667
3.X. -	3.295	3.317
Главная передача (тип, маркировка)	BMW, гипоидная	
передаточное число	3.154	
Подвеска		
Передняя (описание)	независимая, рычажная, с газонаполненными амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)	независимая, рычажная, с газонаполненными амортизаторами, цилиндрическими пружинами или пневматическими упругими элементами, с регулятором положения кузова или без него, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Рулевое управление (описание)	с гидро- или электроусилителем	
рулевой механизм (тип, маркировка)	ZF, LFR640, LF41 или ZFLS 7806 (EPS APA), рулевой механизм типа «шестерня-рейка»	
Тормозные системы		
рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, антиблокировочной системой (ABS); тормозные механизмы всех колес – дисковые	
запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы	
стояночная (описание)	электромеханический привод к тормозным механизмам задних колес	
- усилитель (маркировка)	LSC 145, 9"/10" Tandem, TRW	



**Оборудование
транспортного
средства**

подушки безопасности; безопасные шины Runflat; система контроля давления в шинах; электропривод боковых стекол; датчик дождя и система автоматического включения фар; автоматическая система кондиционирования (кондиционер с хладагентом R134a); многофункциональное рулевое колесо; иммобилайзер; подогрев форсунок омывателя ветрового стекла; передние сиденья с частичной электрорегулировкой; аудиосистема; бортовой компьютер с монитором; спутниковая противоугонная система BMW; система памяти Personal Profile; разъем для подключения внешних устройств AUX-In; система динамического контроля устойчивости (DSCpremium); по заказу: ~~система управления подвеской Adaptive Drive~~; система распределения крутящего момента (Dinamic Performance Control); система сигнализации об аварийном сближении при парковке (PDC); активный круиз-контроль с функцией торможения; автоматически затемняющиеся внутренние и внешние зеркала заднего вида; складывающиеся зеркала заднего вида с электроприводом; тягово-сцепное устройство съемное или выдвижное с электрическим приводом; система контроля устойчивости прицепа; система звукового предупреждения об использовании ремней безопасности; охранный сигнализация с дистанционным управлением; внутреннее зеркало заднего вида с цифровым компасом; обогрев наружных зеркал заднего вида; панорамная стеклянная крыша с электроприводом; электрическая регулировка сидений с функцией «Память»; обогрев сидений; система активной вентиляции передних сидений; климат-контроль сидений; передние сиденья с полной электрорегулировкой; автономная система отопления с пультом дистанционного управления; спортивное рулевое колесо с переключателями передач; обогрев рулевого колеса; активное рулевое управление (AFS); запасное колесо; ксеноновые фары; галогеновые фары; омыватели фар высокого давления; система адаптивного освещения поворотов (ALC); дневные ходовые огни; дополнительная система обогрева и кондиционирования воздуха в салоне; навигационная система; система голосового управления; система проецирования информации на ветровое стекло (Head up display (HUD)); индикация ограничения максимальной скорости; подготовка под установку мобильного телефона, в т.ч. с системой Bluetooth; подготовка под установку автомобильного телефона; автомобильный телефон; универсальный установочный комплект (адаптер) Bluetooth для мобильного телефона; телевизор; DVD система в задней части салона; устройство смены CD/DVD дисков; ~~система доступа в интернет~~; музыкальный интерфейс для смартфонов; аудиointерфейс USB; направляющие для багажника на крыше; инфракрасный пульт дистанционного управления; аудиосистема Hi-Fi; подготовка под установку спутникового тюнера; камера обзора пространства вокруг автомобиля; система ночного видения; автоматическая система закрывания/открывания крышки багажника; автопроводчик дверей; система комфортного доступа; солнцезащитные шторки для задних боковых окон; ~~система помощи при перестроении~~

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.В. Куликов

инициалы, фамилия



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.AЯ04.B.00244

Шины

Код шины	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
A	255/50 R19	107	V	356
B	255/50 R19	107	W	356
C	255/55 R18	109	H	355
D	255/55 R18 M+S	109	H	355
E	255/55 R18	109	V	355
F	275/40 R20	106	W	353
G	285/45 R19	111	V	357
H	285/45 R19	111	W	357
I	285/35 R21	105	W	356
J	315/35 R20	110	W	353
K	325/30 R21	108	W	354
L	255/50 R19 M+S	107	H	356
Запасные шины временного пользования	T155/80 R19	104	M	353
	T155/90 R18	103	M	352
	T155/90 D18	103	M	354
Для модификаций:	Коды допускаемых к установке передних/задних шин			
ZV81	L/L, B/B, B/H, D/D, F/J, I/K			
ZW41	A/A, A/G, C/C, E/E, F/J, I/K			
ZV41, ZW61	A/A, A/G, D/D, E/E, F/J, I/K			
FG21	L/L, A/A, B/H, F/J, I/K			
FH01	L/L, A/A, A/G, F/J, I/K			
FH61	L/L, A/A, A/H, F/J, I/K			
FG81	L/L, B/B, B/H, F/J, I/K			
ZW81	L/L, B/H, F/J, I/K			
FH81	L/L, F/J, I/K			



**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкций, п. 6 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, ЗАО «Автотор», Российская Федерация	Д-РУ.АЯ04.В.00218 с 29.12.2011 г. по 29.12.2015 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, п. 7 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — —	Д-РУ.АЯ04.В.00218 с 29.12.2011 г. по 29.12.2015 г.
Возможность оснащения аппаратурой ГЛОНАСС, ГЛОНАСС/GPS, п. 8 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — —	Д-РУ.АЯ04.В.00218 с 29.12.2011 г. по 29.12.2015 г.
Интерфейс, п. 9 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — —	Д-РУ.АЯ04.В.00218 с 29.12.2011 г. по 29.12.2015 г.
Световозвращатели Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1 – 10	Сообщения, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 030490 Ext.07 от 14.09.2010 г. E1 030560 Ext.03 от 30.12.2011 г.
Устройства для освещения заднего номерного знака Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1 – 14	— " — —	E1 030490 Ext.07 от 14.09.2010 г. E1 030560 Ext.03 от 30.12.2011 г.
Указатели поворота Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1 – 19	— " — —	E1 030490 Ext.07 от 14.09.2010 г. E1 030560 Ext.03 от 30.12.2011 г.
Габаритные огни, сигналы торможения Правила ЕЭК ООН № 7-02, включая дополнения 1 – 16	— " — —	E1 030490 Ext.07 от 14.09.2010 г. E1 030560 Ext.03 от 30.12.2011 г.



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.AЯ04.B.00244

1	2	3
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость Правила ЕЭК ООН № 10-03	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 035768 Ext.01 от 26.01.2010 г.
Замки и петли дверей Правила ЕЭК ООН № 11-03, включая дополнение 1	Сообщения, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 030274 Ext.04 от 31.05.2011 г. E1 030299 Ext.03 от 06.10.2011 г.
Травмобезопасность рулевого управления Правила ЕЭК ООН № 12-03, включая дополнения 1 – 3	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 030247 Ext.05 от 22.07.2010 г.
Эффективность тормозных систем Правила ЕЭК ООН № 13Н-00, включая дополнения 1 – 9	Сообщения, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 000268 Ext.04 от 30.03.2009 г. E1 000270 Ext.04 от 27.01.2010 г. E1 000318 Ext.02 от 03.03.2009 г. E1 000281 Ext.01 от 27.01.2010 г.
Места крепления ремней безопасности Правила ЕЭК ООН № 14-07, включая дополнение 1	— " — —	E1 070551 Ext.07 от 30.05.2011 г. E1 070595 Ext.06 от 15.04.2011 г.
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами Правила ЕЭК ООН № 16-06	— " — —	E1 060833 Ext.03 от 30.05.2011 г. E1 060963 Ext.04 от 15.04.2011 г.
Прочность сидений и их креплений Подголовники сидений Правила ЕЭК ООН № 17-08	— " — —	E1 080580 Ext.07 от 30.05.2011 г. E1 080635 Ext.06 от 15.04.2011 г.
Передние противотуманные фары Правила ЕЭК ООН № 19-03, включая дополнения 1 – 2	— " — —	E1 030490 Ext.07 от 14.09.2010 г. E1 030560 Ext.03 от 30.12.2011 г.
Травмобезопасность внутреннего оборудования Правила ЕЭК ООН № 21-01, включая дополнения 1 – 3	— " — —	E1 010273 от 08.07.2009 г. E1 010294 Ext.02 от 07.12.2010 г.
Фонари заднего хода Правила ЕЭК ООН № 23-00, включая дополнения 1 – 15	— " — —	E1 030490 Ext.07 от 14.09.2010 г. E1 030560 Ext.03 от 30.12.2011 г.
Травмобезопасность наружных выступов Правила ЕЭК ООН № 26-03, включая дополнение 1	— " — —	E1 030378 Ext.08 от 27.09.2010 г. E1 030406 Ext.05 от 18.01.2012 г.
Звуковые сигнальные приборы Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнения 1 – 3	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 000448 Ext.02 от 23.08.2010 г.




1	2	3
Оснащение шинами Правила ЕЭК ООН № 30-02, дополнения 1 – 16 ¹⁾	Сообщения, Ministere des transports, France Ministero dei Trasporti, Italy RDW, The Netherlands	E2 0205520 от 08.02.2005 г. E2 0205517 от 08.02.2005 г. E3 022729 от 04.08.2008 г. E3 022730 от 04.08.2008 г. E4-0218230 от 13.08.2001 г. E4-0223046 от 22.05.2003 г. E4 0224659 от 07.10.2004 г. E4-0227142 от 07.10.2004 г. E4-0227418 от 23.03.2005 г. E4 0228910 от 23.03.2005 г. E4-0228980 от 23.05.2005 г. E4-0230128 от 15.07.2005 г. E4-30R-0231082 от 05.09.2005 г. E4-30R-0228118 от 05.09.2005 г. E4-0227826 от 02.11.2005 г. E4-0227821 от 31.01.2006 г. E4-0227823 от 31.01.2006 г. E4-0227771 от 31.01.2006 г. E4-0227822 от 31.01.2006 г. E4-0227824 от 31.01.2006 г. E4-0230487 от 03.02.2006 г. E4-0230488 от 03.02.2006 г. E4-0230489 от 03.02.2006 г. E4-0230490 от 03.02.2006 г. E4-30R-0232228 от 22.12.2006 г. E4-0230479 от 28.02.2006 г. E4-0233628 от 03.04.2006 г. E4-30R-0232193 от 09.06.2006 г. E4-30R-0233686 от 09.06.2006 г. E4-30R-0232232 от 09.06.2006 г. E4-0230600 от 23.08.2006 г. E4-30R-0234954 от 16.10.2006 г. E4-30R-0232226 от 22.12.2006 г. E4-30R-0232220 от 22.12.2006 г. E4-30R-0235488 от 30.05.2007 г. E4-30R-0244305 от 10.02.2009 г. E4-30R-0244304 от 10.02.2009 г. E4-30R-0244308 от 17.03.2009 г. E4-30R-0244309 от 17.03.2009 г. E4-30R-0255407 от 04.11.2010 г. E4-30R-0255408 от 04.11.2010 г. E13*30R00*30R02*9633*00 от 18.04.2006 г. E13*30R00*30R02*9713*00 от 10.05.2007 г. E13*30R00*30R02*9692*00 от 18.06.2009 г. E13*30R00*30R02*10974*00 от 18.06.2009 г. E13*30R00*30R02*11362*00 от 18.06.2009 г. E13*30R00*30R02*1002*00 от 18.06.2009 г. E13*30R00*30R02*1002*00 от 18.06.2009 г.
Пожарная безопасность Правила ЕЭК ООН № 34-02, включая дополнения 1 – 3	Сообщение, National Standards Authority of Ireland, Ireland	E24-01-020001 от 02.02.2004 г. E22



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.AЯ04.B.00244

1	2	3
Расположение педалей управления Правила ЕЭК ООН № 35-00, включая дополнение 1	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 000101 от 12.05.2010 г.
Лампы накаливания Правила ЕЭК ООН № 37-03, включая дополнения 1 – 34	Сообщения, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 030490 Ext.07 от 14.09.2010 г. E1 030560 Ext.03 от 30.12.2011 г.
Задние противотуманные огни Правила ЕЭК ООН № 38-00, включая дополнения 1 – 14	— " — "	E1 030490 Ext.07 от 14.09.2010 г. E1 030560 Ext.03 от 30.12.2011 г.
Механизмы измерения скорости Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнения 1 – 5	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 000947 Ext.01 от 13.09.2007 г.
Оснащение безопасными стеклами Правила ЕЭК ООН № 43-00, включая дополнения 1 – 8	Сообщения, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 001989 Ext.03 от 13.04.2011 г. E1 002057 Ext.01 от 08.08.2011 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора Правила ЕЭК ООН № 46-02, включая дополнения 1 – 4	— " — "	E1 020936 от 15.09.2006 г. E1 021015 Ext.01 от 07.08.2009 г.
Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации Правила ЕЭК ООН № 48-03, включая дополнения 1 – 3	— " — "	E1 030490 Ext.07 от 14.09.2010 г. E1 030560 Ext.03 от 30.12.2011 г.
Внешний шум Правила ЕЭК ООН № 51-02, включая дополнения 1 – 4, 6	Сообщения, Ministere du Developpement durable et des Infrastructures, Luxembourg	E13*51R00*51R02*10031*01 от 25.07.2011 г. (ZW41, FH61) E13*51R00*51R02*10032*00 от 18.01.2010 г. (ZW61, FH01) E13*51R00*51R02*6102*01 от 10.11.2011 г. (ZV41, FG21) E13*51R00*51R02*6012*03 от 12.12.2011 г. (ZV81, FG81) E13*51R00*51R02*10191*00 от 10.11.2011 г. (ZW81, FH81)
Оснащение сцепными устройствами Правила ЕЭК ООН № 55-01, включая дополнение 1	Сообщения, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 011775 от 18.08.2010 г. E1 012060 от 20.01.2011 г.
Оснащение шинами Правила ЕЭК ООН № 64-02	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 020062 Ext.01 от 06.02.2012 г.
Рулевое управление Правила ЕЭК ООН № 79-01, включая дополнение 1 – 3	— " — "	E1 010837 Ext.06 от 10.06.2009 г.
Дневные ходовые огни Правила ЕЭК ООН № 87-00, включая дополнения 1 – 14	Сообщения, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 030490 Ext.07 от 14.09.2010 г. E1 030560 Ext.03 от 30.12.2011 г.



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.AЯ04.B.00244

1	2	3
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ. Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8г. Правила ЕЭК ООН № 83-06 (Экологический класс 5). Выбросы вредных (загрязняющих) веществ. Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8г. Правила ЕЭК ООН № 24-03, включая дополнение 1, № 83-06 (Экологический класс 5).	Сообщения, National Standards Authority of Ireland, Ireland Ministere du Developpement durable et des Infrastructures, Luxembourg Сообщения, National Standards Authority of Ireland, Ireland	E24 83R-060069-J от 04.01.2012 г. (ZV81, FG81) E13*83R00*83R06*6378*00 от 25.11.2011 г. (ZV41, FG21) E24 24R-030053-Ex01 от 02.09.2011 г. E24 83R-060051-Ex01 18.11.2011 г. (ZW41, FH61) E24 24R-030043-Ex03 от 21.07.2011 г. E24 83R-060049-J от 18.11.2011 г. (ZW61, FH01) E24 24R-030055 от 21.12.2011 г. E24 83R-060068-J от 03.01.2012 г. (ZW81, FH81)
Фары ближнего и дальнего света Правила ЕЭК ООН № 98-00, включая дополнения 1 – 13	Сообщения, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 030490 Ext.07 от 14.09.2010 г. E1 030560 Ext.03 от 30.12.2011 г.
Газоразрядные источники света Правила ЕЭК ООН № 99-00, включая дополнения 1 – 5	— " — "	E1 030490 Ext.07 от 14.09.2010 г. E1 030560 Ext.03 от 30.12.2011 г.
Фары ближнего и дальнего света Правила ЕЭК ООН № 112-00, включая дополнения 1 – 12	— " — "	E1 030490 Ext.07 от 14.09.2010 г. E1 030560 Ext.03 от 30.12.2011 г.
Защита транспортного средства от несанкционированного использования Правила ЕЭК ООН № 116-00, включая дополнения 1 – 2	Сообщения, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 000043 от 31.07.2006 г.
Уровень шума от качения шин Правила ЕЭК ООН № 117-01¹⁾	Сообщения, RDW, The Netherlands Ministere du Developpement durable et des Infrastructures, Luxembourg	E4-117R-012141 SW от 01.07.2010 г. E4-117R-012212 SW от 18.06.2010 г. E4-117R-010987 SW от 05.11.2010 г. E13*117R00*117R00*9524*00 от 14.01.2011 г. E13*117R00*117R00*9571*00 от 17.01.2011 г.




к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.АЯ04.В.00244

1	2	3
Угловые фонари Правила ЕЭК ООН № 119-00, включая дополнения 1 – 4	Сообщения, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 030490 Ext.07 от 14.09.2010 г. E1 030560 Ext.03 от 30.12.2011 г.
Адаптивные системы освещения Правила ЕЭК ООН № 123-00	— " — " —	E1 030490 Ext.07 от 14.09.2010 г. E1 030560 Ext.03 от 30.12.2011 г.
Передняя обзорность Правила ЕЭК ООН № 125-00, включая дополнения 1 – 2	— " — " —	E1 000240 от 26.03.2010 г. E1 000241 от 06.04.2010 г.
Внутренний шум, п.2 Приложения № 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51616-2000)	Сертификаты, Орган по сертификации автомототехники – механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей (ОС ЦСС АМТ), POCC RU.0001.11MT25, Российская Федерация	POCC DE.MT25.B15696 с 14.04.2010 г. по 14.04.2014 г. (ZW41, ZV41, ZW61, ZV81, FH61, FG21, FH01, FG81) C-DE.MT25.B.05186 от 04.05.2012 г. по 04.05.2016 г. (ZW81, FH81)
Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения транспортного средства, п.3 Приложения № 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51206-2004)	— " — " —	POCC DE.MT25.B15697 с 14.04.2010 г. по 14.04.2014 г. (ZW41, ZV41, ZW61, ZV81, FH61, FG21, FH01, FG81) C-DE.MT25.B.05187 от 04.05.2012 г. по 04.05.2016 г. (ZW81, FH81)
Управляемость и устойчивость, п.4 Приложения № 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 52302-2004)	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, POCC RU.0001.11MT25, Российская Федерация	POCC DE.MT25.B15698 с 14.04.2010 г. по 14.04.2014 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, п.6 Приложения № 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 50993-96)	— " — " —	POCC DE.MT25.B15699 с 14.04.2010 г. по 14.04.2014 г.
Маркировка и возможность идентификации, Приложение № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, ЗАО «Автотор», Российская Федерация	E-RU.АЯ04.В.00244 с 29.12.2011 г. по 29.12.2013 г.

¹⁾ Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 30-02, а также по Правилам ЕЭК ООН № 117-00 или Директиве ЕС 92/23 (со знаком «s», подтверждающим соответствие требованиям отклонения шума шин) при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

Руководитель органа по сертификации

подпись



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:
На табличке изготовителя. Знак обращения на рынке выполняется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696
2. Место расположения таблички изготовителя:
На центральной стойке кузова с левой стороны.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В моторном отсеке с правой стороны, у верхней опоры амортизатора.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	4	X	?	?	?	1	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 – 3: Международный идентификационный код изготовителя (код WMI):

«X4X» – ЗАО «Автотор», Российская Федерация

поз. 4 – 7: Код модификации транспортного средства:

«ZV41» – ZV41 (X5 xDrive35i);

«ZV81» – ZV81 (X5 xDrive50i);

«ZW41» – ZW41 (X5 xDrive30d);

«ZW61» – ZW61 (X5 xDrive40d);

~~«ZW81» – ZW81 (X5 M50d);~~

«FG21» – FG21 (X6 xDrive35i);

«FG81» – FG81 (X6 xDrive50i);

«FH61» – FH61 (X6 xDrive30d);

«FH01» – FH01 (X6 xDrive40d);

~~«FH81» – FH81 (X6 M50d)~~

поз. 8: Контрольный символ: цифра 0 или 1

поз. 9: Контрольный символ: цифра от 0 до 9 или буква X

поз. 10: Код модельного года согласно п. 1.2.4 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств или постоянный символ 0

поз. 11 – 17: Порядковый номер транспортного средства

Руководитель органа по сертификации





подпись

А.В. Куликов


инициалы, фамилия



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
BMW X5



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
BMW X6



Приложение № _____

Стр. _____

к Одобрению типа транспортного средства № _____