

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0016249

№ Е-RU.АЯ04.В.00244.Р2

Срок действия с 29 декабря 2014 по 29 декабря 2017

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения Федерального государственного унитарного
предприятия "Всероссийский научно-исследовательский
институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ОС "ПРОММАШ")
123007, г. Москва, ул. Шеногина, 4, ОГРН: 1037739388939,
ГР № РОСС RU.0001.11АЯ04 с 27.01.2014 г. по 17.04.2018 г.
тел.: (499) 259-74-85, факс: (499) 256-14-77, e-mail: 203-1@gost.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	BMW
КОММЕРЧЕСКИЕ НАИМЕНОВАНИЯ	X5 xDrive30d, X5 xDrive35i, X5 xDrive40d, X5 xDrive25d; X6 xDrive30d, X6 xDrive35i, X6 xDrive40d
ТИП	X5, X6
МОДИФИКАЦИИ	KS49, KR09, KS69, KT29 (X5); KU29, KV29, KV49 (X6)
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1481 / 8703 23 (для модификации KR09, KU29), 8703 33 (для модификаций KS69, KS49, KT29, KV29, KV49)
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС 	Закрытое акционерное общество «Автотор» (ЗАО «Автотор»), 236013, г. Калининград, ул. Магнитогорская, 4, Российская Федерация ОГРН: 1023900765580 тел.: (495) 624-16-11, факс: (495) 625-98-51
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество «Автотор» (ЗАО «Автотор»), 236013, г. Калининград, ул. Магнитогорская, 4, Российская Федерация ОГРН: 1023900765580 тел.: (495) 624-16-11, факс: (495) 625-98-51
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	236013, г. Калининград, ул. Магнитогорская, 4, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента
«о безопасности колесных транспортных средств».



Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение 1	Общие характеристики транспортного средства
Приложение 2	Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Приложение 3	Описание маркировки транспортного средства
Приложение 4	Общий вид транспортного средства на 2 страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отсутствует

Руководитель органа по сертификации


подпись

А.В. Куликов

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № Е-RU.АЯ04.В.00244.Р2 от 15 декабря 2014 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального
органа исполнительной власти,
выполняющего функции
компетентного административ-
ного органа Российской Феде-
рации в соответствии с Женев-
ским Соглашением 1958 года


подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная
Расположение двигателя	переднее, продольное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, универсал/ 5 (для модификаций KS49, KR09, KS69, KT29), хэтчбек/ 5 (для модификаций KU29, KV29, KV49)
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3) – для модификаций KS49, KR09, KS69, KT29, KU29, KV29, KV49; 7 (первый ряд – 2, второй ряд – 3, третий ряд – 2) – для модификаций KS49, KR09, KS69, KT29

Для модификаций:	KS49, KR09, KS69, KT29	KU29, KV29, KV49
Габаритные размеры, мм		
- длина	4886	4909
- ширина	1938	1989
- высота	1762	1702
База, мм	2933	2933
Колея передних / задних колес, мм	1640...1662/1636...1706	1640...1656/1666...1706

Для модификаций	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	Максимальная осевая масса транспортного средства (технически допустимая):		Максимальная масса прицепа, кг	
			на переднюю ось, кг	на заднюю ось, кг	прицеп без тормозной системы	прицеп с тормозной системой
KS49	2145	2780...3100	1310...1320	1545...1965	750	2700...3500
KR09	2105	2740...3065	1270...1280	1540...1965	750	2700...3500
KS69	2185	2820...3130	1330...1340	1560...1965	750	2700...3500
KT29	2145	2780...3100	1310...1320	1545...1965	750	2700...3500
KU29	2100	2740...2880	1290	1530...1750	750	2700...3500
KV29	2140	2780...2920	1330	1540...1755	750	2700...3500
KV49	2180	2820...2960	1350	1550...1765	750	2700...3500

Для модификаций:	KR09	KU29	KS69	KV49
Двигатель (марка, тип)	Bayerische Motoren Werke AG			
	N55B30A		N57D30B	
	четырёхтактный, с принудительным зажиганием, с турбонаддувом		четырёхтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом	
- количество и расположение цилиндров	6, рядное		6, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	2979		2993	
- степень сжатия	10.2		16.5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	225 или 240 (5800)		230 (4400)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	400 (1200...5000) или 450 (1300...4500)		630 (1500...2500)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92...98		дизельное	

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.AЯ04.B.00244.P2

Для модификаций:	KR09	KU29	KS69	KV49
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением			
Блок управления (маркировка)	Bosch, FF FE0 05C, FF FE0 081		Bosch, FF FE0 040, FF FE0 03E	
ТНВД (тип, маркировка)	—		Bosch, 7 823 470	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 7 639 994, 8 625 397		Bosch, 7 823 461	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borgwarner, 7 643 115		Borgwarner, BV 40-1880, K 26-2971	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	MANN Filter, 7 571 355, 7 605 913		BMW/ Mahle, 8 518 111	
Глушители шума впуска (маркировка)	с сухим бумажным элементом BMW, интегрирован в воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная		—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Delphi, 28114820		—	
Свечи (маркировка)	NGK, R6		—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	BMW, один или три глушителя, система нейтрализации отработавших газов с фильтром твердых частиц (для модификаций KS69, KV49)			
Нейтрализаторы (маркировка)	7 599 198		8 515 471, 8 515 757 8 571 820, 8 570 962	
Глушители (маркировка)				
- 1 ступень	7 645 611 или 2 344 205		7 799 797, 8 572 138	
- 2 ступень	—		8 509 981 или 8 576 214	

Для модификаций:	KS49, KV29	KT29
Двигатель (марка, тип)	Bayerische Motoren Werke AG, N57D30A, четырехтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом	
- количество и расположение цилиндров	6, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	2993	
- степень сжатия	16.5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	183 (4000) 190 (4000) 204 (4000)	160 (4000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	560 (1500...3000) 585 (1500...3000)	500 (1500...2500)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	Bosch, 00 000 CAC или 00 000 CB0 (190 кВт) FF FE0 01B (183 кВт) FF FE0 0DC или FF FE0 0DC (204 кВт)	Bosch, FF FE0 0DA
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, 7 823 463	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 7 805 428, 7 810 702	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Garrett-Honeywell, 7 823 202	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	BMW/Mahle, 7 811 026, 8 510 239, 8 518 111	
Глушители шума впуска (маркировка)	с сухим бумажным элементом BMW, интегрирован в воздушный фильтр	

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.AЯ04.B.00244.P2

Для модификаций:		KS49, KV29	KT29
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		BMW, один глушитель, система нейтрализации отработавших газов с фильтром твердых частиц	
Нейтрализатор (маркировка)		8 571 820, 8 570 963 8 570 964, 8 571 822 8 515 427, 8 515 757	8 570 963, 8 570 964 8 515 427, 8 515 757
Глушитель (маркировка)		8 509 745 или 8 572 138	8 509 745 или 8 509 981
Для модификаций:		KR09, KU29	KS49, KS69, KT29, KV29, KV49
Трансмиссия (тип)		гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)		—	
Коробка передач (марка, тип)		ZF, 8HP45	ZF, 8HP75Z
число передач и передаточные числа		автоматическая	
		вперед – 8, назад – 1	
I –		4.714	5.000
II –		3.143	3.200
III –		2.106	2.143
IV –		1.667	1.720
V –		1.285	1.313
VI –		1.000	1.000
VII –		0.839	0.823
VIII –		0.667	0.640
3.X –		3.295	3.478
Главная передача (тип, маркировка)		BMW, гипоидная	
передаточное число		3.154	3.154
Подвеска			
Передняя (описание)		независимая, рычажная, с газонаполненными амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)		независимая, рычажная, с газонаполненными амортизаторами, цилиндрическими пружинами или пневматическими упругими элементами, с регулятором положения кузова или без него, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Рулевое управление (описание)		с гидро- или электроусилителем	
рулевой механизм (тип, маркировка)		ZF, LFR640, LF41, ZFLS 7806 (EPS APA); Thyssenkrupp Presta LA/RA, «шестерня-рейка»	
Тормозные системы			
рабочая (описание)		гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, антиблокировочной системой (ABS); тормозные механизмы всех колес – дисковые	
запасная (описание)		каждый контур рабочей тормозной системы	
стояночная (описание)		электромеханический привод к дополнительным барабанным тормозным механизмам задних колес	
- усилитель (маркировка)		LSC 145, 9"/10" Tandem, TRW	



к Одобрению типа транспортного средства № **E-RU.AЯ04.B.00244.P2**

Шины				
Код шины	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
A	255/50 R19	107	W	356
A1	255/50 R19 M+S	107	H	356
A2	255/50 R19 M+S	107	V	356
B	255/55 R18	109	V	355
B1	255/55 R18 M+S	109	H	355
C	275/40 R20	106	W	353
D	285/45 R19	111	W	357
E	285/35 R21	105	Y	356
F	315/35 R20	110	W	353
G	325/30 R21	108	Y	354
Запасные шины временного пользования	T155/80 R19	114	M	353
	T155/90 D18	113	M	354

Для модификаций:	Коды допускаемых к установке передних/задних шин
KS49, KR09, KT29, KS69	A/A, A1/A1, A2/A2, A/D, B1/B1, B/B, C/F, E/G
KV29, KU29, KV49	A/A, A1/A1, A/D, C/F, E/G

Оборудование транспортного средства	подушки безопасности; безопасные шины Runflat; система контроля давления в шинах (TPMS); электропривод боковых стекол; датчик дождя и система автоматического включения фар; автоматическая система кондиционирования (хладагент R134a); многофункциональное рулевое колесо; иммобилайзер; подогрев форсунок омывателя ветрового стекла; передние сиденья с частичной электрорегулировкой; аудиосистема; бортовой компьютер с монитором; спутниковая противоугонная система BMW; система памяти Personal Profile; разъем для подключения внешних устройств AUX-In; система динамического контроля устойчивости (DSCpremium); по заказу: система управления подвеской Adaptive Drive; система распределения крутящего момента (Dinamic Performance Control); система сигнализации об аварийном сближении при парковке (PDC); активный круиз-контроль с функцией торможения; автоматически затемняющиеся внутренние и внешние зеркала заднего вида; складывающиеся зеркала заднего вида с электроприводом; тягово-сцепное устройство съемное или выдвижное с электрическим приводом; система контроля устойчивости прицепа; система звукового предупреждения об использовании ремней безопасности; охранная сигнализация с дистанционным управлением; внутреннее зеркало заднего вида с цифровым компасом; обогрев наружных зеркал заднего вида; панорамная стеклянная крыша с электроприводом; электрическая регулировка сидений с функцией «Память»; обогрев сидений; система активной вентиляции передних сидений; климат-контроль сидений; передние сиденья с полной электрорегулировкой; автономная система отопления с пультом дистанционного управления; спортивное рулевое колесо с переключателями передач; обогрев рулевого колеса; активное рулевое управление (AFS); запасное колесо; ксеноновые фары; галогеновые фары; омыватели фар высокого давления; система адаптивного освещения поворотов (ALC); дневные ходовые огни; дополнительная система обогрева и кондиционирования воздуха в салоне; навигационная система; система голосового управления; система проецирования информации на ветровое стекло (Head up display (HUD)); индикация ограничения максимальной скорости; подготовка под установку мобильного телефона, в т.ч. с системой Bluetooth; подготовка под установку автомобильного телефона; автомобильный телефон; универсальный установочный комплект (адаптер) Bluetooth для мобильного телефона; телевизор; DVD система в задней части салона; устройство смены CD/DVD дисков; система доступа в интернет; музыкальный интерфейс для смартфонов; аудиоинтерфейс USB; направляющие для багажника на крыше; инфракрасный пульт дистанционного управления; аудиосистема Hi-Fi; подготовка под установку спутникового тюнера; камера обзора пространства вокруг автомобиля; система ночного видения; автоматическая система закрывания/открывания крышки багажника; автодоводчик дверей; система комфортного доступа; солнцезащитные шторки для задних боковых окон; система помощи при перестроении
--	---

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.В. Куликов

инициалы, фамилия

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.АЯ04.В.00244.Р2

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, п. 6 Раздела II технического регламента «о безопасности колесных транспортных средств»	Декларация, ЗАО «Автотор», Российская Федерация	Д-RU.АЯ04.В.00218 с 29.12.2011 г. по 29.12.2015 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, п. 7 Раздела II технического регламента «о безопасности колесных транспортных средств»	— " —	Д-RU.АЯ04.В.00218 с 29.12.2011 г. по 29.12.2015 г.
Возможность оснащения аппаратурой ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, п. 8 Раздела II технического регламента «о безопасности колесных транспортных средств»	— " —	Д-RU.АЯ04.В.00218 с 29.12.2011 г. по 29.12.2015 г.
Интерфейс, п. 9 Раздела II технического регламента «о безопасности колесных транспортных средств»	— " —	Д-RU.АЯ04.В.00218 с 29.12.2011 г. по 29.12.2015 г.
Световозвращатели Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1 – 10	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany	E1 040792 Ext.02 от 21.05.2014 г.
Устройства для освещения заднего номерного знака Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1 – 14	— " —	E1 040792 Ext.02 от 21.05.2014 г.
Указатели поворота Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1 – 19	— " —	E1 040792 Ext.02 от 21.05.2014 г.
Габаритные огни, сигналы торможения Правила ЕЭК ООН № 7-02, включая дополнения 1 – 16	— " —	E1 040792 Ext.02 от 21.05.2014 г.
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость Правила ЕЭК ООН № 10-04, включая дополнения 1 – 2	— " —	E1 046973 Ext.02 от 26.09.2014 г.
Замки и петли дверей Правила ЕЭК ООН № 11-03, включая дополнения 1 – 2, 3	Сообщения, Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany	E1 030393 Ext.01 от 10.02.2014 г. E1 030415 от 02.06.2014 г.

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.AЯ04.B.00244.P2

1	2	3
Травмобезопасность рулевого управления Правила ЕЭК ООН № 12-04, включая дополнения 1 – 2	Сообщение, National Standards Authority of Ireland (24/A), Ireland	E24 12R-040026 Ext.01 от 22.05.2014 г.
Эффективность тормозных систем Правила ЕЭК ООН № 13Н-00, включая дополнения 1 – 15	Сообщения, Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany	E1 000551 Ext.01 от 27.05.2014 г. E1 000552 Ext.03 от 27.05.2014 г. E1 000554 Ext.01 от 27.05.2014 г. E1 000561 Ext.01 от 27.05.2014 г.
Места крепления ремней безопасности Правила ЕЭК ООН № 14-07, включая дополнения 1 – 4	Сообщения, National Standards Authority of Ireland (24/A), Ireland	E24 14R-070046 Ext.03 от 23.09.2014 г. E24 14R-070067 Ext.01 от 24.09.2014 г.
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами Правила ЕЭК ООН № 16-06, включая дополнения 1 – 4	— " — "	E24 16R-060070 Ext.02 от 22.05.2014 г. E24 16R-060107 от 22.05.2014 г.
Прочность сидений и их креплений Подголовники сидений Правила ЕЭК ООН № 17-08, включая дополнения 1 – 2	— " — "	E24 17RA-080051 Ext.03 от 24.09.2014 г. E24 17RA-080073 Ext.01 от 24.09.2014 г.
Передние противотуманные фары Правила ЕЭК ООН № 19-03, включая дополнения 1 – 2, -04	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany	E1 040792 Ext.02 от 21.05.2014 г.
Травмобезопасность внутреннего оборудования Правила ЕЭК ООН № 21-01, включая дополнения 1 – 3	Сообщение, National Standards Authority of Ireland (24/A), Ireland	E24 21R-010075 Ext.01 от 26.05.2014 г.
Фонари заднего хода Правила ЕЭК ООН № 23-00, включая дополнения 1 – 15	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany	E1 040792 Ext.02 от 21.05.2014 г.
Травмобезопасность наружных выступов Правила ЕЭК ООН № 26-03, включая дополнение 1	Сообщения, National Standards Authority of Ireland (24/A), Ireland	E24 26R-030056 Ext.03 от 23.09.2014 г. E24 26R-030069 Ext.01 от 01.10.2014 г.
Звуковые сигнальные приборы Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнения 1 – 3	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany	E1 000643 от 27.05.2013 г.



к Одобрению типа транспортного средства № **E-RU.АЯ04.В.00244.P2**

[illegible]

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.AЯ04.B.00244.P2

1	2	3
Расположение педалей управления Правила ЕЭК ООН № 35-00, включая дополнение 1	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany	E1 000139 Ext.02 от 18.09.2014 г.
Лампы накаливания Правила ЕЭК ООН № 37-03, включая дополнения 1 – 34	— " — "	E1 040792 Ext.02 от 21.05.2014 г.
Задние противотуманные огни Правила ЕЭК ООН № 38-00, включая дополнения 1 – 14	— " — "	E1 040792 Ext.02 от 21.05.2014 г.
Механизмы измерения скорости Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнения 1 – 5	— " — "	E1 001175 Ext.01 от 22.05.2014 г.
Оснащение безопасными стеклами Правила ЕЭК ООН № 43-01, включая дополнения 1 – 2	Сообщения, Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany	E1 012342 Ext.01 от 28.07.2014 г. E1 012393 Ext.01 от 31.07.2014 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора Правила ЕЭК ООН № 46-04	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany	E1 041334 Ext.01 от 16.01.2014 г.
Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации Правила ЕЭК ООН № 48-04, включая дополнения 1 – 11	— " — "	E1 040792 Ext.02 от 21.05.2014 г.
Внешний шум Правила ЕЭК ООН № 51-02, включая дополнения 1 – 9	Сообщения, Ministere du Developpement durable et des Infrastructures (13/A), Luxembourg	E13*51R00*51R02*10287*02 от 24.04.2014 г. (KS49, KT29, KV29) E13*51R00*51R02*10321*01 от 24.04.2014 г. (KS69, KV49) E13*51R00*51R02*10319*01 от 27.08.2014 г. (KR09, KU29)
Оснащение сцепными устройствами Правила ЕЭК ООН № 55-01, включая дополнения 1 – 3	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany	E1 012359 Ext.01 от 26.06.2014 г.
Оснащение шинами Правила ЕЭК ООН № 64-02, включая дополнения 1 – 2	— " — "	E1 020085 Ext.03 от 16.09.2014 г.
Рулевое управление Правила ЕЭК ООН № 79-01, включая дополнения 1 – 3	— " — "	E1 011160 Ext.02 от 26.05.2014 г.
Дневные ходовые огни Правила ЕЭК ООН № 87-00, включая дополнения 1 – 14	— " — "	E1 040792 Ext.02 от 21.05.2014 г.
Устройства ограничения скорости Правила ЕЭК ООН № 89-00, включая дополнения 1 – 2	— " — "	E1 000269 Ext.02 от 15.09.2014 г.

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.AЯ04.B.00244.P2

1	2	3
Фары ближнего и дальнего света Правила ЕЭК ООН № 98-01	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany	E1 040792 Ext.02 от 21.05.2014 г.
Газоразрядные источники света Правила ЕЭК ООН № 99-00, включая дополнения 1 – 5	— " — —	E1 040792 Ext.02 от 21.05.2014 г.
Фары ближнего и дальнего света Правила ЕЭК ООН № 112-01	— " — —	E1 040792 Ext.02 от 21.05.2014 г.
Защита транспортного средства от несанкционированного использования Правила ЕЭК ООН № 116-00, включая дополнения 1 – 3	— " — —	E1 000104 Ext.01 от 21.05.2014 г.
Уровень шума от качения шин Правила ЕЭК ООН № 117-01, -02 ¹⁾	Сообщения, RDW (4/A), The Netherlands Ministere du Developpement durable et des Infrastructures (13/A), Luxembourg	E4-117R-012141 SW от 01.07.2010 г. E4-117R-012212 SW от 18.06.2010 г. E4-117R-010987 SW Ext.08 от 05.11.2010 г. E4-117R-024804 S2WR2 от 24.04.2013 г. E4-117R-024799 S2WR2 от 14.05.2013 г. E4-117R-023401 S1WR1 от 08.08.2012 г. E13*117R00*117R01*9253*00 от 14.01.2011 г. E13*117R00*117R01*9524*00 от 14.01.2011 г. E13*117R00*117R01*9571*00 от 17.01.2011 г.
Угловые фонари Правила ЕЭК ООН № 119-01	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany	E1 040792 Ext.02 от 21.05.2014 г.
Системы отопления Правила ЕЭК ООН № 122-00, включая дополнения 1 – 3	— " — —	E1 000420 от 30.05.2013 г.
Адаптивные системы освещения Правила ЕЭК ООН № 123-01	— " — —	E1 040792 Ext.02 от 21.05.2014 г.
Передняя обзорность Правила ЕЭК ООН № 125-01	Сообщения, Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany	E1 010349 Ext.01 от 30.07.2014 г. E1 010373 Ext.01 от 31.07.2014 г.



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.AЯ04.B.00244.P2

1	2	3
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8г: Правила ЕЭК ООН № 24-03, включая дополнение 1 (только для мод. KS69, KS49, KT29, KV29, KV49), № 83-06 (Экологический класс 5)	Сообщения, National Standards Authority of Ireland (13/A), Ireland	E24 24R-030053 Ext.07 от 20.05.2014 г. (KS49, KT29, KV29) E24 83R-060186-J Ext.02 от 24.05.2014 г. (KS49, KT29, KV29) E24 83R-060187-J Ext.02 от 24.05.2014 г. (KS49, KV29) E24 24R-030048 Ext.09 от 30.04.2014 г. (KS69, KV49) E24 83R-060209-J Ext.02 от 01.10.2014 г. (KS69, KV49) E24 83R-060211-J Ext.02 от 01.10.2014 г. (KS69, KV49) E24 83R-060223-J Ext.01 от 01.10.2014 г. (KR09, KU29)
Внутренний шум, п.2 Приложения № 3 к техническому регламенту «о безопасности колесных транспортных средств»	Сертификаты, Орган по сертификации автотехники – механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей (ОС ЦСС АМТ), РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-DE.MT25.B.09137 с 15.08.2013 г. по 15.08.2017 г. (KS49, KR09, KS69, KT29) C-DE.MT25.B.12390 с 21.07.2014 г. по 21.07.2018 г. (KV29, KV49)
Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения транспортного средства, п.3 Приложения № 3 к техническому регламенту «о безопасности колесных транспортных средств»	— " — —	C-DE.MT25.B.09138 с 15.08.2013 г. по 15.08.2017 г. (KS49, KR09, KS69, KT29) C-DE.MT25.B.12391 с 21.07.2014 г. по 21.07.2018 г. (KV29, KV49)
Управляемость и устойчивость, п.4 Приложения № 3 к техническому регламенту «о безопасности колесных транспортных средств»	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-DE.MT25.B.09139 с 15.08.2013 г. по 15.08.2017 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, п.6 Приложения № 3 к техническому регламенту «о безопасности колесных транспортных средств»	— " — —	C-DE.MT25.B.09140 с 15.08.2013 г. по 15.08.2017 г.
Системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания, п.7 Приложения № 3 к техническому регламенту «о безопасности колесных транспортных средств»	— " — —	C-DE.MT25.B.12392 с 21.07.2014 г. по 21.07.2018 г.

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.AЯ04.B.00244.P2

1	2	3
Системы очистки и омывания ветрового стекла, п. 8 Приложения № 3 к техническому регламенту «о безопасности колесных транспортных средств»	Сертификат, ОС НСС АМТ, РОСС RU 0001.11MT25, Российская Федерация	C-DE.MT25.B.12393 с 21.07.2014 г. по 21.07.2018 г.
Маркировка и возможность идентификации, Приложение № 8 к техническому регламенту «о безопасности колесных транспортных средств»	Декларация, ЗАО «Автотор», Российская Федерация	D-RU.AЯ04.B.00219 с 29.12.2011 г. по 29.12.2015 г.

¹⁾ Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 30, а также по Правилам ЕЭК ООН № 117 или Директиве ЕС 92/23 (со знаком «s», подтверждающим соответствие требованиям в отношении шума шин) при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.В. Куликов

инициалы, фамилия



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя. Знак обращения на рынке выполняется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696

2. Место расположения таблички изготовителя:

На центральной стойке кузова с левой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В моторном отсеке с правой стороны, у верхней опоры амортизатора.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	4	X	K	?	?	9	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 – 3: Международный идентификационный код изготовителя (код WMI):

«X4X» – ЗАО «Автотор», Российская Федерация

поз. 4 – 7: Код модификации транспортного средства:

«KR09» – KR09 (X5 xDrive35i);

«KS49» – KS49 (X5 xDrive30d);

«KS69» – KS69 (X5 xDrive40d);

«KT29» – KT29 (X5 xDrive25d);

«KU29» – KU29 (X6 xDrive35i);

«KV29» – KV29 (X6 xDrive30d);

«KV49» – KV49 (X6 xDrive40d)

поз. 8: Контрольный символ: цифра 0 или 1

поз. 9: Контрольный символ: цифра от 0 до 9 или буква X

поз. 10: Код модельного года согласно п. 1.2.4 Приложения 8 к техническому регламенту «о безопасности колесных транспортных средств» или постоянный символ 0

поз. 11 – 17: Порядковый номер транспортного средства

Руководитель органа по сертификации

подпись _____



А.В. Куликов

инициалы, фамилия

Е22

к Одобрению типа транспортного средства № Е-RU.АЯ04.В.00244.Р2

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
BMW X5 (модификации KS49, KR09, KS69, KT29)**



**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
BMW X6 (модификации KU29, KV29, KV49)**

