



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Серия RU № 0007863

№ TC RU E-RU.AЯ04.00191.P1

Срок действия с 15 декабря 2016 г. по 01 февраля 2019 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции машиностроения Федерального государственного унитарного
предприятия "Всероссийский научно-исследовательский
институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ОС "ПРОММАШ")
123007, г. Москва, ул. Шенюгина, 4, Российская Федерация
тел.: (499) 259-74-85, факс: (499) 256-14-77, адрес электронной почты: 203-1@gost.ru
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АЯ04 по 17.04.2018 г.

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	BMW	
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	X5 xDrive30d, X5 xDrive35i, X5 xDrive40d, X5 xDrive25d	X6 xDrive35i, X6 xDrive30d, X6 xDrive40d
ТИП	X5	X6
МОДИФИКАЦИИ	KS49, KR09, KS69, KT29	KU29, KV29, KV49
КАТЕГОРИЯ	M ₁ G	
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5	
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество «Автотор», Место нахождения: 236013, г. Калининград, ул. Магнитогорская, д. 4, Российская Федерация Фактический адрес: 236013, г. Калининград, ул. Магнитогорская, д. 4, Российская Федерация ОГРН: 1023900765580 тел.: (495) 624-16-11; факс: (495) 625-98-51 адрес электронной почты: piksaykin@avtotor.ru	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество «Автотор», Место нахождения: 236013, г. Калининград, ул. Магнитогорская, д. 4, Российская Федерация Фактический адрес: 236013, г. Калининград, ул. Магнитогорская, д. 4, Российская Федерация	
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—	
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	236013 г. Калининград, ул. Магнитогорская, 4, Российская Федерация	
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС		

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".



Одобрение типа транспортного средства № **TC RU E-RU.АЯ04.00191.P1**Стр. **2**

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на 2 страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ —

Руководитель органа по сертификации



А.В. Куликов

(инициалы, фамилия)

Дата оформления « 21 » ноября 2016 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.


Внесена запись в реестр за № TC RU E RU.АЯ04.00191.P1 от

15 декабря 2016 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного
органа государственного управления



А.В. Кулешов

(инициалы, фамилия)

Приложение № 1

Стр. 3


к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.AЯ04.00191.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все, полноприводная
Схема компоновки транспортного средства	
Расположение двигателя	переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, универсал / 5 (для мод. KS49, KR09, KS69, KT29), хэтчбек / 5 (для мод. KU29, KV29, KV49)
Количество мест для сидения	5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3) для мод. KS49, KR09, KS69, KT29, KU29, KV29, KV49; 7 (первый ряд - 2, второй ряд - 3, третий ряд - 2) для мод. KS49, KR09, KS69, KT29

Для модификаций:	KS49, KR09, KS69, KT29	KU29, KV29, KV49
Габаритные размеры, мм		
— длина	4886	4909
— ширина	1938	1989
— высота	1762	1702
База, мм	2933	
Колея передних / задних колес, мм	1640...1662 / 1636...1706	

Для модификаций	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		Максимальная масса прицепа, кг	
			на переднюю ось	на заднюю ось	прицеп без тормозной системы	прицеп с тормозной системой
KS49	2145	2825...3100	1290...1295	1575...1965	750	2700...3500
KR09	2105	2785...3065	1255...1260	1570...1965	750	2700...3500
KS69	2185	2865...3130	1320...1325	1585...1965	750	2700...3500
KT29	2145	2825...3100	1290...1295	1575...1965	750	2700...3500
KU29	2100	2740...2840	1290	1530...1750	750	2700...3500
KV29	2140	2780...2880	1330	1540...1755	750	2700...3500
KV49	2180	2820...2920	1350	1550...1765	750	2700...3500



Одобрение типа транспортного средства № **TC RU E-RU.AЯ04.00191.P1**Стр. **4**

Приложение № 1


Для модификаций:	KR09, KU29		KS69, KV49	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) - количество и расположение цилиндров - рабочий объем цилиндров, см ³ - степень сжатия - максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85 - максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹) Топливо	BMW AG			
	N55B30A		N57D30B	
	четырёхтактный, с принудительным зажиганием, с турбонаддувом		четырёхтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом	
	6, рядное			
	2979		2993	
	10.2		16.5	
	225 (5800)	240 (5800)	230 (4400)	
	400 (1200...5000)	450 (1300...4500)	630 (1500...2500)	
	бензин с октановым числом не менее 92		дизельное	
Система питания (тип) Блок управления (маркировка) ТНВД (тип, маркировка) Форсунки (тип, маркировка) Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) Воздушный фильтр (тип, маркировка) Глушитель шума впуска (маркировка)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением			
	Bosch, FF FE0 05C, FF FE0 081		Bosch, FF FE0 040, FF FE0 03E	
	—		Bosch, 7 823 470	
	Bosch, 7 639 994, 8 625 397		Bosch, 7 823 461	
	BorgWarner, 7 643 115		BorgWarner, BV 40-1880, K 26 - 2971	
	MANN Filter, 7 571 355		Mahle, 8 518 111	
	с сухим бумажным элементом			
	BMW, объединен с воздушным фильтром			
Система зажигания (тип) Катушка (модуль) зажигания (маркировка) Свечи (маркировка)	электронная, бесконтактная		—	
	Delphi, 28114820		—	
	NGK R6		—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Нейтрализаторы (маркировка) Глушители (маркировка) - 1 ступень - 2 ступень Фильтр твердых частиц	один или два глушителя, система нейтрализации отработавших газов с фильтром твердых частиц (для модификаций KS69, KV49)			
	7 599 198		8 571 820, 8 515 757, 8 515 471	
			7 799 797, 8 572 138	
	7 645 611, 2 344 205, 8 647 974		8 509 981, 8 576 214	
			8 570 962	



Одобрение типа транспортного средства № **TC RU E-RU.АЯ04.00191.P1**Стр. **5**

Приложение № 1

Для модификаций:	KS49, KV29		KT29	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) - количество и расположение цилиндров - рабочий объем цилиндров, см ³ - степень сжатия - максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85 - максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹) Топливо	BMW AG			
	N57D30A			
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом			
	6, рядное			
	2993			
	16.5			
	183 (4000) 190 (4000)	204 (4000)	160 (4000)	204 (4000)
	560 (1500...3000)	585 (1500...3000)	500 (1500...2500)	585 (1500...3000)
	дизельное			
Система питания (тип) Блок управления (маркировка) ТНВД (тип, маркировка) Форсунки (тип, маркировка) Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) Воздушный фильтр (тип, маркировка) Глушитель шума впуска (маркировка)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением			
	Bosch, FF FE0 01B (183kW) 00 000 CAC или 00 000 CB0 (190kW)	FF FE0 0DC FF FE0 0DD	Bosch, FF FE0 0DA	FF FE0 0DC FF FE0 0DD
	Bosch, 7 823 463			
	Bosch, 7 810 702			
	Honeywell, 7 823 202			
	BMW/ Mahle, 7 811 026, 8 510 239, 8 518 111			
	с сухим бумажным элементом			
	BMW, объединен с воздушным фильтром			
	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов с фильтром твёрдых частиц			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Нейтрализаторы (маркировка) Глушители (маркировка) Фильтр твердых частиц	8 515 427, 8 515 757, 8 571 820			
	8 509 745, 8 572 138			
	8 570 963, 8 570 964, 8 571 822			




Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.AЯ04.00191.P1

Стр. 6

Приложение № 1


Для модификаций:		KR09, KU29	KS49, KS69, KT29, KV29, KV49
Трансмиссия Сцепление (марка, тип) Коробка передач (марка, тип) число передач и передаточные числа: I – II – III – IV – V – VI – VII – VIII – 3.X. – Раздаточная коробка (тип) число передач и передаточные числа Главная передача (тип) - передаточное число		гидромеханическая	
		автоматическая	
		ZF, 8HP45	ZF, GA8HP75Z
		вперед – 8, назад – 1	
		4,714	5,000
		3,143	3,200
		2,106	2,143
		1,667	1,720
		1,285	1,313
		1,000	1,000
		0,839	0,823
		0,667	0,640
		3,295	3,478
	одноступенчатая		
	1.00		
	гипоидная		
	3,154	3,154	
Подвеска			
Передняя (описание)		независимая, рычажная, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)		независимая, пружинная или пневматическая, с регулировкой уровня кузова, рычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Рулевое управление (описание)		с гидроусилителем или с электромеханическим усилителем	
- рулевой механизм (тип)		«шестерня-рейка»	
Тормозные системы			
Рабочая (описание)		гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с системой динамического контроля курсовой устойчивости (DSCpremium), антиблокировочной системой (ABS), тормозные механизмы всех колес – дисковые	
Запасная (описание)		один из контуров рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)		электромеханический привод к тормозным механизмам задних колес	



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.АЯ04.00191.P1Стр. 7

Приложение № 1

Шины			
передние	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	255/50 R19 M+S	107	H
	255/50 R19 M+S	107	V
	255/50 R19	107	W
	255/50 R19	107	W
	255/55 R18 M+S	109	H
	255/55 R18	109	V
	275/40 R20	106	W
задние	285/35 R21	105	Y
	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	255/50 R19 M+S	107	H
	255/50 R19 M+S	107	V
	255/50 R19	107	W
	285/45 R19	111	W
	255/55 R18 M+S	109	H
	255/55 R18	109	V
Шины временного использования	315/35 R20	110	W
	325/30 R21	108	Y
	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	T155/90 D18	113	M
	T155/80 R19	114	M
	T155/90 R18	113	M



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.AЯ04.00191.P1

Стр. 8

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	Подушки безопасности, безопасные шины Runflat, система контроля давления в шинах, электропривод боковых стекол, датчик дождя и система автоматического включения фар, задние противотуманные огни, внутренняя подсветка салона, автоматическая система кондиционирования (хладагент R134a), многофункциональное рулевое колесо, иммобилайзер, подогрев форсунок омывателя ветрового стекла, передние сиденья с частичной или полной электрорегулировкой с функцией «Память», аудиосистема, бортовой компьютер с монитором, спутниковая противоугонная система BMW, система памяти Personal Profile, разъем для подключения внешних устройств AUX-In, система автоматической регулировки уровня кузова, система управления подвеской Adaptive Drive, система распределения крутящего момента (Dynamic Performance Control), сигнализация аварийного сближения при парковке (PDC), активный круиз-контроль с функцией Stop&Go, круиз-контроль с функцией торможения, автоматически затемняющиеся внутреннее и внешние зеркала заднего вида, складывающиеся внешние зеркала заднего вида с электроприводом, увеличение буксировочной мощности, фаркоп съемный, тягово-сцепное устройство (электрический привод) с системой контроля устойчивости прицепа, система звукового предупреждения об использовании ремней безопасности, охранный сигнализация с дистанционным управлением, внутреннее зеркало заднего вида с цифровым компасом, обогрев наружных зеркал заднего вида, панорамная стеклянная крыша с электроприводом, подогрев сидений, вентиляция передних сидений, климат-контроль сидений, спортивные сиденья для водителя и переднего пассажира, автономная система отопления с пультом дистанционного управления, спортивное рулевое колесо с переключателями скоростей, обогрев рулевого колеса, активное рулевое управление (AFS), запасное колесо, ксеноновые фары, галогеновые фары, противотуманные фары, омыватели фар высокого давления, огонь подсветки поворота, адаптивная система переднего освещения (АСПО), дневные ходовые огни с технологией LED, дополнительная система обогрева и кондиционирования воздуха в салоне, навигационная система, система голосового управления, система проецирования информации на ветровое стекло (Head up display (HUD)), индикация ограничения максимальной скорости, подготовка под мобильный телефон, в т.ч. с системой Bluetooth, подготовка под автомобильный телефон, автомобильный телефон, универсальный установочный комплект (адаптер) Bluetooth для мобильного телефона, телевизор, DVD система в задней части салона, устройство смены CD/DVD дисков, интернет, музыкальный интерфейс для смартфонов, аудиointерфейс USB, направляющие для багажника на крыше, инфракрасный пульт дистанционного управления, аудиосистема Hi-Fi, подготовка под спутниковый тюнер, камеры обзора пространства вокруг автомобиля, система ночного видения, автоматическая система закрывания/открывания крышки багажника, автодоводчик дверей, система комфортного доступа, солнцезащитные шторки для задних боковых окон, вспомогательные системы смены полосы движения, зарядный кабель, по заказу - устройство вызова экстренных оперативных служб.
-------------------------------------	--

Руководитель органа по сертификации



А.В. Куликов

(инициалы, фамилия)

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.АЯ04.00191.P1

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 ТР ТС 018/2011	декларация о соответствии, Акционерное общество «Автотор», Российская Федерация	ТС № RU Д-RU.АЯ04.В.00600 от 16.11.2016 г. по 15.11.2020 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Оснащение системой вызова экстренных оперативных служб, пункт 13 ¹ ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02	сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany, 1/A	E1 48R-04 0792 Ext.02 от 21.05.2014 г.
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00	— " —	— " —
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01	— " —	— " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02	— " —	— " —
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-04, 10-05	— " —	E1 10R-05 6973 Ext.04 от 11.07.2016 г. E1 10R-04 7564 от 20.01.2015 г.
Замки и петли дверей, Правила ЕЭК ООН № 11-03	— " —	E1 11R-03 0393 Ext.02 от 05.01.2015 г. E1 11R-03 0415 Ext.01 от 09.01.2015 г.



Одобрение типа транспортного средства № **TC RU E-RU.АЯ04.00191.P1**Стр. **10****Приложение № 2**

1	2	3
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ЕЭК ООН № 12-04	сообщение, National Standards Authority of Ireland (24/A), Ireland	E24 12R-04 0026 Ext.02 от 10.05.2015 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13Н-00	сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany	E1 13HR-00 0551 Ext.02 от 29.05.2015 г. E1 13HR-00 0552 Ext.03 от 27.05.2014 г. E1 13HR-00 0554 Ext.02 от 29.05.2015 г. E1 13HR-00 0561 Ext.02 от 30.01.2015 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07	сообщение, National Standards Authority of Ireland (24/A), Ireland	E24 14R-07 0046 Ext.06 от 11.07.2016 г. E24 14R-07 0067 Ext.02 от 13.07.2016 г.
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany National Standards Authority of Ireland (24/A), Ireland	E1 16R-06 0107 от 22.05.2014 г. E24 16R-06 0070 Ext.02 от 22.05.2014 г.
Прочность сидений и их креплений, Правила ЕЭК ООН № 17-08	сообщение, National Standards Authority of Ireland (24/A), Ireland	E24 17RA-08 0051 Ext.06 от 14.07.2016 г. E24 17RA-08 0073 Ext.02 от 15.07.2016 г.
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03	сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany	E1 48R-04 0792 Ext.02 от 21.05.2014 г.
Травмобезопасность внутреннего оборудования, Правила ЕЭК ООН № 21-01	сообщение, National Standards Authority of Ireland (24/A), Ireland	E24 21R-010075 Ext.01 от 26.05.2014 г.
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00	сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany	E1 48R-04 0792 Ext.02 от 21.05.2014 г.
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 24-03	сообщение, National Standards Authority of Ireland (24/A), Ireland	E24 24R-030053 Ext.10 от 30.03.2016 г. (дв. N57D30A) E24 24R-030048 Ext.12 от 28.04.2015 г. (дв. N57D30B)
Подголовники сидений, Правила ЕЭК ООН № 25-04	— " —	E24 17RA-08 0051 Ext.06 от 14.07.2016 г. E24 17RA-08 0073 Ext.02 от 15.07.2016 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 26-03	— " —	E24 26R-03 0056 Ext.04 от 29.01.2015 г. E24 26R-03 0069 Ext.01 от 01.10.2014 г.
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ЕЭК ООН № 28-00	сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany	E1 28R-00 0643 от 27.05.2013 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.AЯ04.00191.P1

Стр. 11

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 30-02*	сообщение, RDW (4/A), The Netherlands	E4-0218230 от 13.08.2001 г. E4-0223046 от 22.05.2003 г. E4-0224659 от 07.10.2004 г. E4-0227142 от 07.10.2004 г. E4-0227418 от 23.03.2005 г. E4-0228910 от 23.03.2005 г. E4-0228980 от 23.05.2005 г. E4-0230128 от 15.07.2005 г. E4-30R-0231082 от 05.09.2005 г. E4-30R-0228118 от 05.09.2005 г. E4-0227826 от 02.11.2005 г. E4-0227821 от 31.01.2006 г. E4-0227823 от 31.01.2006 г. E4-0227822 от 31.01.2006 г. E4-0227824 от 31.01.2006 г. E4-0230487 от 03.02.2006 г. E4-0230489 от 03.02.2006 г. E4-0230490 от 03.02.2006 г. E4-0230479 от 28.02.2006 г. E4-0233628 от 03.04.2006 г. E4-0230600 от 23.08.2006 г. E4-30R-0232193 от 09.06.2006 г. E4-30R-0233686 от 09.06.2006 г. E4-30R-0232232 от 09.06.2006 г. E4-30R-0232226 от 22.12.2006 г. E4-30R-0232220 от 22.12.2006 г. E4-30R-0235488 от 30.05.2007 г. E4-30R-0244305 от 10.02.2009 г. E4-30R-0244304 от 10.02.2009 г. E4-30R-0255407 от 04.11.2010 г. E4-30R-0255408 от 04.11.2010 г. E4-30R-0260569 от 13.04.2012 г. E4-30R-0260570 от 13.04.2012 г. E4-30R-0261456 от 27.01.2012 г. E13*30R00*30R02*9633*00 от 18.04.2006 г. E13*30R00*30R02*9713*00 от 10.05.2007 г. E13*30R00*30R02*9692*00 от 18.06.2009 г. E13*30R00*30R02*10974*00 от 18.06.2009 г. E13*30R00*30R02*11362*00 от 18.06.2009 г. E13*30R00*30R02*9737*00 от 18.06.2009 г. E13*30R00*30R02*11002*00 от 18.06.2009 г. E13*30R00*30R02*12706*00 от 17.02.2012 г. E11 022348 от 28.11.2005 г.
	Ministere des Transports (13/A), Luxembourg	
	Ministere du Developpement durable et des Infrastructures (13/A), Luxembourg	
	Vehicle Certification Agency (11/A), United Kingdom	
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02	сообщение, National Standards Authority of Ireland (24/A), Ireland	E24 34RI-020038 Ext.02 от 08.02.2015 г.
Расположение педалей управления, Правила ЕЭК ООН № 35-00	сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany	E1 35R-000139 Ext.02 от 18.09.2014 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.АЯ04.00191.P1

Стр. 12

Приложение № 2

1	2	3
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00	сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany	E1 48R-04 0792 Ext.02 от 21.05.2014 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00	— " —	E1 39R-00 1175 Ext.01 от 22.05.2014 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-01	— " —	E1 43R-01 2342 Ext.02 от 29.01.2016 г. E1 43R-01 2393 Ext.01 от 31.07.2014 г.
Устройства фарочистки, Правила ЕЭК ООН № 45-01	— " —	E1 45R-01 0133 от 30.05.2013 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-04	— " —	E1 46R-04 1334 Ext.03 от 23.10.2015 г.
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-04	— " —	E1 48R-04 0792 Ext.02 от 21.05.2014 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02	сообщение, Ministere des Transports, (13/A), Luxembourg	E13*51R00*51R02*10287*03 от 11.09.2015 г. (KS49, KV29, KT29) E13*51R00*51R02*10319*01 от 27.08.2014 г. (KR09, KU29) E13*51R00*51R02*10321*01 от 24.04.2014 г. (KS69, KV49)
Оснащение сцепными устройствами, Правила ЕЭК ООН № 55-01	сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany	E1 55R-01 2359 Ext.02 от 31.08.2015 г.
Оснащение шинами временного использования, Правила ЕЭК ООН № 64-02	— " —	E1 64R-02 0085 Ext.06 от 28.09.2016 г.
Системы мониторинга давления воздуха в шинах, Правила ЕЭК ООН № 64-02	— " —	— " —
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01	— " —	E1 79R-01 1160 Ext.02 от 26.05.2014 г.
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 83-06, (экологический класс 5)	сообщение, National Standards Authority of Ireland (24/A), Ireland	E24 83R-060445-J Ext.01 от 21.06.2016 г. (KS49, KV29, KT29) E24 83R-070479-W Ext.01 от 21.06.2016 г. (KS49, KV29, KT29) E24 83R-060209-J Ext.02 от 01.10.2014 г. (KS69, KV49) E24 83R-060211-J Ext.03 от 05.02.2015 г. (KS69, KV49) E24 83R-060223-J Ext.01 от 01.10.2014 г. (KR09, KU29)



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.АЯ04.00191.P1

Стр. 13

Приложение № 2

1	2	3
Максимальная мощность, Правила ЕЭК ООН № 85-00	сообщение, Ministere des Transports, (13/A), Luxembourg National Standards Authority of Ireland (24/A), Ireland	E13*85R00*85R00*6216*01 от 01.09.2015 г. (KR09, KU29) E24 85R-000065 от 10.07.2015 г. (KS69, KV49) E24 85R-000066 Ext.02 от 13.06.2016 г. (KS49, KT29, KV29)
Дневные ходовые огни, Правила ЕЭК ООН № 87-00	сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany	E1 48R-04 0792 Ext.02 от 21.05.2014 г.
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ЕЭК ООН № 89-00	— " —	E1 89R-00 0269 Ext.02 от 15.09.2014 г.
Боковые габаритные фонари Правила ЕЭК ООН № 91-00	сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany	E1 48R-04 0792 Ext.02 от 21.05.2014 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 98-01	— " —	— " —
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-01	— " —	— " —
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 116-00	— " —	E1 116R -00 0104 Ext.01 от 21.05.2014 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-02, стадия 1 или 2*	сообщение, RDW (4/A), The Netherlands	E4-117R-024804 S2WR2 от 24.04.2013 г. E4-117R-024799 S2WR2 от 14.05.2013 г. E4-117R-023401 S1WR1 от 08.08.2012 г. E4-117R-024185 S2WR2 Ext.03 от 09.07.2014 г. E4-117R-025563 S2WR2 Ext.03 от 05.12.2014 г. E4-117R-023296 S2WR2 от 22.10.2012 г. E4-117R-023297 S2WR2 от 28.02.2013 г. E4-117R-023298 S2WR2 Ext.02 от 22.01.2013 г. E4-117R-023459 S2WR2 Ext.05 от 20.02.2014 г. E13*117R00*117R02*17135*01 от 21.01.2014 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.АЯ04.00191.P1

Стр. 14

Приложение № 2

1	2	3
Сцепление шин на мокром покрытии, Правила ЕЭК ООН № 117-02*	сообщение, RDW (4/A), The Netherlands	E4-117R-024804 S2WR2 от 24.04.2013 г. E4-117R-024799 S2WR2 от 14.05.2013 г. E4-117R-023401 S1WR1 от 08.08.2012 г. E4-117R-024185 S2WR2 Ext.03 от 09.07.2014 г. E4-117R-025563 S2WR2 Ext.03 от 05.12.2014 г. E4-117R-023296 S2WR2 от 22.10.2012 г. E4-117R-023297 S2WR2 от 28.02.2013 г. E4-117R-023298 S2WR2 Ext.02 от 22.01.2013 г. E4-117R-023459 S2WR2 Ext.05 от 20.02.2014 г. Ministere du Developpement durable et des Infrastructures (13/A), Luxembourg E13*117R00*117R02*17136*00 от 15.09.2014 г.
Сопротивление качению шин, Правила ЕЭК ООН № 117-02, стадия 1, стадия 2 *	— " —	E4-117R-024804 S2WR2 от 24.04.2013 г. E4-117R-024799 S2WR2 от 14.05.2013 г. E4-117R-023401 S1WR1 от 08.08.2012 г. E4-117R-024185 S2WR2 Ext.03 от 09.07.2014 г. E4-117R-025563 S2WR2 Ext.03 от 05.12.2014 г. E4-117R-023296 S2WR2 от 22.10.2012 г. E4-117R-023297 S2WR2 от 28.02.2013 г. E4-117R-023298 S2WR2 Ext.02 от 22.01.2013 г. E4-117R-023459 S2WR2 Ext.05 от 20.02.2014 г. E13*117R00*117R02*17137*00 от 15.09.2015 г.
Угловые фонари, Правила ЕЭК ООН № 119-01	сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany	E1 48R-04 0792 Ext.02 от 21.05.2014 г.
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ЕЭК ООН № 121-01	— " —	E1 121R-01 0369 Ext. 03 от 30.05.2016 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.AЯ04.00191.P1

Стр. 15

Приложение № 2

1	2	3
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00	сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany	E1 122R-00 0420 от 30.05.2013 г.
Адаптивные системы переднего освещения, Правила ЕЭК ООН № 123-01	— " —	E1 48R-04 0792 Ext.02 от 21.05.2014 г.
Передняя обзорность, Правила ЕЭК ООН № 125-01	— " —	E1 125R-01 0349 Ext.02 от 29.01.2016 г. E1 125R-01 0373 Ext.01 от 31.07.2014 г.
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU C-DE.MT25.B.00635 от 19.08.2015 г. по 18.08.2019 г. TC RU C-DE.MT25.B.03242 от 28.07.2016 г. по 27.07.2020 г.
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помеще- ния транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-DE.MT25.B.00637 от 19.08.2015 г. по 18.08.2019 г. TC RU C-DE.MT25.B.03243 от 28.07.2016 г. по 27.07.2020 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-DE.MT25.B.03244 от 28.07.2016 г. по 27.07.2020 г.
Системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания, пункт 7 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-DE.MT25.B.03245 от 28.07.2016 г. по 27.07.2020 г.
Стеклоочистители и стеклоомыватели, пункт 8 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-DE.MT25.B.03246 от 28.07.2016 г. по 27.07.2020 г.
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-DE.MT25.B.03247 от 28.07.2016 г. по 27.07.2020 г.
Оснащение системой вызова экстренных оперативных служб, пункт 17 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-DE.MT25.B.03879 от 21.10.2016 г. до 20.10.2020 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.АЯ04.00191.P1

Стр. 16

Приложение № 2


1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	декларация о соответствии, Акционерное общество «Автотор», Российская Федерация	ТС № RU Д-RU АЯ04 В.00600 от 16.11.2016 г. по 15.11.2020 г.

- * Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 30, а также по Правилам ЕЭК ООН № 117 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

Руководитель органа по сертификации

А.В. Куликов

(инициалы, фамилия)



к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.AЯ04.00191.P1


ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза выполняется в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На левой центральной стойке кузова.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В моторном отсеке с правой стороны, у верхней опоры амортизатора.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	4	X	K	?	?	9	4	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 – 3: Международный код изготовителя (WMI):
«X4X» – Акционерное общество «Автотор», Российская Федерация
- поз. 4 – 7: код модификации транспортного средства:
«KR09» – KR09
«KS49» – KS49
«KS69» – KS69
«KT29» – KT29
«KU29» – KU29
«KV29» – KV29
«KV49» – KV49
- поз. 8: постоянный символ: 4
- поз. 9: контрольный символ: цифра от 0 до 9 или буква X
- поз. 10: код модельного года согласно пункту 1.2.4 Приложения № 7 к ТР ТС 018/2011 или постоянный символ 0
- поз. 11 – 17: производственный номер транспортного средства

Руководитель органа по сертификации



А.В. Куликов

(инициалы, фамилия)


к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.AЯ04.00191.P1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

марка BMW, тип X5

модификации KS49, KR09, KS69, KT29

коммерческие наименования X5 xDrive30d, X5 xDrive35i, X5 xDrive40d, X5 xDrive25d

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Приложение № 4

марка BMW, тип X6
модификации KU29, KV29, KV49
коммерческие наименования X6 xDrive35i, X6 xDrive30d, X6 xDrive40d

