

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-CN.MT02.00826.P7

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
"САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
юридический адрес: 125480, Россия, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, эт/ком 5/518; фактические адреса:
125438, Россия, г. Москва, ул. Автомоторная, 2, стр. 1; 125480, Россия, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24;
тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44;
электронная почта: mail@satrfond.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT02

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	CHERY
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	TIGGO4, TIGGO4 PRO, TIGGO4 PLUS, TIGGO4 SPORT
ТИП	T3X
МОДИФИКАЦИИ	T3XDE00TL5W3P0G2, T3XDE01TL5W2P0G1, T3XDE01TL5W3P0M5, T3XDE00TL5W4S0G1, T3XDE00TL5W5S0M5, T3XDE00TL5W6P1G1
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5, 6
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество "ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС", ОГРН 1057749370964, юридический адрес: 127495, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Северный, Дмитровское шоссе, дом 163 А, корпус 2, помещение II, этаж 11, Российская Федерация, фактический адрес: 127495, Москва, Дмитровское шоссе, дом 163 А, корпус 2, этаж 11, Российская Федерация, тел.: + 7 (495) 786-73-85, факс: + 7 (495) 786-73-59, электронная почта: cheryauto@chery.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Chery Automobile Co. Ltd., юридический и фактический адрес: № 8 Changchun Road, Wuhu Economy & Technology Development Zone, Anhui Province, Китайская Народная Республика
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Представитель в Российской Федерации, Республике Армения и Киргизской Республике: Акционерное общество "ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС", ОГРН 1057749370964, юридический адрес: 127495, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Северный, Дмитровское шоссе, дом 163 А, корпус 2, помещение II, этаж 11, Российская Федерация, фактический адрес: 127495, Москва, Дмитровское шоссе, дом 163 А, корпус 2, этаж 11, Российская Федерация, тел.: + 7 (495) 786-73-85, факс: + 7 (495) 786-73-59, электронная почта: cheryauto@chery.ru Представитель в Республике Беларусь:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС (продолжение)	Общество с ограниченной ответственностью «Автоцентр на МКАД», УНП 193126788, юридический и фактический адрес: 220138, г. Минск, ул. Ваупшасова, 55, Автосалон, (2 этаж), Республика Беларусь, тел.: +375 17 250 40 00, факс: +375 17 250 40 00, электронная почта: ka@chinamobil.by
	Представитель в Республике Казахстан: Товарищество с ограниченной ответственностью «First Motor Group», БИН 210640019937, юридический и фактический адрес: 050060, г. Алматы, Бостандыкский район, Проспект Аль-Фараби, дом 107, Республика Казахстан, тел.: +7 701 722 96 17, факс: —, электронная почта: n.shamgonov@1motorgroup.kz
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	№ 8 Changchun Road, Wuhu Economy & Technology Development Zone, Anhui Province, Китайская Народная Республика
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на трех страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Коммерческое наименование	Модификации	Экологический класс
TIGGO4, TIGGO4 PRO, TIGGO4 PLUS, TIGGO4 SPORT	T3XDE00TL5W3P0G2, T3XDE00TL5W4S0G1, T3XDE00TL5W5S0M5	5
TIGGO4	T3XDE01TL5W2P0G1, T3XDE01TL5W3P0M5	
TIGGO4 PRO, TIGGO4 PLUS, TIGGO4 SPORT	T3XDE00TL5W6P1G1	6

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.
Внесена запись в реестр за № TC RU E-CN.MT02.00826.P7 от

Руководитель
(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, несущий, универсал / 5
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)

для модификаций	T3XDE00TL5W3P0G2, T3XDE01TL5W2P0G1, T3XDE01TL5W3P0M5, T3XDE00TL5W4S0G1, T3XDE00TL5W5S0M5	T3XDE00TL5W3P0G2, T3XDE00TL5W4S0G1, T3XDE00TL5W5S0M5, T3XDE00TL5W6P1G1
для ТС с коммерческим наименованием	TIGGO4	TIGGO4 PRO, TIGGO4 PLUS, TIGGO4 SPORT
Габаритные размеры, мм		
– длина	4318	
– ширина	1831	
– высота	1662...1679	1662
База, мм	2610	
Колея передних/задних колес, мм	1550 / 1550	

для модификаций	T3XDE00 TL5W3P0 G2	T3XDE00 TL5W4S0 G1	T3XDE00 TL5W5S0 M5	T3XDE00 TL5W6P1 G1	T3XDE01 TL5W2P0 G1	T3XDE01 TL5W3P0 M5
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1489	1384	1350	1439	1494	1440
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1789	1684		1766	1794	1740
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг						
– на переднюю ось	980	963		999	980	
– на заднюю ось	860	830		867	860	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					

Приложение № 1

для модификаций	T3XDE00TL5W3P0G 2		T3XDE00TL5W4S0G1	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Chery, SQRE4T15B	Chery, SQRE4G15B	Chery, SQRE4G15C	
	четырёхтактный, с искровым зажиганием			
– количество и расположение цилиндров	4, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	1498	1499		
– степень сжатия	9.5	11.0		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	108 (5500)	83 (6150)		
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	210 (1750...4000)	138 (3800)	138 (4000)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92			
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением			
Блок управления (маркировка)	ME17			
Форсунки (тип, маркировка)	F 01R 00M 082	F 01R 00M 166	F 01R 00M 193	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd.; ISEM Technologies (Shanghai) Co., Ltd., NGT13Z; GX15	—		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Chery, с сухим бумажным элементом, 1109ADZ			
Система зажигания (тип)	электронная			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	E4T16-3705110		F4J16-3705110AB, F4J16-370110AC	
Свечи (маркировка)	3707AAG			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов			
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень	T15-1205010AC или 153000188AA	E4G15C-1008111BC или E4G15B-1008111	E4G15C-1008111BC	
– 2 ступень	T15-1205030 или 153000190AA	J60-1205030BC или 153000143AA	J60-1205030BC	
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	Faurecia, 1201AGM	153AAW		
– 2 ступень	Faurecia, 1201AGM	153AAY		

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	T3XDE00TL5W5S0M5		T3XDE00TL5W6P1G 1
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Chery, SQRE4G15B	Chery, SQRE4G15C	Chery, SQRE4T15C
	четырехтактный, с искровым зажиганием		
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	1499		1498
– степень сжатия	11.0		9.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	83 (6150)		108 (5500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	138 (3800)	138 (4000)	210 (1750...4000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92		
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	ME17		
Форсунки (тип, маркировка)	F 01R 00M 166	F 01R 00M 193	F 01R 00M 191
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—		VÖFON Turbo Systems (Ningbo) Co., Ltd ; Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd., VT01; NGT13Z
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Chery, с сухим бумажным элементом, 1109ADZ		
Система зажигания (тип)	электронная		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	E4T16-3705110	F4J16-3705110AB, F4J16-370110AC	
Свечи (маркировка)	3707AAG		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	EG15B-1008111BB	E4G15C-1008111BC	JAPHL, 153AAG
– 2 ступень	153000142AA	J60-1205030BC	JAPHL, 153AAM
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	153AAW		153ACC
– 2 ступень	153AAY		153ACB

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	T3XDE01TL5W2P0G1	T3XDE01TL5W3P0M5
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Chery, SQRD4G20	
	четырехтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	1971	
– степень сжатия	10.5	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	90 (5500)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	180 (4000)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	ME17	
Форсунки (тип, маркировка)	F 01R 00M 018	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Chery, с сухим бумажным элементом, 1109ADZ	
Система зажигания (тип)	электронная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	0 221 503 465	
Свечи (маркировка)	FR7DTC	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	T15-1205010AD	J68-1205010AG
– 2 ступень	T15-1205030AD	J68-1205030AG
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	Faurecia, 1201AGM	
– 2 ступень	Faurecia, 1201AGM	

* - по Правилам ООН № 85-00

для модификаций	T3XDE00TL5 W3P0G2	T3XDE00TL5W5S0M5		T3XDE01TL5 W3P0M5
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	сухое, двойное	сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	QR625DHA	QR525MHJ	517MHA	QR525MHL
	с автоматическим управлением	с ручным управлением		

Приложение № 1

для модификаций	T3XDE00TL5 W3P0G2	T3XDE00TL5W5S0M5		T3XDE01TL5 W3P0M5
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	вперед – 5, назад – 1		
I -	4.214	3.909	3.909	3.909
II -	2.238	2.158	2.143	2.158
III -	1.302	1.379	1.346	1.379
IV -	1.021	1.030	1.030	1.030
V -	0.907	0.821	0.912	0.821
VI -	0.702	—	—	—
3.X. -	3.487	3.417	3.368	3.417
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая			
– передаточное число	4.158 (при включенных передачах: I, II, V, VI) или 4.648 (при включенных передачах: III, IV, 3.X.)	4.313	4.308	3.941

для модификаций	T3XDE00TL5W4S0G1		T3XDE00TL5 W6P1G1	T3XDE01TL5 W2P0G1
Трансмиссия	гидромеханическая			
Сцепление (марка, тип)	—			
Коробка передач (марка, тип)	QR019CHB	018CHA	025CHC	QR019CHA
	автоматическая (вариатор), с возможностью ручного управления			
– число передач и передаточные числа	вперед – -, назад – 1			
max -	2.465	2.526	2.680	2.465
min -	0.427	0.396	0.380	0.427
3.X. -	2.751	1.814	1.997	2.797
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая			
– передаточное число	5.141	6.070	6.080	5.141

для модификаций	T3XDE00TL5W3P0G2, T3XDE01TL5W2P0G1, T3XDE01TL5W3P0M5	T3XDE00TL5W4S0G1, T3XDE00TL5W5S0M5, T3XDE00TL5W6P1G1
Подвеска		
Передняя (описание)	независимая, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)	независимая, пружинная, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем или с электроусилителем	

Приложение № 1

– рулевой механизм (тип)	«шестерня-рейка»
--------------------------	------------------

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС, с электронной системой контроля устойчивости и системой помощи при экстренном торможении; тормозные механизмы всех колес – дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	электромеханический привод к тормозным механизмам задних колес или механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	215/65 R16	98	Н
	215/60 R17	95	
	215/55 R18	100	
Шина временного использования	T125/80 R17	99	М
	T125/80 D17		

Оборудование транспортного средства	совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с ручным или автоматическим управлением; центральный замок дверей; система мониторинга давления воздуха в шинах; система вызова экстренных оперативных служб; электрический привод боковых стекол; аудиосистема; противосолнечные козырьки; подушки безопасности; иммобилайзер; система противоугонной сигнализации; электрический обогрев передних сидений; электрический привод наружных зеркал заднего вида по заказу: потолочный вентиляционный люк с электрическим приводом; электрический обогрев ветрового стекла; электрический обогрев рулевого колеса; электрический обогрев задних боковых сидений; камера заднего вида; электрический обогрев форсунок омывателя ветрового стекла; датчики парковки; USB розетки; система бесключевого доступа и запуска двигателя; круиз-контроль; электрический привод задней двери; обтекатели боковых дверей; накладки порогов; беспроводная зарядка мобильного телефона; системы автоматического экстренного торможения (АЕВ), предупреждения о фронтальном столкновении (FCW), адаптивного круиз-контроля (ACC), работающие на основе сигналов радарного датчика; система контроля «слепых» зон (BSD) на основе работы камер кругового обзора и сигналов датчиков расстояний; система
--	---

Оборудование транспортного средства (продолжение)	помощи следования в полосе движения (LDW); система распознавания знаков ограничения скорости (SLA); система автоматического поддержания постоянной скорости (CCS)
---	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Акционерное общество "ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-CN.РА04.В.04157/22 с 04.06.2022 по 03.06.2026
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	—"—	—"—
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	—"—	—"—
Оснащение системой вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	—"—	—"—
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	—"—	—"—
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9-48R-06.1363 Ext.09 от 16.06.2021
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	—"—	—"—
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—"—	—"—
Указатели поворота, Правила ООН № 6-02	—"—	—"—
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	—"—	—"—
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-03	—"—	—"—
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	—"—	E9*10R05/01*16335*04 от 09.06.2020 E9*10R05/01*16336*00 от 02.04.2019 E9*10R05/01*22267*05 от 23.11.2021 E9*10R05/01*22835*03 от 13.04.2022

Приложение № 2

1	2	3
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.04976/22 с 14.03.2022 по 13.03.2026
Замки и петли дверей, Правила ООН № 11-04	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*11R04/02*1122*05 от 16.06.2021
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ООН № 12-04	—"—	E9*12R*04/05*1100*07 от 28.06.2021
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13Н-00	—"—	E9*139R00/02*1033*04 от 03.05.2022 E9*13HR01/01*1949*06 от 25.04.2022 E9-13HRESC-00.1264 Ext.03 от 11.05.2020 E9*140R00/03*1035*04 от 25.04.2022
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	—"—	E9*14R07/08*1288*07 от 02.06.2021
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	—"—	E9-16R-06.1407 Ext.07 от 02.06.2021
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	—"—	E9*17R08/04*1249*06 от 05.07.2021
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	—"—	E9-48R-06.1363 Ext.09 от 16.06.2021
Травмобезопасность внутреннего оборудования, Правила ООН № 21-01	—"—	E9*21R01/03*1095*05 от 16.06.2021
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"—	E9-48R-06.1363 Ext.09 от 16.06.2021
Подголовники сидений, Правила ООН № 25-04	—"—	E9*17R08/04*1249*06 от 05.07.2021
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 26-03	—"—	E9*26R03/03*1134*05 от 16.06.2021

Приложение № 2

1	2	3
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 26-03 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.05093/22 с 08.04.2022 по 07.04.2026
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*28R00/06*1468*05 от 16.06.2021
Оснащение шинами*, Правила ООН № 30-02	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4*30R02/20*118069*00 от 13.06.2019 E4*30R02/21*128194*00 от 04.02.2021 E4 30R-0252850 Ext.03 от 17.08.2016 E4 30R-0256097 Ext.02 от 28.07.2016 E4 30R-0260550 Ext.01 от 11.12.2015 E4 30R-0266234 от 06.02.2013 E4 30R-0266895 Ext.04 от 22.11.2018 E4 30R-0267952 Ext.01 от 06.01.2015 E4 30R-0272092 Ext.04 от 07.02.2018 E4 30R-0283322 от 18.05.2015 E4 30R-0297374 Ext.01 от 18.03.2019
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*34R03/02*1222*05 от 16.06.2021
Расположение педалей управления, Правила ООН № 35-00	—" —	E9*35R00/01*1098*04 от 16.06.2021
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—" —	E9-48R-06.1363 Ext.09 от 16.06.2021
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	—" —	E9*39R01/01*1479*04 от 16.06.2021
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	—" —	E9*43R01/09*1210*06 от 16.06.2021
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	—" —	E9-46R-04.11583 Ext.06 от 15.06.2021

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-06	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9-48R-06.1363 Ext.09 от 16.06.2021
Внешний шум, Правила ООН № 51-03	—"—	E9*51R03/04*6622*00 от 25.03.2020 E9*51R03/05*6632*00 от 15.04.2020 E9*51R03/05*6698*01 от 21.12.2020 E9*51R03/05*6699*01 от 21.12.2020 E9*51R03/06*6817*00 от 16.06.2021 E9-51R-03.6256 Ext.03 от 07.05.2020 E9-51R-03.6257 Ext.02 от 04.04.2019 E9-51R-03.6258 Ext.02 от 04.04.2019
Оснащение шинами временного использования, Правила ООН № 64-02	—"—	E9*64R02/02*1122*07 от 20.04.2022 E9-64RP-02.1090 Ext.03 от 12.05.2020
Системы мониторинга давления воздуха в шинах, Правила ООН № 64-02	—"—	—"—
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	—"—	E9*79R01/05*1408*01 от 17.05.2019 E9-79R-01.1315 Ext.06 от 15.06.2021
Выбросы, Правила ООН № 83-06 (экологический класс 5)	—"—	E9*83R06/13/J*16415*00 от 18.05.2020 E9*83R06/13/J*16416*00 от 18.05.2020 E9*83R06/13/J*16417*00 от 20.05.2020 E9*83R06/13/J*16460*01 от 22.12.2020 E9*83R06/13/J*16461*01 от 16.12.2020 E9-83R-06.6643-J Ext.04 от 18.05.2020 E9-83R-06.6644-J Ext.02 от 04.04.2019 E9-83R-06.6645-J Ext.02 от 04.04.2019
Выбросы, Правила ООН № 83-07 (экологический класс 6)	—"—	E9*83R07/10/ZA*16572*00 от 30.08.2021
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—"—	E9*85R00/07*1597*05 от 18.05.2020

Приложение № 2

1	2	3
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00 (продолжение)	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*85R00/08*1941*00 от 19.03.2020 E9*85R00/10*6045*01 от 16.12.2020 E9*85R00/10*6174*00 от 16.06.2021 E9-85R-00.1467 Ext.02 от 04.04.2019
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—"—	E9-48R-06.1363 Ext.09 от 16.06.2021
Защита водителя и пассажиров при фронтальном столкновении, Правила ООН № 94-03	—"—	E4*94R03/00*1166*04 от 19.05.2021 E9-94R-03.1134 Ext.03 от 11.05.2020
Защита водителя и пассажиров при боковом столкновении, Правила ООН № 95-03	—"—	E9*95R03/06*1134*05 от 30.07.2021 E9-95R-03.1112 Ext.03 от 11.05.2020
Расход топлива и выбросы углекислого газа. Расход электроэнергии и запас хода транспортных средств с электроприводом, Правила ООН № 101-01	—"—	E9*101R01/08*6804*00 от 14.05.2020 E9*101R01/08*6805*00 от 14.05.2020 E9*101R01/08*6806*00 от 18.05.2020 E9*101R01/08*6851*01 от 21.12.2020 E9*101R01/08*6852*01 от 21.12.2020 E9*101R01/08*6976*00 от 27.08.2021 E9-101R-01.1732 Ext.04 от 11.05.2020 E9-101R-01.1733 Ext.02 от 04.04.2019 E9-101R-01.1734 Ext.02 от 04.04.2019
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	—"—	E9-48R-06.1363 Ext.09 от 16.06.2021
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-02	—"—	—"—
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 116-00	—"—	E9*116R00/07*1206*05 от 16.06.2021
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4*117R02/09*10681*03 от 17.01.2020 E4*117R02/09*10758*01 от 25.06.2019 E4*117R02/09*5087*03 от 05.03.2018

Приложение № 2

1	2	3
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2 (продолжение)	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4 117R-024835-S2WR2 Ext.03 от 06.03.2015 E4 117R-027362-S2WR2 Ext.01 от 07.07.2016 E4 117R-029071 S2WR2 Ext.01 от 07.02.2018
Сцепление шин на мокром покрытии*, Правила ООН № 117-02	—"—"	E4*117R02/09*10681*03 от 17.01.2020 E4*117R02/09*10758*01 от 25.06.2019 E4*117R02/09*5087*03 от 05.03.2018 E4 117R-024835-S2WR2 Ext.03 от 06.03.2015 E4 117R-027362-S2WR2 Ext.01 от 07.07.2016 E4 117R-029071 S2WR2 Ext.01 от 07.02.2018
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"—"	—"—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*121R01/04*1200*06 от 25.10.2021
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—"—"	E9-122R-00.1194 Ext.06 от 05.07.2021
Передняя обзорность, Правила ООН № 125-01	—"—"	E9-125R-01.1081 Ext.05 от 15.06.2021
Обеспечение защиты пешеходов, Правила ООН № 127-02	—"—"	E9*127R02/00*1067*04 от 30.08.2021
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU C-CN.MT25.B.07248 с 18.09.2018 по 17.09.2022 TC RU C-CN.MT25.B.07709 с 03.12.2018 по 02.12.2022 EAЭС RU C-CN.MT25.B.04267/21 с 11.08.2021 по 10.08.2025 EAЭС RU C-CN.MT25.B.00524/19 с 12.04.2019 по 11.04.2023 EAЭС RU C-CN.MT25.B.02724/20 с 17.09.2020 по 05.02.2024
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—"	TC RU C-CN.MT25.B.07249 с 18.09.2018 по 17.09.2022 EAЭС RU C-CN.MT25.B.04757/21 с 10.12.2021 по 09.12.2025 EAЭС RU C-CN.MT25.B.00557/19 с 26.04.2019 по 25.04.2023 EAЭС RU C-CN.MT25.B.02725/20 с 17.09.2020 по 05.02.2024

Приложение № 2

1	2	3
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU C-CN.MT25.B.07250 с 18.09.2018 по 17.09.2022 ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.01952/20 с 07.02.2020 по 06.02.2024
Системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания, пункт 7 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	TC RU C-CN.MT25.B.07251 с 18.09.2018 по 17.09.2022 ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.04268/21 с 11.08.2021 по 10.08.2025
Стеклоочистители и стеклоомыватели, пункт 8 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	TC RU C-CN.MT25.B.07252 с 18.09.2018 по 17.09.2022 ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.04269/21 с 11.08.2021 по 10.08.2025
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 10 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.04758/21 с 10.12.2021 по 09.12.2025 ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.01953/20 с 07.02.2020 по 06.02.2024
Оснащение системой вызова экстренных оперативных служб, пункт 17 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-CN.MT02.B.04453/21 с 01.10.2021 по 30.09.2025 ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.03099/20 с 24.11.2020 по 02.12.2022 ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.04976/22 с 14.03.2022 по 13.03.2026

Приложение № 2

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Акционерное общество "ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-CN.РА04.В.04157/22 с 04.06.2022 по 03.06.2026

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На средней стойке кузова в проеме правой передней двери.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В моторном отсеке, на передней панели кузова, справа.
 - 3.3. Дополнительно может наноситься под ветровым стеклом.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	V	V	D	B	?	?	B	?	?	?	?	?	?	?	?	?




- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
LVV - Chery Automobile Co. Ltd., Китайская Народная Республика.
- поз. 4: Код категории транспортного средства:
D - категория M1.
- поз. 5: Обозначение типа кузова, привода, количества дверей:
B - двухобъемный кузов, передний привод, пять дверей.
- поз. 6: Обозначение типа коробки передач:
1 - с ручным управлением;
2 - с автоматическим управлением.
- поз. 7: Обозначение типа двигателя:
1 - двигатель с искровым зажиганием, объемом от 1450 по 1950 куб. см.;
4 - двигатель с искровым зажиганием, объемом от 1950 по 2000 куб. см.
- поз. 8: Вариант исполнения удерживающей системы:
B - комплектация ремнями и подушками безопасности.
- поз. 9: Контрольный символ:
цифра от 0 до 9 или буква латинского алфавита, кроме I, O и Q.
- поз. 10: Год выпуска или модельный год согласно Таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.
- поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

марка **CHERY**, тип **T3X**, модификации **T3XDE01TL5W3P0M5**, **T3XDE01TL5W2P0G1**,
T3XDE00TL5W3P0G2, **T3XDE00TL5W4S0G1**, **T3XDE00TL5W5S0M5**,
 коммерческое наименование **TIGGO4**



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка CHERY, тип T3X, модификации T3XDE00TL5W3P0G2, T3XDE00TL5W4S0G1,
T3XDE00TL5W5S0M5,
коммерческие наименования TIGGO4 PRO, TIGGO4 PLUS, TIGGO4 SPORT



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка CHERY, тип T3X, модификации T3XDE00TL5W3P0G2, T3XDE00TL5W4S0G1,
T3XDE00TL5W5S0M5, T3XDE00TL5W6P1G1,
коммерческие наименования TIGGO4 PRO, TIGGO4 PLUS, TIGGO4 SPORT

