

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

0003936

№ E-RU.AЯ04.B.00098.P2

Срок действия с 27 июля 2012 по 31 декабря 2013

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

продукции машиностроения Федерального государственного унитарного  
предприятия "Всероссийский научно-исследовательский  
институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ОС "ПРОММАШ")  
123007, г. Москва, ул. Шенюгина, 4, ОГРН: 1037739388939,  
ГР № РОСС RU.0001.11АЯ04 с 20.03.2008 г. по 20.03.2013 г.  
тел.: (499) 259-74-85, факс: (499) 256-14-77, e-mail: 203-1@gost.ru

**ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА**

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| МАРКА                                         | Chevrolet                                                                                                                                                                                                                         |
| КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ                     | Captiva                                                                                                                                                                                                                           |
| ТИП                                           | KLAC                                                                                                                                                                                                                              |
| МОДИФИКАЦИИ                                   | XUUCG264, XUUCD264, XUUCD26C, XUUCG269, XUUCD269,<br>XUUCG266, XUUCD266, XUUCG26U, XUUCD26U, XUUCD26S                                                                                                                             |
| КАТЕГОРИЯ                                     | M <sub>1</sub>                                                                                                                                                                                                                    |
| ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС                           | 4 (XUUCG264, XUUCD264, XUUCD26C, XUUCG269,<br>XUUCD269, XUUCG266, XUUCD266, XUUCG26U, XUUCD26U,<br>XUUCD26S);<br>5 (XUUCG264, XUUCD264, XUUCD26C, XUUCG269,<br>XUUCD269, XUUCG266, XUUCD266)                                      |
| КОД ОКП / ТН ВЭД                              | 45 1481 / 8703 23 (с дв. LE5, LF1, LE9, LEW),<br>8703 32 (с дв. Z22D1)                                                                                                                                                            |
| ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС                         | Закрытое акционерное общество «Автотор-менеджмент»<br>(ЗАО «Автотор-менеджмент»)<br>236013, г. Калининград, ул. Магнитогорская, 4,<br>Российская Федерация<br>ОГРН: 1023900765558<br>тел.: (495) 627-39-91, факс: (495) 623-14-11 |
| ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС                      | Закрытое акционерное общество «Автотор-менеджмент»<br>(ЗАО «Автотор-менеджмент»)<br>236013, г. Калининград, ул. Магнитогорская, 4,<br>Российская Федерация<br>ОГРН: 1023900765558<br>тел.: (495) 627-39-91, факс: (495) 623-14-11 |
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ<br>И ЕГО АДРЕС     | —                                                                                                                                                                                                                                 |
| СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС                   | 236013, г. Калининград, ул. Магнитогорская,<br>Российская Федерация                                                                                                                                                               |
| ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ<br>КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС | —                                                                                                                                                                                                                                 |

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.



Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

- Приложение № 1 Общие характеристики транспортного средства  
Приложение № 2 Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА  
Приложение № 3 Описание маркировки транспортного средства  
Приложение № 4 Общий вид транспортного средства на 1 странице

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** отсутствует

Руководитель органа по сертификации

подпись

**А.В. Куликов**

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № **E-RU.AЯ04.B.00098.P2** от 28 июня 2012 г.

Заместитель руководителя

**РОССТАНДАРТА**

наименование федерального  
органа исполнительной власти,  
выполняющего функции  
компетентного административ-  
ного органа Российской Феде-  
рации в соответствии с Женев-  
ским Соглашением 1958 года

подпись

**А.В. Зингалкин**

инициалы, фамилия



## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

|                                         |                                                                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Колесная формула / ведущие колеса       | 4 x 4 / все                                                                                  |
| Схема компоновки транспортного средства | полноприводная                                                                               |
| Расположение двигателя                  | переднее, поперечное                                                                         |
| Тип кузова / количество дверей          | цельнометаллический, сварной, несущий, универсал / 5                                         |
| Количество мест для сидения             | 5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3) или<br>7 (первый ряд – 2, второй ряд – 3, третий ряд – 2) |
| Габаритные размеры, мм                  |                                                                                              |
| - длина                                 | 4673                                                                                         |
| - ширина                                | 1849, 1868 (с боковыми подножками)                                                           |
| - высота                                | 1727, 1756 (со стойками багажника на крыше)                                                  |
| База, мм                                | 2707                                                                                         |
| Колея передних / задних колес, мм       | 1569/1576                                                                                    |

| Для модификаций      | Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг | Максимальная осевая масса транспортного средства (технически допустимая): |                   | Максимальная масса прицепа, кг |                             |
|----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|
|                      |                                                          |                                                                 | на переднюю ось, кг                                                       | на заднюю ось, кг | прицеп без тормозной системы   | прицеп с тормозной системой |
| XUUCG264 (5-местный) | 1843 – 1923                                              | 2304                                                            | 1250                                                                      | 1350              | 750                            | 1500                        |
| XUUCG264 (7-местный) | 1868 – 1948                                              | 2427                                                            | 1250                                                                      | 1350              | 750                            | 1500                        |
| XUUCD264 (5-местный) | 1868 – 1948                                              | 2329                                                            | 1250                                                                      | 1350              | 750                            | 1500                        |
| XUUCD264 (7-местный) | 1893 – 1973                                              | 2452                                                            | 1250                                                                      | 1350              | 750                            | 1500                        |
| XUUCD26C (5-местный) | 1890 – 1970                                              | 2352                                                            | 1250                                                                      | 1350              | 750                            | 1700                        |
| XUUCD26C (7-местный) | 1915 – 1995                                              | 2474                                                            | 1250                                                                      | 1350              | 750                            | 1700                        |
| XUUCG269 (5-местный) | 1928 – 2008                                              | 2505                                                            | 1250                                                                      | 1350              | 750                            | 2000                        |
| XUUCG269 (7-местный) | 1953 – 2033                                              | 2513                                                            | 1250                                                                      | 1350              | 750                            | 2000                        |
| XUUCD269 (5-местный) | 1953 – 2033                                              | 2505                                                            | 1250                                                                      | 1350              | 750                            | 1700                        |
| XUUCD269 (7-местный) | 1978 – 2058                                              | 2538                                                            | 1250                                                                      | 1350              | 750                            | 1700                        |
| XUUCG266 (5-местный) | 1928 – 2008                                              | 2505                                                            | 1250                                                                      | 1350              | 750                            | 2000                        |
| XUUCG266 (7-местный) | 1953 – 2033                                              | 2513                                                            | 1250                                                                      | 1350              | 750                            | 2000                        |
| XUUCD266 (5-местный) | 1953 – 2033                                              | 2505                                                            | 1250                                                                      | 1350              | 750                            | 1700                        |
| XUUCD266 (7-местный) | 1978 – 2058                                              | 2538                                                            | 1250                                                                      | 1350              | 750                            | 1700                        |
| XUUCG26U (5-местный) | 1843 – 1923                                              | 2304                                                            | 1250                                                                      | 1350              | 750                            | 1500                        |
| XUUCG26U (7-местный) | 1868 – 1948                                              | 2427                                                            | 1250                                                                      | 1350              | 750                            | 1500                        |






к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.AЯ04.B.00098.P2

| Для модификаций:                                                                  |  | XUUCG264, XUUCD264,<br><del>XUUCG260, XUUCD260</del>                           | XUUCD26C,<br><del>XUUCD26S</del>                                          | XUUCG269, XUUCD269,<br>XUUCG266, XUUCD266                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов<br>Нейтрализаторы (маркировка) |  | три глушителя,<br>система нейтрализации отработавших газов                     |                                                                           |                                                                            |
|                                                                                   |  | KDAC,<br>25878105 (левый),<br>25911900 (правый)                                | KDAC,<br>20757636, 20757638<br>(левый),<br>20757637, 20757639<br>(правый) | AD-TECH,<br>25183265, 25184392                                             |
|                                                                                   |  | KDAC, 12631957                                                                 | KDAC, 20757640                                                            | —                                                                          |
|                                                                                   |  |                                                                                |                                                                           |                                                                            |
| Глушители (маркировка)                                                            |  | SQ, SO, BX<br>SE, SC, BU, BZ, CL<br>(левый),<br>SF, SD, BW, BF, CP<br>(правый) | SZ, FH, BM<br>CG, CE, BP, CR<br>(левый),<br>CH, CF, BO, CQ<br>(правый)    | GB, BG<br>CC, CA, BT, BR, BJ<br>(левый),<br>CD, CB, BS, BK, BH<br>(правый) |
|                                                                                   |  |                                                                                |                                                                           |                                                                            |

| Для модификаций:                                                                                                           |       | XUUCG264,<br><del>XUUCG260</del>                                                                                                               | XUUCG269,<br>XUUCG266 | XUUCD264,<br><del>XUUCD260</del> | XUUCD26C,<br><del>XUUCD26S</del> | XUUCD269,<br>XUUCD266 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Трансмиссия (тип)<br>Сцепление<br>(марка, тип)<br>Коробка передач<br>(марка, тип)<br>число передач и<br>передаточные числа |       | механическая                                                                                                                                   |                       | гидромеханическая                |                                  |                       |
|                                                                                                                            |       | фрикционное, однодисковое,<br>сухое                                                                                                            |                       |                                  |                                  |                       |
|                                                                                                                            |       | с ручным управлением                                                                                                                           |                       | автоматическая                   |                                  |                       |
|                                                                                                                            |       | вперед – 6, назад – 1                                                                                                                          |                       |                                  |                                  |                       |
|                                                                                                                            |       | I -                                                                                                                                            | 4.167                 | 4.167                            |                                  | 4.584                 |
|                                                                                                                            |       | II -                                                                                                                                           | 2.208                 | 2.130                            |                                  | 2.964                 |
|                                                                                                                            |       | III -                                                                                                                                          | 1.480                 | 1.321                            |                                  | 1.912                 |
| IV -                                                                                                                       | 1.155 | 0.954                                                                                                                                          |                       | 1.146                            |                                  |                       |
| V -                                                                                                                        | 0.920 | 0.755                                                                                                                                          |                       | 1.000                            |                                  |                       |
| VI -                                                                                                                       | 0.740 | 0.623                                                                                                                                          |                       | 0.746                            |                                  |                       |
| 3.X -                                                                                                                      | 3.333 | 3.920                                                                                                                                          |                       | 2.940                            |                                  |                       |
| Главная передача<br>(тип, маркировка)<br>передаточное число                                                                |       | цилиндрическая + гипоидная                                                                                                                     |                       |                                  |                                  |                       |
|                                                                                                                            |       | 4.176                                                                                                                                          | 3.895                 | 3.530, <del>3.870</del>          | 3.230                            | 2.890                 |
| Подвеска                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                |                       |                                  |                                  |                       |
| Передняя (описание)                                                                                                        |       | независимая, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости                                                                         |                       |                                  |                                  |                       |
| Задняя (описание)                                                                                                          |       | независимая, рычажно-пружинная, с гидравлическими амортизаторами                                                                               |                       |                                  |                                  |                       |
| Рулевое управление<br>(описание)                                                                                           |       | с гидравлическим усилителем                                                                                                                    |                       |                                  |                                  |                       |
| рулевой механизм<br>(тип, маркировка)                                                                                      |       | KDAC, рулевой механизм типа «шестерня-рейка»                                                                                                   |                       |                                  |                                  |                       |
| Тормозные системы                                                                                                          |       |                                                                                                                                                |                       |                                  |                                  |                       |
| рабочая (описание)                                                                                                         |       | гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы всех колес – дисковые |                       |                                  |                                  |                       |
| запасная (описание)                                                                                                        |       | один из контуров рабочей тормозной системы                                                                                                     |                       |                                  |                                  |                       |
| стояночная (описание)                                                                                                      |       | механический, с приводом от двигателя, с механизмом задних колес                                                                               |                       |                                  |                                  |                       |
| усилитель (маркировка)                                                                                                     |       | 9374973 или 9374972 или 20955829 или 95032056                                                                                                  |                       |                                  |                                  |                       |

| Шины                                | размерность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | минимально допустимый индекс нагрузки | скоростная категория | статический радиус, мм |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|
|                                     | 215/70 R16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100                                   | T                    | 339                    |
|                                     | 235/60 R17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 102                                   | H                    | 343                    |
|                                     | 235/55 R18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100                                   | H                    | 345                    |
|                                     | 235/50 R19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 99                                    | H                    | 347                    |
| Оборудование транспортного средства | противоугонное устройство; фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира; по заказу: шторки безопасности и боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира; потолочные подушки безопасности для водителя, переднего пассажира и пассажиров второго ряда сидений (кроме центрального пассажира); кондиционер или климат-контроль (хладагент R-134a); сцепное устройство |                                       |                      |                        |

Руководитель органа по сертификации



А.В. Куликов

инициалы, фамилия



к Одобрению типа транспортного средства № Е-RU.АЯ04.В.00098.Р2

## Перечень документов, явившихся основанием для оформления

## ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

| Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности                                           | Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие | Номер документа и дата выпуска                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                               | 2                                                                    | 3                                                     |
| Выступающие части конструкции,<br>п. 6 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств                          | Декларация,<br>ЗАО «Автотор-менеджмент»,<br>Российская Федерация     | Д-RU.АЯ04.В.00126<br>с 07.09.2011 г. по 07.09.2014 г. |
| Кондиционеры и холодильное оборудование,<br>п. 7 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств                | — " — —                                                              | Д-RU.АЯ04.В.00126<br>с 07.09.2011 г. по 07.09.2014 г. |
| Возможность оснащения аппаратурой ГЛОНАСС, ГЛОНАСС/GPS,<br>п. 8 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств | — " — —                                                              | Д-RU.АЯ04.В.00126<br>с 07.09.2011 г. по 07.09.2014 г. |
| Интерфейс,<br>п. 9 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств                                              | — " — —                                                              | Д-RU.АЯ04.В.00126<br>с 07.09.2011 г. по 07.09.2014 г. |
| Световозвращатели<br>Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1 – 10                                                                          | Сообщение,<br>RDW, The Netherlands                                   | E4 48R-03 0102 Ext.13<br>от 26.03.2012 г.             |
| Устройства для освещения заднего номерного знака<br>Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1 – 14                                           | — " — —                                                              | E4 48R-03 0102 Ext.13<br>от 26.03.2012 г.             |
| Указатели поворота<br>Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1 – 19                                                                         | — " — —                                                              | E4 48R-03 0102 Ext.13<br>от 26.03.2012 г.             |
| Габаритные огни, сигналы торможения<br>Правила ЕЭК ООН № 7-02, включая дополнения 1 – 16                                                        | — " — —                                                              | E4 48R-03 0102 Ext.13<br>от 26.03.2012 г.             |
| Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость<br>Правила ЕЭК ООН № 10-03           | — " — —                                                              | E4 10R-03 0756 Ext.19<br>от 26.03.2012 г.             |




к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.АЯ04.В.00098.P2

| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                           | 3                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Замки и петли дверей<br>Правила ЕЭК ООН № 11-03,<br>включая дополнение                                 | Сообщение,<br>RDW, The Netherlands                                                                                                                                          | E4 11R-03 0083 Ext.05<br>от 07.12.2011 г.                                              |
| Травмобезопасность рулевого<br>управления<br>Правила ЕЭК ООН № 12-03,<br>включая дополнения 1 – 3      | — " — —                                                                                                                                                                     | E4 12R-03 0104 Ext.11<br>от 26.03.2012 г.                                              |
| Эффективность тормозных<br>систем<br>Правила ЕЭК ООН № 13-10,<br>включая дополнения 1 – 5              | Сообщения,<br>RDW, The Netherlands                                                                                                                                          | E4 13R-10 0695 Ext.16<br>от 26.03.2012 г.<br>E4 13R-10 0706 Ext.13<br>от 26.03.2012 г. |
| Места крепления ремней<br>безопасности<br>Правила ЕЭК ООН № 14-06                                      | Сообщение,<br>RDW, The Netherlands                                                                                                                                          | E4 14R-06 0176 Ext.06<br>от 01.07.2011 г.                                              |
| Требования к ремням<br>безопасности и оснащению<br>удерживающим системам<br>Правила ЕЭК ООН № 16-06    | — " — —                                                                                                                                                                     | E4 16R-06 0068 Ext.06<br>от 01.07.2011 г.                                              |
| Прочность сидений и их<br>креплений<br>Подголовники сидений<br>Правила ЕЭК ООН № 17-07                 | — " — —                                                                                                                                                                     | E4 17RA-07 0147 Ext.08<br>от 01.07.2011 г.                                             |
| Передние противотуманные<br>фары<br>Правила ЕЭК ООН № 19-03,<br>включая дополнения 1 – 2               | — " — —                                                                                                                                                                     | E4 48R-03 0102 Ext.13<br>от 26.03.2012 г.                                              |
| Травмобезопасность<br>внутреннего оборудования<br>Правила ЕЭК ООН № 21-01,<br>включая дополнения 1 – 3 | — " — —                                                                                                                                                                     | E4 21R-01 0071 Ext.05<br>от 01.07.2011 г.                                              |
| Фонари заднего хода<br>Правила ЕЭК ООН № 23-00,<br>включая дополнения 1 – 15                           | — " — —                                                                                                                                                                     | E4 48R-03 0102 Ext.13<br>от 26.03.2012 г.                                              |
| Травмобезопасность<br>наружных выступов<br>Правила ЕЭК ООН № 26-03,<br>включая дополнение 1            | — " — —                                                                                                                                                                     | E4 26R-03 0071 Ext.12<br>от 26.03.2012 г.                                              |
| Звуковые сигнальные приборы<br>Правила ЕЭК ООН № 28-00,<br>включая дополнения 1 – 3                    | — " — —                                                                                                                                                                     | E4 28R-00 0130 Ext. 04<br>от 01.07.2011 г.                                             |
| Оснащение шинами<br>Правила ЕЭК ООН № 30-02,<br>включая дополнения 1 – 16                              | Сертификат,<br>Орган по сертификации<br>пневматических шин и<br>резинотехнических изделий<br>Ассоциации<br>Организаций «РОССТАТ»<br>РОСС RU.0001.11<br>Российская Федерация | C-DE.HX12.B.00013<br>с 29.10.2010 г. по 29.10.2013 г.                                  |
| Пожарная безопасность<br>Правила ЕЭК ООН № 34-02,<br>включая дополнения 1 – 3                          | Сообщение,<br>RDW, The Netherlands                                                                                                                                          | E4 34R-02 0102 Ext.03<br>от 07.12.2011 г.                                              |

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.АЯ04.В.00098.P2

| 1                                                                                                                                                         | 2                                  | 3                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Расположение педалей управления<br>Правила ЕЭК ООН № 35-00, включая дополнение 1                                                                          | Сообщение,<br>RDW, The Netherlands | E4 35R-00 0056 Ext.03<br>от 01.07.2011 г.                                              |
| Лампы накаливания<br>Правила ЕЭК ООН № 37-03, включая дополнения 1 – 34 <sup>2)</sup>                                                                     | — " — —                            | E4 48R-03 0102 Ext.13<br>от 26.03.2012 г.                                              |
| Задние противотуманные огни<br>Правила ЕЭК ООН № 38-00, включая дополнения 1 – 14                                                                         | — " — —                            | E4 48R-03 0102 Ext.13<br>от 26.03.2012 г.                                              |
| Механизмы измерения скорости<br>Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнения 1 – 5                                                                         | Сообщения,<br>RDW, The Netherlands | E4 39R-00 0103 Ext.13<br>от 26.03.2012 г.<br>E4 39R-00 0104 Ext.10<br>от 07.12.2011 г. |
| Оснащение безопасными стеклами<br>Правила ЕЭК ООН № 43-00, включая дополнения 1 – 8                                                                       | Сообщение,<br>RDW, The Netherlands | E4 43R-00 0549 от 01.07.2011 г.                                                        |
| Оснащение устройствами непрямого обзора<br>Правила ЕЭК ООН № 46-02, включая дополнения 1 – 4                                                              | — " — —                            | E4 46R-02 2562 Ext.10<br>от 26.03.2012 г.                                              |
| Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации<br>Правила ЕЭК ООН № 48-03, включая дополнения 1 – 3 | — " — —                            | E4 48R-03 0102 Ext.13<br>от 26.03.2012 г.                                              |



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.AЯ04.B.00098.P2

| 1                                                                                                                       | 2                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Внешний шум<br>Правила ЕЭК ООН № 51-02,<br>включая дополнения 1 – 4, 6                                                  | Сообщения,<br>RDW, The Netherlands<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Ministerio de Industria, Turismo<br>y Comercio, Spain | E4 51R-02 1122 от 12.11.2010 г.<br>(LE5/MT)<br>E4 51R-02 1123 от 12.11.2010 г.<br>(LE5/AT)<br>E4 51R-02 1122 Ext.01<br>от 07.12.2011 г. (LE5/MT)<br>E4 51R-02 1123 Ext.01<br>от 07.12.2011 г. (LE5/AT)<br>E4 51R-02 1126 Ext.02<br>от 26.03.2012 г. (Z22D1/MT)<br>E4 51R-02 1128 Ext.02<br>от 26.03.2012 г. (Z22D1/MT)<br>E4 51R-02 1127 Ext.01<br>от 01.07.2011 г. (Z22D1/AT)<br>E4 51R-02 1129 Ext.01<br>от 01.07.2011 г. (Z22D1/AT)<br>E9-51R-02.1980 Ext.01<br>от 14.07.2011 г. (LE5/MT)<br>E9-51R-02.1981 Ext.01<br>от 14.07.2011 г. (LE5/AT)<br>E9-51R-02.1982 Ext.03<br>от 07.12.2011 г. (LF1 или LEW/AT)<br>E9-51R-02.1992 Ext.02<br>от 14.07.2011 г. (Z22D1/MT)<br>E9-51R-02.1494 от 14.07.2011 г.<br>(Z22D1/MT)<br>E9-51R-02.1994 Ext.02<br>от 14.07.2011 г. (Z22D1/AT) |
| Сцепные устройства<br>транспортных средств<br>Правила ЕЭК ООН № 55-01,<br>включая дополнение 1                          | Сообщение,<br>RDW, The Netherlands                                                                                              | E4 55R-01 0125 Ext.02<br>от 26.03.2012 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Рулевое управление<br>Правила ЕЭК ООН № 79-01,<br>включая дополнения 1 – 3                                              | " "                                                                                                                             | E4 79R-01 0069 Ext.11<br>от 26.03.2012 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Защита водителя и<br>пассажиров при фронтальном<br>столкновении<br>Правила ЕЭК ООН № 94-01,<br>включая дополнения 1 – 3 | " "                                                                                                                             | E4 94R-01 0074 Ext.10<br>от 26.03.2012 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Защита водителя и<br>пассажиров при боковом<br>столкновении<br>Правила ЕЭК ООН № 95-02,<br>включая дополнение 1         | " "                                                                                                                             | E4 95R-02 0076 Ext.09<br>от 07.12.2011 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Фары ближнего и дальнего<br>света<br>Правила ЕЭК ООН № 112-00,<br>включая дополнения 1 – 12                             | " "                                                                                                                             | E4 48R-03 0102 Ext.13<br>от 26.03.2012 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.AЯ04.B.00098.P2

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Защита транспортного средства от несанкционированного использования<br>Правила ЕЭК ООН № 116-00, включая дополнения 1 – 2                                                                                                                                                                                                               | Сообщение,<br>RDW, The Netherlands                                                                                                                                                                                                          | E4 116RLA1-00 0011 Ext.06<br>от 01.07.2011 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Уровень шума от качения шин<br>Правила ЕЭК ООН № 117-00 <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                   | Сертификат,<br>Орган по сертификации пневматических шин и резинотехнических изделий Ассоциации Организаций «РОСПИНА»<br>РОСС RU.0001.11HX12,<br>Российская Федерация                                                                        | C-DE.HX12.B.00013<br>с 29.10.2010 г. по 29.10.2013 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Передняя обзорность<br>Правила ЕЭК ООН № 125-00, включая дополнения 1 – 2                                                                                                                                                                                                                                                               | Сообщение,<br>RDW, The Netherlands                                                                                                                                                                                                          | E4 125R-00 0016 Ext.03<br>от 26.03.2012 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8в:<br>Правила ЕЭК ООН № 24-03, включая дополнение 1 (только для мод. с дв. Z22D1), № 83-05B (Экологический класс 4) | Сообщения,<br>Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Spain<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>RDW, The Netherlands                                                                                                                | E9-83R11-05.1920 Ext.01<br>от 14.07.2011 г. (LE5/MT)<br>E9-83R11-05.1921 Ext.01<br>от 14.07.2011 г. (LE5/AT)<br>E9-83R11-05.1922 Ext.03<br>от 20.12.2011 г. (LF1 или LEW/AT)<br>E9-83R11-05.6022 Ext.03<br>от 14.07.2011 г. (Z22D1/AT)<br>E9-83R11-05.6021 Ext.03<br>от 14.07.2011 г.<br>E9-83R11-05.1918 Ext.01<br>от 20.12.2011 г. (LE9/MT)<br>E9-83R11-05.1919 Ext.01<br>от 20.12.2011 г. (LE9/AT)<br>E9-83R11-05.6040 от 14.07.2011 г.<br>E4 83R11-05.0936 от 01.07.2011 г.<br>(Z22D1/MT)<br>E4 24R-03 0382 Ext.01 от 11.11.2011 г.<br>E4 24R-03 0383 Ext.01 от 11.11.2011 г.<br>(Z22D1) |
| Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8г:<br>Правила ЕЭК ООН № 24-03, включая дополнение 1 (только для мод. с дв. Z22D1), № 83-06 (Экологический класс 5)  | Сертификат,<br>Орган по сертификации автотехники – механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей<br>АНО «Центр содействия сертификации автотехники»<br>(ОС.ЦСС АМТ),<br>РОСС RU.0001.11HX12,<br>Российская Федерация | C-KR.MT25.B.03060<br>с 06.10.2011 г. по 06.10.2015 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |





к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.АЯ04.В.00098.P2

## ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

- Место расположения и форма знака обращения на рынке:  
На табличке изготовителя. Знак обращения на рынке выполняется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
- Место расположения таблички изготовителя:  
С правой стороны на средней стойке кузова.
- Место расположения идентификационного номера:
  - На табличке изготовителя.
  - С правой стороны, на верхней опоре амортизатора.
- Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| X | U | U | C | ? | 2 | 6 | ? | ? | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  |

- поз. 1 – 3: Международный идентификационный код изготовителя (код WMI):  
«XUU» – ЗАО «Автотор-менеджмент», Российская Федерация;
- поз. 4: Код типа транспортного средства:  
«C» – Chevrolet KLAC (Captiva)
- поз. 5: Код типа привода и трансмиссии:  
«C» – полный привод, механическая трансмиссия;  
«D» – полный привод, гидромеханическая трансмиссия
- поз. 6 – 7: Обозначение типа кузова:  
«26» – пятидверный универсал
- поз. 8: Обозначение типа двигателя:  
«4» – LE5;  
«C» – LF1;  
«9» – Z22D1, максимальная мощность 120 (3800) кВт (мин<sup>1</sup>);  
«6» – Z22D1, максимальная мощность 135 (3800) кВт (мин<sup>1</sup>);  

- поз. 9: код соответствия требованиям по выбросам загрязняющих веществ:  
«J» – экологический класс 4;  
«9» – экологический класс 5
- поз. 10: Код модельного года согласно п.1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств
- поз. 11 – 17: Порядковый номер транспортного средства

Руководитель органа по сертификации


подпись



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Chevrolet KLAC (Captiva)

XUUCG264, XUUCD264, XUUCD26C, XUUCG269, XUUCD269,  
XUUCG266, XUUCD266, XUUCG26U, XUUCD26U, XUUCD26S



© MODEST