

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0008354

№ **E-RU.MT02.B.00833**

Срок действия с **04 декабря 2013** по **31 декабря 2015**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
“САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	CHEVROLET
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	CAPTIVA
ТИП	KLAC
МОДИФИКАЦИИ	XUFCG26U, XUFCD26U, XUFCD265, XUFCG266, XUFCD266, XUFCG269
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 1481 / 8703 23 (для мод. с дв. LE9, LFW), 8703 32 (для мод. с дв. Z22D1)
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Дженерал Моторз Авто» (ООО «Джи Эм Авто»), 196626, г. Санкт- Петербург, пос. Шушары, ул. Автозаводская, д. 2, Российская Федерация, ОГРН: 1067847824714, тел.: (812) 319-20-01, факс: (812) 319-20-06
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Дженерал Моторз Авто» (ООО «Джи Эм Авто»), 196626, г. Санкт- Петербург, пос. Шушары, ул. Автозаводская, д. 2, Российская Федерация, ОГРН: 1067847824714, тел.: (812) 319-20-01, факс: (812) 319-20-06
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	196626, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Автозаводская, д. 2, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента
о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

отсутствует

Руководитель органа по сертификации



Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT02.B.00833 от 04 декабря 2013

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года



А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, универсал / 5
Количество мест для сидения	5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3) или 7 (первый ряд - 2, второй ряд - 3, третий ряд - 2)
Габаритные размеры, мм	
— длина	4673
— ширина	1849 (1868 с боковыми подножками)
— высота	1727 (1756 с рейлингами)
Колея передних / задних колес, мм	1569 / 1576
База, мм	2707

Модификация	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг		Максимальная масса прицепа, кг	
			на переднюю ось	на заднюю ось	прицеп без тормозной системы	прицеп с тормозной системой
XUFCG26U (с дв. LE9 / механическая трансмиссия), 5 мест	1843 ... 1923	2304	1250	1350	750	1500
XUFCG26U (с дв. LE9 / механическая трансмиссия), 7 мест	1868 ... 1948	2427				1500
XUFCG26U (с дв. LE9 / гидромеханическая трансмиссия), 5 мест	1868 ... 1948	2329				1500
XUFCG26U (с дв. LE9 / гидромеханическая трансмиссия), 7 мест	1893 ... 1973	2452				1500
XUFCG265 (с дв. LFW / гидромеханическая трансмиссия), 5 мест	1890 ... 1970	2352				1700
XUFCG265 (с дв. LFW / гидромеханическая трансмиссия), 7 мест	1915 ... 1995	2474				1700
XUFCG266 (с дв. Z22D1 / механическая трансмиссия), 5 мест	1928 ... 2008	2505				2000
XUFCG266 (с дв. Z22D1 / механическая трансмиссия), 7 мест	1953 ... 2033	2513				2000
XUFCG266 (с дв. Z22D1 / гидромеханическая трансмиссия), 5 мест	1953 ... 2033	2505				1700
XUFCG266 (с дв. Z22D1 / гидромеханическая трансмиссия), 7 мест	1978 ... 2058	2538				1700

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00833

Модификация	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг		Максимальная масса прицепа, кг	
			на переднюю ось	на заднюю ось	прицеп без тормозной системы	прицеп с тормозной системой
XUFCG269 (с дв. Z22D1 / механическая трансмиссия), 5 мест	1928 ... 2008	2505	1250	1350	750	2000
XUFCG269 (с дв. Z22D1 / механическая трансмиссия), 7 мест	1953 ... 2033	2513				

Для модификаций:	XUFCG26U, XUFGD26U	XUFGD265	XUFCG266, XUFGD266	XUFGD269
Двигатель (марка, тип) — количество и расположение цилиндров — рабочий объем цилиндров, см ³ — степень сжатия	General Motors, LE9	General Motors, LFW	General Motors, Z22D1	
	четырехтактный, с искровым зажиганием		четырехтактный дизель	
	4, рядное	6, V-образное	4, рядное	
	2384	2997	2231	
	10.4	11.7	16.3	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	123 (5600)	183.5 (6900)	135 (3800)	120 (3800)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	230 (4600)	288 (5800)	400 (1750...2750)	350 (1500...3000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 91, допускается содержание до 5% этанола		дизельное	
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением		непосредственный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	Hitachi, 12637795, 12649913, 12637791, 12649912, 12653629, 12653627	Continental, 12642856, 12646944, 12648906, 12655478	Delphi, 25183828, 25183829, 25184303, 25184305, 25184306, 25187303, 25187592, 25187593, 25187594, 25187595, 25187811, 25188001, 25188059, 25188060, 25188061, 25188062, 25188063, 25189813, 25189774, 25189775, 25189776, 25190507	
ТНВД (тип, маркировка)	—		25184341	
Форсунки (тип, маркировка)	—		25183186	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—		Keyyang Precision, 25184399	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Gosmo ENG или GM или SGM,			
	22745825	22737693	22745826, 22752507, 95316360	
	с сухим бумажным элементом Gosmo ENG или GM или SGM,			
	22745823	96815102	22745824, 95316361	

Для модификаций с двигателями:	XUFCG26U, XUFGD26U	XUFGD265	XUFCG266, XUFGD266	XUFGD269
	General Motors, LE9	General Motors, LFW	General Motors, Z22D1	
Глушители шума впуска (маркировка)				
	20987239	22737397	20987238	
	22745830	22740861 или 95073540	20998611	
Система зажигания (тип)	Denso, электронная, бесконтактная			—
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Denso, 12638824	AC Delco или Denso, 12632479		
Свечи (маркировка)	NGK/AC Delco, 41-103	NGK/AC Delco, 41-109		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	три глушителя; один, два или три нейтрализатора отработавших газов			
Нейтрализаторы (маркировка)				
	KDAC, 25878105	KDAC, 20757636 и 20757638	AD-TECH, 25183265, 25184392	
	KDAC, 12631957	KDAC, 20757640	—	
Глушители (маркировка)	GM Daewoo или Dongwon			
	SQ, SO, BX SE, SC, BU, BZ, CL (левый) и SF, SD, BW, BF, CP (правый)	SZ, FH, BM CG, CE, BP, CR (левый) и CH, CF, BQ, CQ (правый)	GB, BG CC, CA, BT, BR, BJ, DA, DC (левый) и CD, CB, BS, BK, BH, DB, DD (правый)	
	—		интегрирован в нейтрализатор	

Для модификаций:	XUFCG26U	XUFCG266, XUFCG269	XUFCG26U	XUFCG265	XUFCG266
Трансмиссия (тип)	механическая		гидромеханическая		
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое		—		
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением,		автоматическая		
— число передач	вперед - 6, назад - 1				
— передаточные числа					
I -	4.167	4.167		4.584	
II -	2.208	2.130		2.964	
III -	1.480	1.321		1.912	
IV -	1.155	0.954		1.446	
V -	0.920	0.755		1.000	
VI -	0.740	0.623		0.746	
3.X -	3.920	3.920		2.940	
Главная передача (тип, маркировка)	передняя – цилиндрическая, косозубая; задняя – гипоидная				
передаточное число	4.176	3.895	3.530 или 3.870	3.230	2.890



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00833

Подвеска

Передняя (описание)

независимая, пружинная, типа Макферсон,
со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание)

независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими
телескопическими амортизаторами**Рулевое управление** (марка, тип)

KDAC, с гидроусилителем

– рулевой механизм (тип, маркировка)

“шестерня - рейка”

Тормозные системы

Рабочая (описание)

гидравлический двухконтурный привод с диагональным
разделением на контуры, с вакуумным усилителем,
с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

механический (тросовый) привод к тормозным
механизмам задних колес

– усилитель (маркировка)

9374973, 9374972, 20955829, 95032056, 93746325,
93746326, 95488849, 95488856

– тормозные цилиндры (маркировка)

96626067, 96626068 – передние
96626073, 96626074 – задние**Шины**

– размерность	215/70 R16*	235/60 R17	235/55 R18	235/50 R19
– минимально допустимый индекс нагрузки	100	102	100	99
– скоростная категория	T	H	H	H
– статический радиус, мм	325	330	331	332

* для автомобилей с двигателями Z22D1 - только M+S

Оборудование транспортного средства

противоугонное устройство, фронтальные и боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, потолочные подушки безопасности (шторки безопасности) для водителя, переднего пассажира и пассажиров второго ряда сидений (кроме центрального пассажира), кондиционер или система климат-контроля

Руководитель органа по сертификации



Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, п. 6 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, ООО "Джи Эм Авто", Российская Федерация	D-RU.MT02.B.00490 с 20.09.2013 г. по 20.09.2017 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, п. 7 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	— " — "
Возможность оснащения аппаратурой ГЛОНАСС, ГЛОНАСС/GPS, п. 8 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	— " — "
Интерфейс, п. 9 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	— " — "
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1-10	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-48R-03 0102 Ext. 15 от 15.02.2013 г.
Устройства для освещения заднего номерного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1-14	— " — "	— " — "
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1-19	— " — "	— " — "
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02, включая дополнения 1-16	— " — "	— " — "
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03	— " — "	E4-10R-03 0756 Ext. 21 от 15.02.2013 г.

1	2	3
Замки и петли дверей, Правила ЕЭК ООН № 11-03, включая дополнение 1	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-11R-03 0083 Ext. 07 от 15.02.2013 г.
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ЕЭК ООН № 12-03, включая дополнения 1-3	— " — "	E4-12R-03 0104 Ext. 13 от 15.02.2013 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13-10, включая дополнения 1-5	— " — "	E4-13R-10 0695 Ext. 18 от 15.02.2013 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-06, включая дополнение 1-5	— " — "	E4-14R-06 0176 Ext. 08 от 13.10.2012 г.
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	— " — "	E4-16R-06 0068 Ext. 07 от 13.12.2012 г.
Прочность сидений и их креплений, подголовники сидений, Правила ЕЭК ООН № 17-07, 25-04	— " — "	E4-17RA-07 0147 Ext. 10 от 13.12.2012 г.
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03, включая дополнения 1 и 2	— " — "	E4-48R-03 0102 Ext. 15 от 15.02.2013 г.
Травмобезопасность внутреннего оборудования, Правила ЕЭК ООН № 21-01, включая дополнения 1-3	— " — "	E4-21R-01 0071 Ext. 06 от 13.12.2012 г.
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00, включая дополнения 1-15	— " — "	E4-48R-03 0102 Ext. 15 от 15.02.2013 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 26-03, включая дополнение 1	— " — "	E4-26R-03 0071 Ext. 14 от 13.12.2012 г.
Звуковые сигнальные приборы, Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнения 1-3	— " — "	E4-28R-00 0130 Ext.05 от 13.12.2012 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 30-02, включая дополнения 1-16*	— " — "	E4-30R-02 29187 от 15.03.2005 г. E4-30R-02 29188 от 15.03.2005 г. E4-30R-02 51490 от 02.04.2010 г.
	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11-30R-02 5747 от 12.10.2005 г.



1	2	3
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 30-02, включая дополнения 1-16* (продолжение)	Сертификат, Орган по сертификации продукции ООО "Центр стандартизации и подтверждения соответствия", РОСС RU.0001.11AG17, Российская Федерация	C-JP.AG17.B.02806 с 19.04.2011 по 19.04.2014
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02, включая дополнение 1-3	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-34R-02 0102 Ext. 06 от 15.02.2013 г.
Расположение педалей управления, Правила ЕЭК ООН № 35-00, включая дополнение 1	— " — "	E4-35R-00 0056 Ext.04 от 13.12.2012 г.
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03, включая дополнения 1-34	— " — "	E4-48R-03 0102 Ext. 15 от 15.02.2013 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00, включая дополнения 1-14	— " — "	— " — "
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнения 1-5	— " — "	E4-39R-00 0103 Ext. 14 от 13.12.2012 г. E4-39R-00 0104 Ext.12 от 15.02.2013 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00, включая дополнения 1-6	— " — "	E4-43R-00 0549 Ext. 01 от 13.12.2012 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02	— " — "	E4-46R-02 2562 Ext. 12 от 15.02.2013 г.
Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-03, включая дополнения 1-3	— " — "	E4-48R-03 0102 Ext. 15 от 15.02.2013 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02, включая дополнения 1-4, 6	Сообщение, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Spain	E9-51R-02 1980 Ext.04 от 16.11.2012 г. (LE9 / мех.трансмиссия) E9-51R-02 1981 Ext.03 от 16.11.2012 г. (LE9 / гидромеханическая трансмиссия) E9-51R-02 1982 Ext. 05 от 16.11.2012 г. (LFW / гидромеханическая трансмиссия) E9-51R-02 1992 Ext. 03 от 16.11.2012 г. (Z22D1(135 кВт) / мех.трансмиссия)



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00833

1	2	3
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02, включая дополнения 1-4, 6 (продолжение)	Сообщение, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Spain	E9-51R-02 1994 Ext.03 от 16.11.2012 г. (Z22D1(135 кВт) / гидромеханическая трансмиссия) E9-51R-02 1494 от 16.11.2012 г. (Z22D1 / мех.трансмиссия)
Оснащение сцепными устройствами, Правила ЕЭК ООН № 55-01, включая дополнение 1	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-55R-01 0125 Ext. 04 от 15.02.2013 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 64-02	Сообщение, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Spain	E9-64R-02 1007 от 09.04.2013 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01, включая дополнения 1-3	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-79R-01 0069 Ext. 13 от 15.02.2013 г.
Защита водителя и пассажиров при фронтальном столкновении, Правила ЕЭК ООН № 94-01, включая дополнения 1-3	— " — "	E4-94R-01 0074 Ext. 12 от 12.07.2013 г.
Защита водителя и пассажиров при боковом столкновении, Правила ЕЭК ООН № 95-02, включая дополнение 1	— " — "	E4-95R-02 0076 Ext. 10 от 13.12.2012 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00, включая дополнения 1-12	— " — "	E4-48R-03 0102 Ext. 15 от 15.02.2013 г.
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 116-00, включая дополнения 1-2	— " — "	E4-116RLAI-00 0011 Ext. 07 от 13.12.2012 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-00, -01*	— " — "	E4-117R-01 1351 от 14.03.2011 г. E4-117R-01 0084 от 23.02.2011 г. E4-117R-01 1326 Ext.01 от 05.07.2011 г.
Органы управления транс- портных средств и иденти- фикация Правила ЕЭК ООН № 121-00, включая дополнения 1-2	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11-117R-01 0084 Ext.02 от 23.02.2011 г.
	Сертификат, Орган по сертификации продукции ООО "Центр стандартизации и подтверждения соответствия", РОСС RU.0001.11AG17, Российская Федерация	C-JP.AG17.B.02806 с 19.04.2011 по 19.04.2014
	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-121R-00 0045 Ext. 02 от 13.12.2012 г.



1	2	3
Системы отопления Правила ЕЭК ООН № 122-00 включая дополнение 1	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-122R-00 0021 Ext. 04 от 13.12.2012 г.
Передняя обзорность, Правила ЕЭК ООН № 125-00, включая дополнения 1-2	— " — " —	E4-125R-00 0016 Ext. 04 от 13.12.2012 г.
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", пункт 8в: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 83-05B (Экологический класс 4)	Сообщение, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Spain	E9-83R11-05 6040 Ext. 02 от 09.11.2012 г. E9-83R11-05 6021 Ext. 05 от 09.11.2012 г. (Z22D1 / механическая трансмиссия) E9-83R11-05 6022 Ext. 05 от 09.11.2012 г. (Z22D1 / гидромеханическая трансмиссия) E4-24R-03 0382 Ext. 02 от 13.12.2012 г. E4-24R-03 0383 Ext. 02 от 13.12.2012 г. (Z22D1)
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", пункт 8в: Правила ЕЭК ООН № 83-05B (Экологический класс 4)	— " — " —	E9-83R11-05 1920 Ext. 03 от 09.11.2012 г. (LE9 / механическая трансмиссия) E9-83R11-05 1921 Ext. 03 от 09.11.2012 г. (LE9 / гидромеханическая трансмиссия) E9-83R11-05 1922 Ext. 04 от 09.11.2012 г. (LFW / гидромеханическая трансмиссия)
Внутренний шум, п. 2 Приложения № 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификат, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомототехники" (ОС ЦСС АМТ), РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.009682 от 16.10.2013 г. до 16.10.2017 г.
Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения транспортного средства, п. 3 Приложения № 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	C-RU.MT25.B.009683 от 16.10.2013 г. до 16.10.2017 г.
Управляемость и устойчивость, п. 4 Приложения № 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	C-RU.MT25.B.009684 от 16.10.2013 г. до 16.10.2017 г.

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00833

1	2	3
Вентиляция, отопление и кондиционирование, п. 6 Приложения № 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.009685 от 16.10.2013 г. до 16.10.2017 г.
Маркировка и возможность идентификации, Приложение № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, ООО "Джи Эм Авто", Российская Федерация	Д-RU.MT02.B.00490 с 20.09.2013 г. по 20.09.2017 г.

* допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 30-02 (54-00), а также по Правилам ЕЭК ООН № 117-00 или Директиве ЕС 92/23 (со знаком "s", подтверждающим соответствие требованиям в отношении шума шин), при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:
На табличке изготовителя или рядом с ней.
Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В моторном отсеке, на кронштейне радиатора.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На щите моторного отсека, с правой стороны.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	F	C	?	2	6	?	?	?	3	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XUF – ООО "Джи ЭМ Авто", Российская Федерация.
- поз. 4: Обозначение модели транспортного средства:
C – Chevrolet Captiva.
- поз. 5: Обозначение коробки передач и типа привода:
D – полный привод, автоматическая коробка передач;
G – полный привод, механическая коробка передач.
- поз. 6 - 7: Обозначение типа кузова:
26 – пятидверный универсал.
- поз. 8: Обозначение типа двигателя:
6 – Z22D1, дизель (135 кВт);
9 – Z22D1, дизель (120 кВт);
U – LE9, бензиновый;
5 – LFW, бензиновый
- поз. 9: Обозначение соответствия европейскому стандарту по выбросам вредных веществ:
J – EBPO-4 (экологический класс 4).
- поз. 10: Обозначение модельного года согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.
- поз. 11: Код сборочного завода.
3 – ООО "Джи ЭМ Авто", 196626, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары,
ул. Автозаводская, д. 2, Российская Федерация.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.


Руководитель органа по сертификации

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
CHEVROLET типа КЛАС (CAPTIVA)**



Компоновка сидений в 7-местном варианте Chevrolet Captiva

