

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Серия RU № 0007058

№ TC RU E-IT.MT02.00588

Срок действия с 13 декабря 2016 г. по 12 декабря 2019 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
"САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
юридический адрес: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; фактические адреса: 125480,
г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, 2;
тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44;
электронная почта: mail@satrfond.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT02

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	FIAT
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	FIAT 500, FIAT 500S
ТИП	312
МОДИФИКАЦИИ	312AXC1B, 312AXA11, 312AXA1A, 312AXC11
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество "ЭфСиЭй РУС", ОГРН: 1077757577402, юридический и фактический адрес: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, 31А, стр. 1, Российская Федерация, тел.: +7 (495) 780-90-09, факс: +7 (495) 780-90-49, электронная почта: dmitry.gordeev@fcagroup.com
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	FCA ITALY S.p.A., юридический и фактический адрес: Corso G. Agnelli, 200, 10135, Torino, Италия
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Представитель в Российской Федерации и Кыргызской Республике: Акционерное общество "ЭфСиЭй РУС", ОГРН: 1077757577402, юридический и фактический адрес: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, 31А, стр. 1, Российская Федерация, тел.: +7 (495) 780-90-09, факс: +7 (495) 780-90-49, электронная почта: dmitry.gordeev@fcagroup.com Представитель в Республике Беларусь: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФИМОТОРС", УНП: 191111220, юридический и фактический адрес: 220141, Минская обл., Минский район, Колодищанский с/с, д. Юхновка, Окольный переулок, 1, комната 15а, Республика Беларусь, телефон: +375 (17) 385-99-73, факс: +375 (17) 306-31-89, электронная почта: info@profimotors.com



Представитель в Республике Казахстан:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"ГРАНД-АВТОМОТИВ-АЗИЯ", БИН: 131140006279,
юридический и фактический адрес: 050012, г. Алматы,
ул. Стасова, 102, Республика Казахстан,
телефон: +7 (727) 266-20-45, факс: +7 (727) 251-17-00,
электронная почта: raissa.kukanova@gaa.kz

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС

FCA ITALY S.p.A.,
Corso G. Agnelli, 200, 10135, Torino, Италия
FIAT AUTO POLAND S.A.,
U.L. Grazynskiego, 141, 43-300, Bielsko Biala, Польша

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ
КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ
ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководитель органа по сертификации



Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

Дата оформления « 05 » декабря 2016 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запис в реестр за № TC RU E-IT.MT02.00588 от

13 декабря 2016 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного
органа государственного управления

~~А.В. Кулешов~~

инициалы, фамилия



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, несущий, хэтчбек / 3
Количество мест для сидения	4 (первый ряд – 2, второй ряд – 2)
Габаритные размеры, мм	
– длина	3546...3585
– ширина	1627
– высота	1488
База, мм	2300
Колея передних / задних колес, мм	1413...1414 / 1407...1408

для модификаций:	312AXA11	312AXA1A
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	975...1015	940...980
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1340...1355	1305...1320
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	770	
– на заднюю ось	640	
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозной системы	400	
– прицеп с тормозной системой	800	

для модификаций:	312AXC1B	312AXC11
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1005...1045	1015...1055
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1370...1385	1380...1395
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	830	
– на заднюю ось	640	
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозной системы	400	
– прицеп с тормозной системой	800	



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-IT.MT02.00588

Стр. 4

Приложение № 1

для модификаций:	312AXA1?	312AXC1?
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A.	
	169A4000	169A3000
	четырехтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	1242	1368
– степень сжатия	9.8	10.8
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	51 (5500)	73.5 (6000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	102 (3000)	131 (4250)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	
Система питания (тип)	впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	Magneti Marelli, IAW 9GF.T9 или IAW 9GF.T7 или IAW 9GF.T6 или IAW 9GF.TA	Bosch, ME 7.9.10 или 7910D6 или 7910D5 или 7910E1
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим бумажным элементом	
	FIAT, 51773400	FIAT, 51773406
Глушители шума впуска (маркировка)	FIAT, 51773400	FIAT, 51773406, 51798937
Система зажигания (тип)	микропроцессорная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Federal Mogul, Champion, BAE 940A	Federal Mogul, BAE 403C
Свечи (маркировка)	NGK, DCPR7E-N-10	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один или два глушителя система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)	FIAT, 51786938 или 55202080 или 51938204	FIAT, 51804371
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	FIAT, 46817652	FIAT, 51788195 или 46817654
– 2 ступень	—	FIAT, 46822192 или 46805963



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-IT.MT02.00588

Стр. 5

Приложение № 1

для модификаций:	312AXA1A	312AXA11	312AXC1B	312AXC11
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением	с автоматическим управлением	с ручным управлением	с автоматическим управлением
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1		вперед – 6, назад – 1	вперед – 5, назад – 1
I -	3.909 или 4.100		3.545	3.545
II -	2.158 или 2.174		2.158	2.158
III -	1.480		1.480	1.480
IV -	1.121		1.121	1.121
V -	0.897		0.921	0.897
VI -	—		0.766	—
3.X. -	3.818		3.818	3.818
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая			
– передаточное число	3.438		4.071	3.733

Подвеска

Передняя (описание)	независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	полузависимая, пружинная, с телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)	с электроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"шестерня - рейка"

Тормозные системы

Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС, с электронной системой контроля устойчивости ESC, с ассистентом торможения BAS; с электронным регулятором тормозного усилия на задней оси (EBD); тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних – барабанные (мод. 312AXA1?) или дисковые (мод. 312AXC1?)
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод тормозных механизмов задних колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	175/65 R14	82	T
	185/55 R15	82	H
	195/45 R16	84	H, V



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-IT.MT02.00588

Стр. 6

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства

дневные ходовые огни, подушки безопасности, преднатяжители ремней безопасности, кондиционер или система климат-контроля, противоугонное устройство по заказу; система мониторинга давления воздуха в шинах, передние противотуманные фары, угловые фонари, устройства фарочистки

Руководитель органа по сертификации



Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-IT.MT02.00588

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Акционерное общество "ЭфСиЭй РУС", Российская Федерация	TC № RU Д-IT.MT25.B.00307 с 16.11.2016 г. по 15.11.2020 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02	Сообщение, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Italy	E3 48R-032720 Ext.08 от 18.04.2016 г.
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00	— " —	— " —
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01	— " —	— " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02	— " —	— " —
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03	— " —	E3 10R-033810 Ext.18 от 19.07. 2016 г.
Замки и петли дверей, Правила ЕЭК ООН № 11-03	— " —	E3 11R-033816 Ext.02 22.01.2013 г.
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ЕЭК ООН № 12-03	— " —	E3 12R-032457 Ext.06 от 08.05.2012 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13H-00	— " —	E3 13HRESC-002458 Ext.07 от 14.06.2016 г. E3 13HRESC-002459 Ext.04 от 25.09.2013 г. E3 13HRESC-003566 Ext.08 от 14.06.2016 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07	— " —	E3 14R-072460 Ext.11 от 20.10.2015 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-IT.MT02.00588

Стр. 8

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	Сообщение, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Italy	E3 16R-062461 Ext.13 от 20.10.2015 г.
Прочность сидений и их креплений, Правила ЕЭК ООН № 17-08	— " —	E3 17R-082462 Ext. 16 от 21.07.2015 г.
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03	— " —	E3 48R-032720 Ext.08 от 18.04.2016 г.
Травмобезопасность внутреннего оборудования, Правила ЕЭК ООН № 21-01	— " —	E3 21R-012463 Ext. 26 от 14.06.2016 г.
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00	— " —	E3 48R-032720 Ext.08 от 18.04.2016 г.
Подголовники сидений, Правила ЕЭК ООН № 25-04	— " —	E3 17R-082462 Ext. 16 от 21.07.2015 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 26-03	— " —	E3 26R-032465 Ext. 40 от 14.06.2016 г.
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ЕЭК ООН № 28-00	— " —	E3 28R-002466 Ext.06 от 16.06.2015 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 30-02*	Сообщение, RDW, The Netherlands Сообщение, Ministère de l'équipement, des transports et du tourisme, France Сообщение, Ministère des Transports, Luxembourg	E4-30R-0221302 от 26.06.2002 г. E4-30R-0228498 от 20.12.2004 г. E4-30R-0235668 от 06.11.2006 г. E2-30R-022522 от 25.07.2002 г. E2-30R-022587 от 26.04.2002 г. E13*30R00*30R02*11973*00 от 03.08.2009 г. E13*30R00*30R02*10506*00 от 09.01.2007 г. E13*30R00*30R02*11915*00 от 26.01.2010 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-IT.MT02.00588

Стр. 9

Приложение № 2

1	2	3
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02	Сообщение, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Italy	E3 34R11-024128 от 08.05.2012 г.
Расположение педалей управления, Правила ЕЭК ООН № 35-00	— " —	E3 35R-004575 от 18.06.2013 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00	— " —	E3 48R-032720 Ext.08 от 18.04.2016 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00	— " —	E3 39R-002467 Ext.08 от 08.05.2012 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-01	— " —	E3 43R-014574 Ext.01 от 19.01.2015 г.
Устройства фарочистки, Правила ЕЭК ООН № 45-01	Сообщение Ministere des Transports, Luxembourg	E13*45R00*45R01*9584*00 от 25.03.2009 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02	Сообщение, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Italy	E3 46R-023818 Ext.01 от 22.11.2011 г.
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-03	— " —	E3 48R-032720 Ext.08 от 18.04.2016 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02	— " —	E3 51R-022469 Ext.02 от 16.04.2013 г. (мод. AXA1?) E3 51R-022471 от 09.05.2007 г. (мод. AXC1B) E3 51R-022750 от 15.01.2008 г. (мод. AXC11)
Оснащение сцепными устройствами, Правила ЕЭК ООН № 55-01	— " —	E3 55R-014572 Ext.00 от 18.06.2013 г.
Системы мониторинга давления воздуха в шинах, Правила ЕЭК ООН № 64-02	— " —	E3 64RP-022472 Ext.06 от 18.06.2014 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01	— " —	E3 79R-013814 Ext.04 от 19.01.2015 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-IT.MT02.00588

Стр. 10

Приложение № 2

1	2	3
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 83-06 (экологический класс 5)	Сообщение, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Italy Сертификат соответствия, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E3 83R-064758-J Ext.00 от 10.07.2013 г. (мод. AXA1?) TC RU C-IT.MT02.B.00387 с 23.11.2016 г. по 22.11.2020 г. (мод. AXC1?)
Максимальная мощность, Правила ЕЭК ООН № 85-00	Декларация о соответствии, Акционерное общество "ЭфСиЭй РУС", Российская Федерация	TC № RU Д-IT.MT02.B.00704 с 07.11.2016 г. по 06.11.2020 г.
Дневные ходовые огни, Правила ЕЭК ООН № 87-00	Сообщение, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Italy	E3 48R-032720 Ext.08 от 18.04.2016 г.
Защита водителя и пассажиров при фронтальном столкновении, Правила ЕЭК ООН № 94-01	— " —	E3 94R-012476 Ext.10 от 08.05.2012 г.
Защита водителя и пассажиров при боковом столкновении, Правила ЕЭК ООН № 95-03	— " —	E3 95R-032477 Ext.09 от 19.07.2016 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 98-00	— " —	E3 48R-032720 Ext.08 от 18.04.2016 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00	— " —	— " —
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 116-00	— " —	E3 116R-002480 Ext.04 от 22.11.2011 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-02, стадия 2*	Сообщение, Ministere des Transports, Luxembourg Ministère de l'équipement, des transports et du tourisme, France Сообщение, RDW, The Netherlands	E13*117R00*117R02*16397*00 от 10.08.2012 г. E13*117R00*117R02*16142*01 от 21.01.2013 г. E13*117R00*117R02*16143*01 от 22.01.2013 г. E2-117R-0213534 S2WR2 от 23.05.2013 г. E2-117R-0212501 S2WR2 от 19.07.2012 г. E4-117R-023302 S2WR2 от 17.10.2012 г. E4-117R-023303 S2WR2 от 18.02.2013 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-IT.MT02.00588

Стр. 11

Приложение № 2

1	2	3
Сцепление шин на мокром покрытии, Правила ЕЭК ООН № 117-02*	Сообщение, Ministere des Transports, Luxembourg Ministère de l'équipement, des transports et du tourisme, France Сообщение, RDW, The Netherlands	E13*117R00*117R02*16399*00 от 26.09.2012 г. E13*117R00*117R02*16144*02 от 28.01.2013 г. E2-117R-0213534 S2WR2 от 23.05.2013 г. E2-117R-0212501 S2WR2 от 19.07.2012 г. E4-117R-023302 S2WR2 от 17.10.2012 г. E4-117R-023303 S2WR2 от 18.02.2013 г.
Сопротивление качению шин, Правила ЕЭК ООН № 117-02, статья 2*	Сообщение, Ministere des Transports, Luxembourg Ministère de l'équipement, des transports et du tourisme, France Сообщение, RDW, The Netherlands	E13*117R00*117R02*16400*00 от 10.08.2012 г. E13*117R00*117R02*16145*02 от 28.01.2013 г. E2-117R-0213534 S2WR2 от 23.05.2013 г. E2-117R-0212501 S2WR2 от 19.07.2012 г. E4-117R-023302 S2WR2 от 17.10.2012 г. E4-117R-023303 S2WR2 от 18.02.2013 г.
Угловые фонари, Правила ЕЭК ООН № 119-00	Сообщение, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Italy	E3 48R-032720 Ext.08 от 18.04.2016 г.
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ЕЭК ООН № 121-00	— " —	E3-121R-005285 Ext.01 от 19.07.2016 г.
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00	— " —	E3-122R-004573 от 18.06.2013 г.
Передняя обзорность, Правила ЕЭК ООН № 125-01	— " —	E3-125R-013817 Ext.02 от 16.05.2016 г.
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU C-IT.MT25.B.04079 с 16.11.2016 г. по 15.11.2020 г.
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-IT.MT25.B.04080 с 16.11.2016 г. по 15.11.2020 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-IT.MT02.00588

Стр. 12

Приложение № 2

1	2	3
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU C-IT.MT25.B.04081 с 16.11.2016 г. по 15.11.2020 г.
Системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания, пункт 7 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-IT.MT25.B.04082 с 16.11.2016 г. по 15.11.2020 г.
Стеклоочистители и стеклоомыватели, пункт 8 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-IT.MT25.B.04083 с 16.11.2016 г. по 15.11.2020 г.
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-IT.MT25.B.04084 с 16.11.2016 г. по 15.11.2020 г.
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Акционерное общество "ЭфСиЭй РУС", Российская Федерация	TC № RU Д-IT.MT25.B.00307 с 16.11.2016 г. по 15.11.2020 г.

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 30 или 54, а также по Правилам ЕЭК ООН № 117 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

Руководитель органа по сертификации



Подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств - членов Таможенного союза:
Рядом с табличкой изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств - членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На полу багажного отсека, слева.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На полу багажного отсека, справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	F	A	3	1	2	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
ZFA – FCA ITALY S.p.A., Италия.
- поз. 4 - 6: Обозначение типа транспортного средства: **312**.
- поз. 7 - 9: Свободные позиции – знаки, допустимые п. 1.2.1 приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".
- поз. 10: **0** или обозначение по усмотрению изготовителя, допустимое п. 1.2.1 приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", или модельный год согласно Таблице 1 приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".
- поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка FIAT, тип 312, модификации 312AXC1B, 312AXA11, 312AXA1A, 312AXC11
коммерческое наименование FIAT 500, FIAT 500S

