



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Серия RU № 0007289

№ TC RU E-RU.MT02.00002.P8

Срок действия с 10 апреля 2017 г. по 31 декабря 2017 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
"САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
юридический адрес: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; фактический адрес: 125480,
г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, 2;
тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44;
электронная почта: mail@satrond.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT02

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	ГАЗ	
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Газель	Соболь
ТИП	3221	2217
МОДИФИКАЦИИ	32215, 32212, 322173, 3221, 32217, 322125, 322105, 322121, 322171	221757, 221775, 2217, 22171, 22177, 221717
КАТЕГОРИЯ	M ₂ , M ₂ G	
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4	
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенный инженерный центр", ОГРН: 1075256005868, юридический и фактический адрес: 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88, Российская Федерация, тел.: + 7 (831) 290-91-00, факс: + 7 (831) 290-84-10 электронная почта: ues@gaz.ru	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Автозавод «ГАЗ», юридический адрес: 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ильича, 5, Российская Федерация; фактический адрес: 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88, Российская Федерация	
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенный инженерный центр", ОГРН: 1075256005868, юридический и фактический адрес: 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88, Российская Федерация, тел.: + 7 (831) 290-91-00, факс: + 7 (831) 290-84-10 электронная почта: ues@gaz.ru	
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	юридический и фактический адрес: 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88, Российская Федерация	
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС		

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Принято

31 лист

12.12.2017

лист № 10055 Инф - 13.04.18

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00002.P8

Стр. 2

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на восьми страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Модификации 32212, 322125, 32215, 322121 относятся к категории M₂ класс В.

Модификации 221757, 221775, 322171 относятся к категории M₂G класс В.

Модификации 322173, 22177, 221717, 32217 - специализированные пассажирские транспортные средства класса В, изготовлены на шасси транспортных средств повышенной проходимости категории N₁G - ГАЗ-27057, 27527

Модификации 322173, 22177, 221717, 32217, 3221, 322105, 2217, 22171 не предназначены для коммерческих перевозок пассажиров.

Руководитель органа по сертификации



Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

Дата оформления «29» марта 2017 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.MT02.00002.P8 от

10 апреля 2017 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного
органа государственного управления

подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



КОПИЯ ВЕРНА



Шиб. N. 10055 Шиб. - 13.04.18

Приложение № 1

Стр. 3

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00002.P8

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций:	32215, 32212, 322125, 3221, 322105, 2217, 22171, 322121		221757, 221775, 322171, 322173, 22177, 221717, 32217	
Колесная формула /ведущие колеса	4 × 2 / задние		4 × 4 / все	
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная			
Расположение двигателя	переднее продольное			
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический или металлический с пластиковой крышей на металлическом каркасе, закрытый, сварной, установлен на раме / 4			
Назначение	32215, 221757, 221775 – транспортные средства оперативно-служебные для перевозки лиц, находящихся под стражей (автомобиль «патрульно-постовая служба» или « дежурная часть» или автомобиль «для службы участковых») 322121, 322171 – транспортные средства для перевозки детей в возрасте от 6 до 16 лет			

для модификаций:	3221, 32217, 322105	2217, 22171, 22177, 221717	322121, 322171	221757, 221775	32215	32212, 322125	322173
Количество мест для сидения	1+8	1+6	1+11 (10 детских и 1 взрослое)	1+5...10	1+7...8	1+12	1+13
Пассажиро-вместимость	8	6	11	5...10	7...8	12	13

для модификаций:	32215	322121	322171	221757	221775
Габаритные размеры, мм					
– длина	5475...5700	5700	5700	4810	4810
– по запасному колесу*	-	-	-	5010	5010
– ширина	2075 2140**	2175	2175	2030 2115**	2030 2115**
– высота	2285	2285	2385	2385	2285
– с СГУ*	2440			2540	2440
– с кондиционером*	-	2460	2560	-	-
– по прожектору*	2555			2655	2555
– по багажнику*	2630			2630	2530
База, мм	2900	2900	2900	2760	
Колея передних / задних колес, мм	1700/1560	1700/1560	1720/1560	1720/1700	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2325...2900	2260...2410	2430...2580	2575...2820	2560...2805
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3500	3500	3660	3370	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг					
– на переднюю ось	1400	1400	1650	1650	
– на заднюю ось	2500	2500	2500	1720	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена				

* - при наличии

** - с учетом подножки служебной двери

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00002.P8

Стр. 4

Приложение № 1

для модификаций:	32212	322125	322173	22177	221717	2217
Габаритные размеры, мм						
— длина	5700		5475	4810	4810	4810
— ширина	2175		2075	2030	2030	2030
			2140**	2115**	2115**	2115**
— высота	2285	2285	2385	2285	2385	2185
— с кондиционером*	2640	2640	2560	2460	2560	2360
База, мм	2900			2760		
Колея передних / задних колес, мм	1700/1560		1720/1560	1720/1700		1700/1700
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2350...2500	2350...2500	2460...2610	2315...2465	2330...2480	2125...2275
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3500		3660	3250	3250	3080
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг						
— на переднюю ось	1400	1400	1650	1650	1650	1550
— на заднюю ось	2500	2500	2500	1720	1720	1620
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					

для модификаций:	22171	3221, 322105	32217
Габаритные размеры, мм			
— длина	4810	5475	5475
— ширина	2030	2075	2075
	2115**	2140**	2140**
— высота	2285	2285	2385
— с кондиционером*	2460	2460	2560
База, мм	2760	2900	2900
Колея передних / задних колес, мм	1700/1700	1700/1560	1720/1560
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2140...2290	2325...2475	2460...2610
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3080	3500	3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
— на переднюю ось	1550	1400	1650
— на заднюю ось	1620	2500	2500
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		

* - при наличии

** - с учетом подножки служебной двери

Шифр N: 10055 Инф - 13.04.18



Одобрение типа транспортного средства №

TC RU E-RU.MT02.00002.P8

Стр. 5

Приложение № 1

для модификаций:	32212, 32215, 221757, 221775, 322173, 3221, 32217, 2217, 22171, 22177, 221717, 322121, 322171	322125, 322105	32212, 32215, 322173, 3221, 32217, 2217, 22171, 22177, 221717, 322121, 322171
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ОАО "УМЗ"		Beijing Foton Cummins Engine Co. Ltd, P.R. China
	A274	УМЗ-42164	УМЗ-421647 Cummins ISF2.8s4129P
- количество и расположение цилиндров - рабочий объем цилиндров, см³ - степень сжатия - максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85 - максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)	четырехтактный		
	с искровым зажиганием		дизель
	4, рядное		
	2690	2890	2776
	10.0	9.2	16.5
	78.5 (4000)	73.4 (4000)	88.3 (3600)
	220.5 (2350±150)	220.5 (2350±150)	205.8 (2350±150)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	сжиженный нефтяной газ	дизельное
Система питания (тип)	впрыскивание топлива с электронным управлением		впрыскивание топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	Микас 12 9815.3763	Микас 12.3 42164.3763	Микас 12 9867.3763
ТНВД (тип, маркировка)	—		—
Форсунки (тип, маркировка)	DELPHI, 28316657 (4216-1132010)		—
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) Воздушный фильтр (тип, маркировка) Глушители шума впуска (маркировка)	DREAM XXI-SL (K904505) или DREAM XXI-D (K904500)		—
	—		Holset, HE211W
	AK2217-1109010		AK2705A-1109010
	с бумажным фильтрующим элементом		—
	2217-1109410		—
Система зажигания (тип)	микропроцессорная		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	57.3705 или 4601.3705 или 54.3705 или 2111-3705010-03		
Свечи (маркировка)	ELR9QC10 или RER8MC или QR15LC-1	LR15YC или A17DBPM или Bosch WR7DC	—

Число 10055 Инф-18.04.14

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00002.P8

Стр. 6

Приложение № 1

для модификаций:	32212, 32215, 221757, 221775, 322173, 3221, 32217, 2217, 22171, 22177, 221717		322125, 322105	32212, 32215, 322173, 3221, 32217, 2217, 22171, 22177, 221717, 322121, 322171
	322121, 322171			
с двигателями:	A274	УМЗ-42164	УМЗ-421647	Cummins ISF2.8s4129P
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов			
Нейтрализаторы (маркировка) — 1 степень	2705.1206005-10 или МГС.2310.1206005-45	МГС.2310.1206005-41 или 2705.1206005-01	МГС.2310.1206005-40 или 2705.1206005	33023.1206005-20 или 33023.1206005-30
Глушители (маркировка) — 1 степень	3221-1201008-50 или 27527-1201008-10	3221-1201008-50 или 27527-1201008-10	27055-1201008	3221-1201008-50 или 27527-1201008-10

для модификаций:	221757, 221775, 322173, 32217, 2217, 22171, 22177, 221717, 3221, 32212, 32215	322105, 322125
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ОАО "УМЗ"	
	A275	A2755
	четырехтактный	
	с искровым зажиганием	
	4, рядное	
- количество и расположение цилиндров	2690	
- рабочий объем цилиндров, см ³	10.0	
- степень сжатия	78.5 (4000)	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	76.7 (4000)	
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	220.5 (2350±150)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	
Система питания (тип)	впрыскивание топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	Микас 12 9815.3763	Микас 12, 9867.3763 (A21R25.3763)
ТНВД (тип, маркировка)	-	
Форсунки (тип, маркировка)	DELPHI, 28316657 (4216-1132010)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	-	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	-	
Глушители шума впуска (маркировка) – 1 степень	-	
– 2 степень	-	

Умб N. 10055 Инф - 13.09.18



Одобрение типа транспортного средства №

TC RU E-RU.MT02.00002.P8

Стр. 7

Приложение № 1

для модификаций:	221757, 221775, 322173, 32217, 2217, 22171, 22177, 221717, 3221, 32212, 32215	322125, 322105
с двигателем:	A275	A2755
Система зажигания (тип)	микропроцессорная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	57.3705 или 4601.3705 или 54.3705 или 2111-3705010-03	
Свечи (маркировка)	ELR9QC10 или RER8MC или QR15LC-1	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
- 1 ступень	2705.1206005-10 или МГС.2310.1206005-45 или 322125.1206005-10, МГС.322125.1206005-10	
Глушители (маркировка)		
- 1 ступень		
-	3302-1201008-60 или 27527-1201008-20 или 27055-1201008	27055-1201008

Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, с ручным управлением	
- число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад - 1	
	для мод. с двигателем:	
	УМЗ-42164, - 421647, -A274, -A275, -A2755	Cummins ISF 2.8s4129P
I -	4.050	3.786
II -	2.340	2.188
III -	1.395	1.304
IV -	1.000	1.000
V -	0.849	0.794
3.X. -	3.510	3.280
Раздаточная коробка (тип) (только для мод. 221757, 221775, 322171, 322173, 22177, 221717, 32217)	ГАЗ, двухступенчатая, механическая, с межосевым блокируемым дифференциалом или с функцией отключения привода переднего моста	
- число передач и передаточные числа	2	
высшее -	1.07	
низшее -	1.87	
Главная передача (тип)	ГАЗ, гипоидная	
- передаточное число	4.556 (для мод. с колесной формулой 4 x 4) или 4.3 (для мод. с колесной формулой 4 x 2) 5.125 (для мод. с дв. A275 с колесной формулой 4 x 4)	4.3

Подвеска

Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него (для мод. 4 x 4); независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости (мод. 2217, 22171)
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него (для мод. 4x4)

№ 10055-Inf-13.04.13



Одобрение типа транспортного средства №

TC RU E-RU.MT02.00002.P8

Стр. 8

Приложение № 1

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем	без гидроусилителя
– рулевой механизм (тип)	винт-шариковая гайка-рейка-сектор	
	ШНКФ453461.123 или 8090.955.302	3302-3400014-02

Тормозные системы

Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы передних колес дисковые, задних – барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
модификации:			
32212, 322125, 32215, 3221, 322105, 322121	175R16C	98/96, 101/99	N, Q
	185/75R16C	104/102	Q
322173, 32217, 322171	195R16C	104/102	L
221757, 221775, 22177, 221717	225/75R16	108	S
	215/65R16	102	T
2217, 22171	225/60R16	102	T

Оборудование транспортного средства

утеплитель облицовки радиатора, для мод. 32215, 221757, 221775 – аптечка первой помощи (2 шт), противоткатные упоры, огнетушители, знак аварийной остановки, специальные предупреждающие огни синего цвета по заказу: устройство вызова экстренных оперативных служб, сдвижная дверь с механическим приводом (электроприводом), клееные стекла салона, детермальные стекла салона и передних дверей, кондиционер, догреватель охлаждающей жидкости, предпусковой подогреватель, противотуманные фары, дневные ходовые огни, центральный замок передних дверей, наружные зеркала заднего вида с электроприводом, круиз-контроль, электростеклоподъемники, магнитола, блокировка дифференциала заднего моста, панель приборов «люкс», аккумуляторная батарея повышенной энергоемкости, тахограф, дневные ходовые огни для мод. 32215, 221757, 221775 (по заказу): прожектор на штативе, система видеонаблюдения с 2-мя камерами и монитором, вытяжка с электрическим управлением, преобразователь напряжения, система ГЛОНАСС, наружное громкоговорящее устройство и сирена (СГУ), автосигнализация, радиостанция, фара прожекторная с дистанционным управлением, отопительная вытяжка, стол раскладной выносной, стул раскладной выносной (2 шт.), столик откидной в салоне, дополнительный отопитель, блок контроля электронных систем, замок автоматического запираения на дверь, автоматическая система пожаротушения



Иск № 10055 от 13.04.18

Одобрение типа транспортного средства №

TC RU E-RU.MT02.00002.P8

Стр. 9

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства
(продолжение)

для мод. 32215, 221757, 221775 (по заказу): клетка для собак, шанцевый инструмент (один комплект), многофункциональное устройство для обработки и передачи документации (МФУ), бензогенератор, слесарный инструмент (один комплект), ящик для инструмента, средства ограждения места происшествия; для мод. 322121, 322171 - оборудование согласно требованиям пункта 1.16. приложения № 6 к техническому регламенту Таможенного союза

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуненко

инициалы, фамилия

КОПИЯ
подпись



12.12.2018 г.



Ивв N. 10055 Инф. 13.04.18

Приложение № 2

Стр. 10

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00002.P8

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Объединенный инженерный центр», Российская Федерация	TC № RU Д-RU.MT35.B.00215 с 18.10.2016 г. по 17.10.2020 г. TC № RU Д-RU.MT35.B.00113 с 14.03.2016 г. по 13.03.2020 г.
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13 ¹ ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 48R-04 10052 Ext. 02 от 09.07.2013 г. E22 3R-02 94142 Ext. 01 от 21.03.2005 г. E22 3R-02 07523 от 02.07.2007 г.
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарт России), Российская Федерация	E22 48R-04 10052 Ext. 02 от 09.07.2013 г. E22 4R-00 9427 от 09.06.1994 г.
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 48R-04 10052 Ext. 02 от 09.07.2013 г. E22 6R-01 02515 Ext. 01 от 16.03.2011 г. E22 6R-01 02517 Ext. 01 от 16.04.2008 г. E22 6R-01 05519 от 21.03.2005 г. E22 6R-01 05548 от 27.12.2005 г. E22 6R-01 08512 от 15.08.2008 г.
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарт России), Российская Федерация	E22 6R-01 02515 от 28.08.2002 г.

КОПИЯ ВЕРНА

подпись



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00002.P8

Стр. 11

Приложение № 2

1	2	3
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарт России), Российская Федерация	E22 7R-02 02511 от 28.08.2002 г. E22 7R-02 05519 от 21.03.2005 г.
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 48R-04 10052 Ext. 02 от 09.07.2013 г. E22 7R-02 08514 от 15.08.2009 г. E22 7R-02 02515 Ext. 01 от 16.03.2011 г. E22 7R-02 02517 Ext. 01 от 16.04.2008 г. E22 7R-02 06503 Ext. 01 от 10.10.2012 г. E22 7R-02 06504 Ext. 01 от 10.10.2012 г. E22 7R-02 06521 Ext. 03 от 05.06.2013 г.
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-05	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «ИНСАТ» Некоммерческого партнерства «Институт сертификации автомобилотехники», РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT35.B.00980 с 14.10.2016 г. по 13.10.2020 г. (мод. ГАЗ-3221?? с дв. УМЗ-42164, - 421647) TC RU C-RU.MT35.B.00981 с 14.10.2016 г. по 13.10.2020 г. (мод. ГАЗ-3221?? с дв. УМЗ - A274, -A275, -A2755) TC RU C-RU.MT35.B.00982 с 14.10.2016 г. по 13.10.2020 г. (мод. ГАЗ-3221?? с дв. Cummins ISF 2.8s4129P) TC RU C-RU.MT35.B.01325 с 01.02.2017 г. по 31.01.2021 г. (мод. ГАЗ-2217?? с дв. УМЗ-42164, - 421647) TC RU C-RU.MT35.B.01326 с 01.02.2017 г. по 31.01.2021 г. (мод. ГАЗ-2217?? с дв. УМЗ - A274, -A275, -A2755) TC RU C-RU.MT35.B.01327 с 01.02.2017 г. по 31.01.2021 г. (мод. ГАЗ-2217?? с дв. Cummins ISF 2.8s4129P)
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13-10, 13-11	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 13R-10 07018 от 19.10.2007 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «ИНСАТ» Некоммерческого партнерства «Институт сертификации автомобилотехники», РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT35.B.00641 с 09.06.2016 г. по 08.06.2020 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «ИНСАТ» Некоммерческого партнерства «Институт сертификации автомобилотехники», РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT35.B.01200 с 12.12.2016 г. по 11.12.2020 г. (322173) TC RU C-RU.MT35.B.01403 с 20.03.2017 г. по 19.03.2021 г. TC RU C-RU.MT35.B.01379 с 07.03.2017 г. по 02.03.2021 г. (32212, 322125)

№ 10055
 13.04.14

Одобрение типа транспортного средства №

TC RU E-RU.MT02.00002.P8

Стр. 12

Приложение № 2

1	2	3
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «ИНСАТ» Некоммерческого партнерства «Институт сертификации автомотехники» РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT35.B.00466 с 21.03.2016 г. по 20.03.2020 г. (322121, 322171) TC RU C-RU.MT35.B.00642 с 09.06.2016 г. по 08.06.2020 г. (2217, 22171, 22177, 221717, 221757, 221775, 3221, 322105, 32212, 32217, 32215, 322173, 322125)
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	Сообщение, Estonian National Motor Vehicle Registration Centre, Эстония	B-E29-16R-04-075 Ext. 02 от 04.01.2005 г. Ar4m-E29-16R-04-077 Ext. 06 от 25.07.2013 г. Ar4m-E29-16R-04-079 Ext. 04 от 25.07.2013 г. B-E29-16R-04-083 Ext. 02 от 11.08.2006 г. Ar4m E29 16R-04-087 Ext. 02 от 11.08.2006 г. Ar4m-E29-16R-04-088 Ext. 02 от 17.11.2005 г. Ar4m-E29-16R-04-089 Ext. 02 от 11.08.2006 г. Ar4m-E29-16R-04-090 Ext. 02 от 11.08.2006 г. Br3-E29-16R-05-144 от 18.01.2010 г. B-E29-16R-04-084 Ext. 02 от 09.12.2004 г. Br3-E29-16R-04-085 Ext. 03 от 22.08.2012 г. Br3-E29-16R-04-086 Ext. 03 от 22.08.2012 г. ZAr4m-E29-16R-06-165 от 20.02.2013 г. Ar4m-E29-16R-04-098 Ext. 01 от 11.08.2006 г.
	Сообщение, Ministerstvo dopravy, Чешская Республика	Ar4m-E8-16R-04 16446 Ext. 01 от 20.12.2012 г. Ar4m-E8-16R-04 16447 Ext. 01 от 23.12.2012 г. B-E8-16R-04 16448 Ext. 01 от 15.07.2009 г. B-E8-16R-04 16513 от 19.01.2007 г. Ar4m-E8-16R-04 16514 Ext. 01 от 20.12.2012 г. Ar4Nm-E8-16R-06 16738 от 15.12.2014 г. Ar4m-E8-16R-04 16515 Ext. 01 от 20.12.2012 г. Ar4m-E8-16R-04 16516 Ext. 01 от 20.12.2012 г. Ar4m-E8-16R-04 16517 Ext. 01 от 20.12.2012 г. B-E8-16R-04 16518 Ext. 01 от 21.05.2010 г. E8-16R-04 16485 Ext. 03 от 29.06.2012 г.

КОПИЯ
подпись

Шифр № 10055 Инф-13.04.18

Одобрение типа транспортного средства №

TC RU E-RU.MT02.00002.P8

Стр. 13

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06 (продолжение)	Сообщение, Ministerstvo dopravy, Чешская Республика	Ar4m-E8-16R-04 16498 Ext. 01 от 20.12.2012 г. B-E8-16R-04 16523 Ext. 01 от 15.07.2009 г. Ar4Nm-E8-16R-06 16762 от 12.02.2015 г. Zs-E8-16R-06 16950 от 07.12.2015 г. S-E8-16R-06 16804 от 03.11.2016 г.
	Сообщение, RDW, Нидерланды	Br4m-E4-16R-04 36098 Ext. 04 от 24.02.2012 г. Ar4m-E4-16R-06 44546 от 12.03.2015 г. Ar4m-E4-16R-06 44545 от 12.03.2015 г. S-E4-16R-04 36214 от 05.07.2006 г. S-E4-16R-06 45169 от 12.08.2016 г. Ar4m-E4-16R-06 43486 от 30.12.2013 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «ИНСАТ» Некоммерческого партнерства «Институт сертификации автомобилотехники», РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT35.B.00066 с 18.03.2015 г. по 17.03.2019 г. TC RU C-RU.MT35.B.00643 с 09.06.2016 г. по 08.06.2020 г. TC RU C-RU.MT35.B.01405 с 20.03.2017 г. по 19.03.2021 г. (32212, 322125) TC RU C-RU.MT35.B.01383 с 13.03.2017 г. по 12.03.2021 г. (322173)
Прочность сидений и их креплений, Правила ЕЭК ООН № 17-08	— " —	TC RU C-RU.MT35.B.00644 с 09.06.2016 г. по 08.06.2020 г. TC RU C-RU.MT35.B.00804 с 11.07.2016 г. по 10.07.2020 г. TC RU C-RU.MT35.B.00805 с 11.07.2016 г. по 10.07.2020 г.
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 48R-04 10052 Ext. 02 от 09.07.2013 г. E22 19R-02 08502 от 27.02.2008 г.
	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Германия	E1 19R-03 2681 Ext. 02 от 14.07.2010 г.
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 48R-04 10052 Ext. 02 от 09.07.2013 г. E22 23R-00 08514 от 15.08.2008 г.
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарт России), Российская Федерация	E22 23R-00 02511 от 28.08.2002 г.

КОПИЯ
подписьОбласть
подпись
МНН 7724Людмила
Для документов № 10

ОГРН 1187746705680

Москва



Чел. N. 10055 Inf - 13.04.14

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00002.P8

Стр. 14

Приложение № 2

1	2	3
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 24-03	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «ИНСАТ» Некоммерческого партнерства «Ин- ститут сертификации автототех- ники», РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT35.B.00473 с 21.03.2016 г. по 20.03.2020 г. (для мод. с дв. Cummins ISF 2.8s4129P)
Подголовники сидений, Правила ЕЭК ООН № 25-04	Сообщение, Федеральное агентство по техни- ческому регулированию и метро- логии, Российская Федерация	E22 25R-04 03074 Ext. 01 от 15.09.2005 г. E22 25R-04 12031 Ext.04 от 15.07.2016 г.
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ЕЭК ООН № 28-00	— " —	E22 28R-00 11041 Ext. 01 от 25.06.2012 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 30-02*	— " —	E22 30R-02 0397 Ext. 02 от 20.06.2011 г. E22 30R-02 0459 Ext.01 от 31.10.2014 г.
	Сообщение, Государственный комитет Россий- ской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарт России), Российская Федерация	E22 30R-02 0275 Ext.01 от 15.11.2005 г. E22 30R-02 0300 Ext.01 от 29.12.2004 г.
	Сообщение, Ministry of Transport, Constructions and Regional Development, Словакия	E27*30R-02*9890*00 от 12.10.2015 г.
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02	Сообщение, Федеральное агентство по техниче- скому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 34RI-02 12033 Ext.01 от 17.10.2013 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00	— " —	E22 48R-04 10052 Ext. 02 от 09.07.2013 г. E22 38R-00 08514 от 15.03.2009 г. E22 38R-00 07505 Ext. 01 от 20.11.2007 г.
	Сообщение, Государственный комитет Россий- ской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарт России), Российская Федерация	E22 38R-00 02511 от 28.08.2002 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00	Сообщение, Федеральное агентство по техниче- скому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 39R-00 11059 Ext.01 от 25.06.2012 г. E22 39R-00 13035 от 14.11.2013 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «ИНСАТ» Некоммерческого партнерства «Ин- ститут сертификации автототех- ники», РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT35.B.00645 с 09.06.2016 г. по 08.06.2020 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00	Сообщение, Ministere de l'equipement, des transports et du tourisme, Франция	II E2 43R-00 1246 Ext. 06 от 19.07.2001 г. E2 43R-00 0881 Ext. 03 от 07.11.1996 г. II E2 43R-00 1232 Ext. 05 от 07.10.2005 г.

КОПИЯ ВЕРНА
подпись

Шифр № 10055 Aug-18.04.14

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00002.P8

Стр. 15

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00 (продолжение)	Сообщение, National Transport Authority, Венгрия	E7 43R-00 4338 Ext. 02 от 01.09.2000 г.
	Сообщение, Ajoneuvohallinto (Motor Vehicle Administration), Финляндия	E17 43R-00 232 от 20.05.1998 г.
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарт России), Российская Федерация	П E22 43R-00 0036 Ext. 01 от 21.03.2005 г. E22 43R-00 0040 от 14.11.2003 г. V E22 43R-00 0042 от 14.11.2003 г. E22 43R-00 0052 от 20.09.2004 г. E22 43R-00 0008 Ext. 02 от 17.05.2004 г.
	Сообщение, Ministere des communications et de l'infrastructure, Бельгия	E6 43R-00 7968 Ext. 01 от 24.05.2006 г. E6 43R-00 7969 Ext. 02 от 24.05.2006 г. E6 43R-00 8584 Ext. 01 от 24.05.2006 г. E6 43R-00 8558 Ext. 02 от 10.11.2000 г.
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 43R-00 0079 Ext. 01 от 24.07.2009 г. E22 43R-00 0047 Ext. 01 от 17.07.2006 г. E22 43R-00 0148 от 30.09.2011 г. E22 43R-00 13016 Ext. 01 от 30.09.2015 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «ИНСАТ» некоммерческого партнерства «Институт сертификации автомобилотехники», РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT35.B.00059 с 11.03.2015 г. по 10.03.2019 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02, 46-04	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 46R-02 10050 Ext. 02 от 14.06.2012 г.
	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, (ГОССТАНДАРТ), Республика Беларусь	E28 46R-04 1282 от 11.11.2016 г.
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-04	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 48R-04 10052 Ext. 02 от 09.07.2013 г. (для мод. с ДХО)
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-03	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «ИНСАТ» Некоммерческого партнерства «Институт сертификации автомобилотехники», РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT35.B.00646 с 09.06.2016 г. по 08.06.2020 г. (для мод. без ДХО)



подпись



Шифр № 10055 Inf - 13.04.14

Одобрение типа транспортного средства №

TC RU E-RU.MT02.00002.P8

Стр. 16

Приложение № 2

1	2	3
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 49-05 (уровень выбросов В1, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности и эксплуатационной пригодности, контроля NO _x - "С") (экологический класс 4)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «ИНСАТ» Некоммерческого партнерства «Институт сертификации автототехники», РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT35.B.01024 с 31.10.2016 г. по 31.12.2017 г. (для мод. 3221??, 2217?? с дв. УМЗ - А2755)
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02	— " —	TC RU C-RU.MT35.B.00647 с 09.06.2016 г. по 08.06.2020 г. (для мод. с дв. Cummins ISF2.8s4129P) TC RU C-RU.MT35.B.00648 с 09.06.2016 г. по 08.06.2020 г. (для мод. с дв. УМЗ-А274) TC RU C-RU.MT35.B.01014 с 24.10.2016 г. по 23.10.2020 г. (мод. ГАЗ-322125, 322105 с дв. УМЗ - А2755) TC RU C-RU.MT35.B.01018 с 24.10.2016 г. по 23.10.2020 г. (мод. ГАЗ-3221, 32212, 32215, 322121 с дв. УМЗ - А275) TC RU C-RU.MT35.B.00125 с 23.04.2015 г. по 22.04.2019 г. TC RU C-RU.MT35.B.00219 с 10.11.2015 г. по 09.11.2019 г. TC RU C-RU.MT35.B.00649 с 09.06.2016 г. по 08.06.2020 г. (для мод. с дв. УМЗ-42164) TC RU C-RU.MT35.B.00208 с 03.11.2015 г. по 02.11.2019 г. (для мод. с дв. УМЗ-421647) TC RU C-RU.MT35.B.00234 с 01.12.2015 г. по 30.11.2019 г. (для мод. с дв. УМЗ-А275)
Общие требования безопасности к транспортным средствам вместимостью не более 22 пассажиров, Правила ЕЭК ООН № 52-01 (кроме пунктов 5.1, 5.3, 5.6.1.1, 5.6.3.1, 5.7.1.1 - 5.7.1.7, 5.7.5-5.7.8, 5.9, 5.10)	— " —	TC RU C-RU.MT35.B.00652 с 09.06.2016 г. по 08.06.2020 г. (для мод. 322173) TC RU C-RU.MT35.B.00651 с 09.06.2016 г. по 08.06.2020 г. (для мод. 32217, 22177, 221717)
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте некоммерческой организации «Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT22.B.00313 с 17.03.2015 г. по 16.03.2019 г. (для мод. 3221, 322105, 22171, 2217)

КОПИЯ ВЕРНА
ПОДПИСЬ

Шаб. N. 10055 Inf. 13.04.14

Одобрение типа транспортного средства №

TC RU E-RU.MT02.00002.P8

Стр. 17

Приложение № 2

1	2	3
Общие требования безопасности к транспортным средствам вместимостью не более 22 пассажиров, Правила ЕЭК ООН № 52-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «ИНСАТ» Некоммерческого партнерства «Институт сертификации автототехники», РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT35.B.00650 с 09.06.2016 г. по 08.06.2020 г. TC RU C-RU.MT35.B.01406 с 20.03.2017 г. по 19.03.2021 г. (для мод. 32212, 322125)
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 54-00*	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 54R-00 0285 Ext. 01 от 18.03.2005 г. E22 54R-00 0202 Ext. 02 от 17.01.2007 г. E22 54R-00 0485 Ext. 01 от 23.05.2008 г. E22 54R-00 0142 Ext. 01 от 31.01.2005 г.
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарт России), Российская Федерация	E22 54R-00 0229 от 24.04.1997 г. E22 54R-00 0255 от 16.12.1997 г. E22 54R-00 0396 от 28.06.2001 г.
	Сообщение, Ministry of Transport, Posts and Telecommunications, Словакия	E27*54R-00*9212*00 от 10.05.2012 г. E27*54R-00*9189*00 от 20.01.2011 г.
	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, (ГОССТАНДАРТ) Республика Беларусь	E28 54R-00 1379 от 14.09.2016 г.
Специальные предупреждающие огни, Правила ЕЭК ООН № 65-00	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарт России), Российская Федерация	E22 65R-00 03504 от 23.04.2003 г. E22 65R-00 02506 от 23.04.2002 г.
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 65R-00 10510 от 20.05.2010 г.
Транспортные средства и системы питания на сжиженном нефтяном газе (СНГ), Правила ЕЭК ООН № 67-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «ИНСАТ» Некоммерческого партнерства «Институт сертификации автототехники», РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT35.B.00210 с 03.11.2015 г. по 02.11.2019 г. (для мод. с дв. УМЗ-421647) TC RU C-RU.MT35.B.00955 с 06.10.2016 г. по 05.10.2020 г. TC RU C-RU.MT35.B.01332 с 07.02.2017 г. по 06.02.2021 г. (для мод. с дв. УМЗ-А2755)
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 79R-01 17050 от 05.10.2011 г.
Прочность сидений и их креплений, Правила ЕЭК ООН № 80-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «ИНСАТ» Некоммерческого партнерства «Институт сертификации автототехники», РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT35.B.00654 с 09.06.2016 г. по 08.06.2020 г. (для мод. 32212, 322125) TC RU C-RU.MT35.B.00655 с 09.06.2016 г. по 08.06.2020 г. (для мод. 322173)

Чек N. 10055 Inf - 13.04.18

КОПИЯ
 ПОДПИСЬ

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00002.P8

Стр. 18

Приложение № 2

1	2	3
Прочность сидений и их креплений Правила ЕЭК ООН № 80-01 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «ИНСАТ» Некоммерческого партнерства «Ин- ститут сертификации автототех- ники», РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT35.B.00653 с 09.06.2016 г. по 08.06.2020 г. (для мод. 3221, 322105, 32217, 32215, 2217, 22171, 221717, 221717, 221757, 221775) TC RU C-RU.MT35.B.01201 с 12.12.2016 г. по 11.12.2020 г. (для мод. 322173) TC RU C-RU.MT35.B.01404 с 20.03.2017 г. по 19.03.2021 г. TC RU C-RU.MT35.B.01363 с 03.03.2017 г. по 02.03.2021 г. (32212, 322125)
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 83-05 (уровень выбросов В) (экологический класс 4)	— " —	TC RU C-RU.MT35.B.00469 с 21.03.2016 г. по 31.12.2017 г. (для мод. с дв. UM3-A274) TC RU C-RU.MT35.B.00474 с 21.03.2016 г. по 31.12.2017 г. (для мод. с дв. Cummins ISF 2.8s4129P) TC RU C-RU.MT35.B.00476 с 21.03.2016 г. по 31.12.2017 г. (для мод. с дв. UM3-42164) TC RU C-RU.MT35.B.00471 с 21.03.2016 г. по 31.12.2017 г. (для мод. с дв. UM3-421647)
Максимальная мощность, Правила ЕЭК ООН № 85-00	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответст- венностью «Объединенный инже- нерный центр», Российская Федерация	TC № RU Д-RU.MT35.B.00009 с 18.03.2015 г. по 17.03.2019 г. TC № RU Д-RU.MT35.B.00007 с 18.03.2015 г. по 17.03.2019 г. TC № RU Д-RU.MT35.B.00013 с 18.03.2015 г. по 17.03.2019 г. TC № RU Д-RU.MT35.B.00005 с 18.03.2015 г. по 17.03.2019 г. TC № RU Д-RU.MT35.B.00003 с 18.03.2015 г. по 17.03.2019 г. TC № RU Д-RU.MT35.B.00011 с 17.03.2015 г. по 16.03.2019 г.
Дневные ходовые огни, Правила ЕЭК ООН № 87-00	Сообщение, Федеральное агентство по техниче- скому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 48R-04 10052 Ext. 02 от 09.07.2013 г.
	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Германия	E1 87R-00 2681 Ext. 01 от 16.04.2010 г.
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ЕЭК ООН № 89-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «ИНСАТ» Некоммерческого партнерства «Ин- ститут сертификации автототех- ники», РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT35.B.00173 с 24.09.2015 г. по 23.09.2019 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00	Сообщение, Федеральное агентство по техниче- скому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 48R-04 10052 Ext. 02 от 09.07.2013 г. E22 112R-00 02515 Ext. 01 от 16.03.2011 г.

подпись

Для документов № 70

№ 10055 Aug - 13.04.14

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00002.P8

Стр. 19

Приложение № 2

1	2	3
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00 (продолжение)	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 112R-00 02517 Ext. 01 от 16.04.2008 г. E22 112R-00 05519 от 21.03.2005 г.
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 116-00	— " —	E22 116RL-00 11060 Ext. 03 от 18.02.2016 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-02, стадия 1, стадия 2 *	Сообщение, Ministry of Transport, Construction and Regional Development, Словакия	E27 *117R-01*0197S+02S2R1*02 от 06.05.2015 г. E27 *117R-01*0198S+02S2R1*02 от 20.05.2015 г. E27 *117R-01*0170SW+02R1*02 от 08.07.2015 г. E27 *117R-01*0299S+02R1*01 от 21.11.2013 г. E27 *117R-01*0196SW+02R1*02 от 28.05.2015 г. E27 *117R-01*0175SW*01 от 26.01.2012 г. E27 *117R-01*0307SW*00 от 29.06.2012 г. E27 *117R-01*0112S*00 от 19.04.2010 г. E27 *117R-01*0018S*00 от 06.05.2009 г. E27 *117R-01*0017S*00 от 07.05.2009 г. E27 *117R-01*0148S*00 от 09.07.2010 г.
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 117R-01 09031S от 02.12.2009 г.
	Сообщение, Ministerstvo dopravy, Чешская Республика	E8 117R-02 0145 S2R1 от 16.07.2015 г. E8 117R-02 0242 S2WR2 от 24.06.2016 г. E8 117R-02 0092 S2WR2 от 16.08.2016 г.
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ЕЭК ООН № 121-00	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь (ГОСТАНДАРТ), Республика Беларусь	E28 121R-00 1039 от 19.07.2013 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «ИНСАТ» Некоммерческого партнерства «Институт сертификации автототехники», РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT35.B.00409 с 12.02.2016 г. по 11.02.2020 г. TC RU C-RU.MT35.B.00880 с 25.08.2016 г. по 24.08.2020 г.
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00	— " —	TC RU C-RU.MT35.B.00878 с 25.08.2016 г. по 24.08.2020 г.
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 122R-00 13015 от 09.07.2013 г.

№ 10055 Инф-13.04.14

Одобрение типа транспортного средства №

TC RU E-RU.MT02.00002.P8

Стр. 20

Приложение № 2

1	2	3
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «ИНСАТ» Некоммерческого партнерства «Ин- ститут сертификации автомобилотех- ники», РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT35.B.00475 с 21.03.2016 г. по 20.03.2020 г. TC RU C-RU.MT35.B.00477 с 21.03.2016 г. по 20.03.2020 г. TC RU C-RU.MT35.B.00470 с 21.03.2016 г. по 20.03.2020 г. TC RU C-RU.MT35.B.00129 с 23.04.2015 г. по 22.04.2019 г. TC RU C-RU.MT35.B.00212 с 03.11.2015 г. по 02.11.2019 г. TC RU C-RU.MT35.B.00221 с 10.11.2015 г. по 09.11.2019 г. TC RU C-RU.MT35.B.00235 с 01.12.2015 г. по 30.11.2019 г. TC RU C-RU.MT35.B.01015 с 24.10.2016 г. по 23.10.2020 г. (мод. ГАЗ-322125, 322105 с дв. УМЗ -A2755) TC RU C-RU.MT35.B.01019 с 24.10.2016 г. по 23.10.2020 г. (мод. ГАЗ-3221, 32212, 32215 с дв. УМЗ -A275) TC RU C-RU.MT35.B.01417 с 28.03.2017 г. по 27.03.2021 г. (для мод. с дв. УМЗ -A274) TC RU C-RU.MT35.B.01416 с 28.03.2017 г. по 27.03.2021 г. (для мод. с дв. УМЗ -42164, 421647) TC RU C-RU.MT35.B.01415 с 28.03.2017 г. по 27.03.2021 г. (для мод. с дв. УМЗ -A275,- 2755) TC RU C-RU.MT35.B.01414 с 28.03.2017 г. по 27.03.2021 г. (для мод. с дв. Cummins ISF 2.8s4129P) TC RU C-RU.MT35.B.00214 с 03.11.2015 г. по 02.11.2019 г. TC RU C-RU.MT35.B.00236 с 01.12.2015 г. по 30.11.2019 г. TC RU C-RU.MT35.B.00658 с 09.06.2016 г. по 08.06.2020 г. (для мод. с дв. УМЗ -42164) TC RU C-RU.MT35.B.00657 с 09.06.2016 г. по 08.06.2020 г. (для мод. с дв. УМЗ -A274) TC RU C-RU.MT35.B.00656 с 09.06.2016 г. по 08.06.2020 г. (для мод. с дв. Cummins ISF 2.8s4129P) TC RU C-RU.MT35.B.01016 с 24.10.2016 г. по 23.10.2020 г. (мод. ГАЗ-322125, 322105 с дв. УМЗ - A2755)
Содержание вредных (загряз- няющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транс- портного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	

КОПИЯ ВЕ
ПОДПИСЬ

Удк N. 10055 Инф- 13.04.18

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00002.P8

Стр. 21

Приложение № 2

1	2	3
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «ИНСАТ» Некоммерческого партнерства «Ин- ститут сертификации автомобилотех- ники», РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT35.B.00165 с 16.09.2015 г. по 15.09.2019 г. TC RU C-RU.MT35.B.00659 с 09.06.2016 г. по 08.06.2020 г.
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-RU.MT35.B.00660 с 09.06.2016 г. по 08.06.2020 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-RU.MT35.B.00131 с 24.04.2015 г. по 23.04.2019 г. TC RU C-RU.MT35.B.00661 с 09.06.2016 г. по 08.06.2020 г. TC RU C-RU.MT35.B.00881 с 25.08.2016 г. по 24.08.2020 г.
Выбросы, пункт 12. приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 (экологический класс 4)	— " —	TC RU C-RU.MT35.B.00472 с 21.03.2016 г. по 20.03.2020 г. (для мод. с дв. УМЗ-А275, -А2755) TC RU C-RU.MT35.B.00168 с 22.09.2015 г. по 21.09.2019 г. (для мод. с дв. УМЗ-42164)
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14. приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-RU.MT35.B.00242 с 10.12.2015 г. по 09.12.2019 г.
Оснащение устройством вызо- ва экстренных оперативных служб, пункт 16. приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-RU.MT35.B.00905 с 15.09.2016 г. по 14.09.2020 г. TC RU C-RU.MT35.B.01291 с 29.12.2016 г. по 28.12.2020 г.
Требования к транспортным средствам для перевозки де- тей в возрасте от 6 до 16 лет, пункт 1.16. приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-RU.MT35.B.00478 с 22.03.2016 г. по 21.03.2020 г. TC RU C-RU.MT35.B.00978 с 13.10.2016 г. по 12.10.2020 г. TC RU C-RU.MT35.B.01169 с 05.12.2016 г. по 04.12.2020 г.
Требования к транспортным средствам оперативно- служеб- ным для перевозки лиц, нахо- дящихся под стражей, пункт 1.21. приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-RU.MT35.B.00662 с 09.06.2016 г. по 08.06.2020 г. (для мод. 32215, 221757, 221775)
Требования к цветографичес- ким схемам, опознавательным знакам, надписям, специаль- ным световым и звуковым сиг- налам транспортных средств оперативных служб, пункт 2.4. приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-RU.MT35.B.00663 с 09.06.2016 г. по 08.06.2020 г. (для мод. 32215, 221757, 221775)

Чув. N. 10055 Инф. - 13.04.14

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00002.P8

Стр. 22

Приложение № 2

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Объединенный инженерный центр», Российская Федерация	TC № RU Д-RU.MT35.B.00215 с 18.10.2016 г. по 17.10.2020 г. TC № RU Д-RU.MT35.B.00113 с 14.03.2016 г. по 13.03.2020 г.

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 30 или 54, а также по Правилам ЕЭК ООН № 117 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

Руководитель органа по сертификации



Подпись

КОПИЯ ВЕРНА
Подпись

12.12.2016г

№ 10055 Inf-13.04.14

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза:

На специальной табличке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.

Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На наружной панели передка кабины, под капотом с правой стороны по ходу движения.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	6	?	2	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X96 - Общество с ограниченной ответственностью "Автозавод "ГАЗ", Российская Федерация.

поз. 4 - 9: Обозначение типа и модификаций транспортного средства:

221757 - 221757; 221775 - 221775; 322105 - 322105; 322120 - 32212;

322173 - 322173; 322125 - 322125; 322150 - 32215; 322100 - 3221;

322170 - 32217; 221700 - 2217; 221710 - 22171; 221770 - 22177; 221717 - 221717

322171 - 322171; 322121 - 322121

поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.



Руководитель органа по сертификации



Чув. N: 10055 Инф. - 13.04.14

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00002.P8

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ГАЗ типа 3221 модификация 32215 коммерческое наименование Газель



Шел № 10055 Шел-13.04.98

Одобрение типа транспортного средства №



TC RU E-RU.MT02.00002.P8

Стр. 25



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ГАЗ типа 2217 модификация 221775, 221757 коммерческое наименование Соболь



ГАЗ-221775




ГАЗ-221757




Мил. N. 100555-ф. 13.04.19

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


ГАЗ типа 3221, 2217 модификаций 221757, 221775, -32212, -322125, -322173, 322121, 322171
 коммерческое наименование Газель, Соболь
 планировка салона




ГАЗ-221757, -221775



ГАЗ-32212, -322125



ГАЗ-322121, -322171



Чел № 10055 Инф-13.04.14

Одобрение типа транспортного средства №


TC RU E-RU.MT02.00002.P8

Стр. 27

Приложение № 4


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ГАЗ типа 3221 модификация 32215 коммерческое наименование Газель
планировка салона



Шиб. N. 10055 Inf. - 13.04.14

КОПИЯ
подпись




Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00002.P8

Стр. 28


Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ГАЗ типа 3221, 2217 модификаций 3221, 322105, 32217, 2217, -22171, -22177, -221717
коммерческое наименование Газель, Соболь
планировка салона



ГАЗ-3221, -322105, -32217



ГАЗ-2217, -22171, -22177, -221717



Чек N. 10055 Inf - 13.04.14



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00002.P8

Стр. 29

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ГАЗ типа 3221 модификации 322173, 32217, 322171 коммерческое наименование Газель



надписи "ДЕТИ" для мод. 322171

КОПИЯ
ПОДПИСЬ
ПЕРНА

Ивб N 10055 Мэф - 13.04.14


Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00002.P8

Стр. 31

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ГАЗ типа 2217 модификация 2217, 22171, 22177, 221717 коммерческое наименование Соболь



42.12.2017.

Шел N: 10055 Инф - 13.04.18