

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.MT02.00326.P11

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
"САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
юридический адрес: 125480, Россия, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, эт/ком 5/518; фактические адреса:
125438, Россия, г. Москва, ул. Автомоторная, 2, стр. 1; 125480, Россия, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24;
тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44;
электронная почта: mail@satrfond.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT02

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	ГАЗ
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	ГАЗель БИЗНЕС, Соболь
ТИП	3302
МОДИФИКАЦИИ	3302, 330202, 33023, 330232, 33027, 330273, 33025, 330252, 330253, 33026, 330262, 330263, 2705, 27057, 27055, 23107, 231073, 27527, 172411, 172412, 172413, 172414, 172421, 172422, 172423, 172424, 172431, 172432, 172433, 172434, 172441, 172442, 172443, 172444, 172451, 172452, 172453, 172454, 172461, 172462, 172463, 172464, 172471, 172472, 172473, 172474, 172481, 172482, 172483, 172484, 172491, 172492, 172493, 172494, 1724A1, 1724A2, 1724A3, 1724A4, 1724B1, 1724B2, 1724B3, 1724B4, 1724C1, 1724C2, 1724C3, 1724C4, 2752, 2310, 172401, 172402, 172403, 172404
КАТЕГОРИЯ	N ₁ , N ₁ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенный инженерный центр", ОГРН 1075256005868, юридический и фактический адрес: 603004, Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Ленина, дом 88, Российская Федерация, тел.: + 7 (831) 299-09-90, факс: + 7 (831) 290-84-10, электронная почта: ues@gaz.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД "ГАЗ", юридический адрес: 603004, Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Ильича, дом 5, Российская Федерация, фактический адрес: 603004, Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Ленина, дом 88, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Представитель в Российской Федерации: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенный инженерный центр", ОГРН 1075256005868, юридический и фактический адрес: 603004, Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Ленина, дом 88,

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС (продолжение)	Российская Федерация, тел.: + 7 (831) 299-09-90, факс: + 7 (831) 290-84-10, электронная почта: ues@gaz.ru
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	603004, Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Ленина, дом 88, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двадцати девяти страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства ГАЗ типа 3302 не предназначены для перевозки опасных грузов.

Характеристики двигателей УМЗ-А2755, УМЗ-421647 в Приложении № 1 приведены при работе на бензине.

При работе двигателя УМЗ-А2755 на сжиженном нефтяном газе:

- максимальная мощность (по Правилам ООН № 85-00): 76.7 кВт при 4000 об/мин;
- максимальный крутящий момент: 219 Нм при 2350±150 об/мин;

При работе двигателя УМЗ-421647 на компримированном природном газе:

- максимальная мощность (по Правилам ООН № 85-00): 67.2 кВт при 4000 об/мин;
- максимальный крутящий момент: 194 Нм при 2350±150 об/мин;

Модификации 1724?2, 1724?3 относятся к специализированным транспортным средствам.

Коммерческое наименование	Модификации	Категория
ГАЗель БИЗНЕС	3302, 330202, 33023, 330232, 33025, 330252, 330253, 33026, 330262, 330263, 2705, 27055, 172411, 172412, 172413, 172414, 172421, 172422, 172423, 172424, 172431, 172432, 172433, 172434, 172441, 172442, 172443, 172444, 172451, 172452, 172453, 172454, 172461, 172462, 172463, 172464, 172491, 172492, 172493, 172494, 1724A1, 1724A2, 1724A3, 1724A4, 1724B1, 1724B2, 1724B3, 1724B4, 1724C1, 1724C2, 1724C3, 1724C4	N ₁
	33027, 330273, 27057, 172481, 172482, 172483, 172484	N ₁ G
Соболь	2752, 2310, 172401, 172402, 172403, 172404	N ₁

Коммерческое наименование	Модификации	Категория
Соболь	23107, 231073, 27527, 172471, 172472, 172473, 172474	N ₁ G

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.
Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.MT02.00326.P11 от

Руководитель
(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	172411, 172421, 172451, 172461, 1724A1, 1724B1, 172401	172412, 172422, 172452, 172462, 1724A2, 1724B2, 172402
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон общего назначения	фургон изотермический
Назначение	—	перевозка продуктов питания, в том числе скоропортящихся
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	172413, 172423, 172453, 172463, 1724A3, 1724B3, 172403	172414, 172424, 172454, 172464, 1724A4, 1724B4, 172404
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон	бортовая платформа с передним высоким бортом, с тентом и задними распашными воротами
Назначение	перевозка хлебобулочных изделий	—
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	172431, 172441, 172491, 1724C1	172432, 172442, 172492, 1724C2
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон общего назначения	фургон изотермический
Назначение	—	перевозка продуктов питания, в том числе скоропортящихся
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, шестиместная	

для модификаций	172433, 172443, 172493, 1724C3	172434, 172444, 172494, 1724C4
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон	бортовая платформа с передним высоким бортом, с тентом и задними распашными воротами
Назначение	перевозка хлебобулочных изделий	—

Приложение № 1

для модификаций	172433, 172443, 172493, 1724C3	172434, 172444, 172494, 1724C4
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, шестиместная	

для модификаций	172471, 172481	172472, 172482
Колесная формула/ведущие колеса	4x4 / все	
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон общего назначения	фургон изотермический
Назначение	—	перевозка продуктов питания, в том числе скоропортящихся
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	172473, 172483	172474, 172484
Колесная формула/ведущие колеса	4x4 / все	
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон	бортовая платформа с передним высоким бортом, с тентом и задними распашными воротами
Назначение	перевозка хлебобулочных изделий	—
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	3302, 330202, 33025, 330252, 33026, 330262, 2310	33027, 23107
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с дугами и тентом; бортовая платформа	
Назначение	—	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	231073	2705
Колесная формула/ведущие колеса	4x4 / все	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с дугами и тентом; бортовая платформа	цельнометаллический фургон, сварной, не несущей конструкции; металлический фургон, сварной, не несущей конструкции, с

Приложение № 1

для модификаций	231073	2705
Исполнение загрузочного пространства (продолжение)		пластиковой крышей на металлическом каркасе
Назначение	«малый лесопатрульный комплекс» – транспортное средство для патрулирования лесных массивов, перевозки оборудования по уходу за лесными насаждениями и средств пожаротушения; —	«мобильный офис центра занятости населения» – передвижной офис для работы сотрудников государственной службы занятости населения (во время стоянки транспортного средства); —
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, шестиместная	цельнометаллическая, трехдверная, трехместная; цельнометаллическая, трехдверная, семиместная

для модификаций	27055, 2752	27057
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	цельнометаллический фургон, сварной, не несущей конструкции; металлический фургон, сварной, не несущей конструкции, с пластиковой крышей на металлическом каркасе	
Назначение	—	«мобильный офис центра занятости населения» – передвижной офис для работы сотрудников государственной службы занятости населения (во время стоянки транспортного средства); —
Кабина	цельнометаллическая, трехдверная, трехместная; цельнометаллическая, трехдверная, семиместная	

для модификаций	27527	33023, 330232, 330253, 330263
Колесная формула/ведущие колеса	4x4 / все	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	цельнометаллический фургон, сварной, не несущей конструкции; металлический фургон, сварной, не несущей конструкции, с пластиковой крышей на металлическом каркасе	бортовая платформа с дугами и тентом; бортовая платформа
Назначение	—	

Приложение № 1

для модификаций	27527	33023, 330232, 330253, 330263
Кабина	цельнометаллическая, трехдверная, трехместная; цельнометаллическая, трехдверная, шестиместная; цельнометаллическая, трехдверная, семиместная	цельнометаллическая, двухдверная, шестиместная

для модификаций	330273
Колесная формула/ведущие колеса	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	бортовая платформа с дугами и тентом; бортовая платформа
Назначение	—
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, шестиместная

для модификаций	172401, 172402	172403	172404	172411, 172412, 172451, 172452, 1724A1, 1724A2	172413, 172453, 1724A3
Габаритные размеры, мм					
— длина	5660	5460	4860...5200	5460...5800	
— ширина	2020...2090		2020...2095	2020...2090	
— высота	2860	2610	2700...3275	2730...3175	2230...2855
База, мм	2760			2900	
Колея передних/задних колес, мм	1700 / 1700			1700 / 1560	

для модификаций	172414, 172434, 172454, 1724A4	172421, 172422, 172441, 172442, 172461, 172462, 172491, 172492, 1724B1, 1724B2, 1724C1, 1724C2	172423, 172463, 1724B3	172424, 172444, 172464, 172494, 1724B4, 1724C4	172431, 172432
Габаритные размеры, мм					
— длина	5460...5800	6000...6800		6200...6900	5460...5800
— ширина	2020...2095	2020...2090		2020...2095	2020...2090
— высота	2700...3275	2730...3175	2230...2830	2700...3275	2730...3150
База, мм	2900	3500			2900

Приложение № 1

для модификаций	172414, 172434, 172454, 1724A4	172421, 172422, 172441, 172442, 172461, 172462, 172491, 172492, 1724B1, 1724B2, 1724C1, 1724C2	172423, 172463, 1724B3	172424, 172444, 172464, 172494, 1724B4, 1724C4	172431, 172432
Колея передних/задних колес, мм	1700 / 1560				

для модификаций	172433	172443, 172493, 1724C3	172471, 172472	172473	172474
Габаритные размеры, мм					
– длина	5460...5800	6000...6800	5660	5460	4860...5200
– ширина	2020...2090				2020...2095
– высота	2230...2830	2230...2855	2960	2710	2800...3350
База, мм	2900	3500	2760		
Колея передних/задних колес, мм	1700 / 1560		1720 / 1700		

для модификаций	172481, 172482	172483	172484	2310	23107
Габаритные размеры, мм					
– длина	5460...5800			4880	
– ширина	2020...2090		2020...2095	2066	
– высота	2820...3240	2320...2920	2800...3350	2070...2400	2170...2500
База, мм	2900			2760	
Колея передних/задних колес, мм	1720 / 1560			1700 / 1700	1720 / 1700

для модификаций	231073	2705, 27055	27057	2752	27527
Габаритные размеры, мм					
– длина	5240...5540	5475...5700		4810	
– ширина	2066...2095	2075...2100		2030	
– высота	2364...2660	2285	2385	2185...2285	2285...2385
База, мм	2900			2760	
Колея передних/задних колес, мм	1720 / 1700	1700 / 1560	1720 / 1560	1700 / 1700	1720 / 1700

Приложение № 1

для модификаций	3302, 33025, 33026	330202, 330252, 330262	33023	330232, 330253, 330263	33027
Габаритные размеры, мм					
– длина	5540	6619	5540	6283	5540
– ширина	2066				
– высота	2120...2585		2274...2585		2210...2660
База, мм	2900	3500	2900	3500	2900
Колея передних/задних колес, мм	1700 / 1560				1720 / 1560

для модификаций	330273
Габаритные размеры, мм	
– длина	5540
– ширина	2066
– высота	2364...2660
База, мм	2900
Колея передних/задних колес, мм	1720 / 1560

для модификаций	172401	172402	172403	172404	172411, 172412, 172451, 172452, 1724A1, 1724A2	172413, 172453, 1724A3
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2040... 2110	2140... 2210	2240... 2310	1990... 2060	2115... 2500	2315... 2600
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг*	2490...2800				3000...3500	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг						
– на переднюю ось	1550				1400	
– на заднюю ось	1620				2500	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—					
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					

* - фактическая масса ТС указывается в сопроводительных документах на автомобиль и на заводской табличке

Приложение № 1

для модификаций	172414, 172454, 1724A4	172421, 172422, 172461, 172462, 1724B1, 1724B2	172423, 172463, 1724B3	172424, 172464, 1724B4	172431, 172432	172433
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2065... 2350	2265... 2650	2465... 2650	2165... 2450	2285... 2505	2455... 2605
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг*	3000...3500					
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг						
– на переднюю ось	1400	1500			1400	
– на заднюю ось	2500					
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—					
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					

* - фактическая масса ТС указывается в сопроводительных документах на автомобиль и на заводской табличке

для модификаций	172434	172441, 172442, 172491, 172492, 1724C1, 1724C2	172443, 172493, 1724C3	172444, 172494, 1724C4	172471, 172472	172473
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2205... 2355	2400... 2695	2610... 2880	2310... 2545	2250... 2500	2450... 2600
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг*	3000...3500				3000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг						
– на переднюю ось	1400	1500			1650	
– на заднюю ось	2500				1650	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—					
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					

* - фактическая масса ТС указывается в сопроводительных документах на автомобиль и на заводской табличке

Приложение № 1

для модификаций	172474	172481, 172482	172483	172484	2310	23107
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2200... 2350	2285... 2535	2485... 2635	2235... 2385	1710... 2005	1845... 2235
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг*	3000	3000...3500			2490... 2800	2490... 3000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг						
– на переднюю ось	1650				1550	1650
– на заднюю ось	1650	2500			1620	1720
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—					
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					

* - фактическая масса ТС указывается в сопроводительных документах на автомобиль и на заводской табличке

для модификаций	231073	2705, 27055	27057	2752	27527	3302, 33025, 33026
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1975... 2365	1900... 2435	2060... 2595	1835... 2225	1985... 2380	1745... 2125
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг*	3075... 3120	2490...3500		2490... 3130	2490... 3285	2490... 3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг						
– на переднюю ось	1650	1400	1650	1550	1650	1400
– на заднюю ось	1720	2500		1620	1720	2500
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—					
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					

* - фактическая масса ТС указывается в сопроводительных документах на автомобиль и на заводской табличке

Приложение № 1

для модификаций	330202, 330252, 330262	33023	330232, 330253, 330263	33027	330273
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1900...2295	1855...2245	1935...2345	1905...2300	2030...2440
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг*	2490...3500	2950...3500	3035...3500	2490...3500	3135...3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг					
– на переднюю ось	1500	1400	1500	1650	
– на заднюю ось	2500				
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—				
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена				

* - фактическая масса ТС указывается в сопроводительных документах на автомобиль и на заводской табличке

Приложение № 1

для модификаций	3302, 330202, 33023, 330232, 33027, 330273, 2705, 27057, 23107, 231073, 27527, 172411, 172412, 172413, 172414, 172421, 172422, 172423, 172424, 172431, 172432, 172433, 172434, 172441, 172442, 172443, 172444, 172471, 172472, 172473, 172474, 172481, 172482, 172483, 172484, 2752, 2310, 172401, 172402, 172403, 172404	33025, 330252, 330253, 27055, 172451, 172452, 172453, 172454, 172461, 172462, 172463, 172464, 172491, 172492, 172493, 172494
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	УМЗ, А275	УМЗ, А2755
	четырёхтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	2690	
– степень сжатия	10.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	78.5 (4000)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	220.5 (2350)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	сжиженный нефтяной газ (сжиженный пропан-бутан)
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	Микас 12, 9815.3763	Микас 12, 9867.3763
ТНВД (тип, маркировка)	—	
Форсунки (тип, маркировка)	DELPHI, 28316657; PEKAR, 28316657	DELPHI, 28316657; PEKAR, 28316657; OMVL, DREAM XXI-SL (при работе на газе)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, АК2217-1109010	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	2217-1109410	
Система зажигания (тип)	электронная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	4601.3705; 54.3705; 2111-3705010-03; 57.3705	
Свечи (маркировка)***	ELR9QC10 или RER8MC или QR15LC-1 или YR5NE или	

** - по Правилам ООН № 85-00

*** - или другие, одобренные изготовителем

Приложение № 1

для модификаций	3302, 330202, 33023, 330232, 33027, 330273, 2705, 27057, 23107, 231073, 27527, 172411, 172412, 172413, 172414, 172421, 172422, 172423, 172424, 172431, 172432, 172433, 172434, 172441, 172442, 172443, 172444, 172471, 172472, 172473, 172474, 172481, 172482, 172483, 172484, 2752, 2310, 172401, 172402, 172403, 172404	33025, 330252, 330253, 27055, 172451, 172452, 172453, 172454, 172461, 172462, 172463, 172464, 172491, 172492, 172493, 172494
Свечи (маркировка)*** (продолжение)	LDK7RTC	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, нейтрализатор	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	2705.1206005-10 или МГС.2310.1206005-45	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	27527-1201008-20 (для 2310?, 2752?, 17247?, 17240?); 3302-1201008-60 (для 3302, 33023, 330273, 33027, 2705, 27057, 231073, 17241?, 17243?, 17248?); 330202-1201008-50 (для 330202, 330232, 17242?, 17244?)	27055-1201008 (для 27055); 3302-1201008-60 (для 33025, 17245?); 330202-1201008-50 (для 330252, 330253, 17246?, 17249?)
Фильтр твердых частиц	—	

*** - или другие, одобренные изготовителем

Приложение № 1

для модификаций	33027, 330273, 27057, 23107, 231073, 27527, 172471, 172472, 172473, 172474, 172481, 172482, 172483, 172484	33026, 330262, 330263, 1724A1, 1724A2, 1724A3, 1724A4, 1724B1, 1724B2, 1724B3, 1724B4, 1724C1, 1724C2, 1724C3, 1724C4	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins / Huadong (HD), ISF 2.8s5129P	УМЗ, 421647	
	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия	четырёхтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	2776	2890	
– степень сжатия	16.5	9.2	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	88.3 (3600)	73.4 (4000)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	270 (1200...3000)	220.5 (2350)	
Топливо	дизельное топливо	бензин с октановым числом не менее 92	компримированный природный газ
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	распределенный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	Continental, CM 2220	Микас 12, 9866.3763	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP1H3	—	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0 445	DELPHI, 28316657; PEKAR, 28316657; OMVL, DREAM XXI-SL (при работе на газе)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner, BV45	—	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, АК33023-1109010	сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, АК2217-1109010	
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 ступень	2217-1109410		
Система зажигания (тип)	—	электронная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	4601.3705; 54.3705; 2111-3705010-03; 57.3705	
Свечи (маркировка)***	—	YR5NE или LR15YC или A17ДВРМ или Bosch WR7DC	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, нейтрализатор, фильтр твердых частиц	глушитель, нейтрализатор	

** - по Правилам ООН № 85-00

*** - или другие, одобренные изготовителем

Приложение № 1

для модификаций	33027, 330273, 27057, 23107, 231073, 27527, 172471, 172472, 172473, 172474, 172481, 172482, 172483, 172484	33026, 330262, 330263, 1724A1, 1724A2, 1724A3, 1724A4, 1724B1, 1724B2, 1724B3, 1724B4, 1724C1, 1724C2, 1724C3, 1724C4
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	A21R32.1206008	МГС.330262.1206005 или 33026.1206005
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	33027-1201008-10 (для 33027?, 27057, 231073, 17248?); 23107-1201008-20 (для 23107, 27527, 17247?)	3302-1201008-40 (для 33026, 1724A?); 330232-1201008-20 (для 330262, 330263, 1724B?, 1724C?)
Фильтр твердых частиц	A21R32.1206004	—

для ТС с двигателем	A275, 421647, A2755	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	полностью синхронизированная, с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1	
I -	4.050	4.050
II -	2.340	2.340
III -	1.395	1.395
IV -	1.000	1.000
V -	0.849	0.849
3.X. -	3.510	3.510
Раздаточная коробка (тип) ****	ГАЗ, механическая, двухступенчатая, с межосевым блокируемым дифференциалом или механическая, двухступенчатая, без дифференциала, с функцией отключения привода переднего моста	
– число передач и передаточные числа	2	
высшее -	1.070	
низшее -	1.870	
Главная передача (тип)	гипоидная	
– передаточное число	4.300	4.556 (для ТС с колесной формулой 4x4)

**** - только для модификаций с колесной формулой 4x4

для ТС с двигателем	ISF 2.8s5129P	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	полностью синхронизированная, с ручным управлением	

Приложение № 1

для ТС с двигателем	ISF 2.8s5129P
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1
I -	3.786
II -	2.188
III -	1.304
IV -	1.000
V -	0.794
3.X. -	3.280
Раздаточная коробка (тип) ****	ГАЗ, механическая, двухступенчатая, с межосевым блокируемым дифференциалом или механическая, двухступенчатая, без дифференциала, с функцией отключения привода переднего моста
– число передач и передаточные числа	2
высшее -	1.070
низшее -	1.870
Главная передача (тип)	гипоидная
– передаточное число	4.300

**** - только для модификаций с колесной формулой 4x4

для модификаций	2752, 2310, 172401, 172402, 172403, 172404
Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

для модификаций	3302, 330202, 33023, 330232, 33025, 330252, 330253, 33026, 330262, 330263, 2705, 27055, 172411, 172412, 172413, 172414, 172421, 172422, 172423, 172424, 172431, 172432, 172433, 172434, 172441, 172442, 172443, 172444, 172451, 172452, 172453, 172454, 172461, 172462, 172463, 172464, 172491, 172492, 172493, 172494, 1724A1, 1724A2, 1724A3, 1724A4, 1724B1, 1724B2, 1724B3, 1724B4, 1724C1, 1724C2, 1724C3, 1724C4
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

для модификаций	33027, 330273, 27057, 23107, 231073, 27527, 172471, 172472, 172473, 172474, 172481, 172482, 172483, 172484
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости

Приложение № 1

для модификаций	33027, 330273, 27057, 23107, 231073, 27527, 172471, 172472, 172473, 172474, 172481, 172482, 172483, 172484
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

для модификаций	2752, 2310
Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости

для модификаций	33027, 330273, 27057, 23107, 231073, 27527
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости

для модификаций	3302, 330202, 33023, 330232, 2705
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем или без гидроусилителя
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"

для модификаций	3302, 330202, 33023, 330232, 33025, 330252, 330253, 33026, 330262, 330263, 2705, 27055, 172411, 172412, 172413, 172414, 172421, 172422, 172423, 172424, 172431, 172432, 172433, 172434, 172441, 172442, 172443, 172444, 172451, 172452, 172453, 172454, 172461, 172462, 172463, 172464, 172491, 172492, 172493, 172494, 1724A1, 1724A2, 1724A3, 1724A4, 1724B1, 1724B2, 1724B3, 1724B4, 1724C1, 1724C2, 1724C3, 1724C4, 2752, 2310, 172401, 172402, 172403, 172404
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Приложение № 1

для модификаций	33027, 330273, 27057, 23107, 231073, 27527, 172471, 172472, 172473, 172474, 172481, 172482, 172483, 172484
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные или гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, без АБС, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

для модификаций	Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки*****	обозначение категории скорости*****
2752, 2310, 172401, 172402, 172403, 172404		185/75R16C	104	Q
		215/65R16	102	

***** - допускается применение шин большей несущей способности и более высокой категории скорости

Приложение № 1

для модификаций	Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки*****	обозначение категории скорости*****
3302, 330202, 33023, 330232, 33025, 330252, 330253, 33026, 330262, 330263, 2705, 27055, 172411, 172412, 172413, 172414, 172421, 172422, 172423, 172424, 172431, 172432, 172433, 172434, 172441, 172442, 172443, 172444, 172451, 172452, 172453, 172454, 172461, 172462, 172463, 172464, 172491, 172492, 172493, 172494, 1724A1, 1724A2, 1724A3, 1724A4, 1724B1, 1724B2, 1724B3, 1724B4, 1724C1, 1724C2, 1724C3, 1724C4		175R16C	98 / 96	N

***** - допускается применение шин большей несущей способности и более высокой категории скорости

Приложение № 1

для модификаций	Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки*****	обозначение категории скорости*****
3302, 330202, 33023, 330232, 33025, 330252, 330253, 33026, 330262, 330263, 2705, 27055, 172412, 172413, 172414, 172421, 172422, 172423, 172424, 172431, 172432, 172433, 172434, 172441, 172442, 172443, 172444, 172451, 172452, 172453, 172454, 172461, 172462, 172463, 172464, 172491, 172492, 172493, 172494, 1724A1, 1724A2, 1724A3, 1724A4, 1724B1, 1724B2, 1724B3, 1724B4, 1724C1, 1724C2, 1724C3, 1724C4		185/75R16C	104 / 102	
23107, 231073, 27527, 172471, 172472, 172473, 172474		225/75R16	104	Q
33027, 330273, 27057, 172481, 172482, 172483, 172484		195/75R16C	107 / 105	

***** - допускается применение шин большей несущей способности и более высокой категории скорости

Оборудование транспортного средства	утеплитель облицовки радиатора, устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании. по заказу: боковые распашные ворота на фургонах общего назначения (для 1724?1); дополнительный отопитель, независимый отопитель, стол с местами подключения оргтехники и блоками розеток, 2 поворотных кресла с жестким креплением (используются только во время стоянки), два рундука, стеллаж (для 2705, 27057 в исполнении «мобильный офис центра занятости населения»); емкость для воды, мотопомпа с рукавами и стволами, тубус
--	---

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	смешивающий, твердый смачиватель, аппарат зажигательный, универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель, газодымозащитный комплект, лебедка ручная, установка высокого давления для подачи воды или пены для тушения локальных возгораний, огнетушитель ранцевый, бензопила, воздуходувка, топор-мотыга, лопата (для 231073 в исполнении «малый лесопатрульный комплекс»); кондиционер; догреватель охлаждающей жидкости; предпусковой подогреватель; противотуманные фары с дневными ходовыми огнями; центральный замок; зеркала с электроприводом и электрообогревом; электростеклоподъемники; магнитола; круиз-контроль
---	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Объединенный инженерный центр", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.01476 с 29.01.2018 по 28.01.2022
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 3R-02 96514 Ext. 02 от 10.10.2014 E22 3R-02 07523 от 02.07.2007 E22 3R-02 94142 Ext. 01 от 21.03.2005 E22 48R-04 10052 Ext. 02 от 09.07.2013 E22 48R-04 12038 от 30.11.2012
	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 3R-02 0093 Ext. 03 от 27.05.2014
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 3R-02 03514 Ext. 01 от 21.12.2004 E22 3R-02 04522 от 05.10.2004
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации, Российская Федерация	E22 3R-02 97501 от 30.01.1997

Приложение № 2

1	2	3
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 48R-04 10052 Ext. 02 от 09.07.2013 E22 48R-04 12038 от 30.11.2012 E22 4R-00 09502 Ext. 01 от 15.01.2014 E22 4R-00 94028 Ext. 03 от 21.03.2005
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 4R-00 04519 от 08.07.2004
	Сообщение, Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ), Российская Федерация	E22 4R-00 94027 от 09.06.1994
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 6R-01 02511 от 28.08.2002
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 6R-01 96514 Ext. 02 от 10.10.2014 E22 48R-04 10052 Ext. 02 от 09.07.2013 E22 48R-04 12038 от 30.11.2012 E22 6R-01 02515 Ext. 02 от 05.07.2016 E22 6R-01 02517 Ext. 01 от 16.04.2008 E22 6R-01 05519 от 21.03.2005 E22 6R-01 05548 от 27.12.2005 E22 6R-01 06512 Ext. 01 от 26.12.2007 E22 6R-01 08514 от 15.08.2008
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации, Российская Федерация	E22 6R-01 97501 от 30.01.1997 E22 6R-01 97526 от 16.12.1997
	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 6R-01 0093 Ext. 04 от 27.05.2014

Приложение № 2

1	2	3
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 7R-02 02511 от 28.08.2002
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 7R-02 13501 от 10.04.2013 E22 7R-02 96514 Ext. 02 от 10.10.2014 E22 48R-04 10052 Ext. 02 от 09.07.2013 E22 48R-04 12038 от 30.11.2012 E22 7R-02 02515 Ext. 02 от 05.07.2016 E22 7R-02 02517 Ext. 01 от 16.04.2008 E22 7R-02 05519 от 21.03.2005 E22 7R-02 08514 от 15.08.2009 E22 7R-02 09505 от 08.07.2009 E22 7R-02 98531 Ext. 02 от 25.09.2013
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации, Российская Федерация	E22 7R-02 97501 от 30.01.1997
	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 7R-02 0093 Ext. 04 от 27.05.2014
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автотехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.MT35.B.01793/21 с 17.03.2021 по 16.03.2025 TC RU C-RU.MT35.B.02070 с 05.12.2017 по 04.12.2021
Замки и петли дверей, Правила ООН № 11-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 11R-02 96007 Ext. 07 от 25.06.2012
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13Н-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автотехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.MT35.B.01662/20 с 01.12.2020 по 30.11.2024 EAЭС RU C-RU.MT35.B.01769/21 с 03.03.2021 по 02.03.2025

Приложение № 2

1	2	3
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 13R-11 07021 Ext. 01 от 25.06.2012 E22 13R-11 00196 Ext. 03 от 23.10.2013 E22 13R-11 11053 Ext. 01 от 25.06.2012 E22 13R-11 13034 Ext. 01 от 05.12.2014 E22 13R-11 13042 от 27.11.2013
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации средств наземного транспорта, машин и оборудования «АКАДЕМ-СЕРТ» Государственного научного учреждения "Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук Беларуси", BY/112 049.01, Республика Беларусь	TC BY/12 02.01.049 00897 с 16.11.2017 по 15.11.2021 TC BY/112.02.01.049 00898 с 16.11.2017 по 15.11.2021
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомобилотехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.MT35.B.00878/19 с 19.12.2019 по 18.12.2023
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 14-07 11026 Ext. 01 от 25.06.2012 E22 14-07 11027 Ext. 01 от 25.06.2012
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомобилотехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.MT35.B.01458/20 с 14.09.2020 по 13.09.2024 TC RU C-RU.MT35.B.01985 с 23.11.2017 по 22.11.2021
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	Сообщение, Estonian road Administration, Республика Эстония	Ar4m-E29-16R-04-077 Ext. 06 от 25.07.2013 Ar4m-E29-16R-04-078 Ext. 02 от 04.01.2005 Ar4m-E29-16R-04-079 Ext. 04 от 25.07.2013 Ar4m-E29-16R-04-076 Ext. 02 от 04.01.2005 ZAr4m-E29-16R-06-166 Ext. 01 от 25.07.2013 B-E29-16R-04-067 Ext. 02 от 09.12.2004 B-E29-16R-04-075 Ext. 04 от 25.02.2016

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06 (продолжение)	Сообщение, Ministry of Transport of the Czech Republic, Чешская Республика	Ar4m-E8-16R-04-16446 Ext. 01 от 20.12.2012 Ar4m-E8-16R-04-16447 Ext. 01 от 15.07.2009 Ar4m-E8-16R-04-16497 Ext. 01 от 23.12.2012 Ar4m-E8-16R-04-16499 Ext. 01 от 20.12.2012 Ar4m-E8-16R-04 16500 Ext. 01 от 15.12.2012 B-E8-16R-04-16448 Ext. 01 от 15.07.2009 B-E8-16R-04-16496 Ext. 01 от 15.07.2009
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 16R-06 11052 Ext. 01 от 14.06.2012
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомототехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT35.B.01986 с 23.11.2017 по 22.11.2021 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01459/20 с 14.09.2020 по 13.09.2024
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 17RA-08 02003 Ext. 03 от 25.06.2012
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомототехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01460/20 с 14.09.2020 по 13.09.2024
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1 19R-03 2681 Ext. 02 от 14.07.2010
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 48R-04 10052 Ext. 02 от 09.07.2013 E22 48R-04 12038 от 30.11.2012
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"	E22 23R-00 96514 Ext. 02 от 10.10.2014 E22 23R-00 08514 от 15.08.2008 E22 48R-04 10052 Ext. 02 от 09.07.2013 E22 48R-04 12038 от 30.11.2012

Приложение № 2

1	2	3
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00 (продолжение)	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 7 23R-00 02511 от 28.08.2002 E22 23R-00 97501 от 30.01.1997
	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 23R-00 0093 Ext. 04 от 27.05.2014
Выбросы, Правила ООН № 24-03	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомотехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT35.B.02071 с 05.12.2017 по 04.12.2021
Подголовники сидений, Правила ООН № 25-04	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*25R04/01*12031*05 от 18.12.2019 E22 25R-04 03074 Ext. 01 от 15.09.2005
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"	E22 28R-00 11041 Ext. 01 от 25.06.2012
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	—"	E22 29RC-02 98029 Ext. 04 от 07.12.2015
Оснащение шинами*, Правила ООН № 30-02	Сообщение, Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Energie, Французская Республика	E2 30R-02 12468 Ext.01 от 21.04.2016 E2 30R-02 14841 от 29.10.2014
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4 30R-02 66810 от 11.06.2013
	Сообщение, Ministry of Transport of the Czech Republic, Чешская Республика	E8 02 5299 от 10.05.2019 E8*30R02/20*5002*01 от 21.08.2019
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 34RI-02 12033 Ext. 01 от 17.10.2013
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	Сообщение, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Королевство Испания	E9*34R03/01*1307*01 от 12.09.2019 E9*34R03/01*1308*01 от 12.09.2019
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 38R-00 07505 Ext. 01 от 20.11.2007 E22 38R-00 96514 Ext. 02 от 10.10.2014 E22 38R-00 08514 от 21.07.2008 E22*38R00/19*07505*02 от 27.09.2018

Приложение № 2

1	2	3
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00 (продолжение)	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 48R-04 10052 Ext. 02 от 09.07.2013 E22 48R-04 12038 от 30.11.2012
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 38R-00 02511 от 28.08.2002 E22 38R-00 97501 от 30.01.1997
	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 38R-00 0093 Ext. 03 от 27.05.2014
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 39R-00 11059 Ext. 01 от 25.06.2012 E22 39R-00 13035 от 11.11.2013
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомототехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.00436/19 с 13.06.2019 по 12.06.2023
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	Сообщение, Motor Vehicle Registration Centre, Финляндская Республика	E17 43R-00 232 от 20.05.1998
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 43R-00 0036 Ext. 01 от 21.03.2005 E22 43R-00 0040 от 14.11.2003 E22 43R-00 0008 Ext. 02 от 17.05.2004
	Сообщение, Ministere de la Transition Ecologique et Solidaire, Французская Республика	E2*43R00/14*0881*04 от 26.11.2019 E2*43R00/14*12321*07 от 26.11.2019 E2*43R00/14*1246*07 от 26.11.2019
	Сообщение, Service public fédéral Mobilité et Transports, Королевство Бельгии	E6 43R-007968 Ext. 01 от 24.05.2006 E6 43R-007969 Ext. 02 от 24.05.2006 E6 43R-008558 Ext. 03 от 23.05.2006
	Сообщение, Ministere des Communications et de L Infrastructure, Королевство Бельгии	E6 43R-00 8584 Ext. 01 от 24.05.2006
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 43R-00 0042 Ext. 01 от 24.07.2012 E22 43R-00 0047 Ext. 01 от 17.07.2006

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01 (продолжение)	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 43R-00 0052 Ext. 01 от 29.03.2013 E22 43R-00 0079 Ext. 01 от 24.07.2009 E22 43R-00 13016 Ext. 01 от 30.09.2015
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомотехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.MT35.B.00485/19 с 03.07.2019 по 02.07.2023 EAЭС RU C-RU.MT35.B.01624/20 с 25.11.2020 по 24.11.2024
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 46R-04 1725 от 22.12.2017
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-03	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомотехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.MT35.B.00113/19 с 01.03.2019 по 28.02.2023 EAЭС RU C-RU.MT35.B.00795/19 с 20.11.2019 по 19.11.2023
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 48R-04 10052 Ext. 02 от 09.07.2013 E22 48R-04 12038 от 30.11.2012
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомотехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT35.B.02073 с 05.12.2017 по 04.12.2021 EAЭС RU C-RU.MT35.B.00796/19 с 22.11.2019 по 21.11.2023 EAЭС RU C-RU.MT35.B.01044/20 с 26.03.2020 по 25.03.2024 EAЭС RU C-RU.MT35.B.01468/20 с 14.09.2020 по 13.09.2024 TC RU C-RU.MT35.B.01881 с 29.09.2017 по 28.09.2021
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 54R-00 0285 Ext. 03 от 26.06.2011 E22 54R-00 0583 от 10.06.2010 E22 54R-00 0318 Ext. 02 от 26.06.2012
	Сообщение, Ministere de la Transition Ecologique et Solidaire, Французская Республика	E2*54R00/22*17631*00 от 24.08.2018
	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 54R-00 1379 Ext. 01 от 17.09.2018

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00 (продолжение)	Сообщение, Ministry of Transport of the Czech Republic, Чешская Республика	E8 54R-00 2586 от 28.05.2018 E8*54R00/23*2888*00 от 16.03.2020
	Сообщение, Ministere de l'Ecologie, du Developpement durable et de l'Energie, Французская Республика	E2 54R00/22*17606*01 от 19.04.2018
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4 54R-00 23741 от 07.01.2011
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 61R-00 10053 Ext.01 от 25.06.2012
Транспортные средства и системы питания на сжиженном нефтяном газе (СНГ), Правила ООН № 67-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомототехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01603/20 с 20.11.2020 по 19.11.2024
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 79R-01 11050 Ext. 01 от 25.06.2012
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомототехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.00461/19 с 25.06.2019 по 23.06.2023
Выбросы, Правила ООН № 83-06 (экологический класс 5)	— " —	TC RU C-RU.MT35.B.02074 с 05.12.2017 по 04.12.2021 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01045/20 с 26.03.2020 по 25.03.2024 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01505/20 с 15.10.2020 по 14.10.2024 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01802/21 с 26.03.2021 по 25.03.2025 TC RU C-RU.MT35.B.02200 с 15.01.2018 по 14.01.2022
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	Сообщение, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Королевство Испания	E9 85R-00 1192 Ext. 01 от 25.10.2012
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Объединенный инженерный центр", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT02.B.00288/19 с 23.04.2019 по 22.04.2023 ЕАЭС № RU Д-RU.MT02.B.00289/19 с 23.04.2019 по 22.04.2023

Приложение № 2

1	2	3
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00 (продолжение)	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Объединенный инженерный центр", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT02.B.00290/19 с 23.04.2019 по 22.04.2023
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1 87R-00 2681 Ext. 01 от 16.04.2010
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 48R-04 10052 Ext. 02 от 09.07.2013 E22 48R-04 12038 от 30.11.2012
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	— " —	E22 48R-04 10052 Ext. 02 от 09.07.2013 E22 48R-04 12038 от 30.11.2012 E22 91R-00 04522 Ext. 01 от 10.10.2007
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 91R-00 03514 Ext. 01 от 21.12.2004
Расход топлива и выбросы углекислого газа. Расход электроэнергии и запас хода транспортных средств с электроприводом, Правила ООН № 101-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомототехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01046/20 с 26.03.2020 по 25.03.2024 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01506/20 с 15.10.2020 по 14.10.2024 TC RU C-RU.MT35.B.02063 с 05.12.2017 по 04.12.2021 TC RU C-RU.MT35.B.02198 с 11.01.2018 по 10.01.2022
Транспортные средства и системы питания на сжатом природном газе (КПГ), Правила ООН № 110-00	— " —	ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01461/20 с 14.09.2020 по 13.09.2024
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 112R-00 05519 от 21.03.2005 E22 112R-00 02515 Ext. 02 от 05.07.2016 E22 112R-00 02517 Ext. 01 от 16.04.2008 E22 48R-04 10052 Ext. 02 от 09.07.2013 E22 48R-04 12038 от 30.11.2012
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 116-00	— " —	E22*116R00/05*11060*04 от 13.06.2019

Приложение № 2

1	2	3
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Сообщение, Road Traffic Safety Agency, Республика Сербия	E10 117R-02 0005 S2WR2 Ext. 02 от 12.04.2016
	Сообщение, Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Energie, Французская Республика	E2*117R02/09*16617*07 от 19.12.2018 E2 117R-02 13506 S2WR2 от 23.05.2013
	Сообщение, Ministry of Transport of the Czech Republic, Чешская Республика	E8 117R-02 0023 S2WR2 Ext. 01 от 13.03.2017 E8 117R-02 0092 S2WR2 Ext. 01 от 16.08.2016 E8 117R-02 0145 S2WR2 Ext. 01 от 29.01.2018 E8 117R-02 0242 S2WR2 Ext. 02 от 12.02.2019 E8 117R-02 0318 S2WR2 от 28.05.2018 E8 117R-02 0103 S2WR1 от 03.04.2015 E8*117R02/09*0323*01 от 20.08.2019
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4 117R-02 8153 S2WR2 от 07.07.2016
Соппротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Сообщение, Road Traffic Safety Agency, Республика Сербия	E10 117R-02 0005 S2WR2 Ext. 02 от 12.04.2016
	Сообщение, Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Energie, Французская Республика	E2*117R02/09*16617*07 от 19.12.2018 E2 117R-02 13506 S2WR2 от 23.05.2013
	Сообщение, Ministry of Transport of the Czech Republic, Чешская Республика	E8 117R-02 0023 S2WR2 Ext. 01 от 13.03.2017 E8 117R-02 0092 S2WR2 Ext. 01 от 16.08.2016 E8 117R-02 0145 S2WR2 Ext. 01 от 29.01.2018 E8 117R-02 0242 S2WR2 Ext. 02 от 12.02.2019 E8 117R-02 0318 S2WR2 от 28.05.2018 E8*117R02/09*0323*01 от 20.08.2019
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4 117R-02 8153 S2WR2 от 07.07.2016
Сцепление шин на мокром покрытии*, Правила ООН № 117-02	Сообщение, Road Traffic Safety Agency, Республика Сербия	E10 117R-02 0005 S2WR2 Ext. 02 от 12.04.2016

Приложение № 2

1	2	3
Сцепление шин на мокром покрытии*, Правила ООН № 117-02 (продолжение)	Сообщение, Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Energie, Французская Республика	E2*117R02/09*16617*07 от 19.12.2018 E2 117R-02 13506 S2WR2 от 23.05.2013
	Сообщение, Ministry of Transport of the Czech Republic, Чешская Республика	E8 117R-02 0023 S2WR2 Ext. 01 от 13.03.2017 E8 117R-02 0092 S2WR2 Ext. 01 от 16.08.2016 E8 117R-02 0145 S2WR2 Ext. 01 от 29.01.2018 E8 117R-02 0242 S2WR2 Ext. 02 от 12.02.2019 E8 117R-02 0318 S2WR2 от 28.05.2018 E8*117R02/09*0323*01 от 20.08.2019 E8 117R-02 0103 S2WR1 от 03.04.2015
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4 117R-02 8153 S2WR2 от 07.07.2016
Соппротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 1	Сообщение, Ministry of Transport of the Czech Republic, Чешская Республика	E8 117R-02 0103 S2WR1 от 03.04.2015
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-00	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 121-00 1039 от 19.07.2013
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомототехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.MT35.B.01047/20 с 26.03.2020 по 25.03.2024 EAЭС RU C-RU.MT35.B.01462/20 с 14.09.2020 по 13.09.2024
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—"	EAЭС RU C-RU.MT35.B.00279/19 с 19.04.2019 по 18.04.2023
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 122R-00 13015 от 09.07.2013
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомототехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.MT35.B.01048/20 с 26.03.2020 по 25.03.2024 EAЭС RU C-RU.MT35.B.01463/20 с 14.09.2020 по 13.09.2024 EAЭС RU C-RU.MT35.B.01464/20 с 14.09.2020 по 13.09.2024 EAЭС RU C-RU.MT35.B.01794/21 с 17.03.2021 по 16.03.2025 EAЭС RU C-RU.MT35.B.00797/19 с 22.11.2019 по 21.11.2023

Приложение № 2

1	2	3
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомототехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT35.B.02076 с 05.12.2017 по 04.12.2021
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.00798/19 с 22.11.2019 по 21.11.2023 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01049/20 с 26.03.2020 по 25.03.2024 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01465/20 с 14.09.2020 по 13.09.2024 ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01466/20 с 14.09.2020 по 13.09.2024
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.00055/19 с 25.01.2019 по 24.01.2023
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01467/20 с 14.09.2020 по 13.09.2024
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.01604/20 с 20.11.2020 по 19.11.2024
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.00799/19 с 22.11.2019 по 21.11.2023
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	TC RU C-RU.MT35.B.02050 с 01.12.2017 по 30.11.2021
Требования к транспортным средствам – фургонам для перевозки пищевых продуктов, пункт 1.23 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.00949/20 с 06.02.2020 по 05.02.2024

Приложение № 2

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Объединенный инженерный центр", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.01476 с 29.01.2018 по 28.01.2022

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На специальной табличке (наклейке) рядом с табличкой изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На задней стойке проема правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На правом лонжероне рамы перед передним кронштейном задней рессоры или между кронштейнами задних рессор (для автомобилей с бортовой платформой), на наружной панели передка кабины, под капотом с правой стороны по ходу движения (для автомобилей с цельнометаллическим кузовом-фургоном и для ГАЗ 1724??).
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	6	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X96 - Общество с ограниченной ответственностью "Автомобильный завод "ГАЗ"",
 Российская Федерация.

поз. 4 - 9: Обозначение модификации транспортного средства:

172401 - 172401;
172402 - 172402;
172403 - 172403;
172404 - 172404;
172411 - 172411;
172412 - 172412;
172413 - 172413;
172414 - 172414;
172421 - 172421;
172422 - 172422;
172423 - 172423;
172424 - 172424;
172431 - 172431;
172432 - 172432;
172433 - 172433;
172434 - 172434;
172441 - 172441;
172442 - 172442;
172443 - 172443;
172444 - 172444;
172451 - 172451;
172452 - 172452;
172453 - 172453;
172454 - 172454;
172461 - 172461;

Приложение № 3

172462 - 172462;
172463 - 172463;
172464 - 172464;
172471 - 172471;
172472 - 172472;
172473 - 172473;
172474 - 172474;
172481 - 172481;
172482 - 172482;
172483 - 172483;
172484 - 172484;
172491 - 172491;
172492 - 172492;
172493 - 172493;
172494 - 172494;
1724A1 - 1724A1;
1724A2 - 1724A2;
1724A3 - 1724A3;
1724A4 - 1724A4;
1724B1 - 1724B1;
1724B2 - 1724B2;
1724B3 - 1724B3;
1724B4 - 1724B4;
1724C1 - 1724C1;
1724C2 - 1724C2;
1724C3 - 1724C3;
1724C4 - 1724C4;
231000 - 2310;
231070 - 23107;
231073 - 231073;
270500 - 2705;
270550 - 27055;
270570 - 27057;
275200 - 2752;
275270 - 27527;
330200 - 3302;
330202 - 330202;
330230 - 33023;
330232 - 330232;
330250 - 33025;
330252 - 330252;
330253 - 330253;
330260 - 33026;
330262 - 330262;
330263 - 330263;
330270 - 33027;
330273 - 330273.

поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 приложения № 7к ТР ТС 018/2011.

Приложение № 3


поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства..

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ГАЗ типа 3302, коммерческое наименование ГАЗель БИЗНЕС


модификации 172424, 172464, 1724В4



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ГАЗ типа 3302, коммерческое наименование ГАЗель БИЗНЕС



модификации 2705, 27055, 27057



* - для мод. 27057

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ГАЗ типа 3302, коммерческое наименование Соболь

модификации 27527




Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ГАЗ типа 3302, коммерческое наименование ГАЗель БИЗНЕС




модификации 172411, 172412, 172481, 172482, 172452, 172451, 1724A1, 1724A2



* - для мод 172481, 172482



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ГАЗ типа 3302, коммерческое наименование Соболев
модификации 172474



Приложение № 4



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ГАЗ типа 3302, коммерческое наименование Соболев
модификации 172473



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ГАЗ типа 3302, коммерческое наименование ГАЗель БИЗНЕС


модификации 172413, 172483, 172453, 1724А3



* - для мод. 172483

Приложение № 4


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ГАЗ типа 3302, коммерческое наименование ГАЗель БИЗНЕС



Приложение № 4


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ГАЗ типа 3302, коммерческое наименование ГАЗель БИЗНЕС

модификации 330232, 330253, 330263



Приложение № 4


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ГАЗ типа 3302, коммерческое наименование ГАЗель БИЗНЕС



*-для мод. 330273



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ГАЗ типа 3302, коммерческое наименование ГАЗель БИЗНЕС





ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ГАЗ типа 3302, коммерческое наименование Соболев

модификации 23107




Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ГАЗ типа 3302, коммерческое наименование ГАЗель БИЗНЕС
модификации 172433



Приложение № 4


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ГАЗ типа 3302, коммерческое наименование ГАЗель БИЗНЕС



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ГАЗ типа 3302, коммерческое наименование ГАЗель БИЗНЕС



модификации 172421, 172422, 172461, 172462, 1724В1, 1724В2



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ГАЗ типа 3302, коммерческое наименование ГАЗель БИЗНЕС


модификации 172441, 172442, 172492, 172491, 1724C1, 1724C2



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ГАЗ типа 3302, коммерческое наименование ГАЗель БИЗНЕС



модификации 172423, 172463, 1724В3



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ГАЗ типа 3302, коммерческое наименование Соболев



модификации 172471, 172472



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ГАЗ типа 3302, модификации 3302, 33025, 33026, 33027 коммерческое наименование ГАЗель БИЗНЕС





*-для мод. 33027

Приложение № 4



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ГАЗ типа 3302 модификации 172443, 172493, 1724СЗ, коммерческое наименование ГАЗель БИЗНЕС



Приложение № 4



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ГАЗ типа 3302 модификации 172414, 172484, 172454, 1724А4
коммерческое наименование ГАЗель БИЗНЕС



Приложение № 4




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ГАЗ типа 3302 модификации 172434 коммерческое наименование ГАЗель БИЗНЕС





Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ГАЗ типа 3302 модификации 172444, 172494, 1724С4
коммерческое наименование ГАЗель БИЗНЕС





ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ГАЗ типа 3302 модификации 33023, 330232, 330273, 330253, 330263, 2705, 27055, 27057, 231073, 27527, 2752, 17243?, 17244?, 17249?, 1724С?, коммерческие наименования ГАЗель БИЗНЕС, Соболь



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


ГАЗ типа 3302 модификации 2752 коммерческое наименование Соболь



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



ГАЗ типа 3302 модификации 2310 коммерческое наименование Собо́ль



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



ГАЗ типа 3302 модификации 172401, 172402 коммерческое наименование Соболев



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ГАЗ типа 3302 модификации 172403 коммерческое наименование Соболев



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ГАЗ типа 3302 модификации 172404 коммерческое наименование Соболев

