

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Серия RU № 0008742

№ TC RU E-CN.AЯ04.00209.P3

Срок действия с 18 апреля 2017 г. по 05 ноября 2019 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции машиностроения Федерального государственного унитарного
предприятия "Всероссийский научно-исследовательский
институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ОС "ПРОММАШ")
123007, г. Москва, ул. Шенюгина, 4, Российская Федерация
тел.: (499) 259-74-85, факс: (499) 256-14-77, адрес электронной почты: 203-1@gost.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АЯ04 по 17.04.2018 г.

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	HAVAL
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	HAVAL H6, Haval H6 Coupe, Haval H7L
ТИП	MKZ, MKY, MKU
МОДИФИКАЦИИ	CC6461RM02, CC6461RM07, CC6461RM22, CC6461RM46, CC6461RM66, CC6450UM00, CC6450UM01, CC6450UM20, CC6490ABM04
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Хавейл Мотор Рус», ОГРН 1147746089314, Место нахождения и фактический адрес: 117342, г. Мо- сква, ул. Профсоюзная, д. 65, корп. 1, помещение XLIII комната 5, Российская Федерация, тел.: (499) 272-22-27, факс: (499) 272-22-27 Адрес электронной почты: info@haval.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Great Wall Motor Company Limited, 2266 Chaoyang South Street, Baoding City, Hebei Pro., Китайская Народная Республика
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Представитель в Российской Федерации, Республике Кыргызстан: Общество с ограниченной ответственностью «Хавейл Мотор Рус», ОГРН 1147746089314, Место нахождения и фактический адрес: 117342, г. Мо- сква, ул. Профсоюзная, д. 65, корп. 1, помещение XLIII комната 5, Российская Федерация тел.: (499) 272-22-27, факс: (499) 272-22-27 Адрес электронной почты: info@haval.ru Представитель в Республике Казахстан: Товарищество с ограниченной ответственностью «Pragma Motors», БИН: 140140011753 Место нахождения: 130006, Мангистауская область, Му- найлинский район, с. Баскудык, Производственная зона, участок 5/2, оф. № 3, Республика Казахстан Фактический адрес: 130006, Мангистауская Область, Мунайлинский район, с. Баскудык, база «Каспий», Автосалон, Республика Казахстан тел.: +7 (7292) 750-505, факс: +7 (7292) 750-122 Адрес электронной почты: info@pragma-motors.kz



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-CN.AЯ04.00209.P3

Стр. 2

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС (продолжение)	Представитель в Республике Беларусь: Общество с ограниченной ответственностью «Китайские автомобили», УНП: 190694451 Место нахождения: 220101, г. Минск, ул. Якубова, д.10, к. 5, Республика Беларусь Фактический адрес: 220070, г. Минск, ул. Ваупшасова, д. 55, Республика Беларусь тел.: +375 (17) 3611717 Адрес электронной почты: ka@chinamobil.by
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	№ 111, South street, West Development Zone, Tianjin, Китайская Народная Республика № 299 Chao Yang North Street, Xushui County, Baoding, Hebei Pro., Китайская Народная Республика
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1 Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2 Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3 Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4 Общий вид транспортного средства на 3 страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортное средство МКЗ, модификации: CC6461RM02, CC6461RM07, CC6461RM22, CC6461RM46, CC6461RM66, транспортное средство МКУ, модификации: CC6450UM00, CC6450UM01, CC6450UM20, транспортное средство МКУ, модификация: CC6490ABM04

Руководитель органа по сертификации



(подпись)

А.В. Куликов

(инициалы, фамилия)

Дата оформления «29» марта 2017 г.


ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-CN.AЯ04.00209.P3 от 18 апреля 2017 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)

РОССТАНДАРТА

(наименование уполномоченного
органа государственного управления)



(подпись)

А.В. Кулешов

(инициалы, фамилия)

Приложение № 1

Стр. 3

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-CN.AЯ04.00209.P3

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / передние (CC6461RM02, CC6461RM07, CC6461RM46, CC6450UM00, CC6450UM01, CC6490ABM04), 4x4 / все (CC6461RM22, CC6461RM66, CC6450UM20)
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная или полноприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	универсал, цельнометаллический, несущий, сварной / 5
Количество мест для сидения	(первый ряд – 2, второй ряд – 3) (для МКЗ, МКУ) (первый ряд – 2, второй ряд – 3, третий ряд – 2) (для МКУ)

для транспортных средств:	МКЗ	МКУ	МКУ
Габаритные размеры, мм			
- длина	4649	4549	4900
- ширина	1852	1835	1925
- высота	1710 (1727 по рейлингам)	1700	1785
База, мм	2680	2720	2850
Колея передних / задних колес, мм	1565 / 1565		1635 / 1586

для модификаций:	CC6461RM07	CC6461RM02	CC6461RM22	CC6461RM46	CC6461RM66
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1616	1616	1685	1725	1800
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2060...2150			2165	2180
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг					
- на переднюю ось	1050	1050	1030	1140	1170
- на заднюю ось	1105	1105	1145	1190	1190
Максимальная масса прицепа, кг					
- прицеп без тормозной системы	750			750	
- прицеп с тормозной системой	1200			1800	

для модификаций:	CC6450UM00	CC6450UM20	CC6450UM01	CC6490ABM04
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1775...1820	1844	1800...1844	2135...2183
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2210	2280	2235	2683
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
- на переднюю ось	1110	1130	1135	1235
- на заднюю ось	1100	1150	1100	1448
Максимальная масса прицепа, кг				
- прицеп без тормозной системы	750			
- прицеп с тормозной системой	2000			



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-CN.AЯ04.00209.P3

Стр. 4

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) - количество и расположение цилиндров - рабочий объем, см ³ - степень сжатия - максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85 - максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹) Топливо	Great Wall		
	GW4D20D	GW4G15B	GW4C20
	четырёхтактный		
	с воспламенением от сжатия	с принудительным зажиганием	
	с турбонаддувом		
	4, рядное		
	1996	1497	1967
	16.3	9.3	9.6
	115 (4000)	105 (5600)	140 (5200...5500)
	345 (1600...2800)	202 (2200...4500)	310 (2400...3600)
	дизельное	бензин с октановым числом не менее 95	
для двигателей:	GW4D20D	GW4G15B	GW4C20
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой	многоточечный впрыск топлива с электронным управлением	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	Delphi, DCM3.7AP	UAES, F01R или ME17	Delphi, MT92
ТНВД (тип, маркировка)	Delphi, 11111XED01	—	—
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi, 1100100 – ED01-2	UAES, F01R 00P	Delphi, RE10J0
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BorgWarner Automotive Components (NinBo) CO.,1118100-ED01 Ltd или Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd GTC1446VZ	Shang Hai MHI Turbo-charger Co., Ltd., TF035HM или Hunan Tyen Machinery Co., Ltd., JQ50-4	BorgWarner, K03
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Changchun MANN+HUMMEL FAWAL Filter Co., Ltd., KZ-BPJQLQ-01		Freudenberg & Vilene Filter (ChungChun) Co., Ltd, KY-AAAWGKLQ-01
	с бумажным элементом		
Система зажигания (тип)	—	UAES, микропроцессорная	микропроцессорная, впрыск с электронным управлением
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	UAES, F 01R 00A	ShenZhen marshall AutoElectric Co., Ltd, PTC
Свечи (маркировка)	—	Federal-Mogul (Qingdao) Automotive Parts Co., Ltd., RC8PYCBX или Zhuzhou Torch Spark Plug Co., Ltd, K7RTI	NGK SPARK PLUG (Shanghai) Co., Ltd., SIFR6B7G или BOSCH Automotive Products (Nanjing) Co., Ltd., FR6Ki332S
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)	Baoding Yima Automotive Fittings Co., Ltd.		Faurecia Emission Control Technologies (Beijing) Co., Ltd.
- 1 ступень	KZ-AAAEICHZH-01	KZ-AAAEICHZH-03	KY-BAQLTCHZH-01
- 2 ступень	V-AAAEICHZH-04		KY-BAQLTCHZH-02
Глушители (маркировка)	Tenneco Tongtai (Dalian) Exhaust System Co., Ltd		Faurecia Emission Control Technologies (Beijing) Co., Ltd.
- 1 ступень	KZ-ANTPXYQ-02		KY-BAQLTPXYQ-01
- 2 ступень	KZ-ANTPXYQ-01, KZ-AAANTPXYQ-01	KZ-ANTPXYQ-02, KZ-BAIVRPXYQ-02	KY-BAQLTPXYQ-02

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-CN.АЯ04.00209.P3

Стр. 5

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) - количество и расположение цилиндров - рабочий объем, см ³ - степень сжатия - максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85 - максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹) Топливо	Great Wall, GW4C20A				
	четырёхтактный, с принудительным зажиганием, с турбонаддувом				
	4, рядное				
	1967				
	10.1				
	165 (5500)				
Система питания (тип) Блок управления (маркировка) Форсунки (тип, маркировка) Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) Воздушный фильтр (тип, маркировка)	многоточечный впрыск топлива				
	UAES, MED17				
	UAES, 0261500330				
	Borgwarner Automotive Components(Ningbo)Co.,Ltd, K04				
	Changchun MANN+HUMMEL FAWAY Filter Co.,Ltd,				
	KU-AABPJQLQ-01, с бумажным элементом				
Система зажигания (тип) Катушка (модуль) зажигания (маркировка) Свечи (маркировка)	микропроцессорная, впрыск с электронным управлением				
	UEAS, ZSK				
	NGK SPARK PLUG (Shanghai) Co., Ltd, SIKR8B7G				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Нейтрализаторы (маркировка) Глушители (маркировка)	два глушителя, система нейтрализации отработавших газов				
	Great Wall Motor Company Limited				
	- 1 ступень	KW - BAIVRCHZH - 01			
	- 2 ступень	KW - BAIVRCHZH - 02			
	Глушители (маркировка)	Great Wall Motor Company Limited			
		- 1 ступень	KU-BAIVRPXYQ-04		
	- 2 ступень	KU-BAIVRPXYQ-03			
для модификаций:	CC6461RM07	CC6461RM02	CC6461RM22	CC6461RM46	CC6461RM66
Трансмиссия	гидромеханическая	механическая			
Сцепление (марка, тип)	—	сухое, однодисковое с диафрагменной пружиной			
Коробка передач (марка, тип)	Hyundai PowerTech Co., Ltd., 6F24	Great Wall, CM52 (4x2), CS12 (4x4)		Great Wall, CM55 (4x2), CS14 (4x4)	
	автоматическая	механическая синхронизированная			
- число передач и передаточные числа	вперед - 6, назад - 1				
I -	4.212	3.933		3.933	
II -	2.637	1.96		1.96	
III -	1.800	1.324		1.229	
IV -	1.386	0.977		0.907	
V -	1.000	1.054		0.949	
VI -	0.772	0.884		0.791	
3.X -	3.385	3.933		4.400	
Главная передача (тип)	цилиндрическая (задняя коническая - для 4x4)				
- передаточное число	3.648	4.500 / 3.375		3.039	

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-CN.AЯ04.00209.P3

Стр. 6

Приложение № 1

для модификаций:	CC6450UM01, CC6490ABM04		CC6450UM00	CC6450UM20
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	две многодисковые муфты, работающие в масляной ванне		сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	DCT		Great Wall	
	6DCT451 (4x2)		CM61 (4x2)	CS19 (4x4)
	автоматическая, с возможностью ручного управления я		механическая синхронизированная	
	вперед - 6, назад - 1			
- число передач и передаточные числа				
I -	3.818		3.471	
II -	2.150		1.920	
III -	1.407		1.229	
IV -	1.029		0.907	
V -	1.188		0.949	
VI -	0.971		0.791	
3.X. -	5.283		3.882	
Главная передача (тип)	цилиндрическая (задняя коническая - для 4x4)			
- передаточное число	4.533 /3.091		4.5 /3.375	

*) для I, II, III, IV передач

**) для V, VI, 3.X. передач

Подвеска			
Передняя (описание)	независимая, типа Макферсон с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Задняя (описание)	двухрычажная независимая подвеска, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости (MKZ, MKY) многорычажная независимая подвеска, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости (MKU)		
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем (MKZ), с электроусилителем (MKY, MKU)		
- рулевой механизм (тип)	«шестерня-рейка»		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением, с вакуумным усилителем, тормозные механизмы передних и задних колес – дискового типа, с АБС или ESC		
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	механическая, действующая на тормозные механизмы задних колес (MKZ), электромеханический привод к тормозным механизмам задних колес (MKY, MKU)		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	225/65R17	102	H
	225/55 R19	99	H
	235/55 R20	105	H
	235/55 R20-XL	105	H
Шины временного использования	T155/80R19	115	M
	T155/90R18	113	M

Одобрение типа транспортного средства № **TC RU E-CN.AЯ04.00209.P3**
Приложение № 1

Стр. 7**Оборудование
транспортного
средства**

по заказу: кондиционер (хладагент R134A), стеклоподъемники с электроприводом, система «парктроник» с камерой заднего вида, бесключевой допуск, автозапуск, центральный замок, система Handsfree, система оповещения о включенных фарах, легкосплавные литые диски, датчик света, датчик дождя, рейлинги, регулировка фар с электроприводом, система мониторинга давления воздуха в шинах, передние датчики парковки, ABS, EBD, HAC, HDC, система экстренного торможения, панорамная крыша, бортовой компьютер, противотуманные фары, ксеноновые фары, аудиосистема, обогрев наружных зеркал с электроприводом, регулировка руля в 2-х плоскостях, многофункциональный руль, подушки безопасности для переднего и заднего ряда, круиз-контроль, дневные ходовые огни, подсветка слепых зон при поворотах, 2-х зонный климат-контроль

Руководитель органа по сертификации



(подпись)

А.В. Куликов

(инициалы, фамилия)

Приложение №

TC RU E-CN.AЯ04.00209.P3

к одобрению типа транспортного средства №

Перечень документов, явившихся основанием для оформления

ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 ТР ТС 018/2011	декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Хавейл Мотор Рус», Российская Федерация	ТС № RU Д-CN.MT25.B.00240 с 22.08.2016 г. по 21.08.2020 г. ТС № RU Д-CN.AЯ04.B.00472 с 28.09.2016 г. по 27.09.2020 г. ТС № RU Д-CN.AЯ04.B.00532 с 05.10.2016 г. по 04.10.2020 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	—«—	—«—
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	—«—	—«—
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	—«—	—«—
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02	сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom, 11/A Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Luxembourg, 13/A	E11 48R-042496 Ext. 05 от 11.12.2013 г. E11 48R-063733 Ext. 01 от 22.07.2015 г. E13R*48R00*48R06*9777*00 от 10.06.2016г.
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00	—«—	—«—
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01	—«—	—«—
Габаритные огни сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02	—«—	—«—
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03, -04, -05	—«—	E11 10R-035875 Ext. 09 от 30.10.2015 г. E11 10R-048699 Ext. 02 от 10.10.2015 г. E13R*10R00*10R05*13985*00 от 30.05.2016г.
Замки и петли дверей, Правила ЕЭК ООН № 11-03, -04	—«—	E11 11R-030711 Ext. 05 от 11.07.2014 г. E11 11R-031667 Ext. 02 от 21.04.2016 г. E13R*11R00*11R04*6043*00 от 31.05.2016г.
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ЕЭК ООН № 12-04	—«—	E11 12R-040931 Ext. 05 от 29.09.2014 г. E11 12R-042131 Ext. 01 от 03.08.2015 г. E13R*12R00*12R04*9651*00 от 30.05.2016г.



Одобрение типа транспортного средства №
Приложение № 2

TC RU E-CN.AЯ04.00209.P3

Стр. 9

1	2	3
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13Н-00	сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom, 11/A Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Luxembourg, 13/A	E11 13HRESC-000312 Ext. 04 от 28.01.2016 г. E11 13HRESC-006745 Ext. 01 от 16.07.2015 г. E13R*13HR00*13HR00*6196*00 от 02.06.2016г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07	—«—	E11 14R-070736 Ext. 05 от 05.02.2015 г. E11 14R-072196 Ext. 01 от 14.12.2015г. E13R*14R00*14R07*9609*00 от 02.05.2016г.
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	—«—	E11 16R-066458 Ext. 06 от 15.09.2014 г. E11 16R-068101 Ext. 01 от 14.10.2015 г. E13R*16R00*16R06*9854*00 от 13.05.2016г.
Прочность сидений и их креплений, Правила ЕЭК ООН № 17-08	—«—	E11 17RA-080794 Ext. 04 от 10.07.2014 г. E11 17RA-082171 от 12.03.2015 г. E13R*17RA00*17RA08*6067*00 от 02.05.2016г..
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03	—«—	E11 48R-042496 Ext. 05 от 11.12.2013 г. E11 48R-063733 Ext. 01 от 22.07.2015 г. E13R*48R00*48R06*9777*00 от 10.06.2016г.
Травмобезопасность внутреннего оборудования, Правила ЕЭК ООН № 21-01	—«—	E11 21R-010345 Ext. 04 от 29.01.2016г. E11 21R-011120 от 18.03.2015г. E13R*21R00*21R01*8498*00 от 07.06.2016г.
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00	—«—	E11 48R-042496 Ext. 05 от 11.12.2013 г. E11 48R-063733 Ext. 01 от 22.07.2015 г. E13R*48R00*48R06*9777*00 от 10.06.2016г.
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 24-03	сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom, 11/A	E11 24R – 033550 Ext. 04 от 28.01.2016г. (дв. GW4D20D)
Подголовники сидений, Правила ЕЭК ООН № 25-04	сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom, 11/A Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Luxembourg, 13/A	E11 17RA-080794 Ext. 04 от 10.07.2014 г. E11 17RA-082171 от 12.03.2015 г. E13R*17RA00*17RA08*6067*00 от 02.05.2016г..
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 26-03	—«—	E11 26-035287 Ext. 04 от 29.01.2016г. E11 26-036638 от 18.03.2015г. E13R*26R00*26R03*8521*00 от 19.04.2016г..



Одобрение типа транспортного средства № **TC RU E-CN.АЯ04.00209.РЗ**
Приложение № 2

Стр. **10**

1	2	3
Оснащение звуковыми сигнальными приборами Правила ЕЭК ООН № 28-00	сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom, 11/A Ministère du Développement du- rable et des Infrastructures, Luxembourg, 13/A	E11 28R-002344 Ext.02 от 04.12.2013 г. E11 28R-003748 Ext.01 от 29.01.2016 г. E13R*28R00*28R00*6035*00 от 20.04.2016г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 30-02 *)	сообщение, RDW Centrum voor voertuigtech- niek en informatie, The Nether- lands, 4/A Vehicle Certification Agency, United Kingdom, 11/A	E4-30R-0251983 от 05.05.2010 г. E4-30R-0275799 от 04.08.2014 г. E4-30R-0277270 от 14.07.2014 г. E4-30R-0283874 от 15.07.2015 г. E4-30R-0284853 от 23.06.2015 г. E4-30R-0284427 от 11.01.2015 г. E11 30R-029866 от 30.08.2011г. E11 30R-0210256 от 11.04.2013 г.
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02	сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom, 11/A Ministère du Développement du- rable et des Infrastructures, Luxembourg, 13/A	E11 34R11-020192 Ext.04 от 29.01.2016 г. E11 34R11-0211502 от 18.03.2015г. E13R*34R00*34R02*6235*00 от 13.05.2016г.
Расположение педалей управле- ния, Правила ЕЭК ООН № 35-00	—«—	E11 35R-000061 Ext. 04 от 20.06.2014 г. E11 35R-001090 Ext. 01 от 12.06.2015 г. E13R*35R00*35R00*0090*00 от 01.03.2016г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00	—«—	E11 48R-042496 Ext. 05 от 11.12.2013 г. E11 48R-063733 Ext. 01 от 22.07.2015 г. E13R*48R00*48R06*9777*00 от 10.06.2016г.
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00	—«—	E11 39R-000743 Ext. 07 от 15.09.2014 г. E11 39R-002197 Ext. 01 от 01.09.2015 г. E13R*39R00*39R00*9728*00 от 04.05.2016г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-01	—«—	E11 43R-015500 Ext 05 от 15.10.2014г. E11 43R-016780 от 24.12.2014г. E13R*43R00*43R01*9737*00 от 31.03.2016г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02, -04	—«—	E11 46R-026875 Ext. 07 от 12.08.2014 г. E11 46R-048422 Ext. 02 от 17.06.2016 г. E13R*46R00*46R04*9721*00 от 28.02.2016г.
Оснащение устройствами освещения и световой сигнали- зации, Правила ЕЭК ООН № 48-04, -06	—«—	E11 48R-042496 Ext. 06 от 28.01.2016 г. E11 48R-063733 Ext. 01 от 22.07.2015 г. E13R*48R00*48R06*9777*00 от 10.06.2016г.

Одобрение типа транспортного средства №
Приложение № 2

TC RU E-CN.AЯ04.00209.P3

11
Стр.

1	2	3
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02	сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom, 11/A Ministère du Développement du- rable et des Infrastructures, Luxembourg, 13/A	E11 51R-027712 Ext. 02 от 30.06.2014 г. (дв. GW4G15B) E11 51R-024074 Ext. 02 от 04.03.2016 г. (дв. GW4D20D) E11 51R-028134 Ext. 01 от 14.10.2015 г. (дв. GW4C20) E13R*51R00*51R02*10554*00 от 02.06.2016 г. (дв. GW4C20A)
Оснащение шинами временного использования, Правила ЕЭК ООН № 64-02	сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom, 11/A Ministère du Développement du- rable et des Infrastructures, Luxembourg, 13/A	E11 64P-020686 Ext. 01 от 25.09.2015 г. E11 64P-020601 Ext. 02 от 29.01.2016 г. E13R*64R00*64R02*5077*00 от 30.05.2016 г.
Системы мониторинга давления воздуха в шинах, Правила ЕЭК ООН № 64-02	—«—	—«—
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01	—«—	E11 79R-010577 Ext.06 от 29.09.2014 г. E11 79R-011727 Ext.01 от 19.06.2015 г. E13R*79R00*79R01*2515*00 от 30.05.2016 г.
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 83-06 (экологический класс 5)	сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom, 11/A Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Spain, 9/A Ministère du Développement du- rable et des Infrastructures, Luxembourg, 13/A	E11 83R-067934-J Ext. 02 от 05.02.2015 г. (дв. GW4G15B) E11 83R-067924-J Ext. 02 от 04.03.2016 г. (дв. GW4D20D) E9 83R-06.6406-J Ext. 01 от 24.07.2016 г. (дв. GW4C20) E9 83R-06.6438-J от 16.07.2015 г. (дв. GW4C20) E13R*83R00*83R06*6805*00 от 03.06.2016 г. (дв. GW4C20A)
Максимальная мощность, Правила ЕЭК ООН № 85-00	сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom, 11/A	E11 85R-003667 Ext. 01 от 04.12.2013 г. (дв. GW4G15B) E11 85R-003069 Ext. 03 от 28.01.2016 г. (дв. GW4D20D) E11 85R-004601 от 10.08.2015 г. (дв. GW4C20) E13R*85R00*85R00*6294*00 от 30.12.2016 г. (дв. GW4C20A)
Дневные ходовые огни, Правила ЕЭК ООН № 87-00	сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom, 11/A Ministère du Développement du- rable et des Infrastructures, Luxembourg, 13/A	E11 48R-042496 Ext. 05 от 11.12.2013 г. E11 48R-063733 Ext. 01 от 22.07.2015 г. E13R*48R00*48R06*9777*00 от 10.06.2016 г.
Защита водителя и пассажиров при фронтальном столкновении, Правила ЕЭК ООН № 94-02	сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom, 11/A	E11 94R-020263 Ext. 07 от 06.10.2016 г. E11 94R-021106 Ext. 02 от 14.10.2015 г.

1	2	3
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 98-00	сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom, 11/A Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Luxembourg, 13/A	E11 48R-042496 Ext. 05 от 11.12.2013 г. E11 48R-063733 Ext. 01 от 22.07.2015 г. E13R*48R00*48R06*9777*00 от 10.06.2016г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00	—«—	—«—
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 116-00	сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom, 11/A RDW Centrum voor voertuigtechniek en informatie, The Netherlands, 4/A Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Luxembourg, 13/A	E11 116RLI-000217 Ext. 02 от 24.10.2014 г. E11 116RLI-003019 от 18.03.2015 г. E4 116RLI-000198 Ext.01 от 20.12.2013 г. E13R*116R00*116R00*0829*00 от 08.06.2016г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-02, стадия 1, 2 ^{*)}	сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom, 11/A RDW Centrum voor voertuigtechniek en informatie, The Netherlands, 4/A	E11 117R-021190S2WP2 от 13.05.2014 г. E4-117R-024471-S1WR2 от 04.01.2013г. E4-117R-024593S2WR2 Ext. 02 от 04.08.2014г. E4-117R-026000S2WR2 Ext. 01 от 02.12.2014г. E4-117R-024593S2WR2 Ext. 03 от 23.06.2015г. E4-117R-026000S2WR2 Ext. 02 от 05.06.2015г.
Сцепление шин на мокром покрытии, Правила ЕЭК ООН № 117-02 ^{*)}	—«—	—«—
Сопротивление качению шин, Правила ЕЭК ООН № 117-02, стадия 1, 2 ^{*)}	—«—	—«—
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ЕЭК ООН № 121-00, -01	сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom, 11/A Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Luxembourg, 13/A	E11 121R-000428 Ext. 02 от 07.07.2015 г. E11 121R-001670 Ext. 01 от 04.08.2015 г. E13R*121R00*121R01*6008*00 от 27.05.2016г.
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00	—«—	E11 122R-000365 Ext. 06 от 20.06.2014 г. E11 122R-001660 от 16.03.2015 г. E13R*122R00*122R00*0129*00 от 04.03.2016г.
Передняя обзорность, Правила ЕЭК ООН № 125-00,-01	—«—	E11 125R-000279 Ext. 04 от 30.01.2015 г. E11 125R-011121 от 13.03.2015 г. E13R*125R00*125R01*5944*00 от 04.03.2016г.



1	2	3
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	сертификат соответствия, Орган по сертификации автомо- тотехники – механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Ав- тономной некоммерческой орга- низации «Центр содействия сер- тификации автототехники» RA.RU.11MT25, Российская Федерация Орган по сертификации продукции машиностроения Фе- дерального государственного унитарного предприятия «Все- российский научно- исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	TC RU C-CN.MT25.B.03259 с 29.07.2016г. по 28.07.2020г. TC RU C-CN.AЯ04.B.00917 с 14.10.2016г. по 13.10.2020г. TC RU C-CN.AЯ04.B.01004 с 21.11.2016г. по 20.11.2020г.
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—«—	TC RU C-CN.MT25.B.03260 с 29.07.2016г. по 28.07.2020г. TC RU C-CN.AЯ04.B.00918 с 14.10.2016г. по 13.10.2020г. TC RU C-CN.AЯ04.B.01005 с 21.11.2016г. по 20.11.2020г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—«—	TC RU C-CN.MT25.B.03261 с 29.07.2016г. по 28.07.2020г. TC RU C-CN.AЯ04.B.00919 с 14.10.2016г. по 13.10.2020г. TC RU C-CN.AЯ04.B.01006 с 21.11.2016г. по 20.11.2020г.
Системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания, пункт 7 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—«—	TC RU C-CN.MT25.B.03262 с 29.07.2016г. по 28.07.2020г. TC RU C-CN.AЯ04.B.00920 с 14.10.2016г. по 13.10.2020г. TC RU C-CN.AЯ04.B.01007 с 21.11.2016г. по 20.11.2020г.
Стеклоочистители и стеклоомы- ватели, пункт 8 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—«—	TC RU C-CN.MT25.B.03263 с 29.07.2016г. по 28.07.2020г. TC RU C-CN.AЯ04.B.00921 с 14.10.2016г. по 13.10.2020г. TC RU C-CN.AЯ04.B.01008 с 21.11.2016г. по 20.11.2020г.



1	2	3
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники – механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации «Центр содействия сертификации автотехники» RA.RU.11MT25, Российская Федерация Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	TC RU C-CN.MT25.B.03263 с 29.07.2016г. по 28.07.2020г. TC RU C-CN.AЯ04.B.00922 с 14.10.2016г. по 13.10.2020г. TC RU C-CN.AЯ04.B.01009 с 21.11.2016г. по 20.11.2020г.
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Хавейл Мотор Рус», Российская Федерация	TC № RU Д-CN.MT25.B.00240 с 22.08.2016 г. по 21.08.2020 г. TC № RU Д-CN.AЯ04.B.00472 с 28.09.2016 г. по 27.09.2020 г. TC № RU Д-CN.AЯ04.B.00532 с 05.10.2016 г. по 04.10.2020 г.

*) Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 30, а также по Правилам ЕЭК ООН № 117 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

Руководитель органа по сертификации



(подпись)

А.В. Куликов

(инициалы, фамилия)

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя или рядом с ней. Единый знак обращения продукции на рынке выполняется в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На кузове, в проеме передней пассажирской двери
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На поперечине кузова, под передним пассажирским сиденьем
 - 3.3. Под лобовым стеклом с левой стороны
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	G	W	?	F	?	A	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
«LGW» – Great Wall Motor Company Limited, Китайская Народная Республика
- поз. 4: код типа привода транспортного средства:
«E» – 4x2, «F» – 4x4
- поз. 5: код длины транспортного средства:
«F» – от 4501 мм до 5000 мм
- поз. 6: код типа двигателя в зависимости от типа топлива и максимальной мощности:
«E» - от 99 до 118 кВт, с воспламенением от сжатия;
«4» - от 99 до 118 кВт, с принудительным зажиганием
«6» - от 139 до 158 кВт, с принудительным зажиганием,
«7» - от 159 до 175 кВт, с принудительным зажиганием
- поз. 7: код типа кузова: «A» - универсал
- поз. 8: код колёсной базы: «5» – от 2601 мм до 2750 мм
«6» – от 2751 до 2900 мм
- поз. 9: переменные контрольные цифры от 0 до 9 или буква X;
- поз. 10: код модельного года согласно пункту 1.2.4 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011
- поз. 11: код сборочной завода:
«F» - № 111, South street, West Development Zone, Tianjin, Китайская Народная Республика
«H» - № 299 Chao Yang North Street, Xushui County, Baoding, Hebei Pro., Китайская Народная Республика
- поз. 12 – 17: порядковый номер транспортного средства

Руководитель органа по сертификации




(подпись)

А.В. Куликов

(инициалы, фамилия)

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка Haval, тип МКЗ, модификации: CC6461RM02, CC6461RM07, CC6461RM22,
CC6461RM46, CC6461RM66, коммерческое наименование Haval H6





Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-CN.AЯ04.00209.P3

Стр. 17

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка Haval, тип MKY, модификации: CC6450UM00, CC6450UM01, CC6450UM20,
коммерческое наименование Haval H6 Coupe



Одобрение типа транспортного средства № **ТС RU E-CN.АЯ04.00209.P3**
Приложение № 4

Стр. 18

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка HAVAL, тип MKU, модификация: CC6490ABM04
коммерческое наименование HAVAL H7L

