

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Серия RU № 0002797

№ TC RU E-JP.AЯ04.00193

Срок действия с 19 февраля 2016 г. по 19 февраля 2019 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции машиностроения Федерального государственного унитарного
предприятия "Всероссийский научно-исследовательский
институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ОС "ПРОММАШ")
123007, город Москва, улица Шеногина, 4, Российская Федерация
телефон: (499) 259-74-85, факс: (499) 256-14-77, адрес электронной почты: 203-1@gost.ru
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АЯ04 по 17.04.2018 г.

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	HONDA
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	CR-V
ТИП	RE5 (RU)
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Хонда Мотор РУС», 143350, город Москва, поселение Марушкинское, деревня Шарапово, улица Придорожная, строение 1, Российская Федерация ОГРН: 1047796094125 телефон: (495) 745-20-80; факс: (495) 745-20-81
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	HONDA MOTOR Co., Ltd., No. 1-1, 2 Chome, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo, 107-8556, Япония
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Хонда Мотор РУС», 143350, город Москва, поселение Марушкинское, деревня Шарапово, улица Придорожная, строение 1, Российская Федерация ОГРН: 1047796094125 телефон: (495) 745-20-80; факс: (495) 745-20-81 адрес электронной почты: postoffice@honda.co.ru Общество с ограниченной ответственностью «ПАРИТЕТСЕРВИС», 220039, город Минск, улица Аэродромная, 11А, Республика Беларусь РН: 101305931; телефон: (37517) 207-81-94; факс: (37517) 213-10-89 адрес электронной почты: paritet@honda.by Товарищество с ограниченной ответственностью «ВостокАвтоМоторс», 050056, город Алматы, проспект Суяунбая, дом 211, Республика Казахстан БИН: 110940020247; телефон/факс: (727) 331-32-32



Одобрение типа транспортного средства № **TC RU E-JP.AЯ04.00193**Стр. **2**

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС (продолжение)	адрес электронной почты: info@hondamotor.kz
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Honda of the UK Manufacturing Ltd., Highworth Road, South Marston, Swindon, Wiltshire SN3 4TZ, Соединенное Королевство
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	_____

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

- Приложение № 1 Общие характеристики транспортного средства
 Приложение № 2 Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
 Приложение № 3 Описание маркировки транспортного средства
 Приложение № 4 Общий вид транспортного средства на 1 странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ _____

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.В. Куликов

(инициалы, фамилия)

Дата оформления «28» января 2016 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № **TC RU E-JP.AЯ04.00193** от «28» января 2016 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)

РОССТАНДАРТА

(наименование уполномоченного
органа государственного управления)

(подпись)

А.В. Кулешов

(инициалы, фамилия)

Приложение № 1

TC RU E-JP.AЯ04.00193

Стр. 3

к одобрению типа транспортного средства №

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4/все или 4 x 2/передние
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная или переднеприводная
Расположение двигателя	переднее, поперечное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, универсал/ 5
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)
Габаритные размеры, мм	
– длина	4570...4605
– ширина	1820...1895
– высота	1685...1695
База, мм	2630
Колея передних / задних колес, мм	1570...1585/1575...1590

Для транспортных средств с типом привода и трансмиссии:	4 x 2, МТ	4 x 4, МТ	4 x 4, АТ
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1568 – 1651		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2070 – 2100		
Технически допустимая максимальная мас- са, приходящаяся на каждую из осей транс- портного средства, начиная с передней оси, кг			
– на переднюю ось, кг	1040 – 1065		
– на заднюю ось, кг	1035 – 1055		
Максимальная масса прицепа, кг			
– - прицеп без тормозной системы	600		
– - прицеп с тормозной системой	1700	1500	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	HONDA, R20A9, четырехтактный, с принудительным зажиганием, жидкостного охлаждения		
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	1997		
– степень сжатия	10.6		
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85-00	110 (6500)		
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	190 (4300)		
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92		
Система питания (тип)	многоточечный впрыск топлива		
Блок управления (тип, маркировка)	Keihin, ASS	Keihin, AHV	Keihin, ASV
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Roki, ACE73, с сухим бумажным элементом		
Глушитель шума впуска (маркировка)	Tigerpoly, RES76		
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Denso, 099700-18		
Свечи (маркировка)	Denso, DXU22HCR-D11S или NGK, DILZKR7B-11GS		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализатор (маркировка)	HONDA, TS		
Глушители (маркировка)			
1 ступень –	YUTAKA, HONDA 569		
2 ступень –	YUTAKA, HONDA 079		

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-JP.AЯ04.00193

Стр. 4

Приложение № 1

Для транспортных средств с типом привода и трансмиссии:	4 x 2, МТ	4 x 4, МТ	4 x 4, АТ
Трансмиссия	механическая		гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	HONDA, сухое, однодисковое		—
Коробка передач (марка, тип)	HONDA, механическая, с ручным управлением		HONDA, автоматическая
число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1		вперед – 5, назад – 1
I –	3.642		2.785
II –	1.884		1.684
III –	1.236		1.128
IV –	0.976		0.772
V –	0.791		0.592
VI –	0.647		—
3.X. –	3.583		2.000
Главная передача (тип)	передняя – цилиндрическая, задняя – гипоидная (для 4 x 4)		
– передаточное число	5.333		4.437
Подвеска			
Передняя (описание)	независимая, рычажно-пружинная, с гидравлическими амортизаторами		
Задняя (описание)	независимая, рычажно-пружинная, с гидравлическими амортизаторами		
Рулевое управление (описание)	с электроусилителем		
рулевой механизм (тип)	«шестерня-рейка»		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с антиблокировочной системой (ABS), электронной системой распределения тормозных сил (EBD), тормозные механизмы всех колес – дисковые		
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	225/60 R18	96	T или H
	245/45 R19	96	H
Запасная шина временного пользования	T155/90 D17	101	M
Оборудование транспортного средства	по заказу: противоугонное устройство, подушки безопасности, центральный замок с дистанционным управлением, кондиционер или автоматическая климатическая система (хладагент HFC134a), адаптивный круиз-контроль, система навигации; домкрат рычажный, сцепное устройство; люк в крыше, устройство «hands free»		

Руководитель органа по сертификации



А.В. Куликов
(инициалы, фамилия)

Приложение № 2

Стр. 5

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-JP.AЯ04.00193

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 ТР ТС 018/2011	декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Хонда Мотор РУС», Российская Федерация	Д-JP.AЯ04.B.00357 с 08.08.2012 г. по 08.08.2016 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02	сообщение, Vehicle Certification Agency (11/A), United Kingdom	E11 48R-042264 Ext.06 от 14.11.2014 г.
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00	—"	—"
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01	—"	—"
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02	—"	—"
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-04,	—"	E11 10R-047625 Ext.02 от 14.11.2014 г.
Замки и петли дверей, Правила ЕЭК ООН № 11-03	—"	E11 11R-030576 Ext.02 от 27.07.2012 г.
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ЕЭК ООН № 12-04	—"	E11 12R-042009 Ext.02 от 14.11.2014 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13H-00	—"	E11 13HRESC-006557 Ext.03 от 14.11.2014 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07	—"	E11 14R-070477 Ext.05 от 14.11.2014 г.

Одобрение типа транспортного средства № **TC RU E-JP.AЯ04.00193**Стр. **6**

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	сообщение, Vehicle Certification Agency (11/A), United Kingdom	E11 16R-065568 Ext.04 от 14.11.2014 г.
Прочность сидений и их креплений, Правила ЕЭК ООН № 17-08	—"	E11 17RA-082013 Ext.03 от 14.11.2014 г.
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-04	—"	E11 48R-042264 Ext.06 от 14.11.2014 г.
Травмобезопасность внутреннего оборудования, Правила ЕЭК ООН № 21-01	—"	E11 21R-011008 Ext.01 от 14.11.2014 г.
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00	—"	E11 48R-042264 Ext.06 от 14.11.2014 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 26-03	—"	E11 26R-036517 Ext.03 от 14.11.2014 г.
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ЕЭК ООН № 28-00	—"	E11 28R-000372 Ext.05 от 14.11.2014 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 30-02 ¹⁾	сообщение, RDW (4/A), The Netherlands Vehicle Certification Agency (11/A), United Kingdom Ministere des transports (2/A), France сертификат соответствия, Орган по сертификации пневматических шин и резинотехнических изделий Ассоциации Организаций «РОСШИНА» РОСС RU.0001.11HX12, Российская Федерация	E4-30R-0232543 от 01.03.2006 г. E4-30R-0273554 от 10.04.2014 г. E11 30R-025846 от 20.03.2006 г. E2 0211413 от 30.06.2011 г. TC RU C-JP.HX12.B.00594 с 14.04.2015 г. по 14.04.2016 г.
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02	сообщение, Vehicle Certification Agency (11/A), United Kingdom	E11 34RI-0211032 Ext.02 от 14.11.2014 г.
Расположение педалей управления, Правила ЕЭК ООН № 35-00	—"	E11 35R-001002 от 27.07.2012 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00	—"	E11 48R-042264 Ext.06 от 14.11.2014 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00	—"	E11 39R-000494 Ext.05 от 14.11.2014 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-01	—"	E11 43R-016747 от 14.11.2014 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02	сообщение, Vehicle Certification Agency (11/A), United Kingdom	E11 46R-026211 Ext.03 от 27.07.2012 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-JP.AЯ04.00193

Стр. 7

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02	сообщение, Vehicle Certification Agency (11/A), United Kingdom	E11 46R-026211 Ext.03 от 27.07.2012 г.
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-04	—"	E11 48R-042264 Ext.06 от 14.11.2014 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02	—"	E11 51R-027580 Ext.02 от 14.11.2014 г. E11 51R-027581 Ext.02 от 14.11.2014 г. E11 51R-027970 от 14.11.2014 г.
Оснащение сцепными устрой- ствами, Правила ЕЭК ООН № 55-01	—"	E11 55R-019608 Ext.02 от 14.11.2014 г.
Оснащение шинами временного использования, Правила ЕЭК ООН № 64-02	—"	E11 64-020506 Ext.02 от 14.11.2014 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01	—"	E11 79R-010407 Ext.07 от 14.11.2014 г.
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 83-06 (Экологический класс 5)	—"	E11 83R-067804-J Ext.01 от 14.11.2014 г. E11 83R-067805-J Ext.01 от 14.11.2014 г. E11 83R-068185-J от 14.11.2014 г.
Максимальная мощность, Правила ЕЭК ООН № 85-00	—"	E11 85R-004344 от 14.11.2014 г.
Дневные ходовые огни, Правила ЕЭК ООН № 87-00	—"	E11 48R-042264 Ext.06 от 14.11.2014 г.
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ЕЭК ООН № 89-00	—"	E11 89R-002004 Ext.02 от 14.11.2014 г.
Защита водителя и пассажиров при фронтальном столкновении, Правила ЕЭК ООН № 94-02	—"	E11 94R-021014 Ext.03 от 14.11.2014 г.
Защита водителя и пассажиров при боковом столкновении, Правила ЕЭК ООН № 95-03	—"	E11 95R-030138 Ext.06 от 14.11.2014 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 98-00	—"	E11 48R-042264 Ext.06 от 14.11.2014 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00	—"	E11 48R-042264 Ext.06 от 14.11.2014 г.
Защита транспортного средства от несанкциониро- ванного использования, Правила ЕЭК ООН № 116-00	—"	E11 116RLA1-002773 Ext.02 от 14.11.2014 г.



Одобрение типа транспортного средства № **TC RU E-JP.AЯ04.00193**Стр. **8****Приложение № 2**

1	2	3
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-02, стадия 2 ¹⁾	сообщение, Ministere des transports (2/A), France сертификат соответствия, Орган по сертификации пневматических шин и резинотехнических изделий Ассоциации Организаций «РОСШИНА» РОСС RU.0001.11HX12, Российская Федерация	E2 0213531 S2WR2 от 25.03.2013 г. TC RU C-JP.HX12.B.00594 с 14.04.2015 г. по 14.04.2016 г.
Сцепление шин на мокром покрытии, Правила ЕЭК ООН № 117-02 ¹⁾	—"	—"
Сопротивление качению шин, Правила ЕЭК ООН № 117-02, стадия 2 ¹⁾	—"	—"
Угловые фонари, Правила ЕЭК ООН № 119-01	сообщение, Vehicle Certification Agency (11/A), United Kingdom	E11 48R-042264 Ext.06 от 14.11.2014 г.
Органы управления транспортных средств – идентификация, Правила ЕЭК ООН № 121-00	—"	E11 121R-001530 Ext.01 от 14.11.2014 г.
Системы отопления Правила ЕЭК ООН № 122-00	—"	E11 122R-001508 Ext.01 от 05.07.2013 г.
Передняя обзорность, Правила ЕЭК ООН № 125-00	—"	E11 125R-001005 Ext.02 от 14.11.2014 г.
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники – механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО «Центр содействия сертификации автотехники», РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-JP.MT25.B.13214 с 02.12.2014 г. по 02.12.2018 г.
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	C-JP.MT25.B.09328 с 27.08.2013 г. по 27.08.2017 г.
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	C-JP.MT25.B.13215 с 02.12.2014 г. по 02.12.2018 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	C-JP.MT25.B.09330 с 27.08.2013 г. по 27.08.2017 г.

Одобрение типа транспортного средства № **TC RU E-JP.AЯ04.00193**Стр. **9****Приложение № 2**

1	2	3
Системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания, пункт 7 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники – механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО «Центр содействия сертификации автотехники», РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-JP.MT25.B.09331 с 27.08.2013 г. по 27.08.2017 г.
Стеклоочистители и стеклоомыватели, пункт 8 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—	C-JP.MT25.B.09332 с 27.08.2013 г. по 27.08.2017 г.
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники – механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО «Центр содействия сертификации автотехники», RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU C-JP.MT25.B.02165 от 27.01.2016 г. по 26.01.2020 г.
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Хонда Мотор РУС», Российская Федерация	Д-JP.AЯ04.B.00357 с 08.08.2012 г. по 08.08.2016 г.

¹⁾ Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 30, а также по Правилам ЕЭК ООН № 117 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.


Руководитель органа по сертификации

 (подпись)
А.В. Куликов

(инициалы, фамилия)

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя или рядом с ней. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза выполняется в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.

2. Место расположения таблички изготовителя:

С левой стороны, у основания средней стойки.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. С правой стороны в районе пассажирского сиденья.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
S	H	S	R	E	5	?	?	0	?	U	?	?	?	?	?	?

поз. 1 – 3: международный идентификационный код предприятия-изготовителя (WMI):

«SHS» – Honda of the UK Manufacturing Ltd., Соединенное Королевство

поз. 4 – 6: «RE5» – обозначение типа транспортного средства: RE5 (RU)

поз. 7: обозначение типа трансмиссии и типа кузова:

«7» – механическая трансмиссия с ручным управлением, пятидверный универсал

«8» – гидромеханическая трансмиссия, пятидверный универсал

поз. 8: код дополнительного оборудования

поз. 9: «0» – постоянный символ

поз. 10: код модельного года согласно пункту 1.2.4 Приложения № 7 к ТР ТС 018/2011

поз. 11: код сборочного завода:

«U» – Honda of the UK Manufacturing Ltd., Соединенное Королевство

поз. 12 – 17: производственный номер транспортного средства

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.В. Куликов

(инициалы, фамилия)

Приложение № 4

Стр. 11

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-JP.AЯ04.00193

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марки **HONDA** типа **RE5 (RU)**
коммерческое наименование **(CR-V)**

