

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



Система сертификации механических
транспортных средств и прицепов

ГОСТ Р 26

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНАШ (ОС «ПРОММАШ»)
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 20.03.2008 г.
123007, г. Москва, ул. Шенюгина, д. 4, тел. (495) 256-14-77

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

N РОСС RU.АЯ04.Е01123Р1

Действителен до " 12 " февраля 2009 г.

Марка транспортного средства	HUMMER
Тип транспортного средства	GMT345
Модификации	—
Коммерческое наименование	HUMMER H3
Категория транспортного средства	M₁G
Код ОКП	45 1481
Код VIN	XWF?N?3?1???...
Экологический класс	4
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО «Автотортехобслуживание» (ООО «Автотор Т»), 236013, г. Калининград, ул. Магнитогорская, 4, Российская Федерация
Поставщик комплектов для сборки и его адрес	General Motors Corporation, Detroit, Michigan 48265, United States of America

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная, расположение двигателя - переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	универсал, сварной, цельнометаллический, установлен на раме / 5
Количество мест спереди / сзади	2 / 3

М.П.

N POCC RU.AЯ04.E01123P1

Габаритные размеры, мм	
— длина	782
— ширина	(без учета наружных зеркал)
— высота	1872
База, мм	2841
Колея передних / задних колес, мм	1651 / 1664

для транспортных средств с двигателем и коробкой передач:	LLR, механическая КП	LLR, автоматическая КП	LN8, автоматическая КП
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	2269 – 2321	2306 – 2359	2330 – 2383
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2722		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, приходящаяся:			
— на переднюю ось, кг	1242 – 1260	1274 – 1282	1294 – 1282
— на заднюю ось, кг	1462 – 1480	1440 – 1448	1440 – 1448
Допустимая полная масса прицепа, кг			
— прицеп без тормозов	750	750	750
— прицеп с тормозами	2200	1587	2448
Двигатель (марка, тип)	VORTEC 3700, LLR		VORTEC 3300, LN8
— количество и расположение цилиндров	5, рядное		8, V-образное
— рабочий объем, см ³	3653		5327
— степень сжатия	10.0		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	180 (5600)		224 (5200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	328 (4600)		434 (3800)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92		
Система питания	электронный впрыск топлива		
Система впрыска (марка, тип)	Delphi, E67		
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mahle/Tennex, 15942429		Denso, 15942439
Система зажигания	с сухим бумажным элементом		
Коммутатор (марка, тип)	Delphi, электронная, бесконтактная		
Катушка зажигания (марка, тип)	Delphi, P12 / GM, 12569769		
Свечи зажигания (марка, тип)	Mitsubishi (MELCO) / GM, 12596547		
	AC Delco, GM 12598004, 12599232		

N POCC RU.AЯ04.E01123P1

для транспортных средств с двигателем:	LLR	LH8
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	средний и задний глушители, система нейтрализации отработавших газов	
Средний глушитель (марка, тип)	—	Tenneco / Arvin Meritor, G4-3523A
Средний глушитель в сборе с задним глушителем (марка, тип)	Tenneco, 15815978, 15940732 или 25854786	—
Задний глушитель (марка, тип)	—	Tenneco / Arvin Meritor, G4-178
Предварительный нейтрализатор в сборе с выпускным коллектором (марка, тип)	Arvin Meritor, 12606655, 12607895 или 12606656, 12609710	EMCON, 12612266, E4040433
Основной нейтрализатор (марка, тип)	Delphi, 12593013	EMCON, 12603791, E4004978

для транспортных средств с двигателем:	LLR	LLR, LH8
Трансмиссия	механическая	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	GM, сухое, однодисковое	—
Коробка передач (марка, тип)	MA5 (Aisin), механическая с ручным переключением	M30 (GM Hydra-Matic 4L60-E), автоматическая
- число передач	вперед – 5, назад – 1	вперед – 4, назад – 1
- передаточные числа	I - 3.754 II - 2.258 III - 1.374 IV - 1.000 V - 0.729 3.X - 3.059	3.060 1.630 1.000 0.700 - 2.290
Раздаточная коробка (марка, тип)	Borg Warner, 4484	
- число передач	2	
- передаточные числа		
высшей передачи -	1.000	
низшей передачи -	2.640	
Главная передача (марка, тип)	гипоидная	
- передаточное число	4.560, (LLR с див. LH8)	
Подвеска		
- передняя	независимая, торсионная, на двух поперечных рычагах, с однотрубными газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	
- задняя	зависимая, с многорычковыми полуэллиптическими рессорами, с однотрубными газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	
Рулевое управление (марка, тип)	Delphi – Saginaw, рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка», рулевой привод с гидроусилителем	

N POCC RU.AЯ04.E01123P1

Тормозные системы – рабочая (марка, тип) – запасная (марка, тип) – стояночная (марка, тип)	гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с гидравлическим усилителем, тормозные механизмы всех колес – дисковые, с АБС и системой динамического распределения тормозных сил для задних колес любой из контуров рабочей тормозной системы механическая, с тросовым приводом от педали и отпусканием при помощи ручного рычага, привод на дополнительные тормозные механизмы барабанного типа задних колес
Шины – размер – индекс несущей способности – скоростная категория	P265/75R16 114 Н
Оборудование транспортного средства	кондиционер (хладагент R-134a), фронтальные и боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира

 Транспортное средство HUMMER GMT345

соответствует установленным в Российской Федерации требованиям, приведенным в "Сводном листе сообщений, касающихся официального утверждения типа транспортного средства и сертификатов соответствия", являющимся обязательным приложением к настоящему документу.

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.

Общие виды транспортного средства на 1 листе приведены в приложении 3.

Зам. Руководитель органа по сертификации

Руководитель органа, выдавшего одобрение типа транспортного средства


 А.В. Куликов
 инициалы, фамилия

 С.В. Пугачев
 инициалы, фамилия

 З а р е г и с т р и р о в а н
 в Государственном реестре

Действует с «01» сентября 2008 г.

М.П.

" 19 " августа 200 8 г.

N **РОСС RU.АЯ04.Е01123Р1**

Приложение № 1 к «одобрению типа транспортного средства»

СВОДНЫЙ ЛИСТ**«сообщений, касающихся официального утверждения типа транспортного средства»,
сертификатов соответствия или протоколов испытаний**

Нормативные документы	Наименование органа, выдавшего «сообщение...», сертификат соответствия или испытательной лаборатории, выдавшей протокол испытаний	Номер документа и дата выдачи
1	2	3
Правила ЕЭК ООН № 12-03 Травмобезопасность рулевого управления	Ministere des Transports, Luxembourg	E13*12R00*12R03*0625*01
Правила ЕЭК ООН № 13Н-00 Тормозные системы	то же	E13*13HR00*13HR00*0707*04
Правила ЕЭК ООН № 14-06 Места крепления ремней безопасности	— — —	E13*14R00*14R06*0696*00
Правила ЕЭК ООН № 16-04 Ремни безопасности	— — —	E13*16R00*16R04*0754*00
Директивы 92/22, 2001/92 (Правила ЕЭК ООН № 43-00) Безопасные стекла	— — —	e13*92/22*2001/92*0651*00
Правила ЕЭК ООН № 46-02 Зеркала заднего вида и их установка	— — —	E13*46R00*46R02*1334*02
Правила ЕЭК ООН № 48-02 Установка устройств освещения и световой сигнализации	— — —	E13*48R00*48R02*0678*02
Правила ЕЭК ООН № 51-02 Внешний шум	— — —	E13*51R00*51R02*1198*03 E13*51R00*51R02*6018*00
Специальный технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техники, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8в: Правила ЕЭК ООН № 83-05В (Экологический класс 4)	Орган по сертификации продукции машиностроения (ОС "ПРОММАШ") РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	Сертификат соответствия РОСС RU.АЯ04.Е00123 от 18.08.2008 г. до 18.08.2012 г.
ГОСТ Р 51616-2000 Внутренний шум	Испытательный центр механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей (ИЦ ФГУП НИЦИАМТ) РОСС RU.0001.21MT02, Российская Федерация	Протоколы № 121/S0/51616/NS/2-07 от 12.01.2007 г. № 121/S0/51616/NS/546-08 от 16.07.2008 г.

М.П.

N **POCC RU.AЯ04.E01123P1**

1	2	3
ГОСТ Р 51206-2004 Содержание вредных веществ в салоне	Испытательный центр механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей (ИЦ НИЦИАМТ) POCC RU.0001.21MT02, Российская Федерация	Протоколы № 121/S0/51206/NS/94-06 от 23.03.2006 г. № 121/S0/51206/NS/565-08 от 22.07.2008 г.
ГОСТ Р 51980-2002, ОСТ 37.001.269-96 Транспортные средства. Маркировка	Испытательная лаборатория механических транспортных средств и прицепов, их запасных частей и предметов оборудования ООО «Эксперимент» POCC RU.0001.22MT53, Российская Федерация	Протокол № Э/1-11/HUMMER H3/2006 от 24.11.2006 г.

Заместитель руководителя органа
по сертификации



А.В. Куликов
инициалы, фамилия

Руководитель органа, выдавшего одобрение типа
транспортного средства



С.В. Пугачев
инициалы, фамилия

N РОСС RU.AЯ04.E01123P1

Приложение № 2 к «одобрению типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На наклейке рядом с табличкой изготовителя
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
В моторном отсеке на щите передка с левой стороны.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В средней части рамы с правой стороны.
 - 3.3. В багажном отделении на пороге двери с правой стороны.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	W	F	?	N	?	3	?	1	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: «XWF» - международный код изготовителя (WMI):
ООО «Автотортехобслуживание» (ООО «Автотор Т»), Российская Федерация
- поз. 4: «D», «D» - код технически допустимой максимальной массы и тормозной системы
- поз. 5 - 6: «N1», «N1», «N1», «N1», «N1» - код платформы, колесной формулы и уровня оборудования: HUMMER H3, 4x4
- поз. 7: «3» - код типа кузова: универсал, пятидверный
- поз. 8: код типа двигателя: «E» - LLR, 
- поз. 9: «1» - состав SKD-комплекта
- поз. 10: код года выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96
- поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства

М.П.

№ РОСС RU.АЯ04.Е01123Р1

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"



HUMMER GMT345 (HUMMER H3)

