



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Серия RU № 0005544

№ TC RU E-KR.MT02.00130.P2


Срок действия с 21 апреля 2016 г. по 17 декабря 2018 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
"САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
юридический адрес: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; фактические адреса: 125480,
г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, 2;
тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44;
электронная почта: mail@satrfond.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT02

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	HYUNDAI
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Santa Fe, Grand Santa Fe
ТИП	DM
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Хендэ Мотор СНГ", ОГРН 1077746154067 юридический и фактический адрес: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, 10, Российская Федерация, тел. +7 (495) 662-55-00, факс +7 (495) 662-55-01, электронная почта: info@hyundai.ru, reception@hyundai.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Hyundai Motor Company, 12, Neolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 137-938, Республика Корея
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Представитель в Российской Федерации: Общество с ограниченной ответственностью "Хендэ Мотор СНГ", ОГРН 1077746154067 юридический и фактический адрес: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, 10, Российская Федерация, тел. +7 (495) 662-55-00, факс +7 (495) 662-55-01, электронная почта: info@hyundai.ru, reception@hyundai.ru Представитель в Республике Беларусь: Общество с ограниченной ответственностью "Хендэ АвтоГрад", УНП: 690635645, юридический и фактический адрес: 220020, г. Минск, ул. Тимирязева, 114, пом.1, Республика Беларусь тел.: +375 (17) 333-50-00, факс: +375 (17) 209-00-58 электронная почта: info@hyundai.by



Приложение № 1

Стр. 3

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-KR.MT02.00130.P2

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние или 4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная или полноприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, несущий, универсал / 5

для транспортных средств:	Santa Fe	Grand Santa Fe
Количество мест для сидения (первый ряд / второй ряд / третий ряд)	5 (2 / 3 / 0) или 7 (2 / 3 / 2)	6 (2 / 2 / 2) или 7 (2 / 3 / 2)
Габаритные размеры, мм		
— длина	4690...4700	4905...4915
— ширина	1880	1885
— высота	1675 / 1685	1685 / 1695
База, мм	2700	2800
Колея передних / задних колес, мм	1628...1633 / 1639...1644	1628...1633 / 1639...1644
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1666...2078	1918...2132
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2510...2600	2600...2630
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
— на переднюю ось	1350	1350
— на заднюю ось	1450	1450
Максимальная масса прицепа, кг*		
— прицеп без тормозной системы	750	750
— прицеп с тормозной системой	2500 (с механической трансмиссией) / 2000 (с гидромеханической трансмиссией)	

* — при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 55-01.

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Hyundai Motor Company / Kia Motors Corporation G4KE-5
— обозначение на блоке двигателя	четырёхтактный, с искровым зажиганием
— количество и расположение цилиндров	G4KE
— рабочий объем цилиндров, см ³	4, рядное
— степень сжатия	2359
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	10.5±3%
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	126 (6000)
Топливо	225 (4000)
	бензин с октановым числом не менее 95

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-KR.MT02.00130.P2

Стр. 4

Приложение № 1

для двигателя:	G4KE-5
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением, Hyundai Kefico, 35310-2G300
Блок управления (маркировка)	Continental 39100-2GRF0 (гидр. трансм), 39110-2GRF0 (мех. трансм)
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Leehan (Daeki), 28113-2W100
Глушители шума впуска (маркировка)	Leehan, 28110-2W200
Система зажигания (тип)	микропроцессорная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Denso Poongsung, 27300-3F100
Свечи (маркировка)	WOOJIN/NGK, LFR5A-11
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	Faurecia, 2GAW0 Sejong/Sejung, 2GAT3
Глушители (маркировка)	Sejong, DM M 30 Sejong, DM S 30

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Hyundai Motor Company / Kia Motors Corporation	
	G6DF-5	
	четырёхтактный, с искровым зажиганием	
	G6DF	
	6, V-образное	
	3342	
	10.6±3%	
– обозначение на блоке двигателя	183 (6400)	199 (6400)
– количество и расположение цилиндров	318 (5300)	
– рабочий объем цилиндров, см ³		
– степень сжатия		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85		
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)		
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением, Kefico, HYUNDAI KEFICO, 35310-3C400	
Блок управления (маркировка)	Delphi, 39108-3C728, 39108-3C778	Delphi, 39108-3C802, 39108-3C826
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Leehan / Daeki, 28113-2W100	
Глушители шума впуска (маркировка)	Leehan, 28110-B8100	
Система зажигания (тип)	микропроцессорная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Denso Poongsung, 27301-3C000	
Свечи (маркировка)	WOOJIN / NGK, SILZKR7B11	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)	Sejung, Sejong NCGX/NCGZ (WCC) Faurecia, 3CGX0	
Глушители (маркировка)	DM M 10 NC S 10	

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-KR.MT02.00130.P2

Стр. 5

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Hyundai Motor Company / Kia Motors Corporation G6DG-5
– обозначение на блоке двигателя	четырёхтактный, с искровым зажиганием
– количество и расположение цилиндров	G6DG 6, V-образное
– рабочий объем цилиндров, см ³	2999
– степень сжатия	11±3%
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	183 (6400)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	306 (5300)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением, Delphi, 35310-3C580
Блок управления (маркировка)	Delphi, 39112-3CDF7
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi, 35310-3C580
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Leehan, 28113-2W100
Глушители шума впуска (маркировка)	Leehan, 28110-2B8100
Система зажигания (тип)	микропроцессорная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Denso, 27301-3C000
Свечи (маркировка)	WOOJIN/NGK, SILZKR7B11
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 степень	Sejung, 3CRA/3CRB
– 2 степень	Faurecia, 3CGK0
Глушители (маркировка)	
– 1 степень	Sejong, DMM 10
– 2 степень	Sejong, NCS 10

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Hyundai Motor Company / Kia Motors Corporation G4KJ-6
– обозначение на блоке двигателя	четырёхтактный, с искровым зажиганием
– количество и расположение цилиндров	G4KJ 4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	2359
– степень сжатия	11.3±3%
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	138 (6000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	241 (4000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-KR.MT02.00130.P2

Стр. 6

Приложение № 1

для двигателя:	G4KJ-6
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением, Bosch, 35310-2GGA1
Блок управления (маркировка)	Continental, 39110-2GLC0 (2WD MT) 39100-2GLC5 (4WD AT) 39110-2GLC5 (4WD MT)
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, Hyundai Kefico, 35310-2GGA1
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Leehan, 28113-2W100
Глушители шума впуска (маркировка)	Leehan, 28110-2W200
Система зажигания (тип)	микропроцессорная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Denso, 27300-2GGA0
Свечи (маркировка)	NGK, SILZKR7E11
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 степень	Sejong/Sejung, 2GCP0
– 2 степень	Faurecia, 2GAY3
Глушители (маркировка)	
– 1 степень	Sejong, DM M 30
– 2 степень	Sejong, DM S 30
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Hyundai Motor Company / Kia Motors Corporation
	D4HB-5
	четырехтактный дизель
– обозначение на блоке двигателя	D4HB
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	2199
– степень сжатия	16.0±3%
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	147 (3800)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	440 (1750...2750)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	Bosch, для Santa Fe: 39111-2FEE0 (мех. трансм.), 39111-2FEE5 (гидр. трансм.); Grand Santa Fe: 39111-2FJJ0
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BorgWarner, 28231-2F650
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, 33100-2F600
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 33800-2F610
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Leehan, 28113-2W300
Глушители шума впуска (маркировка)	Leehan, 28110-2W300
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	Faurecia, 902F390 (мех. трансм.), 902F400 (гидр. трансм.)
Глушители (маркировка)	DMM 50
Фильтр твердых частиц	совмещен с нейтрализатором

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-KR.MT02.00130.P2

Стр. 7

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) — обозначение на блоке двигателя — количество и расположение цилиндров — рабочий объем цилиндров, см ³ — степень сжатия — максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85 — максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	Hyundai Motor Company / Kia Motors Corporation	
	D4HA	
	четырехтактный дизель	
	D4HA	
	4, рядное	
	1995 16.0±3%	
Топливо	135.0 (4000)	110.0 (4000)
	400 (2000...2500)	383 (1800...2500)
Система питания (тип)	дизельное	
Блок управления (маркировка)	впрыск топлива под давлением	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Bosch, 39100-2F313 / 39100-2F318 Honeywell, 28231-2F701	Bosch, 39101-2F330 / 39101-2F340 Borg Warner, 28231-2F770
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, 33100-2F000	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 33800-2F000	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Leehan, 28113-2W300	
Глушители шума впуска (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)	Faurecia, CFDM02	Faurecia, CFDM01
Глушители (маркировка)	DMM 50	DMM 50

для транспортных средств с двигателем:	G4KE-5, G4KJ-6	D4HB-5, D4HA	G4KE-5	G4KJ-6	D4HB-5, D4HA
Трансмиссия	механическая		гидромеханическая		
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое		—		
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением		автоматическая		
число передач и передаточные числа	вперед - 6, назад - 1		вперед - 6, назад - 1		
I -	3.769	3.538	4.212	4.639	4.651
II -	1.931	1.909	2.637	2.826	2.831
III -	1.696	1.179	1.800	1.841	1.842
IV -	1.276	0.814	1.386	1.386	1.386
V -	1.027	0.737	1.000	1.000	1.000
VI -	0.897	0.628	0.772	0.772	0.772
3.X. -	3.588	3.910	3.385	3.385	3.393
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая (передняя) + гипоидная (задняя для полноприводных ТС)				
— передаточное число	5.071 / 3.737 ¹	4.071 / 4.750 ²	3.913	3.648	3.195

¹ — при включенной 1-й – 2-й передаче и передаче заднего хода / 3-й – 6-й передаче² — при включенной 1-й – 4-й передаче / 5-й – 6-й передаче и передаче заднего хода

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-KR.MT02.00130.P2

Стр. 8

Приложение № 1

для транспортных средств с двигателем:	G6DF-5, G6DG-5
Трансмиссия	гидромеханическая
Коробка передач (марка, тип)	автоматическая
число передач и передаточные числа	вперед - 6, назад - 1
I -	4.651
II -	2.831
III -	1.842
IV -	1.386
V -	1.000
VI -	0.772
3.X. -	3.393
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая (передняя) + гипоидная (задняя для полноприводных ТС)
— передаточное число	3.320

Подвеска

Передняя (описание)	независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)	с гидравлическим или электрическим усилителем
— рулевой механизм (тип)	"шестерня - рейка"

Тормозные системы

Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с электронной системой контроля устойчивости ESC, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический или электромеханический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины	обычные			для временного использования
— обозначение размера	235/65 R17	235/60 R18	235/55 R19	T165/90 R17
— индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	104	103	101	116
— обозначение категории скорости	T или H	H	H	M

Оборудование транспортного средства	электрообогрев наружных зеркал заднего вида, подушки безопасности, электростеклоподъемники, кондиционер, противоугонное устройство, система мониторинга давления воздуха в шинах (по заказу)
--	---

Руководитель органа по сертификации



подпись

А.И. Щепкин

инициалы, фамилия



к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-KR.MT02.00130.P2

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Хендэ Мотор СНГ", Российская Федерация	TC № RU Д-KR.MT25.B.00161 с 25.03.2016 г. по 24.03.2020 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 48R-053508 Ext. 07 от 04.12.2015 г.
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00	— " —	— " —
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01	— " —	— " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02	— " —	— " —
Устойчивость к воздействию внешних источников электро- магнитного излучения и электро- магнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-04	— " —	E11 10R-047578 Ext. 07 от 04.12.2015 г. E11 10R-047579 Ext. 05 от 04.12.2015 г.
Замки и петли дверей, Правила ЕЭК ООН № 11-03	— " —	E11 11R-031512 Ext. 02 от 30.05.2014 г.
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ЕЭК ООН № 12-04	— " —	E11 12R-042006 Ext. 01 от 08.03.2013 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13H-00	— " —	E11 13HRESC-006552 Ext. 07 от 04.12.2015 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07	— " —	E11 14R-072009 Ext. 02 от 30.04.2015 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-KR.MT02.00130.P2

Стр. 10

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 16R-067533 Ext. 03 от 30.04.2015 г.
Прочность сидений и их креплений Правила ЕЭК ООН № 17-08	— " —	E11 17R-082008 Ext. 04 от 30.04.2015 г.
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03, 04	— " —	E11 48R-053508 Ext. 07 от 04.12.2015 г.
Травмобезопасность внутреннего оборудования, Правила ЕЭК ООН № 21-01	— " —	E11 21R-011005 Ext. 03 от 30.04.2015 г.
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00	— " —	E11 48R-053508 Ext. 07 от 04.12.2015 г.
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 24-03	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	E11 24R-033517 Ext. 02 от 30.04.2015 г. (с дв. D4HB-5) TC RU C-KR.MT25.B.02456 с 23.03.2016 г. по 22.03.2020 г. (с дв. D4HA)
Подголовники сидений, Правила ЕЭК ООН № 25-04	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 17R-082008 Ext. 04 от 30.04.2015 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 26-03	— " —	E11 26R-036510 Ext. 04 от 04.12.2015 г.
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ЕЭК ООН № 28-00	— " —	E11 28R-003510 Ext. 04 от 04.12.2015 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 30-02*	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-30R-0261417 от 23.02.2012 г. E4-30R-0243684 Ext. 01 от 18.09.2009 г. E4-30R-0260441 от 18.01.2012 г. E4-30R-0261418 от 23.02.2012 г. E4-30R-0262015 от 19.04.2012 г. E4-30R-0260442 от 18.01.2012 г. E4-30R-0261419 от 23.02.2012 г. E4-30R-0262016 от 19.04.2012 г. E4-30R-0260443 от 18.01.2012 г. E4-30R-0229285 от 13.06.2005 г.
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 34RI-0211014 Ext. 01 от 08.03.2013 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-KR.MT02.00130.P2

Стр. 11

Приложение № 2

1	2	3
Расположение педалей управления, Правила ЕЭК ООН № 35-00	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 35R-001004 Ext. 01 от 08.03.2013 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00	— " —	E11 48R-053508 Ext. 07 от 04.12.2015 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00	— " —	E11 39R-002007 Ext. 03 от 04.12.2015 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-01	— " —	E11 43R-016507 Ext. 04 от 04.12.2015 г.
Устройства фарочистки, Правила ЕЭК ООН № 45-01	Сообщение, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Spain	E9-01.1048 от 06.03.2015 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-03	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 46R-038020 Ext. 03 от 14.03.2014 г.
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-05	— " —	E11 48R-053508 Ext. 07 от 04.12.2015 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02	— " —	E11 51R-027550 Ext. 01 от 30.04.2015 г. E11 51R-027551 Ext. 01 от 30.04.2015 г. (с дв. G4KE-5) E11 51R-027555 Ext. 01 от 30.04.2015 г. E11 51R-027556 Ext. 03 от 04.12.2015 г. (с дв. D4HB-5) E11 51R-027669 Ext. 01 от 30.04.2015 г. E11 51R-027554 Ext. 01 от 30.04.2015 г. (с дв. D4HA) E11 51R-027670 Ext. 02 от 04.12.2015 г. (с дв. G6DF-5) E11 51R-028222 Ext. 01 от 22.01.2016 г. (с дв. G6DG-5) E11 51R-027553 Ext. 02 от 07.10.2015 г. (G4KJ-6)
Оснащение шинами временного использования, Правила ЕЭК ООН № 64-02	— " —	E11 64RP-020527 Ext. 03 от 04.12.2015 г.
Системы мониторинга давления воздуха в шинах, Правила ЕЭК ООН № 64-02	— " —	— " —
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01	— " —	E11 79R-011513 Ext. 04 от 04.12.2015 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-KR.MT02.00130.P2

Стр. 12

Приложение № 2

1	2	3
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 83-06 (экологический класс 5)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	TC RU C-KR.MT25.B.02457 с 23.03.2016 г. по 22.03.2020 г. (с дв. D4HA) E11 83R-068521-J от 30.04.2015 г. E11 83R-068522-J Ext.01 от 04.12.2015 г. (с дв. D4HB-5) E11 83R-068515-J от 30.04.2015 г. E11 83R-068516-J от 30.04.2015 г. (с дв. G4KE-5) E11 83R-068706-J Ext.01 от 04.12.2015 г. (с дв. G6DF-5) E11 83R-068764-J Ext.01 от 22.01.2016 г. (с дв. G6DG-5) TC RU C-KR.MT02.B.00182 с 30.03.2016 г. по 29.03.2020 г. (с дв. G4KJ-6)
Максимальная мощность, Правила ЕЭК ООН № 85-00	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom Сертификат соответствия, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E11 85R-003727 Ext.05 от 04.12.2015 г. (с дв. G6DF-5) E11 85R-003539 Ext.01 от 30.04.2015 г. (с дв. G4KE-5) E11 85R-003542 Ext.04 от 04.12.2015 г. (с дв. D4HB-5) E11 85R-003541 Ext.01 от 30.05.2014 г. (с дв. D4HA, 110 кВт) E11 85R-003728 от 08.03.2013 г. (с дв. D4HA, 135 кВт) E11 85R-004657 Ext.01 от 22.01.2016 г. (с дв. G6DG-5) TC № RU Д-KR.MT02.B.00473 с 08.04.2016 г. по 07.04.2020 г. (с дв. G4KJ-6)

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-KR.MT02.00130.P2

Стр. 13

Приложение № 2

1	2	3
Дневные ходовые огни, Правила ЕЭК ООН № 87-00	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 48R-053508 Ext. 07 от 04.12.2015 г.
Защита водителя и пассажиров при фронтальном столкновении, Правила ЕЭК ООН № 94-02	— " —	E11 94R-021005 Ext. 04 от 04.12.2015 г.
Защита водителя и пассажиров при боковом столкновении, Правила ЕЭК ООН № 95-03	— " —	E11 95R-031005 Ext. 03 от 04.12.2015 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 98-01	— " —	E11 48R-053508 Ext. 07 от 04.12.2015 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-01	— " —	— " —
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 116-00	— " —	E11 116R-002765 Ext. 03 от 30.04.2015 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-02, стадия 1, 2*	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-117R-025506 S2WR2 Ext.01 от 24.12.2013 г. E4-117R-021343 S1WR2 Ext.04 от 11.04.2014 г. E4-117R-022733 S2WR2 Ext.04 от 03.04.2014 г. E4-117R-026000 S2WR2 от 06.05.2014 г.
Сцепление шин на мокром покрытии, Правила ЕЭК ООН № 117-02*	— " —	— " —
Сопротивление качению шин, Правила ЕЭК ООН № 117-02, стадия 2*	— " —	— " —
Угловые фонари, Правила ЕЭК ООН № 119-00	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 48R-053508 Ext. 07 от 04.12.2015 г.
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00	— " —	E11 122R-001504 Ext. 04 от 04.12.2015 г.
Адаптивные системы переднего освещения, Правила ЕЭК ООН № 123-01	— " —	E11 48R-053508 Ext.07 от 04.12.2015 г.
Передняя обзорность, Правила ЕЭК ООН № 125-00	— " —	E11 125R-001003 Ext. 03 от 04.12.2015 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-KR.MT02.00130.P2

Стр. 14

Приложение № 2

1	2	3
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU C-KR.MT25.B.01626 с 08.12.2015 г. по 07.12.2019 г. (с дв. G4KE-5, G6DF-5 183 кВт, D4HB-5, D4HA) TC RU C-KR.MT25.B.02447 с 23.03.2016 г. по 22.03.2020 г. (с дв. G4KJ-6, G6DF-5, G6DG-5)
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помеще- ния транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-KR.MT25.B.01627 с 08.12.2015 г. по 07.12.2019 г. (с дв. G4KE-5, G6DF-5 183кВт, D4HB-5, D4HA) TC RU C-KR.MT25.B.02448 с 23.03.2016 г. по 22.03.2020 г. (с дв. G4KJ-6, G6DF-5, G6DG-5)
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-KR.MT25.B.01628 с 08.12.2015 г. по 07.12.2019 г.
Системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания, пункт 7 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-KR.MT25.B.01629 с 08.12.2015 г. по 07.12.2019 г.
Стеклоочистители и стеклоомыватели, пункт 8 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-KR.MT25.B.01630 с 08.12.2015 г. по 07.12.2019 г.
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-KR.MT25.B.01631 с 08.12.2015 г. по 07.12.2019 г.
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Хендэ Мотор СНГ", Российская Федерация	TC № RU Д-KR.MT25.B.00161 с 25.03.2016 г. по 24.03.2020 г.

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 30 или 54, а также по Правилам ЕЭК ООН № 117 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

Руководитель органа по сертификации



Подпись



А.И. Щепкин

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств - членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя или на наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств - членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В проеме двери водителя.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В подкапотном пространстве, справа, на поперечном элементе несущей системы кузова.
 - 3.3. В левом нижнем углу ветрового окна, за стеклом.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
K	M	H	S	?	8	1	?	?	?	U	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
KMH – Hyundai Motor Company, Республика Корея.
- поз. 4: Обозначение типа транспортного средства: **S** – DM.
- поз. 5: Вариант оборудования салона:
S, T, U, V, W (для Santa Fe);
L, M, N, P, R (для Grand Santa Fe).
- поз. 6: Тип кузова: **8** – универсал.
- поз. 7: Тип ремней безопасности: **1** – активная система.
- поз. 8: Тип двигателя:
B – бензиновый двигатель с рабочим объемом 2.4 л (G4KJ-6);
C – бензиновый двигатель с рабочим объемом 2.4 л (G4KE-5);
D – бензиновый двигатель с рабочим объемом 3.0 л (G6DG-5);
E – бензиновый двигатель с рабочим объемом 3.3 л (G6DF-5);
U – дизель с рабочим объемом 2.0 л. (D4HA);
X – дизель с рабочим объемом 2.2 л (D4HB-5).
- поз. 9: Расположение органов управления и тип трансмиссии:
A – левостороннее, механическая трансмиссия, передний привод;
B – левостороннее, гидромеханическая трансмиссия, передний привод;
C – левостороннее, механическая трансмиссия, полный привод;
D – левостороннее, гидромеханическая трансмиссия, полный привод.
- поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".
- поз. 11: Код сборочного завода:
U – Ulsan Plant, Республика Корея.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации






Подпись

А.И. Щепкин

инициалы, фамилия

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-KR.MT02.00130.P2

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка HYUNDAI, тип DM, коммерческое наименование Santa Fe
7 мест для сидения





Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-KR.MT02.00130.P2

Стр. 17

Приложение № 4


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
 марка HYUNDAI, тип DM, коммерческое наименование Santa Fe
 7 мест для сидения



+ 235/55R17
 ** 235/60R18
 *** 235/55R19

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка HYUNDAI, тип DM, коммерческое наименование Santa Fe
5 мест для сидения




Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-KR.MT02.00130.P2

Стр. 20

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
 марка HYUNDAI, тип DM, коммерческое наименование Grand Santa Fe
 7 мест для сидения




Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-KR.MT02.00130.P2

Стр. 21

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка HYUNDAI, тип DM, коммерческое наименование Grand Santa Fe
6 мест для сидения



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
 марка HYUNDAI, тип DM, коммерческое наименование Grand Santa Fe
 6 мест для сидения

