

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0008238

№ **E-CZ.MT02.B.00094.P1I1**

Срок действия с **18 октября 2013** по **31 декабря 2015**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
"САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	HYUNDAI
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	ix35, Tucson, Tucson ix, LM
ТИП	ELH
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4 (с дв. G4KD, G4NA, D4HA) 5 (с дв. G4FD, G4FD-ISG, D4HA, D4FD, D4FD-ISG)
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1481 / 8703 23 (с дв. G4NA, G4KD, G4FD, G4FD-ISG), 8703 32 (с дв. D4HA, D4FD, D4FD-ISG)
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Хендэ Мотор СНГ" (ООО "Хендэ Мотор СНГ"), 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, Российская Федерация, ОГРН: 1077746154067, тел. (495) 662-5500, факс (495) 662-5501
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., Prumyslova zona Nosovice, Nizni Lhoty 700, 739 51, Czech Republic, тел.: +421 41 515 4311, факс: +421 41 515 0902
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Хендэ Мотор СНГ" (ООО "Хендэ Мотор СНГ"), 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, Российская Федерация, ОГРН: 1077746154067, тел. (495) 662-5500, факс (495) 662-5501
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Prumyslova zona Nosovice, Nizni Lhoty 700, 739 51, Czech Republic
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента
о безопасности колесных транспортных средств.

Одобрение типа транспортного средства №

Стр.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двух страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

отсутствует

Руководитель органа по сертификации


подпись

Б.В. Киселев

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-CZ.MT02.B.00094.P1И1 от 18 октября 2013

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года


подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние или 4 x 4 / все (только с дв. G4KD, D4HA, G4NA)
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная или полноприводная (только с дв. G4KD, D4HA)
Расположение двигателя	переднее поперечное
Тип кузова/количество дверей	универсал / 5
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)
Габаритные размеры, мм	
– длина	4410
– ширина	1820
– высота	1655...1670
База, мм	2640
Колеса передних / задних колес, мм	1585...1591 / 1586...1592

с двигателями:	G4KD, G4NA	D4HA	G4FD, G4FD-ISG	D4FD, D4FD-ISG
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1455...1655	1550...1787	1380...1502	1490...1612
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	1980...2030	2090...2140	1830	1940
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)				
– на переднюю ось	1200	1200	1200	1200
– на заднюю ось	1090	1090	1090	1090
Максимальная масса прицепа, кг*				
– прицеп без тормозной системы	750	750	750	750
– прицеп с тормозной системой	1600 (для мод. с гидромех. трансм.) 1900 (для мод. с мех. трансм.)	1600 (для мод. с гидромех. трансм.) 2000 (для мод. с мех. трансм.)	1200	1200

* при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством, соответствующим требованиям Правил ЕЭК ООН № 55-01, включая дополнение 1

Двигатель (марка, тип)	Hyundai / Kia		
	G4KD	G4FD	G4FD-ISG
	четырехтактный, с искровым зажиганием		
	G4KD	G4FD	G4FD
	4, рядное		
— обозначение на блоке двигателя	1998	1591	
— количество и расположение цилиндров	10.5	11.0	
— рабочий объем цилиндров, см ³	110 (6200)	99 (6300)	
— степень сжатия	197 (4600)	164.3 (4850)	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	бензин с октановым числом не менее 95 (допускается кратковременное использование бензина с октановым числом 91)		
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)			
Топливо			

к Одобрению типа транспортного средства № E-CZ.MT02.B.00094.P1И1

для двигателей:	G4KD	G4FD	G4FD-ISG
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением	
Система впрыска (марка, тип)	Kefico, 35310-2G100	Bosch, Kefico, 35310-2B110	
Блок управления (маркировка)	39106-2G940, (для мод. с гидромех. трансм.) 39116-2G940 (для мод. с мех. трансм.)	39110-2BAG0	39110-2BAG1
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	MAHLE Donghyun Filter System, 28113-2S000		
Глушители шума впуска (маркировка)	28110-2S100		
Система зажигания (тип)	микропроцессорная		
Катушка зажигания (маркировка)	Denso-Poongsung, 27300-3F100	YURA, STICK	
Свечи (маркировка)	NGK, LFR5A-11	NGK, SILZKR6B10E	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)	2G860/2G863	Faurecia/Sejong, W2BEF1/W2BGF5	
- 1 ступень	-	Faurecia/Sejong, U2B853	
- 2 ступень			
Глушители (маркировка)	LMC 10	MDC 10	
- 1 ступень	LMM 00	LMM 60	
- 2 ступень			
Двигатель (марка, тип)	Hyundai / Kia		
	D4HA	D4FD	D4FD-ISG
	четырехтактный дизель		
- обозначение на блоке двигателя	D4HA	D4FD	D4FD
- количество и расположение цилиндров	4, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	1995		1685
- степень сжатия	16.5	16.0	17.0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	100 (3000...4000) для мод. с мех. трансм. 100 (4000) (для мод. с гидромех. трансм.)	135 (4000)	85 (4000)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	320 (1250...2750) (для мод. с мех. трансм.) 373 (2000...2500) (для мод. с гидромех. трансм.)	383 (1800...2500) (для мод. с мех. трансм.) 392 (1800...2500) (для мод. с гидромех. трансм.)	260 (1250...2750)
Топливо	дизельное		

к Одобрению типа транспортного средства №

для двигателей:	D4HA	D4FD	D4FD-ISC
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением		
Система впрыска (марка, тип)	Bosch		
Блок управления (маркировка)	Bosch, 39101-2F250, 39101-2F255, 39101-2F260, 39101-2F265, 39101-2F950, 39101-2F960, 39103-2F950, 39103-2F955 (Эк. кл. 5)	Bosch, 39101-2F200, 39103-2F200, 39101-2F900, 39101-2F901, 39103-2F900, 39103-2F901 (Эк. кл. 5) 39101-2F905, 39103-2F905 (Эк. кл. 4)	39120-2A001
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, 33100-2F000, 33100-2F100,		Bosch, 33100-2A420, 33100-2A430
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch или Bosch Korea, 33800-2F300, 33800-2F310	Bosch, 33800-2F000, 33800-2F100	Bosch, 33800-2A800, 33800-2A810
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo systems 28231-2F300 28231-2F780 (для мод. с мех. трансм.) 28231-2F350 (для мод. с гидромех. трансм.)	Honeywell, 28231-2F000, 28231-2F001	Honeywell, 28201-2A850
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	MAHLE Donghyun Filter System, 28113-2S000		
Глушители шума впуска (маркировка)	28110-2S100	28110-2S100 или 28110-2S000	-
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)	CFXM01/ CFLM04/ CFSL01	CFXM01/ CFLM01	Sejong, CF2A760
Глушитель (маркировка)	LMM 20		



к Одобрению типа транспортного средства №

Двигатель (марка, тип)	Hyundai / Kia	
	G4NA	
	четырехтактный, с искровым зажиганием	
– обозначение на блоке двигателя	G4NA	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	1999	
– степень сжатия	10.3	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	110 (6200)	
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	191 (4700)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95 (допускается кратковременное использование бензина с октановым числом 91)	
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Система впрыска (марка, тип)	Kefico, 35310-2E000, 35310-2E100	
Блок управления (маркировка)	Continental, 39105-2ELP0 (для мод. с мех. трансм.); 39101-2ELP0 (для мод. с гидромех. трансм.)	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	MAHLE Donghyun Filter System, 28113-2S000	
Глушители шума впуска (маркировка)	28110-2S800	
Система зажигания (тип)	микропроцессорная	
Катушка зажигания (маркировка)	YURA TECH, 27300-2E000	
Свечи (маркировка)	WOOJIN, NGK, SILZKR7B11	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	Faurecia, 2ECB0	
– 2 ступень	Sejong/Sejung, 2EBA0	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	MDC 20	
– 2 ступень	LMM 80	
с двигателем:		G4KD
Трансмиссия (тип)	механическая	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое	-
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением	автоматическая
– число передач	вперед – 5, назад – 1	вперед – 6, назад – 1
– передаточные числа		
I -	3.636	4.162
II -	2.080	2.575
III -	1.333	1.772
IV -	1.061	1.369
V -	0.821	1.000
VI -	-	0.778
3.X. -	3.455	3.500
Главная передача (тип, маркировка)	цилиндрическая, косозубая (передняя) + гипоидная (задняя, для мод. 4 x 4)	
– передаточное число	4.533	3.648

к Одобрению типа транспортного средства №

с двигателем:		D4HA мощностью 135 кВт	
Трансмиссия (тип)		механическая	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)		сухое, однодисковое	-
Коробка передач (марка, тип)		с ручным управлением	автоматическая
- число передач		вперед – 6, назад – 1	
- передаточные числа			
I -	3.615	3.615	4.252
II -	1.794	1.794	2.654
III -	1.542	1.542	1.804
IV -	1.176	1.176	1.386
V -	0.921	0.974	1.000
VI -	0.732	0.829	0.772
3.X. -	3.416	3.416	3.393
Главная передача (тип, маркировка)		цилиндрическая, косозубая (передняя) + гипоидная (задняя, для мод. 4 x 4)	
- передаточное число		4.463 / 3.421*	3.041
с двигателем:		D4HA мощностью 100 кВт	
Трансмиссия (тип)		механическая	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)		сухое, однодисковое	-
Коробка передач (марка, тип)		с ручным управлением	автоматическая
- число передач		вперед – 6, назад – 1	
- передаточные числа			
I -	3.769		4.651
II -	1.862		2.831
III -	1.542		1.842
IV -	1.207		1.386
V -	0.974		1.000
VI -	0.780		0.772
3.X. -	3.416		3.393
Главная передача (тип, маркировка)		цилиндрическая, косозубая (передняя) + гипоидная (задняя, для мод. 4 x 4)	
- передаточное число		4.333 / 3.250*	3.195

* - при включении I, II передач и передачи заднего хода / III - VI передач

с двигателем:		G4FD, G4FD-ISG	D4FD, D4FD-ISG
Трансмиссия (тип)		механическая	
Сцепление (марка, тип)		сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)		с ручным управлением	
- число передач		вперед – 6, назад – 1	
- передаточные числа			
I -	3.769		3.769
II -	2.045		2.040
III -	1.370		1.294
IV -	1.036		0.976
V -	0.893		0.778
VI -	0.794		0.633
3.X. -	3.545 или 3.700		3.583
Главная передача (тип, маркировка)		цилиндрическая, косозубая (передняя)	
- передаточное число		4.563	4.333

к Одобрению типа транспортного средства №

с двигателем:		G4NA
Трансмиссия (тип)	механическая	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое	-
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением	автоматическая
- число передач	вперед – 6, назад – 1	
- передаточные числа		
I -	3.769	4.162
II -	2.080	2.575
III -	1.387	1.772
IV -	1.079	1.369
V -	0.884	1.000
VI -	0.744	0.778
З.Х. -	3.077	3.500
Главная передача (тип, маркировка)	цилиндрическая, косозубая (передняя)	
- передаточное число	4.533/5.231**	3.648

** - при включении I- VI передач / передачи заднего хода

Подвеска

Передняя (описание)	независимая, пружинная, типа Макферсон
Задняя (описание)	независимая, пружинная, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)	с электрическим усилителем
- рулевой механизм (тип, маркировка)	"шестерня - рейка", 56500-2S000

Тормозные системы

Рабочая (описание)	гидравлический, двухконтурный привод, с диагональным разделением контуров, с АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод тормозных механизмов задних колес
- усилитель (маркировка)	59110-2S000, 59110-2S050
- тормозные цилиндры (маркировка)	58510-2Y101, 58510-2Y201 (главный) 58110-2Y050, 58130-2Y050, 58110-2S700, 58130-2S700, 51712-3K160 (передних колес) 58210-2Y310, 58210-2Y500, 58230-2Y310, 58230-2Y500, 58210-2Y300, 58230-2Y300, 58210-2S700, 58230-2S700, 58411-1H300, 58411-3A300 (задних колес)

Шины	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
	215/70 R16	100	H	337,7±1
	225/60 R17	99	H	337,7±1
	225/55 R18	98	H	337,7±1

Приложение № 1

Стр. 9

к Одобрению типа транспортного средства №

E-CZ.MT02.B.00094.P1И1

Оборудование транспортного средства

электрообогреватель наружных зеркал заднего вида, электрические стеклоподъемники, кондиционер (хладагент R134a), противоугонное устройство, подушки безопасности

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, п. 6 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, ООО "Хендэ Мотор СНГ", Российская Федерация	D-CZ.MT25.B.00490 от 06.08.2013 г. до 06.08.2017 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, п. 7 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	— " — "
Возможность оснащения аппаратурой ГЛОНАСС, ГЛОНАСС/GPS, п. 8 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	— " — "
Интерфейс, п. 9 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	— " — "
Свстозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1-10	Сообщения, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 48R-042513 Ext. 01 от 05.07.2013 г. E11 48R-043585 от 05.07.2013 г.
Устройства для освещения заднего номерного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1-14	— " — "	— " — "
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1-19	— " — "	— " — "
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02, включая дополнения 1-16	— " — "	— " — "

1	2	3
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03	Сообщения, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 10R-035732 Ext.03 от 05.07.2013 г. E11 10R-035733 Ext.03 от 05.07.2013 г.
Замки и петли дверей, Правила ЕЭК ООН № 11-03, включая дополнение 1	— " — "	E11 11R-030714 от 29.10.2010 г.
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ЕЭК ООН № 12-04	— " — "	E11 12R-040948 Ext.01 от 05.07.2013 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13Н-00, включая дополнения 1-9	— " — "	E11 13HR-000279 Ext.04 от 05.07.2013 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07, включая дополнение 1	— " — "	E11 14R-070724 Ext.01 от 05.07.2013 г.
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	— " — "	E11 16R-066294 Ext.01 от 05.07.2013 г.
Прочность сидений и их креплений, подголовники сидений, Правила ЕЭК ООН № 17-08	— " — "	E11 17RA-080754 Ext.01 от 05.07.2013 г.
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03, включая дополнения 1 и 2	— " — "	E11 48R-042513 Ext. 01 от 05.07.2013 г. E11 48R-043585 от 05.07.2013 г.
Травмобезопасность внутреннего оборудования, Правила ЕЭК ООН № 21-01, включая дополнения 1-3	— " — "	E11 21R-010392 Ext.01 от 05.07.2013 г.
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00, включая дополнения 1-15	— " — "	E11 48R-042513 Ext. 01 от 05.07.2013 г. E11 48R-043585 от 05.07.2013 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 26-03	— " — "	E11 26R-035297 Ext.01 от 05.07.2013 г.
Звуковые сигнальные приборы, Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнения 1-3	— " — "	E11 28R-002304 Ext.01 от 05.07.2013 г.



1	2	3
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 30-02, включая дополнения 1-16*	Сообщения, RDW, The Netherlands Сообщение, Ministere de l'environnement, des transports et du tourisme, France	E4 30R 0246788 от 27.08.2009 г. E4 30R 0246789 от 27.08.2009 г. E2 30R-029560 от 13.04.1999 г.
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02, включая дополнения 1-3	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 34R-020148 Ext.01 от 05.07.2013 г.
Расположение педалей управления, Правила ЕЭК ООН № 35-00, включая дополнение 1	Сертификат, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомотехники" (ОС ЦСЦ АМТ), РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-CZ.MT25.B.01596 от 06.04.2011 г. до 06.04.2015 г.
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03, включая дополнения 1-34	Сообщения, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 48R-042513 Ext. 01 от 05.07.2013 г. E11 48R-043585 от 05.07.2013 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00, включая дополнения 1-14	— " — "	— " — "
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнения 1-5	— " — "	E11 39R-000723 Ext.01 от 05.07.2013 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00, включая дополнения 1-8	— " — "	E11 43R-005463 от 29.10.2010 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02, включая дополнения 1-4	— " — "	E11 46R-026816 от 29.10.2010 г.
Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации. Правила ЕЭК ООН № 48-04, включая дополнения 1-4	— " — "	E11 48R-042513 Ext. 01 от 05.07.2013 г. E11 48R-043585 от 05.07.2013 г.



1	2	3
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02, включая дополнения 1-4, 6	Сообщения, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 51R-023882 от 29.10.2010 г. E11 51R-023883 от 29.10.2010 г. (дв. G4KD) E11 51R-023884 Ext.01 от 05.07.2013 г. E11 51R-023885 Ext.01 от 05.07.2013 г. (дв. D4HA) E11 51R-023886 Ext.01 от 05.07.2013 г. (дв. G4FD, G4FD-ISG) E11 51R-023887 от 29.10.2010 г. (дв. D4FD, D4FD-ISG) E11 51R-027708 от 05.07.2013 г. E11 51R-027707 от 05.07.2013 г. (дв. G4NA)
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01, включая дополнения 1-3	— " — "	E11 79R-010598 Ext.01 от 05.07.2013 г.
Защита водителя и пассажиров при фронтальном столкновении, Правила ЕЭК ООН № 94-02	— " — "	E11 94R-020307 Ext. 01 от 05.07.2013 г.
Защита водителя и пассажиров при боковом столкновении, Правила ЕЭК ООН № 95-03	— " — "	E11 95R-030245 Ext. 01 от 05.07.2013 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00, включая дополнения 1-12	— " — "	E11 48R-042513 Ext. 01 от 05.07.2013 г. E11 48R-043585 от 05.07.2013 г.
Защита транспортного средства от несанкциони- рованного использования, Правила ЕЭК ООН № 116-00, включая дополнения 1-2	— " — "	E11 116R-000343 Ext.01 от 05.07.2013 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-01, 02*	Сообщение, RDW, The Netherlands Сообщение, Ministere de l'environnement, des transports et du tourisme, France	E4 117R-011326SW от 20.07.2010 г. E2 117R-0212507 S2WR2 от 03.10.2012 г.
Передняя обзорность, Правила ЕЭК ООН № 125-00, включая дополнения 1-2	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 125R-000320 от 29.10.2010 г.

к Одобрению типа транспортного средства №

1	2	3
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", пункт 8в: Правила ЕЭК ООН № 83-05В (Экологический класс 4)	Сообщения, Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Spain	E9 83R11-05.1944 от 17.03.2011 г. E9 83R11-05.1898 от 17.03.2011 г. (дв. G4KD) E9 83R11-05.6222 от 06.06.2013 г. E9 83R11-05.6223 от 06.06.2013 г. (дв. G4NA) E9 83R11-05.6224 от 06.06.2013 г. E9 83R11-05.6225 от 12.06.2013 г. (дв. D4HA)
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", пункт 8г: Правила ЕЭК ООН № 83-06 (Экологический класс 5)	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-CZ.MT25.B.01601 от 08.04.2011 г. до 08.04.2015 г. (дв. G4FD, G4FD-ISG)
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", пункт 8г: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 83-06 (Экологический класс 5)	— " — "	C-CZ.MT25.B.09094 от 09.08.2013 г. до 09.08.2017 г. (дв. D4HA, D4FD, D4FD-ISG)
Внутренний шум, п. 2 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	C-CZ.MT25.B.08931 от 26.07.2013 г. до 26.07.2017 г.



1	2	3
Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения транспортного средства, п. 3 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-CZ.MT25.B.08932 от 26.07.2013 г. до 26.07.2017 г.
Управляемость и устойчивость, п. 4 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	C-CZ.MT25.B.01594 от 06.04.2011 г. до 06.04.2015 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, п. 6 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	C-CZ.MT25.B.01595 от 06.04.2011 г. до 06.04.2015 г.
Маркировка и возможность идентификации, Приложение 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, ООО "Хендэ Мотор СНГ", Российская Федерация	Д-CZ.MT25.B.00490 от 06.08.2013 г. до 06.08.2017 г.

* - допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 30-02, а также по Правилам ЕЭК ООН № 117-00 (01,02) или Директиве ЕС 92/23 (со знаком "s", подтверждающим соответствие требованиям в отношении шума шин), при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисеулenco

инициалы, фамилия



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:
На наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.
Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На средней стойке кузова, в просвете двери водителя.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. Под правым передним сиденьем, на поперечине пола.
 - 3.3. На табличке, видимой снаружи, в левом нижнем углу лобового стекла.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
T	M	A	J	?	8	1	?	?	?	J	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
TMA – Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., Czech Republic.
- поз. 4: Обозначение типа транспортного средства: J – ELH.
- поз. 5: Вариант внутреннего оборудования салона:
S – комплектация L;
T – комплектация GL;
U – комплектация GLS;
V – комплектация HGS;
W – комплектация TOP.
- поз. 6: Тип кузова: 8 – универсал.
- поз. 7: Тип ремней безопасности: 1 – активная система.
- поз. 8: Тип двигателя:
A – бензиновый двигатель с рабочим объемом 1.6 л;
B – бензиновый двигатель с рабочим объемом 2.0 л (G4KD);
E – бензиновый двигатель с рабочим объемом 2.0 л (G4NA);
U – дизель с рабочим объемом 1.7 л;
V – дизель с рабочим объемом 2.0 л.
- поз. 9: Расположение органов управления и тип трансмиссии:
A – левостороннее, механическая трансмиссия;
B – левостороннее, гидромеханическая трансмиссия;
C – левостороннее, механическая трансмиссия (для мод. 4x4);
D – левостороннее, гидромеханическая трансмиссия (для мод. 4x4).
- поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.
- поз. 11: Код сборочного завода: J – Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., Czech Republic.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации


Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия





подпись

к Одобрению типа транспортного средства №

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
HYUNDAI ELN (ix35, Tucson, Tucson ix, LM)**



**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
HYUNDAI ELN (ix35, Tucson, Tucson ix, LM)**



TYPE : (*):215/70R16
(**):225/60R17
(**):225/55R18