

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.MT02.01013.P1

Срок действия с 04 марта 2022 г. по 03 марта 2025 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
"САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
юридический адрес: 125480, Россия, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, эт/ком 5/518; фактические адреса:
125438, Россия, г. Москва, ул. Автомоторная, 2, стр. 1; 125480, Россия, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24;
тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44;
электронная почта: mail@satrfond.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT02

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	HYUNDAI
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	CRETA
ТИП	SU2r
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", ОГРН 1089847107514, юридический и фактический адрес: 197701, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Левашовское ш., д.20, стр. 1, Российская Федерация, тел.: +7 (812) 418-01-00, факс: +7 (812) 418-01-01, электронная почта: reception@hyundai-motor.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", юридический и фактический адрес: 197701, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Левашовское ш., д.20, стр. 1, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Представитель в Российской Федерации: Общество с ограниченной ответственностью "Хендэ Мотор СНГ", ОГРН 1077746154067, юридический и фактический адрес: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, этажи 31, 32, Российская Федерация, тел.: +7 (495) 662-55-00, факс: +7 (495) 662-55-01, электронная почта: info@hyundai.ru
	Представитель в Республике Беларусь: Общество с ограниченной ответственностью "Хендэ АвтоГрад", УНП 690635645, юридический и фактический адрес: 220062, г. Минск, ул. Тимирязева, 114, пом.1, Республика Беларусь, тел.: +375 (17) 333-50-00, факс: + 375 (17) 209-00-58, электронная почта: info@hyundai.by
	Представитель в Республике Казахстан: Товарищество с ограниченной ответственностью "Hyundai Auto

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС (продолжение)	Kazakhstan", БИН 100340020937, юридический и фактический адрес: 050060, Бостандыкский район, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 263, (ТРЦ "MEGA-2"), 3 этаж, Республика Казахстан, тел.: +7 (727) 333-19-59, факс: —, электронная почта: info@hyundai.kz
	Представитель в Республике Армения: Закрытое акционерное общество "Магас Инвест", УНН 01834959, юридический и фактический адрес: 0040, Котайкская область, село Ариндж, правосторонний участок трассы Ереван-Севан, Республика Армения, тел.: +37410289947, факс: —, электронная почта: magasininvestjsc@gmail.com
	Представитель в Киргизской Республике: Общество с ограниченной ответственностью "Asiamotors" (Азиямоторс), Регистрационный номер 52857-3300-ООО, юридический и фактический адрес: 720082, г. Бишкек, ул. Анкара, 5, Киргизская Республика, тел.: +996 312 530003, факс: +996 312 530006, электронная почта: office@asiamotors.kg
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	197701, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Левашовское ш., д.20, стр. 1, Российская Федерация
	Товарищество с ограниченной ответственностью «Hyundai Trans Kazakhstan», юридический и фактический адрес: A03E4H8, г. Алматы, Микрорайон Алгабас, улица 7, дом 138/5, Республика Казахстан
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двух страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для двигателей транспортного средства G4FG-5, G4NL-5 на блоке цилиндров используются обозначения G4FG, G4NL соответственно.

Руководитель органа по сертификации

А.И. Щепкин

инициалы, фамилия

Дата оформления « 09 » февраля 2022 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.MT02.01013.P1 от « 04 » марта 2022 г.

Руководитель

(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

А.П. Шалаев

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 022037C60041AD16B14E67E866D009AAF9
Кому выдан: Щепкин Александр Иванович
Действителен: с 08.06.2021 до 08.06.2022

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 02A929B5000BAEF7814AB38FF70B046437
Кому выдан: Шалаев Антон Павлович
Действителен: с 27.12.2021 до 27.12.2022

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная	полноприводная
Расположение двигателя	переднее, поперечное	
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, несущий, универсал / 5	
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)	

для ТС с колесной формулой	4x2		4x4	
Габаритные размеры, мм				
– длина	4300			
– ширина	1790			
– высота	1620	1630	1620	1630
База, мм	2610			
Колея передних/задних колес, мм*	1560 / 1564 или 1572 / 1576		1560 / 1555 или 1572 / 1566	

* - с шинами размерности 215/60R17 или с шинами размерности 205/65R16

для ТС с двигателем	G4FG-5		G4NL-5	
для ТС с колесной формулой	4x2	4x4	4x2	4x4
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг**	1270...1355 / 1300...1385	1360...1445 / 1390...1475	— / 1335...1420	— / 1410...1495
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг**	1700 / 1730	1790 / 1820	— / 1765	— / 1840
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	920	935	920	935
– на заднюю ось	885	950	885	950
Максимальная масса прицепа, кг				
– прицеп без тормозной системы***	550			
– прицеп с тормозной системой***	1100			

** - с коробкой передач с ручным управлением / с коробкой передач с автоматическим управлением

*** - при условии оснащения транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ООН № 55-01

Приложение № 1

для ТС с колесной формулой	4x2		
для ТС с коробкой передач	с автоматическим управлением		с ручным управлением
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Hyundai / Kia, G4FG-5	Hyundai / Kia, G4NL-5	Hyundai / Kia, G4FG-5
	четырёхтактный, с искровым зажиганием		
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	1591	1999	1591
– степень сжатия	10.5	10.8	10.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)****	90.2 (6300)	110 (6200)	90.2 (6300)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	150.7 (4850)	191 (4500)	150.7 (4850)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92		
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива		
Блок управления (маркировка)	39161-2B057, 39161-2B059	39100-2J879, 39100-2J839	39161-2B049, 39161-2B051
Форсунки (тип, маркировка)	HYUNDAI KEFICO, 35310-26600	HYUNDAI KEFICO, 35310-2J000	HYUNDAI KEFICO, 35310-26600
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	INZI CONTROLS, 28113-A0100		
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 ступень	INZI CONTROLS, 28110-BW100 (Air cleaner)		
– 2 ступень	INZI CONTROLS, 28218-BV100 (Resonator)		
Система зажигания (тип)	электронная		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	YURA TECH, 27301-2B010	ELDOR, 27300-2JTD0	YURA TECH, 27301-2B010
Свечи (маркировка)	WOOJIN/NGK, LZKR6B-10E; YURA TECH, ELR9QC10	YURA TECH, ELR9IQP11S	WOOJIN/NGK, LZKR6B-10E; YURA TECH, ELR9QC10
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	FAURECIA, W2BSB2	FAURECIA, 2JMA0	FAURECIA, W2BHT0
– 2 ступень	SEJONG, U2BRA0	WOOSHIN, 2JBA0	SEJONG, U2BRA0
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	SEJONG, HCS10	SEJONG, ADS40	SEJONG, HCS10
– 2 ступень	SEJONG, GSM10	SEJONG, SUM20 или SUM30	SEJONG, GSM10

**** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для ТС с колесной формулой	4x4		
для ТС с коробкой передач	с автоматическим управлением		с ручным управлением
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Hyundai / Kia, G4FG-5	Hyundai / Kia, G4NL-5	Hyundai / Kia, G4FG-5
	четырёхтактный, с искровым зажиганием		
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	1591	1999	1591
– степень сжатия	10.5	10.8	10.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)****	88.7 (6200)	110 (6200)	88.7 (6200)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	148.3 (4850)	191 (4500)	148.3 (4850)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92		
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива		
Блок управления (маркировка)	39161-2B061, 39161-2B063	39100-2J877, 39100-2J837	39161-2B053, 39161-2B055
Форсунки (тип, маркировка)	HYUNDAI KEFICO, 35310-26600	HYUNDAI KEFICO, 35310-2J000	HYUNDAI KEFICO, 35310-26600
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	INZI CONTROLS, 28113-A0100		
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 ступень	INZI CONTROLS, 28110-BW100 (Air cleaner)		
– 2 ступень	INZI CONTROLS, 28218-BV100 (Resonator)		
Система зажигания (тип)	электронная		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	YURA TECH, 27301-2B010	ELDOR, 27300-2JTD0	YURA TECH, 27301-2B010
Свечи (маркировка)	WOOJIN/NGK, LZKR6B-10E; YURA TECH, ELR9QC10	YURA TECH, ELR9IQP11S	WOOJIN/NGK, LZKR6B-10E; YURA TECH, ELR9QC10
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	FAURECIA, W2BRA0	FAURECIA, 2JMA0	FAURECIA, W2BRA0
– 2 ступень	SEJONG, U2BRA0	WOOSHIN, 2JBA0	SEJONG, U2BRA0
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	SEJONG, HCS10	SEJONG, ADS40	SEJONG, HCS10
– 2 ступень	SEJONG, SUM15	SEJONG, SUM25 или SUM35	SEJONG, SUM15

**** - по Правилам ООН № 85-00

для ТС с двигателем	G4FG-5				G4NL-5	
для ТС с колесной формулой	4x2		4x4		4x2	4x4
Трансмиссия	механическая	гидромеханическая	механическая	гидромеханическая		
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое	-	сухое, однодисковое	-		
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением	с автоматическим управлением	с ручным управлением	с автоматическим управлением		
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1					
I -	3.769	4.400	3.909	4.400	4.400	4.400
II -	2.045	2.726	2.120	2.726	2.726	2.726
III -	1.286	1.834	1.387	1.834	1.834	1.834
IV -	0.971	1.392	1.079	1.392	1.392	1.392
V -	0.839	1.000	0.884	1.000	1.000	1.000
VI -	0.727	0.774	0.756	0.774	0.774	0.774
3.X. -	3.700	3.440	3.727	3.440	3.440	3.440
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая		передняя-цилиндрическая, косозубая, задняя-гипоидная		цилиндрическая, косозубая	передняя-цилиндрическая, косозубая, задняя-гипоидная
– передаточное число	4.563	3.957	4.467	4.276	3.612	3.714

для ТС с колесной формулой	4x2		4x4	
Подвеска				
Передняя (описание)	независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости			
Задняя (описание)	полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами		независимая, пружинная, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Рулевое управление (описание)	с электроусилителем			
– рулевой механизм (тип)	"шестерня - рейка"			

Приложение № 1

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС, тормозные механизмы всех колес – дисковые
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический привод к тормозным механизмам задних колес или электромеханический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	205/65R16	95	Н
	215/60R17	96	
Шина временного использования	T145/90D16	106	М

Оборудование транспортного средства	электронная система контроля устойчивости (ESC); система помощи при экстренном торможении (BAS); подушки безопасности; система вызова экстренных оперативных служб; система мониторинга давления воздуха в шинах; электрообогреватель наружных зеркал заднего вида; электрические стеклоподъемники; противоугонное устройство; совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с ручным или автоматическим управлением (хладагент R134a) по заказу; передние противотуманные фары; брызговики (задние); люк в крыше; вариантное исполнение антенны; устройство ограничения максимальной скорости
--	--

Руководитель органа по сертификации

А.И. Щепкин

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 022037C60041AD16B14E67E866D009AAF9
Кому выдан: Щепкин Александр Иванович
Действителен: с 08.06.2021 до 08.06.2022

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT02.B.01253/21 с 28.12.2021 по 27.12.2025
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 TP TC 018/2011	—"	—"
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 TP TC 018/2011	—"	—"
Оснащение системой вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 TP TC 018/2011	—"	—"
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	—"	—"
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*48R06/13*6335*02 от 10.11.2021
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	—"	—"
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—"	—"
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	—"	—"
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	—"	E9*10R05/01*22586*00 от 01.03.2021
Замки и петли дверей, Правила ООН № 11-04	—"	E9*11R04/02*1211*01 Rev.01 от 10.12.2021
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ООН № 12-04	—"	E9*12R04/05*1191*01 от 17.12.2021
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13H-00	—"	E9*139R00/02*1041*01 от 10.12.2021 E9*13HR01/01*6069*01 от 10.12.2021

Приложение № 2

1	2	3
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13Н-00 (продолжение)	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*140R00/04*1043*01 от 10.12.2021
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-09	—"—	E9*145R00/00*1011*00 от 25.02.2021 E9*14R09/00*1466*00 от 10.03.2021
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	—"—	E9*16R06/10*1906*00 от 20.02.2021
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-09	—"—	E9*17R09/01*1425*00 от 17.02.2021
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	—"—	E9*48R06/13*6335*02 от 10.11.2021
Травмобезопасность внутреннего оборудования, Правила ООН № 21-01	—"—	E9*21R01/04*1176*01 от 09.12.2021
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"—	E9*48R06/13*6335*02 от 10.11.2021
Подголовники сидений, Правила ООН № 25-04	—"—	E9*17R09/01*1425*00 от 17.02.2021
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 26-03	—"—	E9*26R03/03*1301*01 от 09.12.2021
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"—	E9*28R00/05*6845*01 от 20.12.2021
Оснащение шинами*, Правила ООН № 30-02	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4*30R02/19*105830*00 от 19.10.2018 E4*30R02/21*122812*00 от 20.04.2020 E4*30R02/21*122813*00 от 20.04.2020 E4*30R02/21*124279*00 от 13.07.2020 E4*30R02/21*124280*00 от 13.07.2020
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*34R03/02*1416*00 от 23.03.2021
Расположение педалей управления, Правила ООН № 35-00	—"—	E9*35R00/01*1148*00 от 25.01.2021
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"—	E9*48R06/13*6335*02 от 10.11.2021

Приложение № 2

1	2	3
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*39R01/01*1640*01 от 10.12.2021
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	—"—	E9*43R01/08*1400*00 от 11.02.2021
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	—"—	E9*46R04/06*16198*00 от 26.02.2021
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-06	—"—	E9*48R06/13*6335*02 от 10.11.2021
Внешний шум, Правила ООН № 51-03	—"—	E9*51R03/05*6861*00 от 11.11.2021 E9*51R03/05*6745*00 от 23.12.2020 E9*51R03/05*6746*02 от 11.11.2021 E9*51R03/05*6747*01 от 11.11.2021
Системы мониторинга давления воздуха в шинах, Правила ООН № 64-02	—"—	E9*141R00/00*1029*01 от 15.11.2021
Оснащение шинами временного использования, Правила ООН № 64-03	—"—	E9*64R03/01*1168*01 от 13.12.2021
Рулевое управление, Правила ООН № 79-03	—"—	E9*79R03/02*1562*01 от 14.12.2021
Выбросы, Правила ООН № 83-06 (экологический класс 5)	—"—	E9*83R06/13/J*16495*01 от 19.11.2021 E9*83R06/13/J*16496*01 от 19.11.2021 E9*83R06/13/J*16497*01 от 23.11.2021 E9*83R06/13/J*16498*01 от 23.11.2021 E9*83R06/13/J*16499*01 от 23.11.2021 E9*83R06/13/J*16500*01 от 23.11.2021
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—"—	E9*85R00/10*6103*01 Rev.01 от 16.11.2021 E9*85R00/10*6104*02 от 15.11.2021
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—"—	E9*48R06/13*6335*02 от 10.11.2021
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	—"—	E9*89R00/03*1252*01 от 10.12.2021

Приложение № 2

1	2	3
Защита водителя и пассажиров при фронтальном столкновении, Правила ООН № 94-03	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*94R03/01*1232*01 от 17.12.2021
Защита водителя и пассажиров при боковом столкновении, Правила ООН № 95-03	—"—	E9*95R03/07*1187*01 от 13.12.2021
Расход топлива и выбросы углекислого газа. Расход электроэнергии и запас хода транспортных средств с электроприводом, Правила ООН № 101-01	—"—	E9*101R01/08*6892*01 от 19.11.2021 E9*101R01/08*6893*01 от 19.11.2021 E9*101R01/08*6894*01 от 23.11.2021 E9*101R01/08*6895*01 от 23.11.2021 E9*101R01/08*6896*01 от 23.11.2021 E9*101R01/08*6897*01 от 23.11.2021
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	—"—	E9*48R06/13*6335*02 от 10.11.2021
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 116-00	—"—	E9*116R00/07*1375*00 от 09.03.2021
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4*117R02/10*11433*00 от 17.06.2020 E4*117R02/10*5609*05 от 26.08.2020
Сцепление шин на мокром покрытии*, Правила ООН № 117-02	—"—	—"—
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"—	—"—
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*121R01/03*1365*01 от 09.12.2021
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—"—	E9*122R00/05*1341*00 от 03.03.2021
Передняя обзорность, Правила ООН № 125-01	—"—	E9*125R01/02*1156*01 от 09.12.2021
Обеспечение защиты пешеходов, Правила ООН № 127-02	—"—	E9*127R02/00*1119*01 от 09.12.2021

Приложение № 2

1	2	3
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.MT25.B.03603/21 с 05.04.2021 по 04.04.2025 ЕАЭС RU C-RU.MT25.B.04924/22 с 02.02.2022 по 01.02.2026
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-RU.MT25.B.04901/22 с 26.01.2022 по 25.01.2026
Системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания, пункт 7 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-RU.MT25.B.03605/21 с 05.04.2021 по 04.04.2025
Стеклоочистители и стеклоомыватели, пункт 8 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-RU.MT25.B.03606/21 с 05.04.2021 по 04.04.2025
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 10 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-RU.MT25.B.03607/21 с 05.04.2021 по 04.04.2025
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-RU.MT25.B.03608/21 с 05.04.2021 по 04.04.2025
Оснащение системой вызова экстренных оперативных служб, пункт 17 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-RU.MT25.B.03609/21 с 05.04.2021 по 04.04.2025

Приложение № 2

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT02.B.01253/21 с 28.12.2021 по 27.12.2025

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

А.И. Щепкин

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 022037C60041AD16B14E67E866D009AAF9
Кому выдан: Щепкин Александр Иванович
Действителен: с 08.06.2021 до 08.06.2022

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя или на наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В проеме левой передней двери, на средней стойке кузова.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. Под правым передним сиденьем, на поперечном элементе кузова (автомобили, собираемые ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус"); под капотом, на перегородке моторного отсека, справа или под правым передним сиденьем, на поперечном элементе кузова (автомобили, собираемые ТОО "Hyundai Trans Kazakhstan").
 - 3.3. В левом нижнем углу ветрового окна, за стеклом (опционально).
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
?	?	?	P	?	8	1	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
MXH - Товарищество с ограниченной ответственностью "Hyundai Trans Kazakhstan", Республика Казахстан;
Z94 - Общество с ограниченной ответственностью "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", Российская Федерация.
- поз. 4: Обозначение типа транспортного средства:
P - SU2r.
- поз. 5: Обозначение комплектации:
A;
B;
C;
D;
E;
F.
- поз. 6: Обозначение типа кузова:
8 - универсал.
- поз. 7: Обозначение типа удерживающей системы:
1 - активная система.
- поз. 8: Обозначение типа двигателя:
4 - бензиновый двигатель с рабочим объемом 1.6 л;
5 - бензиновый двигатель с рабочим объемом 2.0 л.
- поз. 9: Обозначение расположения органов управления, типа трансмиссии, типа привода:
A - левостороннее, механическая трансмиссия, передний привод;
B - левостороннее, гидромеханическая трансмиссия, передний привод;
C - левостороннее, механическая трансмиссия, полный привод;
D - левостороннее, гидромеханическая трансмиссия, полный привод.
- поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

- поз. 11: Код сборочного завода:
К - Товарищество с ограниченной ответственностью "Hyundai Trans Kazakhstan",
Республика Казахстан;
Р - Общество с ограниченной ответственностью "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус",
Российская Федерация.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации


А.И. Щепкин
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 022037C60041AD16B14E67E866D009AAF9
Кому выдан: Щепкин Александр Иванович
Действителен: с 08.06.2021 до 08.06.2022

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

марка HYUNDAI, тип SU2r, коммерческое наименование CRETA



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка HYUNDAI, тип SU2r, коммерческое наименование CRETA

