

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Серия RU № 0007552

№ TC RU E-RU.MT02.00651.P2II1

Срок действия с 27 ноября 2017 г. по 14 июня 2020 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
“САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)

юридический адрес: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; фактические адреса: 125480,
г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, 2;
тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44;
электронная почта: mail@satrfond.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT02

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	Kia
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	RIO
ТИП	FB
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Киа Моторс РУС", ОГРН: 5087746291760, юридический и фактический адрес: 115054, г. Москва, ул. Валовая, 26, Российская Федерация, тел.: +7 (495) 287-09-00, факс: +7 (495) 287-09-01 электронная почта: reception@kia.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", юридический и фактический адрес: 197706, г. Санкт-Петербург, Курортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, 20, литер "А", Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Представитель в Российской Федерации: Общество с ограниченной ответственностью "Киа Моторс РУС", ОГРН: 5087746291760, юридический и фактический адрес: 115054, г. Москва, ул. Валовая, 26, Российская Федерация, тел.: +7 (495) 287-09-00, факс: +7 (495) 287-09-01 электронная почта: reception@kia.ru Представитель в Республике Беларусь: Общество с ограниченной ответственностью "Автопалас-М", УНП 101516333, юридический адрес: 223053, Минская область, Минский район, район деревни Боровая, 2-58, Республика Беларусь, фактический адрес: 220056, г. Минск, проспект Независимости, 202/3, Республика Беларусь, тел.: + 375 (17) 266-40-20, факс: + 375 (17) 285-25-81, электронная почта: info@kia-vostok.by

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00651.P2И1

Стр. 2

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", юридический и фактический адрес: 197706, г. Санкт-Петербург, Курортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, 20, литер "А", Российская Федерация Акционерное общество "АЗИЯ АВТО", юридический и фактический адрес: 070002, город Усть-Каменогорск, улица Бажова, 101/1, Республика Казахстан
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двух страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

Дата оформления « 03 » ноября 2017 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.MT02.00651.P2И1 от 21 ноября 2017 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного
органа государственного управления

подпись

А.В. Кулешов

инициалы, фамилия



к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00651.P2И1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние			
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная			
Расположение двигателя	переднее поперечное			
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, несущий, седан / 4		цельнометаллический, несущий, хетчбэк / 5	
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)			
Габаритные размеры, мм				
– длина	4400		4240	
– ширина	1740		1750	
– высота	1470		1510	
База, мм	2600			
Колея передних / задних колес, мм	1510...1516 / 1518...1524		1507...1513 / 1524...1530	
тип кузова:	седан			
тип двигателя:	G4LC-5		G4FG-5	
тип трансмиссии:	механическая	гидромеханическая	механическая	гидромеханическая
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1150...1211	1182...1243	1160...1221	1198...1259
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1560	1600	1580	1610
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	850			
– на заднюю ось	840			
Максимальная масса прицепа, кг*	450			
– прицеп без тормозной системы				
– прицеп с тормозной системой	1000	800	1000	800
тип кузова:	хетчбэк			
тип двигателя:	G4LC-5		G4FG-5	
тип трансмиссии:	механическая	гидромеханическая	механическая	гидромеханическая
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1155...1221	1187...1253	1175...1241	1203...1269
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1570	1610	1590	1620
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	850			
– на заднюю ось	840			
Максимальная масса прицепа, кг*	450			
– прицеп без тормозной системы				
– прицеп с тормозной системой	1000	800	1000	800

* – при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 55-01.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00651.P2I1

Стр. 4

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) – обозначение на блоке цилиндров – количество и расположение цилиндров – рабочий объем цилиндров, см³ – степень сжатия – максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85 – максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹) Топливо	Hyundai Motor Company / Kia Motors Corporation
	G4LC-5
	четырехтактный, с искровым зажиганием
	G4LC 4, рядное 1368 10.5±3% 73.3 (6000) 132.4 (4000)
Система питания (тип)	бензин с октановым числом не менее 92
Блок управления (маркировка)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением HYUNDAI KEFICO, 35310-03300
Форсунки (тип, маркировка)	HYUNDAI KEFICO, BOSCH,
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	39116-03381, 39116-03384, 39116-03393 (мех. трансм.),
Глушители шума впуска (маркировка)	39116-03387, 39116-03390, 39116-03396 (гидромех. трансм.)
- 1 ступень	HYUNDAI KEFICO, 35310-03300
- 2 ступень	Mahle Donghyun, 28113-H8100, с бумажным элементом
Система зажигания (тип)	Mahle Donghyun, 28212-H0100
Катушка (модуль) зажигания	Mahle Donghyun, 28110-H8100
(маркировка)	микропроцессорная
Свечи (маркировка)	DENSO, 27301-03200
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	NGK, SILKR6C10E
Нейтрализаторы (маркировка)	два глушителя;
- 1 ступень	два нейтрализатора отработавших газов
- 2 ступень	Sejung / Sejong, 03EE0 (WCC) (мех. трансм.) /
Глушители (маркировка)	03EF0 (WCC) (гидромех. трансм.)
- 1 ступень	Sejung / Sejong, U03CA0 (UCC)
- 2 ступень	Sejong, HCM 10
	Sejong, HCS 10
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) – обозначение на блоке цилиндров – количество и расположение цилиндров – рабочий объем цилиндров, см³ – степень сжатия – максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85 – максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹) Топливо	Hyundai Motor Company / Kia Motors Corporation
	G4FG-5
	четырехтактный, с искровым зажиганием
	G4FG 4, рядное 1591 10.5±3% 90.2 (6300) 150.7 (4850)
	бензин с октановым числом не менее 92

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00651.P2И1

Стр. 5

Приложение № 1

для двигателя:		G4FG-5			
Система питания (тип)		распределенный впрыск топлива с электронным управлением			
Блок управления (маркировка)		HYUNDAI KEFICO, 35310-26600			
Форсунки (тип, маркировка)		BOSCH,			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)		39103-2B111, 39103-2B114 (мех. трансм.),			
Глушители шума впуска (маркировка)		39104-2B074, 39104-2B077 (гидромех. трансм.)			
		HYUNDAI KEFICO, 35310-26600			
		Mahle Donghyun, 28113-H8100, с бумажным элементом			
- 1 степень		Mahle Donghyun, 28212-H0100			
- 2 степень		Mahle Donghyun, 28110-H8100			
Система зажигания (тип)		микропроцессорная			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)		YURA TECH, 27301-2B010			
Свечи (маркировка)		CHAMPION, NGK, YURA TECH /			
		RER8MC, LZKR6B-10E, ELR9QC10			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		два глушителя;			
Нейтрализаторы (маркировка)		два нейтрализатора отработавших газов			
- 1 степень		Faurecia, W2BSB2 (WCC)			
- 2 степень		Sejong, U2B873 (UCC)			
Глушители (маркировка)					
- 1 степень		Sejong, HCM 10			
- 2 степень		Sejong, HCS 10			
с двигателями:		G4LC-5	G4FG-5	G4LC-5	G4FG-5
Трансмиссия		механическая		гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)		сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом		—	
Коробка передач (марка, тип)		с ручным управлением		автоматическая	
— число передач и передаточные числа		вперед - 6, назад - 1			
I -		3.769	3.769	4.400	4.400
II -		2.045	2.045	2.726	2.726
III -		1.370	1.370	1.834	1.834
IV -		1.036	1.036	1.392	1.392
V -		0.839	0.839	1.000	1.000
VI -		0.703	0.703	0.774	0.774
3.X. -		3.700	3.700	3.440	3.440
Главная передача (тип)		цилиндрическая, косозубая			
— передаточное число		4.267	4.176	3.574	3.383
Подвеска					
Передняя (описание)		независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости			
Задняя (описание)		полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами			
Рулевое управление (описание)		с электроусилителем			
— рулевой механизм (тип)		"шестерня - рейка"			

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00651.P2И1

Стр. 6

Приложение № 1

Тормозные системы

Рабочая (описание)

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС, с системой помощи при экстренном торможении BAS, с системой сигнализации экстренного торможения ESS, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – дисковые или барабанные

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины	обычные		для временного использования	
	185/65R15	195/55R16	T125/80D15	185/65R15*
– обозначение размера				
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	88	87	95	88
– обозначение категории скорости	H	H	M	H

* - при комплектации транспортного средства шинами размера 195/55R16, применяется только как шина временного использования

Оборудование транспортного средства

электрообогреватель наружных зеркал заднего вида, электрические стеклоподъемники, кондиционер (хладагент R134A), противоугонное устройство, подушки безопасности, электронная система контроля устойчивости ESC, система вызова экстренных оперативных служб, система мониторинга давления воздуха в шинах, дневные ходовые огни

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



Приложение № 2

Стр. 7

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00651.P2И1

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Киа Моторс РУС", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.АЯ04.В.00901 с 12.09.2017 г. по 11.09.2021 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Оснащение системой вызова экстренных оперативных служб, пункт 13 ¹ ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02	Сообщение, Ministerio de Economia, Industria y Competitividad, Spain	IB-E9-02.11576 от 08.03.2017 г. IB-E9-02.11554 от 03.07.2017 г.
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00	— " —	L-E9-00.6847 Ext.07 от 09.03.2017 г. L-E9-00.1796 Ext.02 от 29.06.2017 г.
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01	— " —	1a-E9-01.16514 от 27.12.2016 г. 1a-E9-01.16513 от 21.12.2016 г. 5-E9-01.16454 от 21.03.2017 г. 2a-E9-01.16616 от 08.03.2017 г. 2a-E9-01.16619 от 08.03.2017 г. 2a-E9-01.16736 от 30.06.2017 г. 2a-E9-01.16737 от 03.07.2017 г. E13*06R00*06R01*34629*00 от 25.01.2017 г.
	Сообщение, Ministere du Developpement durable et des Infrastructures, Luxemburg	

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00651.P2И1

Стр. 8

Приложение № 2

1	2	3
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02	Сообщение, Ministerio de Economia, Industria y Competitividad, Spain	A-E9-02.16617 от 08.03.2017 г. A-E9-02.16513 от 21.12.2016 г. A-E9-02.16716 от 23.06.2017 г. R1Y-S1-E9-02.16616 от 08.03.2017 г. R1Y-S1-E9-02.16619 от 08.03.2017 г. R1Y-S1-E9-02.16736 от 30.06.2017 г. R1Y-S1-E9-02.16737 от 03.07.2017 г. S3-E9-02.16618 от 08.03.2017 г. S3-E9-02.16735 от 29.06.2017 г.
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-04, 05	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT25.B.05185 с 19.05.2017 г. по 18.05.2021 г. TC RU C-RU.MT25.B.05809 с 28.09.2017 г. по 27.09.2021 г.
Замки и петли дверей, Правила ЕЭК ООН № 11-04	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-11R-040817 Ext.01 от 30.08.2017 г.
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ЕЭК ООН № 12-04	— " —	E4-12R-040374 Ext.01 от 11.08.2017 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13H-00	— " —	E4-13HRESC-000681 Ext.01 от 11.10.2017 г. E4-13HRESC-000682 Ext.01 от 11.08.2017 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07	— " —	E4-14R-070778 Ext.01 от 11.08.2017 г.
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	— " —	E4-16R-060595 Ext.01 от 11.08.2017 г.
Прочность сидений и их креплений, Правила ЕЭК ООН № 17-08	— " —	E4-17RA-080706 Ext.02 от 11.08.2017 г.
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-04	Сообщение, Ministerio de Economia, Industria y Competitividad, Spain	F3-E9-04.6708 Ext.03 от 09.03.2017 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00651.P2И1

Стр. 9

Приложение № 2

1	2	3
Травмобезопасность внутреннего оборудования, Правила ЕЭК ООН № 21-01	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-21R-010320 Ext.01 от 11.08.2017 г.
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00	Сообщение, Ministerio de Economia, Industria y Competitividad, Spain	AR-E9-00.16616 от 08.03.2017 г. AR-E9-00.16619 от 08.03.2017 г. AR-E9-00.16736 от 30.06.2017 г. AR-E9-00.16737 от 03.07.2017 г.
Подголовники сидений, Правила ЕЭК ООН № 25-04	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-17RA-080706 Ext.02 от 11.08.2017 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 26-03	— " —	E4-26R-030414 Ext.01 от 11.08.2017 г.
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ЕЭК ООН № 28-00	— " —	E4-28R-000784 Ext.01 от 11.08.2017 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 30-02*	— " —	E4-30R-0265527 Ext.00 от 14.11.2012 г. E4-30R-0264178 Ext.04 от 06.11.2015 г. E4-30R-0284503 Ext.00 от 07.10.2015 г. E4-30R-0232902 Ext.00 от 03.04.2006 г. E4-30R-0233370 Ext.01 от 07.11.2011 г. E4-30R-0226619 Ext.00 от 06.08.2004 г.
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02	— " —	E4-34RI-020509 Ext.01 от 11.08.2017 г.
Расположение педалей управления, Правила ЕЭК ООН № 35-00	— " —	E4-35R-000200 Ext.01 от 11.08.2017 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00	Сообщение, Ministerio de Economia, Industria y Competitividad, Spain	F1-E9-00.11576 от 08.03.2017 г. F1-E9-00.11554 от 03.07.2017 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-39R-000876 Ext.01 от 11.08.2017 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-01	— " —	E4-43R-011351 Ext.01 от 11.08.2017 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-04	— " —	E4-46R-045269 Ext.01 от 11.08.2017 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00651.P2И1

Стр. 10

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-04	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении", РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	TC RU C-RU.АЯ04.В.01260 с 26.05.2017 г. по 25.05.2021 г. TC RU C-RU.АЯ04.В.01304 с 07.09.2017 г. по 06.09.2021 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-51R-022651 Ext.01 от 30.08.2017 г. E4-51R-022652 Ext.01 от 11.08.2017 г. (дв. G4LC-5) E4-51R-022653 Ext.01 от 11.08.2017 г. E4-51R-022654 Ext.01 от 11.08.2017 г. (дв. G4FG-5)
Оснащение шинами временного использования, Правила ЕЭК ООН № 64-02	— " —	E4-64RP-020109 Ext.01 от 11.08.2017 г.
Системы мониторинга давления воздуха в шинах, Правила ЕЭК ООН № 64-02	— " —	— " —
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01	— " —	E4-79R-010845 Ext.01 от 11.08.2017 г.
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 83-06 (экологический класс 5)	— " —	E4-83R-061783-J Ext.02 от 18.08.2017 г. E4-83R-061784-J Ext.02 от 18.08.2017 г. (дв. G4LC-5) E4-83R-061785-J Ext.01 от 18.08.2017 г. E4-83R-061786-J Ext.01 от 18.08.2017 г. (дв. G4FG-5)
Максимальная мощность, Правила ЕЭК ООН № 85-00	— " —	E4-85R-001168 Ext.02 от 11.08.2017 г. (дв. G4LC-5) E4-85R-001169 Ext.01 от 11.08.2017 г. (дв. G4FG-5)
Дневные ходовые огни, Правила ЕЭК ООН № 87-00	Сообщение, Ministerio de Economia, Industria y Competitividad, Spain	RL-E9-00.16617 от 08.03.2017 г. RL-E9-00.16027 от 08.03.2017 г. RL-E9-00.16716 от 23.06.2017 г. RL-E9-00.16568 от 28.06.2017 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00651.P2И1

Стр. 11

Приложение № 2

1	2	3
Защита водителя и пассажиров при фронтальном столкновении, Правила ЕЭК ООН № 94-02	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-94R-020359 Ext.02 от 11.08.2017 г.
Защита водителя и пассажиров при боковом столкновении, Правила ЕЭК ООН № 95-03	— " —	E4-95R-030318 Ext.02 от 11.08.2017 г.
Расход топлива и выбросы углекислого газа, Правила ЕЭК ООН № 101-01	— " —	E4-101R-011256 Ext.02 от 18.08.2017 г. E4-101R-011257 Ext.02 от 18.08.2017 г. (дв. G4LC-5) E4-101R-011258 Ext.01 от 18.08.2017 г. E4-101R-011259 Ext.01 от 18.08.2017 г. (дв. G4FG-5)
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-01	Сообщение, Ministerio de Economia, Industria y Competitividad, Spain	HC/R-PL-E9-01.16513 от 21.12.2016 г. HCR-PL-E9-01.16514 от 27.12.2016 г.
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 116-00	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-116R-000398 Ext.01 от 11.08.2017 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-02, стадия 2*	— " —	E4-117R-025146 S2WR2 Ext.05 от 14.01.2016 г. E4-117R-027505 S2WR2 от 16.11.2015 г.
Сцепление шин на мокром покрытии, Правила ЕЭК ООН № 117-02*	— " —	— " —
Соппротивление качению шин, Правила ЕЭК ООН № 117-02, стадия 2*	— " —	— " —
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ЕЭК ООН № 121-01	— " —	E4-121R-010331 Ext.01 от 11.08.2017 г.
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00	— " —	E4-122R-000295 Ext.01 от 11.08.2017 г.
Передняя обзорность, Правила ЕЭК ООН № 125-01	— " —	E4-125R-010154 Ext.01 от 11.08.2017 г.
Обеспечение защиты пешеходов, Правила ЕЭК ООН № 127-01	— " —	E4-127R-010056 Ext.01 от 11.08.2017 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00651.P2И1

Стр. 12

Приложение № 2

1	2	3
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении", РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	TC RU C-RU.АЯ04.В.01261 с 26.05.2017 г. по 25.05.2021 г. TC RU C-RU.АЯ04.В.01311 с 22.09.2017 г. по 21.09.2021 г.
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помеще- ния транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-RU.АЯ04.В.01254 с 26.05.2017 г. по 25.05.2021 г. TC RU C-RU.АЯ04.В.01313 с 22.09.2017 г. по 21.09.2021 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-RU.АЯ04.В.01255 с 26.05.2017 г. по 25.05.2021 г.
Системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания, пункт 7 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-RU.АЯ04.В.01256 с 26.05.2017 г. по 25.05.2021 г.
Стеклоочистители и стеклоомыватели, пункт 8 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-RU.АЯ04.В.01257 с 26.05.2017 г. по 25.05.2021 г.
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 10 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-RU.АЯ04.В.01258 с 26.05.2017 г. по 25.05.2021 г.
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-RU.АЯ04.В.01259 с 26.05.2017 г. по 25.05.2021 г. TC RU C-RU.АЯ04.В.01312 с 22.09.2017 г. по 21.09.2021 г.
Оснащение системой вызова экстренных оперативных служб, пункт 17 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", РА.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT25.В.05184 с 19.05.2017 г. по 18.05.2021 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00651.P2И1

Стр. 13

Приложение № 2

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Киа Моторс РУС", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.АЯ04.В.00901 с 12.09.2017 г. по 11.09.2021 г.

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 30 или 54, а также по Правилам ЕЭК ООН № 117 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

Руководитель органа по сертификации



Подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00651.P2I1

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств - членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя или на наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя. Единый знак обращения на рынке государств - членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В проеме двери водителя на средней стойке кузова.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На поперечном элементе кузова, под правым передним сиденьем (для автомобилей, собираемых на сборочном заводе Общества с ограниченной ответственностью "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус"). В моторном отсеке с правой стороны (для автомобилей, собираемых на сборочном заводе Акционерного общества "АЗИЯ АВТО").
 - 3.3. В левом нижнем углу ветрового окна, за стеклом (только для автомобилей, собираемых на сборочном заводе Общества с ограниченной ответственностью "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус").
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
?	?	?	C	?	?	1	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
Z94 – Общество с ограниченной ответственностью "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", Российская Федерация.
XWW – Акционерное общество "АЗИЯ АВТО", Республика Казахстан.
- поз. 4: Обозначение типа транспортного средства: **C** – FB.
- поз. 5: Обозначение комплектации: **1, 2, 3, 4, 5**.
- поз. 6: Обозначение типа кузова: **4** – седан, **5** – хетчбэк.
- поз. 7: Обозначение типа удерживающей системы: **1** – активная система.
- поз. 8: Обозначение типа двигателя:
A – бензиновый двигатель с рабочим объемом 1.4 литра;
B – бензиновый двигатель с рабочим объемом 1.6 литра.
- поз. 9: Обозначение расположения органов управления и типа трансмиссии:
A – левостороннее, механическая трансмиссия;
B – левостороннее, гидромеханическая трансмиссия.
- поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".
- Для автомобилей, собираемых на сборочном заводе Общества с ограниченной ответственностью "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус":
- поз. 11: Дополнительное обозначение изготовителя:
R – Общество с ограниченной ответственностью "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", Российская Федерация.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.
- Для автомобилей, собираемых на сборочном заводе Акционерного общества "АЗИЯ АВТО":
- поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации




подпись

Б.В. Кисуленко
инициалы, фамилия

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00651.P2и1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка Kia, тип FB, коммерческое наименование RIO,
тип кузова - седан



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00651.P2И1

Стр. 16

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка Kia, тип FB, коммерческое наименование RIO,
тип кузова - хэтчбэк

