

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Серия RU № 0010982

№ TC RU E-RU.MT02.00651.P4

Срок действия с 17 декабря 2018 г. по 16 декабря 2021 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
"САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")

юридический адрес: 125480, Россия, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, эт/ком 5/518;

фактические адреса: 125480, Россия, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; 125438, Россия, г. Москва, ул. Автомоторная, 2, стр. 1; тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44; электронная почта: mail@satrffond.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT02

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	Kia
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	RIO
ТИП	FB
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Киа Моторс РУС", ОГРН: 5087746291760, юридический и фактический адрес: 115054, г. Москва, ул. Валуевская, 26, Российская Федерация, тел.: +7 (495) 966-34-00, факс: +7 (495) 966-34-10 электронная почта: reception@kia.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", юридический и фактический адрес: 197701, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, 20, стр. 1, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Представитель в Российской Федерации: Общество с ограниченной ответственностью "Киа Моторс РУС", ОГРН: 5087746291760, юридический и фактический адрес: 115054, г. Москва, ул. Валуевская, 26, Российская Федерация, тел.: +7 (495) 287-09-00, факс: +7 (495) 287-09-01 электронная почта: reception@kia.ru Представитель в Республике Беларусь: Общество с ограниченной ответственностью "Автопалас-М", УНП 101516333, юридический адрес: 223053, Минская область, Минский район, район деревни Боровая, 2-58, Республика Беларусь, фактический адрес: 220056, г. Минск, проспект Независимости, 202/3, Республика Беларусь, тел.: + 375 (17) 266-40-20, факс: + 375 (17) 285-25-81, электронная почта: info@kia-vostok.by



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00651.P4

Стр. 2

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", юридический и фактический адрес: 197701, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, 20, стр. 1, Российская Федерация Акционерное общество "АЗИЯ АВТО", юридический и фактический адрес: 070002, город Усть-Каменогорск, улица Бажова, 101/1, Республика Казахстан
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двух страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для двигателей транспортного средства на блоке цилиндров используются следующие обозначения:

Тип двигателя	G4LC-5	G4FG-5
Обозначение на блоке цилиндров	G4LC	G4FG

Руководитель органа по сертификации



Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

Дата оформления « 27 » ноября 2018 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.MT02.00651.P4 от 06 декабря 2018 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)

РОССТАНДАРТА
наименование уполномоченного
органа государственного управления



А.В. Кулешов

инициалы, фамилия

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00651.P4

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние			
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная			
Расположение двигателя	переднее поперечное			
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, несущий, седан / 4		цельнометаллический, несущий, хетчбэк / 5	
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)			
Габаритные размеры, мм				
– длина	4400		4240	
– ширина	1740		1750	
– высота	1470		1510, 1530, 1535	
База, мм	2600			
Колея передних / задних колес, мм	1510...1516 / 1518...1524		1506...1513 / 1518...1530	
тип кузова:	седан			
тип двигателя:	G4LC-5		G4FG-5	
тип трансмиссии:	механическая	гидромеханическая	механическая	гидромеханическая
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1150...1211	1182...1243	1160...1221	1198...1259
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1560	1600	1580	1610
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	850			
– на заднюю ось	840			
Максимальная масса прицепа, кг*	450			
– прицеп без тормозной системы				
– прицеп с тормозной системой	1000	800	1000	800
тип кузова:	хетчбэк			
тип двигателя:	G4LC-5		G4FG-5	
тип трансмиссии:	механическая	гидромеханическая	механическая	гидромеханическая
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1155...1221	1187...1253	1175...1241	1203...1269
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1570	1610	1590	1620
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	850			
– на заднюю ось	840			
Максимальная масса прицепа, кг*	450			
– прицеп без тормозной системы				
– прицеп с тормозной системой	1000	800	1000	800

* при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ООН № 55-01.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00651.P4

Стр. 4

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Hyundai Motor Company / Kia Motors Corporation
— количество и расположение цилиндров	G4LC-5
— рабочий объем цилиндров, см ³	четырёхтактный, с искровым зажиганием
— степень сжатия	4, рядное
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	1368
по Правилам ООН № 85	10.5±3%
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	73.3 (6000)
Топливо	132.4 (4000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	HYUNDAI KEFICO, 35310-03300
Форсунки (тип, маркировка)	HYUNDAI KEFICO, BOSCH,
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	39116-03381, 39116-03384, 39116-03393,
Глушители шума впуска (маркировка)	39116-03506, 39116-03509 (мех. трансм.),
— 1 ступень	39116-03387, 39116-03390, 39116-03396,
— 2 ступень	39117-03113, 39117-03116 (гидромех. трансм.)
Система зажигания (тип)	HYUNDAI KEFICO, 35310-03300
Катушка (модуль) зажигания	Mahle Donghyun, 28113-H8100, с бумажным элементом
(маркировка)	Mahle Donghyun, 28212-H0100 или 28212-2H0200
Свечи (маркировка)	Mahle Donghyun, 28110-H8100
Система выпуска и нейтрализации	микропроцессорная
отработавших газов	DENSO, 27301-03200
Нейтрализаторы (маркировка)	NGK, SILKR6C10E, LKR6D-10E
— 1 ступень	два глушителя;
— 2 ступень	два нейтрализатора отработавших газов
Глушители (маркировка)	Sejung / Sejong, 03EE0 (WCC) (мех. трансм.) /
— 1 ступень	03EF0 (WCC) (гидромех. трансм.)
— 2 ступень	Sejung / Sejong, U03CA0 (UCC)
Глушители (маркировка)	Sejung, HCM 10
— 1 ступень	Sejong, HCS 10
— 2 ступень	
Двигатель внутреннего сгорания	Hyundai Motor Company / Kia Motors Corporation
(марка, тип)	G4FG-5
— количество и расположение цилиндров	четырёхтактный, с искровым зажиганием
— рабочий объем цилиндров, см ³	4, рядное
— степень сжатия	1591
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	10.5±3%
по Правилам ООН № 85	90.2 (6300)
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	150.7 (4850)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92



Приложение № 1

для двигателя:		G4FG-5			
Система питания (тип)		распределенный впрыск топлива с электронным управлением			
Блок управления (маркировка)		HYUNDAI KEFICO, 35310-26600			
Форсунки (тип, маркировка)		BOSCH,			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)		39103-2B111, 39103-2B114, 39103-2B122 (мех. трансм.),			
Глушители шума впуска (маркировка)		39104-2B074, 39104-2B077, 39104-2B192, 39104-2B193			
- 1 ступень		(гидромех. трансм.)			
- 2 ступень		39103-2B123, 39104-2B194			
Система зажигания (тип)		HYUNDAI KEFICO, 35310-26600			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)		Mahle Donghyun, 28113-H8100, с бумажным элементом			
Свечи (маркировка)		Mahle Donghyun, 28212-H0100 или 28212-H0200			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		микропроцессорная			
Нейтрализаторы (маркировка)		YURA TECH, 27301-2B010			
- 1 ступень		CHAMPION, NGK, YURA TECH /			
- 2 ступень		RER8MC, LZKR6B-10E, ELR9QC10			
Глушители (маркировка)		два глушителя;			
- 1 ступень		два нейтрализатора отработавших газов			
- 2 ступень		Faurecia, W2BSB2 (WCC)			
		Sejong, U2B873 (UCC)			
		Sejong, HCM 10			
		Sejong, HCS 10			
с двигателями:		G4LC-5	G4FG-5	G4LC-5	G4FG-5
Трансмиссия		механическая		гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)		сухое, однодисковое,		—	
Коробка передач (марка, тип)		с гидравлическим приводом			
— число передач и передаточные числа		с ручным управлением		автоматическая	
		вперед - 6, назад - 1			
I -		3.769	3.769	4.400	4.400
II -		2.045	2.045	2.726	2.726
III -		1.370	1.370	1.834	1.834
IV -		1.036	1.036	1.392	1.392
V -		0.839	0.839	1.000	1.000
VI -		0.703	0.703	0.774	0.774
3.X. -		3.700	3.700	3.440	3.440
Главная передача (тип)		цилиндрическая, косозубая			
— передаточное число		4.267	4.176	3.574	3.383
Подвеска					
Передняя (описание)		независимая, пружинная, типа Макферсон,			
Задняя (описание)		со стабилизатором поперечной устойчивости			
		полузависимая, пружинная, с гидравлическими			
		телескопическими амортизаторами			

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00651.P4

Стр. 6

Приложение № 1

Рулевое управление (описание) с электроусилителем
 – рулевой механизм (тип) "шестерня - рейка"

Тормозные системы

Рабочая (описание) гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС, с системой помощи при экстренном торможении BAS, с системой сигнализации экстренного торможения ESS, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – дисковые или барабанные

Запасная (описание) каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание) механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины	обычные			для временного использования	
– обозначение размера	185/65R15	195/55R16	195/60R16	T125/80D15	185/65R15*
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	88	87	89	95	88
– обозначение категории скорости	H	H	H	M	H

* - при комплектации транспортного средства шинами размера 195/55R16, 195/60R16 применяется только как шина временного использования

Оборудование транспортного средства

электрообогреватель наружных зеркал заднего вида, электрические стеклоподъемники, противоугонное устройство, подушки безопасности, электронная система контроля устойчивости ESC, система вызова экстренных оперативных служб, система мониторинга давления воздуха в шинах, дневные ходовые огни
 по заказу – брызговики, совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с автоматическим или ручным управлением (хладагент R134A)

Руководитель органа по сертификации



Б.В. Кисуленко
 инициалы, фамилия



**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Киа Моторс РУС", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.AЯ04.B.00901 с 12.09.2017 г. по 11.09.2021 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Оснащение системой вызова экстренных оперативных служб, пункт 13 ¹ TP TC 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Ministerio de Economia, Industria y Competitividad, Spain	IB-E9-02.11576 от 08.03.2017 г. IB-E9-02.11554 от 03.07.2017 г.
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	— " —	L-E9-00.6847 Ext.07 от 09.03.2017 г. L-E9-00.1796 Ext.02 от 29.06.2017 г. E9*4R00/19*22106*00 от 23.07.2018
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	— " —	1a-E9-01.16514 от 27.12.2016 г. 1a-E9-01.16513 от 21.12.2016 г. 5-E9-01.16454 от 21.03.2017 г. 2a-E9-01.16616 от 08.03.2017 г. 2a-E9-01.16619 от 08.03.2017 г. 2a-E9-01.16736 от 30.06.2017 г. 2a-E9-01.16737 от 03.07.2017 г. E13*06R00*06R01*34629*00 от 25.01.2017 г. E13*06R01/27*35135*00 от 29.03.2018 г.



Сообщение,
Ministere du Developpement durable
et des Infrastructures, Luxembourg

Приложение № 2

1	2	3
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сообщение, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Spain	A-E9-02.16617 от 08.03.2017 г. A-E9-02.16513 от 21.12.2016 г. A-E9-02.16716 от 23.06.2017 г. R1Y-S1-E9-02.16616 от 08.03.2017 г. R1Y-S1-E9-02.16619 от 08.03.2017 г. R1Y-S1-E9-02.16736 от 30.06.2017 г. R1Y-S1-E9-02.16737 от 03.07.2017 г. S3-E9-02.16618 от 08.03.2017 г. S3-E9-02.16735 от 29.06.2017 г.
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-10R-053812 Ext.04 от 24.10.2018 г.
Замки и петли дверей, Правила ООН № 11-04	— " —	E4-11R-040817 Ext.01 от 30.08.2017 г.
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ООН № 12-04	— " —	E4-12R-040374 Ext.01 от 11.08.2017 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13H-00	— " —	E4-13HRESC-000681 Ext.02 от 30.10.2018 г. E4-13HRESC-000682 Ext.02 от 30.10.2018 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	— " —	E4-14R-070778 Ext.01 от 11.08.2017 г.
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	— " —	E4-16R-060595 Ext.01 от 11.08.2017 г.
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	— " —	E4-17RA-080706 Ext.02 от 11.08.2017 г.
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	Сообщение, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Spain	F3-E9-04.6708 Ext.03 от 09.03.2017 г.
Травмобезопасность внутреннего оборудования, Правила ООН № 21-01	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-21R-010320 Ext.01 от 11.08.2017 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00651.P4

Стр. 9

Приложение № 2

1	2	3
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	Сообщение, Ministerio de Economia, Industria y Competitividad, Spain	AR-E9-00.16616 от 08.03.2017 г. AR-E9-00.16619 от 08.03.2017 г. AR-E9-00.16736 от 30.06.2017 г. AR-E9-00.16737 от 03.07.2017 г.
Подголовники сидений, Правила ООН № 25-04	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-17RA-080706 Ext.02 от 11.08.2017 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 26-03	— " —	E4-26R-030414 Ext.01 от 11.08.2017 г.
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	— " —	E4-28R-000784 Ext.01 от 11.08.2017 г.
Оснащение шинами, Правила ООН № 30-02*	— " —	E4-30R-0265527 Ext.00 от 14.11.2012 г. E4-30R-0264178 Ext.04 от 06.11.2015 г. E4-30R-0284503 Ext.00 от 07.10.2015 г. E4-30R-0232902 Ext.00 от 03.04.2006 г. E4-30R-0233370 Ext.01 от 07.11.2011 г. E4-30R-0226619 Ext.00 от 06.08.2004 г. E4-30R-0292239 Ext.00 от 10.03.2017 г.
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	— " —	E4-34RI-020509 Ext.01 от 11.08.2017 г.
Расположение педалей управления, Правила ООН № 35-00	— " —	E4-35R-000200 Ext.01 от 11.08.2017 г.
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	Сообщение, Ministerio de Economia, Industria y Competitividad, Spain	F1-E9-00.11576 от 08.03.2017 г. F1-E9-00.11554 от 03.07.2017 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-39R-000876 Ext.02 от 24.10.2018 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ООН № 43-01	— " —	E4-43R-011351 Ext.01 от 11.08.2017 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	— " —	E4-46R-045269 Ext.03 от 24.10.2018 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00651.P4

Стр. 10

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении", РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	TC RU C-RU.AЯ04.B.01260 с 26.05.2017 г. по 25.05.2021 г. TC RU C-RU.AЯ04.B.01304 с 07.09.2017 г. по 06.09.2021 г. TC RU C-RU.AЯ04.B.01564 с 29.08.2018 г. по 28.08.2022 г.
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-51R-022651 Ext.03 от 24.10.2018 г. E4-51R-022652 Ext.03 от 24.10.2018 г. (дв. G4LC-5) E4-51R-022653 Ext.03 от 24.10.2018 г. E4-51R-022654 Ext.03 от 24.10.2018 г. (дв. G4FG-5)
Оснащение шинами временного использования, Правила ООН № 64-02	— " —	E4-64RP-020109 Ext.02 от 24.10.2018 г.
Системы мониторинга давления воздуха в шинах, Правила ООН № 64-02	— " —	— " —
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	— " —	E4-79R-010845 Ext.02 от 24.10.2018 г.
Выбросы, Правила ООН № 83-06 (экологический класс 5)	— " —	E4-83R-061783-J Ext.05 от 24.10.2018 г. E4-83R-061784-J Ext.05 от 24.10.2018 г. (дв. G4LC-5) E4-83R-061785-J Ext.04 от 24.10.2018 г. E4-83R-061786-J Ext.04 от 24.10.2018 г. (дв. G4FG-5)
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	— " —	E4-85R-001168 Ext.05 от 24.10.2018 г. (дв. G4LC-5) E4-85R-001169 Ext.04 от 24.10.2018 г. (дв. G4FG-5)
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	Сообщение, Ministerio de Economia, Industria y Competitividad, Spain	RL-E9-00.16617 от 08.03.2017 г. RL-E9-00.16027 от 08.03.2017 г. RL-E9-00.16716 от 23.06.2017 г. RL-E9-00.16568 от 28.06.2017 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00651.P4

Стр. 11

Приложение № 2

1	2	3
Защита водителя и пассажиров при фронтальном столкновении, Правила ООН № 94-02	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-94R-020359 Ext.03 от 24.10.2018 г.
Защита водителя и пассажиров при боковом столкновении, Правила ООН № 95-03	— " —	E4-95R-030318 Ext.03 от 24.10.2018 г.
Расход топлива и выбросы углекислого газа, Правила ООН № 101-01	— " —	E4-101R-011256 Ext.05 от 24.10.2018 г. E4-101R-011257 Ext.05 от 24.10.2018 г. (дв. G4LC-5) E4-101R-011258 Ext.04 от 24.10.2018 г. E4-101R-011259 Ext.04 от 24.10.2018 г. (дв. G4FG-5)
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	Сообщение, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Spain	HC/R-PL-E9-01.16513 от 21.12.2016 г. HCR-PL-E9-01.16514 от 27.12.2016 г.
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 116-00	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-116R-000398 Ext.01 от 11.08.2017 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ООН № 117-02, стадия 2*	— " —	E4-117R-025146 S2WR2 Ext.05 от 14.01.2016 г. E4-117R-027505 S2WR2 от 16.11.2015 г. E4*117R02/09*9736*00 от 20.02.2018 г.
Сцепление шин на мокром покрытии, Правила ООН № 117-02*	— " —	— " —
Сопротивление качению шин, Правила ООН № 117-02, стадия 2*	— " —	— " —
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	— " —	E4-121R-010331 Ext.01 от 11.08.2017 г.
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	— " —	E4-122R-000295 Ext.01 от 11.08.2017 г.
Передняя обзорность, Правила ООН № 125-01	— " —	E4-125R-010154 Ext.01 от 11.08.2017 г.
Обеспечение защиты пешеходов, Правила ООН № 127-01	— " —	E4-127R-010056 Ext.01 от 11.08.2017 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00651.P4

Стр. 12

Приложение № 2

1	2	3
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении", РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомоботехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автомобилотехники", РА.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU C-RU.AЯ04.B.01261 с 26.05.2017 г. по 25.05.2021 г. TC RU C-RU.AЯ04.B.01311 с 22.09.2017 г. по 21.09.2021 г. TC RU C-RU.MT25.B.07180 с 20.08.2018 г. по 18.08.2022 г.
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помеще- ния транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-RU.AЯ04.B.01254 с 26.05.2017 г. по 25.05.2021 г. TC RU C-RU.AЯ04.B.01313 с 22.09.2017 г. по 21.09.2021 г. TC RU C-RU.MT25.B.07079 с 03.08.2018 г. по 02.08.2022 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении", РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	TC RU C-RU.AЯ04.B.01255 с 26.05.2017 г. по 25.05.2021 г.
Системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания, пункт 7 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-RU.AЯ04.B.01256 с 26.05.2017 г. по 25.05.2021 г.
Стеклоочистители и стеклоомыватели, пункт 8 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-RU.AЯ04.B.01257 с 26.05.2017 г. по 25.05.2021 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00651.P4

Стр. 13

Приложение № 2

1	2	3
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 10 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении", РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU C-RU.AЯ04.B.01258 с 26.05.2017 г. по 25.05.2021 г. TC RU C-RU.MT25.B.07187 с 24.08.2018 г. по 23.08.2022 г.
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении", РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	TC RU C-RU.AЯ04.B.01259 с 26.05.2017 г. по 25.05.2021 г. TC RU C-RU.AЯ04.B.01312 с 22.09.2017 г. по 21.09.2021 г.
Оснащение системой вызова экстренных оперативных служб, пункт 17 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT25.B.05184 с 19.05.2017 г. по 18.05.2021 г.
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Киа Моторс РУС", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.AЯ04.B.00901 с 12.09.2017 г. по 11.09.2021 г.

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00651.P4

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств - членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя или на наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя. Единый знак обращения на рынке государств - членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В проеме двери водителя на средней стойке кузова.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На поперечном элементе кузова, под правым передним сиденьем (для автомобилей, собираемых на сборочном заводе Общества с ограниченной ответственностью "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус"). В моторном отсеке с правой стороны (для автомобилей, собираемых на сборочном заводе Акционерного общества "АЗИЯ АВТО").
 - 3.3. В левом нижнем углу ветрового окна, за стеклом (только для автомобилей, собираемых на сборочном заводе Общества с ограниченной ответственностью "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус").
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
?	?	?	C	?	?	1	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
Z94 – Общество с ограниченной ответственностью "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", Российская Федерация.
XWW – Акционерное общество "АЗИЯ АВТО", Республика Казахстан.
- поз. 4: Обозначение типа транспортного средства: **C** – FB.
- поз. 5: Обозначение комплектации: **1, 2, 3, 4, 5**.
- поз. 6: Обозначение типа кузова: **4** – седан, **5** – хэтчбек.
- поз. 7: Обозначение типа удерживающей системы: **1** – активная система.
- поз. 8: Обозначение типа двигателя:
A – бензиновый двигатель с рабочим объемом 1.4 литра;
B – бензиновый двигатель с рабочим объемом 1.6 литра.
- поз. 9: Обозначение расположения органов управления и типа трансмиссии:
A – левостороннее, механическая трансмиссия;
B – левостороннее, гидромеханическая трансмиссия.
- поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".
- Для автомобилей, собираемых на сборочном заводе Общества с ограниченной ответственностью "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус":
- поз. 11: Дополнительное обозначение изготовителя:
R – Общество с ограниченной ответственностью "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", Российская Федерация.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.
- Для автомобилей, собираемых на сборочном заводе Акционерного общества "АЗИЯ АВТО":
- поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации




подпись

 Б.В. Кисуленко
 инициалы, фамилия

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00651.P4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
 марка Kia, тип FB, коммерческое наименование RIO,
 тип кузова – седан



Варианты исполнения колесных арок
 (для модификаций с типом кузова седан и хэтчбек)

с брызговиками



без брызговиков



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
 марка Kia, тип FB, коммерческое наименование RIO,
 тип кузова - хетчбэк

