

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Серия RU № 0014316

№ TC RU E-KR.MT02.00920

Срок действия с 23 декабря 2019 г. по 22 декабря 2022 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
"САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")

юридический адрес: 125480, Россия, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, эт/ком 5/518;

фактические адреса: 125480, Россия, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; 125438, Россия, г. Москва, ул. Автомоторная, 2, стр. 1; тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44; электронная почта: mail@satr-fond.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT02

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	Kia
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	SELTOS
ТИП	SP2
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Киа Моторс Россия и СНГ", ОГРН: 5087746291760, юридический и фактический адрес: 115054, г. Москва, ул. Валовая, 26, Российская Федерация, тел.: +7 (495) 966-34-00, факс: +7 (495) 966-34-10, электронная почта: reception@kia.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Kia Motors Corporation, 12, Neolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Республика Корея
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Представитель в Российской Федерации, Республике Казахстан, Кыргызской Республике и Республике Армения: Общество с ограниченной ответственностью "Киа Моторс Россия и СНГ", ОГРН: 5087746291760, юридический и фактический адрес: 115054, г. Москва, ул. Валовая, 26, Российская Федерация, тел.: +7 (495) 966-34-00, факс: +7 (495) 966-34-10, электронная почта: reception@kia.ru Представитель в Республике Беларусь: Общество с ограниченной ответственностью "Автопалас-М", УНП 101516333, юридический адрес и фактический адрес: 220056, г. Минск, проспект Независимости, 202, корп. 3, каб. 18, 2-й этаж, Республика Беларусь, тел.: + 375 (17) 266-40-20, факс: + 375 (17) 285-25-81, электронная почта: info@kia-vostok.by
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Gwangju Plant, 277, Hwaun-ro, Seo-gu, Gwangju, Республика Корея
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-KR.MT02.00920

Стр. 2

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для двигателей транспортного средства на блоке цилиндров используются следующие обозначения:

Тип двигателя	G4FG-5	G4FJ-5	G4NH-5
Обозначение на блоке цилиндров	G4FG	G4FJ	G4NH

Руководитель органа по сертификации

А.И. Щепкин

инициалы, фамилия

Дата оформления « 16 » декабря 2019 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-KR.MT02.00920 от 23 декабря 2019 г.

Руководитель

РОССТАНДАРТА

А.В. Кулешов

(заместитель руководителя)

наименование уполномоченного
органа государственного управления

инициалы, фамилия

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-KR.MT02.00920

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние или 4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная или полноприводная
Расположение двигателя	переднее, поперечное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, универсал / 5
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)
Габаритные размеры, мм	
– длина	4370
– ширина	1800
– высота	1615 / 1630 (с релингами)
База, мм	2630
Колея передних / задних колес, мм	1571.5 / 1584.1 (205/60R16, 4x2) 1571.5 / 1584.3 (205/60R16, 4x4) 1559.6 / 1572.4 (215/55R17, 4x2) 1559.6 / 1572.6 (215/55R17, 4x4) 1555.6 / 1568.4 (235/45R18, 4x2) 1555.6 / 1568.6 (235/45R18, 4x4)

тип дв., кол. фор-ла, тип транс- миссии	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		Максимальная масса прицепа, кг*	
			на переднюю ось	на заднюю ось	прицеп без тормозной системы	прицеп с тормозной системой
G4FG-5, 4x2, мех.	1325...1365	1720	1055	935	600	1300
G4FG-5, 4x2, гидромех.	1355...1445	1800	1055	935	600	1100
G4FG-5, 4x4, мех.	1400...1440	1790	1055	960	600	1300
G4FG-5, 4x4, гидромех.	1430...1520	1875	1055	960	600	1100
G4NH-5, 4x2, вариатор	1370...1460	1815	1055	935	600	1100
G4NH-5, 4x4, вариатор	1450...1540	1890	1055	960	600	1100
G4FJ-5, 4x4, мех. с авт. упр.	1485...1575	1925	1055	960	600	1250

* – при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ООН № 55-01.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-KR.MT02.00920

Стр. 4

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Hyundai / Kia		
	G4FG-5	G4FJ-5	G4NH-5
	четырехтактный, с искровым зажиганием		
	4, рядное		
– количество и расположение цилиндров	1591	1591	1999
– рабочий объем цилиндров, см ³	10.5	10.0	12.5
– степень сжатия	90.2 (6300) - 4x2	130 (5500)	109.5 (6200)
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	88.7 (6200) - 4x4	265 (1500...4500)	179.5 (4500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	150.7 (4850) - 4x2		
	148.3(4850) - 4x4		
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92		
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива	непосредственный впрыск топлива	распределенный впрыск топлива
	с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	BOSCH, 39129-2B509, 39129-2B530, 39129-2B531 (MT, 4x2); 39129-2B519, 39129-2B532 (AT, 4x2); 39129-2B510 (MT, 4x4); 39129-2B520 39129-2B533 (AT, 4x4)	HYUNDAI KEFICO, 39128-2BSS0 39128-2BSS1	CONTINENTAL, 39171-2EPH0 (4x2); 39171-2EPS0 (4x4)
Форсунки (тип, маркировка)	HYUNDAI KEFICO, 25310-26600	HYUNDAI KEFICO, 35310-2B350	HYUNDAI KEFICO, 35310-2E000
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—	BORGWARNER, 28231-2B780	—
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	MANN&HUMMEL, 28113-Q5000	MANN&HUMMEL, 28113-Q5000	MANN&HUMMEL, 28113-Q5000
Глушители шума впуска (маркировка)	- 1 степень	MANN&HUMMEL, 28110-Q5100	LEECHAN, 28110-Q5200
	- 2 степень	28218-Q5100	28218-Q5100
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	YURA TECH, 27301-2B010	DENSO, 27301-2B120	YURA TECH, 27300-2E601
Свечи (маркировка)	NGK, YURA TECH, LZKR6B-10E, ELR9QC10	WOOJIN, NGK, SILZKR8E8G	WOOJIN, NGK, SILZKR7B1



Приложение № 1

для двигателя:	G4FG-5	G4FJ-5	G4NH-5	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов			
Нейтрализаторы (маркировка)				
- 1 ступень	FAURECIA, W2BSB5 (4x2, MT) W2BRA1 (4x4) W2BSB4 (4x2, AT)	FAURECIA, W2BYF0	FAURECIA, 2EKK0 (4x2) 2EVF0 (4x4)	
- 2 ступень	FAURECIA, U2B985	FAURECIA, U2BSB0	SEJONG/SEJUNG, 2ECM5	
Глушители (маркировка)				
- 1 ступень	FAURECIA, RB C13	FAURECIA, OS S11	FAURECIA, RB C13	
- 2 ступень	FAURECIA, SP M00 (4x2) SP M05 (4x4)	FAURECIA, SP M15	FAURECIA, SP M21 (4x2) SP M25 (4x4)	
колесная формула:	4x2	4x4	4x2	4x4
с двигателем:	G4FG-5			
Трансмиссия	механическая		гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое		—	
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением		с автоматическим управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1			
I -	3.769	3.909	4.400	
II -	2.045	2.120	2.726	
III -	1.286	1.387	1.834	
IV -	0.971	1.079	1.392	
V -	0.839	0.884	1.000	
VI -	0.727	0.756	0.774	
3.X. -	3.700	3.727	3.440	
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая (передняя) + гипоидная (задняя, для мод. 4x4)			
– передаточное число	4.563	4.467	3.957	4.276
с двигателем:	G4FJ-5			
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	двойное, сухое			
Коробка передач (марка, тип)	с автоматическим управлением			
– число передач и передаточные числа	вперед – 7, назад – 1			
I -	3.643			
II -	2.174			
III -	1.826			
IV -	1.024			
V -	0.809			
VI -	0.854			
VII -	0.717			
3.X. -	4.696			
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая (передняя) + гипоидная (задняя)			
– передаточное число	4.643 / 3.611*			

* - при включении I, II, IV, V передач / III, VI, VII передач и передачи заднего хода



Приложение № 1

с двигателями:	G4NH-5
Трансмиссия	гидромеханическая
Коробка передач (марка, тип)	бесступенчатый вариатор, с автоматическим управлением
– число передач и передаточные числа	вперед - бесступенчатое регулирование, назад - бесступенчатое регулирование
вперед -	2.680...0.385
назад -	2.822...1.822
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая (передняя) + гипоидная (задняя, для мод. 4x4)
– передаточное число	6.052

Подвеска

Передняя (описание)	независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	полузависимая, пружинная, с телескопическими амортизаторами (4x2) или независимая, пружинная, многорычажная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости (4x4)

Рулевое управление (описание)	с электроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"шестерня - рейка"

Тормозные системы

Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС, с системой помощи при экстренном торможении (BAS); тормозные механизмы всех колес – дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический привод тормозных механизмов задних колес (вариант – с электронным управлением)

Шины				
– обозначение размера	205/60R16	215/55R17	235/45R18	T125/80 D16*
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	92	94	94	97
– обозначение категории скорости	H	V	V	M

* - шина временного использования



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-KR.MT02.00920

Стр. 7

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства

совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с автоматическим или ручным управлением (хладагент R-1234yf, R-134a), электронная система контроля устойчивости ESC, дневные ходовые огни, система вызова экстренных оперативных служб, система мониторинга давления воздуха в шинах

Руководитель органа по сертификации



А.И. Щепкин

инициалы, фамилия



к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-KR.MT02.00920

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Киа Моторс Россия и СНГ", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д- KR.AЯ04.B.00150/19 с 04.10.2019 г. по 03.10.2023 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Оснащение системой вызова экстренных оперативных служб, пункт 13 ¹ TP TC 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Spain	E9*48R06/10*6221*00 от 31.07.2019 г.
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	— " —	— " —
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	— " —	— " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	— " —	— " —
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	— " —	E9*10R05/01*16800*00 от 27.08.2019 г.
Замки и петли дверей, Правила ООН № 11-04	— " —	E9*11R04/01*1176*00 от 25.07.2019 г.
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ООН № 12-04	— " —	E9*12R04/05*1155*00 от 31.07.2019 г.



Приложение № 2

1	2	3
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13Н-00	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Spain	E9*13HR01/00*1977*00 от 03.09.2019 г. E9*139R00/00*1003*00 от 26.08.2019 г. E9*140R00/00*1004*00 от 24.08.2019 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	— " —	E9*14R07/08*1394*00 от 21.07.2019 г.
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	— " —	E9*16R06/09*1819*01 от 18.11.2019 г.
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	— " —	E9*17R08/04*1354*00 от 27.08.2019 г.
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	— " —	E9*48R06/10*6221*00 от 31.07.2019 г.
Травмобезопасность внутреннего оборудования, Правила ООН № 21-01	— " —	E9*21R01/03*1146*00 от 24.08.2019 г.
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	— " —	E9*48R06/10*6221*00 от 31.07.2019 г.
Подголовники сидений, Правила ООН № 25-04	— " —	E9*17R08/04*1354*00 от 27.08.2019 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 26-03	— " —	E9*26R03/03*1265*00 от 26.08.2019 г.
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	— " —	E9*28R00/05*6730*00 от 04.09.2019 г.
Оснащение шинами, Правила ООН № 30-02*	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4*30R02/19*111699*00 от 20.09.2018 г. E4*30R02/19*111700*00 от 02.10.2018 г. E4*30R02/19*111701*00 от 02.10.2018 г. E4-02224577 от 13.11.2003 г. E4-30R-0232903 Ext.00 от 03.04.2006 г. E4-30R-0233362 Ext.02 от 25.04.2017 г. E4-30R-0249980 Ext.02 от 02.02.2017 г.
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Spain	E9*34R03/01*1333*00 от 24.08.2019 г.
Расположение педалей управления, Правила ООН № 35-00	— " —	E9*35R00/01*1132*00 от 26.08.2019 г.

Приложение № 2

1	2	3
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Spain	E9*48R06/10*6221*00 от 31.07.2019 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	— " —	E9*39R01/01*1528*00 от 26.08.2019 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ООН № 43-01	— " —	E9*43R01/05*1329*00 от 17.07.2019 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	— " —	E9*46R04/05*11966*00 от 26.08.2019 г.
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-06	— " —	E9*48R06/10*6221*00 от 31.07.2019 г.
Внешний шум, Правила ООН №№ 51-02, -03	— " —	E9*51R02/10*6511*00 от 24.08.2019 г. E9*51R02/10*6512*00 от 24.08.2019 г. E9*51R02/10*6513*00 от 24.08.2019 г. E9*51R02/10*6514*00 от 24.08.2019 г. (дв. G4FG-5) E9*51R02/10*6515*00 от 24.08.2019 г. (дв. G4FJ-5) E9*51R03/04*6516*00 от 24.08.2019 г. E9*51R03/04*6517*00 от 24.08.2019 г. (дв. G4NH-5)
Оснащение шинами временного использования, Правила ООН № 64-03	— " —	E9*64R03/00*1138*00 от 05.09.2019 г.
Системы мониторинга давления воздуха в шинах, Правила ООН № 64-02	— " —	E9*141R00/00*1003*00 от 04.09.2019 г.
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	— " —	E9*79R01/05*1452*00 от 24.08.2019 г.
Выбросы, Правила ООН № 83-06 (экологический класс 5)	— " —	E9*83R06/10/J*16248*00 от 27.08.2019 г. E9*83R06/10/J*16249*00 от 27.08.2019 г. (дв. G4FG-5) E9*83R06/10/J*16250*00 от 27.08.2019 г. (дв. G4FJ-5) E9*83R06/10/J*16251*00 от 04.09.2019 г. (дв. G4NH-5)

Приложение № 2

1	2	3
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Spain	E9*85R00/07*1810*00 от 27.08.2019 г. (дв. G4FG-5) E9*85R00/07*1811*00 от 27.08.2019 г. (дв. G4FJ-5) E9*85R00/07*1812*00 от 27.08.2019 г. (дв. G4NH-5)
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	— " —	E9*48R06/10*6221*00 от 31.07.2019 г.
Защита водителя и пассажиров при фронтальном столкновении, Правила ООН № 94-03	— " —	E9*94R03/01*1188*01 от 18.11.2019 г.
Защита водителя и пассажиров при боковом столкновении, Правила ООН № 95-03	— " —	E9*95R03/06*1151*01 от 18.11.2019 г.
Расход топлива и выбросы углекислого газа, Правила ООН № 101-01	— " —	E9*101R01/07*6655*00 от 27.08.2019 г. E9*101R01/07*6656*00 от 27.08.2019 г. (дв. G4FG-5) E9*101R01/07*6657*00 от 27.08.2019 г. (дв. G4FJ-5) E9*101R01/07*6658*00 от 04.09.2019 г. (дв. G4NH-5)
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	— " —	E9*48R06/10*6221*00 от 31.07.2019 г.
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 116-00	— " —	E9*116R00/05*1307*00 от 04.09.2019 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ООН № 117-02, стадия 2*	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-117R-025256 S2WR2 Ext.00 от 11.07.2013 г.
Сцепление шин на мокром покрытии, Правила ООН № 117-02*	— " —	" —
Соппротивление качению шин, Правила ООН № 117-02, стадия 2*	— " —	" —
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Spain	E9*121R01/02*1293*00 от 01.08.2019 г.



Приложение № 2

1	2	3
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Spain	E9*122R00/03*1268*00 от 26.08.2019 г.
Передняя обзорность, Правила ООН № 125-01	— " —	E9*125R01/03*1126*00 от 26.08.2019 г.
Обеспечение защиты пешеходов, Правила ООН № 127-02	— " —	E9*127R02/00*1083*00 от 04.09.2019 г.
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия "Российский научно- технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия", № РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	ЕАЭС RU C- KR.АЯ04.В.00190/19 с 12.09.2019 г. по 11.09.2023 г.
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помеще- ния транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	ЕАЭС RU C- KR.АЯ04.В.00191/19 с 12.09.2019 г. по 11.09.2023 г.
Системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания, пункт 7 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	ЕАЭС RU C- KR.АЯ04.В.00195/19 с 12.09.2019 г. по 11.09.2023 г.
Стеклоочистители и стеклоомыватели, пункт 8 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	ЕАЭС RU C- KR.АЯ04.В.00196/19 с 12.09.2019 г. по 11.09.2023 г.
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 10 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	ЕАЭС RU C- KR.АЯ04.В.00192/19 с 12.09.2019 г. по 11.09.2023 г.
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	ЕАЭС RU C- KR.АЯ04.В.00193/19 с 12.09.2019 г. по 11.09.2023 г.
Оснащение системой вызова экстренных оперативных служб, пункт 17 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	ЕАЭС RU C- KR.АЯ04.В.00239/19 с 20.11.2019 г. по 19.11.2023 г.



Приложение № 2

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Киа Моторс Россия и СНГ", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д- KR.AЯ04.B.00150/19 с 04.10.2019 г. по 03.10.2023 г.

- * Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации



А.И. Щепкин

инициалы, фамилия



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств - членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя или рядом с табличкой изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств - членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На левой средней стойке кузова.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. Под правым передним сиденьем, на поперечине пола или на поперечном элементе кузова в моторном отсеке.
 - 3.3. В левом нижнем углу ветрового окна, за стеклом.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
K	N	A	E	?	8	1	?	?	?	7	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
KNA – Kia Motors Corporation, Республика Корея.
- поз. 4: Обозначение типа транспортного средства: **E** – SP2.
- поз. 5: Обозначение комплектации (символ, допустимый приложением № 7 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств").
- поз. 6: Обозначение типа кузова: **8** – универсал.
- поз. 7: Обозначение типа удерживающей системы: **1** – активная система.
- поз. 8: Обозначение типа двигателя:
A – с принудительным зажиганием, рабочим объемом 2.0 л, G4NH-5;
1 – с принудительным зажиганием, рабочим объемом 1.6 л, G4FG-5;
2 – с принудительным зажиганием, рабочим объемом 1.6 л, G4FJ-5.
- поз. 9: Обозначение типа привода и трансмиссии:
E – 4x2, гидромеханическая с бесступенчатой коробкой передач (вариатором);
K – 4x4, гидромеханическая с бесступенчатой коробкой передач (вариатором);
A – 4x2, механическая, с ручным управлением;
B – 4x2, гидромеханическая, со ступенчатой коробкой передач;
C – 4x4, механическая, с ручным управлением;
D – 4x4, гидромеханическая, со ступенчатой коробкой передач;
H – 4x4, механическая, с автоматическим управлением.
- поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".
- поз. 11: **7** – Gwangju Plant, Республика Корея.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.




Руководитель органа по сертификации

А.И. Щепкин

инициалы, фамилия

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-KR.MT02.00920

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка Kia, тип SP2, коммерческое наименование SELTOS



1584.1/1584.3/1572.4
1572.6/1568.4/1568.6

