

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.АЯ04.00381.P1

Срок действия с 19 апреля 2022 г. по 18 апреля 2025 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции машиностроения

Федерального государственного бюджетного учреждения "Российский институт стандартизации" (ОС "ПРОММАШ")

юридический адрес: 117418, Россия, г. Москва, Нахимовский проспект, 31, корп. 2; фактический адрес: 123007,

Россия, г. Москва, ул. Шеногина, 4;

тел.: (499) 259-74-85 / факс: (495) 719-78-20;

электронная почта: vvk@rosoboronstandart.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АЯ04

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	KIA
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	SELTOS
ТИП	SP2
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "КИА Россия и СНГ", ОГРН 5087746291760, юридический и фактический адрес: 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 26, Российская Федерация, тел.: (495) 287-09-00, факс: (495) 287-09-01, электронная почта: reception@kia.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Эллада Интертрейд", юридический и фактический адрес: 236013, Калининградская область, г. Калининград, ул. Магнитогорская, д. 4, Литер Д4 Д4, кабинет 1, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Представитель в Российской Федерации: Общество с ограниченной ответственностью "КИА Россия и СНГ", ОГРН 5087746291760, юридический и фактический адрес: 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 26, Российская Федерация, тел.: (495) 287-09-00, факс: (495) 287-09-01, электронная почта: reception@kia.ru Представитель в Республике Беларусь: Общество с ограниченной ответственностью "Автопалас-М", УНП 101516333, юридический и фактический адрес: 220056, г. Минск, проспект Независимости, 202, корп. 3, каб. 18, 2-й этаж, Республика Беларусь, тел.: + 375 (17) 266-40-20, факс: + 375 (17) 285-25-81, электронная почта: info@kia-vostok.by
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	236013, Калининградская область, г. Калининград, ул. Магнитогорская, д. 4, Литер Д4 Д4, кабинет 1, Российская Федерация

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	
---	--

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двух страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип двигателя транспортного средства определяется по обозначению на блоке двигателя.

Тип двигателя: G4FG-5.

Обозначение на блоке двигателя: G4FG.

Тип двигателя: G4FJ-5.

Обозначение на блоке двигателя: G4FJ.

Тип двигателя: G4NH-5

Обозначение на блоке двигателя: G4NH.

Руководитель органа по сертификации

В.В. Козловский

инициалы, фамилия

Дата оформления « 12 » апреля 2022 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.АЯ04.00381.P1 от « 13 » апреля 2022 г.

Руководитель
(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА
наименование уполномоченного органа
государственного управления

А.П. Шалаев
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 3A0513630002000248A9
Кому выдан: Козловский Владимир Викторович
Действителен: с 05.08.2021 до 05.08.2022

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 02A929B5000BAEF7814AB38FF70B046437
Кому выдан: Шалаев Антон Павлович
Действителен: с 27.12.2021 до 27.12.2022

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная	полноприводная
Расположение двигателя	переднее, поперечное	
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, несущий, универсал / 5	
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)	

для ТС со схемой компоновки	полноприводная или переднеприводная	переднеприводная	полноприводная
Габаритные размеры, мм			
– длина	4370		
– ширина	1800		
– высота*	1615 / 1630		
База, мм	2630		
Колея передних/задних колес, мм	1572 / 1584 (для ТС с шинами 205/60R16)	1560 / 1572 (для ТС с шинами 215/55R17) или 1556 / 1568 (для ТС с шинами 235/45R18)	1560 / 1573 (для ТС с шинами 215/55R17) или 1556 / 1569 (для ТС с шинами 235/45R18)

* - без реек багажника на крыше/с рейками багажника на крыше

для ТС с двигателем	G4FG-5		G4FJ-5	G4NH-5
для ТС с коробкой передач	автоматическая	механическая, с ручным управлением	механическая, с автоматическим управлением	вариатор с гидротрансформатором
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг**	1355...1445 / 1430...1520	1325...1365 / 1400...1440	— / 1485...1575	1370...1460 / 1450...1540
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг**	1800 / 1875	1720 / 1790	— / 1925	1815 / 1890
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	1055			
– на заднюю ось**	935 / 960			
Максимальная масса прицепа, кг				
– прицеп без тормозной системы***	600			
– прицеп с тормозной системой***	1100	1300	1250	1100

** - с колесной формулой 4x2/с колесной формулой 4x4

*** - при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ООН № 55-01

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Hyundai или Kia, G4FG-5	
	с принудительным зажиганием, жидкостного охлаждения	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	1591	
– степень сжатия	10.5	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)* ** *	90.2 (6300)	88.7 (6200)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	150.7 (4850)	148.3 (4850)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	
Система питания (тип)	многоточечный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	BOSCH, 39129-2B509 (MT, 4x2), 39129-2B530 (MT, 4x2), 39129-2B519 (AT, 4x2), 39129-2B532 (AT, 4x2)	BOSCH, 39129-2B510 (MT, 4x4), 39129-2B531 (MT, 4x4), 39129-2B520 (AT, 4x4), 39129-2B533 (AT, 4x4)
Форсунки (тип, маркировка)	HYUNDAI KEFICO, 25310-26600	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	28113-Q5000	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	28110-Q5100 (очиститель воздуха), 28218-Q5100 (резонатор)	
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	YURA TECH, 27301-2B010	
Свечи (маркировка)	NGK, YURA TECH, LZKR6B-10E, ELR9QC10	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	FAURECIA W2BSB5 (4x2, MT), W2BSB4 (4x2, AT)	FAURECIA, W2BRA1 (4x4, MT / AT)
– 2 ступень	FAURECIA, U2B985	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	FAURECIA, RB C13	
– 2 ступень	FAURECIA, SP M00	FAURECIA, SP M05

**** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Hyundai или Kia, G4FJ-5	Hyundai или Kia, G4NH-5
	с принудительным зажиганием, с турбонаддувом, жидкостного охлаждения	с принудительным зажиганием, жидкостного охлаждения
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	1591	1999
– степень сжатия	10.0	12.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)* ** *	130 (5500)	109.5 (6200)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	265 (1500...4500)	179.5 (4500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	многоточечный впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	HYUNDAI KEFICO, 39128-2BSS0 39128-2BSS1	39171-2EPH0 (4x2), 39171-2EPS0 (4x4), 39171-2EPF2 (4x2), 39171-2EPP2 (4x4) или 39173-2EPF2 (4x2), 39173-2EPP2 (4x4), 39171-2EPH2 (4x2), 39171-2EPS2 (4x4)
Форсунки (тип, маркировка)	HYUNDAI KEFICO, 35310-2B350	HYUNDAI KEFICO, 35310-2E000
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BORGWARNER, 28231-2B780	—
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	28113-Q5000	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	28110-Q5300 (очиститель воздуха)	28110-Q5200 (очиститель воздуха), 28218-Q5100 (резонатор)
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	DENSO, 27301-2B120	YURA TECH, 27300-2E601
Свечи (маркировка)	WOOJIN, NGK, SILZKR8E8G	WOOJIN, NGK, SILZKR7B11
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	FAURECIA, W2BYF0	FAURECIA 2EKK0 (4x2), 2EVF0 (4x4)
– 2 ступень	FAURECIA, U2BSB0	SEJONG/SEJUNG, 2ECM5
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	FAURECIA, OS S11	FAURECIA, RB C13
– 2 ступень	FAURECIA, SP M15	FAURECIA, SP M21 (4x2), SP M25 (4x4)

**** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для ТС с двигателем	G4FG-5		
для ТС с колесной формулой	4x2		4x4
Трансмиссия	механическая	гидромеханическая	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое с диафрагменной пружиной	—	сухое, однодисковое с диафрагменной пружиной
Коробка передач (марка, тип)	механическая, с ручным управлением	автоматическая	механическая, с ручным управлением
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1		
I -	3.769	4.400	3.909
II -	2.045	2.726	2.120
III -	1.286	1.834	1.387
IV -	0.971	1.392	1.079
V -	0.839	1.000	0.884
VI -	0.727	0.774	0.756
VII -	—	—	—
3.X. -	3.700	3.440	3.727
Главная передача (тип)	одинарная, цилиндрическая, косозубая		цилиндрическая, косозубая (передняя), гипоидная (задняя)
– передаточное число	4.563	3.957	4.467

для ТС с двигателем	G4FG-5	G4FJ-5
для ТС с колесной формулой	4x4	
Трансмиссия	гидромеханическая	механическая
Сцепление (марка, тип)	—	две фрикционные сухие однодисковые муфты
Коробка передач (марка, тип)	автоматическая	механическая, с автоматическим управлением
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	вперед – 7, назад – 1
I -	4.400	3.643
II -	2.726	2.174
III -	1.834	1.826
IV -	1.392	1.024
V -	1.000	0.809
VI -	0.774	0.854
VII -	—	0.717
3.X. -	3.440	4.696
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая (передняя), гипоидная (задняя)	
– передаточное число	4.276	4.643 (при включенных передачах: I, II, IV, V) или 3.611 (при включенных передачах: III, VI, VII, 3.X.)

для ТС с двигателем	G4NH-5	
для ТС с колесной формулой	4x2	4x4
Трансмиссия	гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)	—	
Коробка передач (марка, тип)	вариатор с гидротрансформатором	
– число передач и передаточные числа	вперед – -, назад – —	
max -	2.680	2.680
min -	0.385	0.385
3.X. -	1.822...2.822	1.822...2.822
Главная передача (тип)	одинарная, цилиндрическая, косозубая	цилиндрическая, косозубая (передняя), гипоидная (задняя)
– передаточное число	6.052	

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	полузависимая, пружинная, с телескопическими амортизаторами (4x2) или независимая рычажно-пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизаторами поперечной устойчивости (4x4)

Рулевое управление (описание)	рулевой привод с электроусилителем
– рулевой механизм (тип)	“шестерня - рейка”

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС, с электронной системой контроля устойчивости (ESC), с системой помощи при экстренном торможении BAS, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) или электромеханический привод тормозных механизмов задних колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	205/60R16	92	H
	215/55R17	94	V
	235/45R18	98	Y
Шина временного использования	T125/80 D16	97	M

Оборудование транспортного средства	совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с автоматическим или ручным управлением (хладагент R-1234yf, R-134a); система вызова экстренных оперативных служб (ЭРА ГЛОНАСС)
--	---

Руководитель органа по сертификации

В.В. Козловский
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 3A0513630002000248A9
Кому выдан: Козловский Владимир Викторович
Действителен: с 05.08.2021 до 05.08.2022

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "КИА Россия и СНГ", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT02.B.01223/21 с 26.10.2021 по 25.10.2025
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Оснащение системой вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*48R06/10*6221*00 от 31.07.2019
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	—"	—"
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—"	—"
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	—"	—"
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	—"	E9*10R05/01*16800*02 от 16.06.2021
Замки и петли дверей, Правила ООН № 11-04	—"	E9*11R04/01*1176*00 от 25.07.2019
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ООН № 12-04	—"	E9*12R04/05*1155*01 от 05.05.2021
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13Н-00	—"	E9*139R00/00*1003*00 от 26.08.2019 E9*13HR01/00*1977*00 от 03.09.2019

Приложение № 2

1	2	3
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13Н-00 (продолжение)	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*140R00/00*1004*00 от 24.08.2019
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	—"—	E9*14R07/08*1394*00 от 21.07.2019
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	—"—	E9*16R06/09*1819*01 от 18.11.2019
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	—"—	E9*17R08/04*1354*00 от 27.08.2019
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	—"—	E9*48R06/10*6221*00 от 31.07.2019
Травмобезопасность внутреннего оборудования, Правила ООН № 21-01	—"—	E9*21R01/03*1146*01 от 04.05.2021
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"—	E9*48R06/10*6221*00 от 31.07.2019
Подголовники сидений, Правила ООН № 25-04	—"—	E9*17R08/04*1354*00 от 27.08.2019
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 26-03	—"—	E9*26R03/03*1265*02 от 22.02.2022
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"—	E9*28R00/05*6730*00 от 04.09.2019
Оснащение шинами*, Правила ООН № 30-02	Сообщение, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Итальянская Республика	E3 022391 Ext. 01 от 06.09.2012
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-02224577 от 13.11.2003 E4*30R02/19*111699*00 от 20.09.2018 E4*30R02/19*111700*00 от 02.10.2018 E4*30R02/19*111701*00 от 02.10.2018 E4-30R-0232903 от 03.04.2006 E4-30R-0233362 Ext.02 от 25.04.2017 E4-30R-0249980 Ext.02 от 02.02.2017
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*34R03/01*1333*00 от 24.08.2019

Приложение № 2

1	2	3
Расположение педалей управления, Правила ООН № 35-00	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*35R00/01*1132*00 от 26.08.2019
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"—	E9*48R06/10*6221*00 от 31.07.2019
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	—"—	E9*39R01/01*1528*00 от 26.08.2019
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	—"—	E9*43R01/05*1329*00 от 17.07.2019
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	—"—	E9*46R04/05*11966*00 от 26.08.2019
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-06	—"—	E9*48R06/10*6221*00 от 31.07.2019
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	—"—	E9*51R02/10*6511*00 от 24.08.2019 E9*51R02/10*6512*00 от 24.08.2019 E9*51R02/10*6513*00 от 24.08.2019 E9*51R02/10*6514*00 от 24.08.2019 E9*51R02/10*6515*00 от 24.08.2019
Внешний шум, Правила ООН № 51-03	—"—	E9*51R03/04*6516*00 от 24.08.2019 E9*51R03/04*6517*00 от 24.08.2019
Системы мониторинга давления воздуха в шинах, Правила ООН № 64-02	—"—	E9*141R00/00*1003*00 от 04.09.2019
Оснащение шинами временного использования, Правила ООН № 64-03	—"—	E9*64R03/00*1138*00 от 05.09.2019
Рулевое управление, Правила ООН № 79-03	—"—	E9*79R03/03*1452*01 от 02.06.2021
Выбросы, Правила ООН № 83-06 (экологический класс 5)	—"—	E9*83R06/10/J*16248*01 от 04.05.2021 E9*83R06/10/J*16249*01 от 04.05.2021 E9*83R06/10/J*16250*01 от 05.05.2021 E9*83R06/10/J*16251*01 от 05.05.2021
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—"—	E9*85R00/07*1810*01 от 04.05.2021

Приложение № 2

1	2	3
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00 (продолжение)	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*85R00/07*1811*01 от 04.05.2021 E9*85R00/07*1812*01 от 05.05.2021
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—"—	E9*48R06/10*6221*00 от 31.07.2019
Защита водителя и пассажира при фронтальном столкновении, Правила ООН № 94-03	—"—	E9*94R03/01*1188*02 от 05.05.2021
Защита водителя и пассажира при боковом столкновении, Правила ООН № 95-03	—"—	E9*95R03/06*1151*02 от 05.05.2021
Расход топлива и выбросы углекислого газа. Расход электроэнергии и запас хода транспортных средств с электроприводом, Правила ООН № 101-01	—"—	E9*101R01/07*6655*01 от 04.05.2021 E9*101R01/07*6656*01 от 05.05.2021 E9*101R01/07*6657*01 от 04.05.2021 E9*101R01/07*6658*01 от 05.05.2021
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	—"—	E9*48R06/10*6221*00 от 31.07.2019
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 116-00	—"—	E9*116R00/05*1307*01 от 05.05.2021
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4*117R02/10*3395*13 S2WR2 от 18.03.2020 E4-117R-025256 S2WR2 от 11.07.2013
Сцепление шин на мокром покрытии*, Правила ООН № 117-02	—"—	—"—
Сопrotивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"—	—"—
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*121R01/02*1293*01 от 02.06.2021
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—"—	E9*122R00/03*1268*01 от 05.05.2021
Передняя обзорность, Правила ООН № 125-01	—"—	E9*125R01/03*1126*00 от 26.08.2019
Обеспечение защиты пешеходов, Правила ООН № 127-02	—"—	E9*127R02/00*1083*00 от 04.09.2019

Приложение № 2

1	2	3
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия "Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия", РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.АЯ04.В.00242/19 с 02.12.2019 по 01.12.2023
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-RU.АЯ04.В.00243/19 с 02.12.2019 по 01.12.2023
Системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания, пункт 7 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-RU.АЯ04.В.00244/19 с 02.12.2019 по 01.12.2023
Стеклоочистители и стеклоомыватели, пункт 8 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-RU.АЯ04.В.00245/19 с 02.12.2019 по 01.12.2023
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 10 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-RU.АЯ04.В.00246/19 с 02.12.2019 по 01.12.2023
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-RU.АЯ04.В.00247/19 с 02.12.2019 по 01.12.2023
Оснащение системой вызова экстренных оперативных служб, пункт 17 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-RU.АЯ04.В.00248/19 с 02.12.2019 по 01.12.2023

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "КИА Россия и СНГ", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT02.B.01223/21 с 26.10.2021 по 25.10.2025

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

В.В. Козловский
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 3A0513630002000248A9
Кому выдан: Козловский Владимир Викторович
Действителен: с 05.08.2021 до 05.08.2022

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Рядом с табличкой изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На правой средней стойке кузова.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. С правой стороны на поперечине под передним сиденьем.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	W	E	E	?	8	1	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код предприятия-изготовителя (WMI):
XWE - Общество с ограниченной ответственностью «Эллада Интертрейд», Российская Федерация.
- поз. 4: обозначение типа транспортного средства:
E - SP2.
- поз. 5: обозначение комплектации:
цифра от 0 до 9 или буква латинского алфавита (кроме "I", "O", "Q").
- поз. 6: обозначение типа кузова:
8 - универсал.
- поз. 7: обозначение типа удерживающих систем:
1 - активная система.
- поз. 8: обозначение типа двигателя:
«А» – 2.0 л с принудительным зажиганием G4NH-5; «1» – 1.6 л с принудительным зажиганием G4FG-5; «2» – 1.6 л с принудительным зажиганием G4FJ-5.
- поз. 9: обозначение типа трансмиссии и привода:
A - 4x2, механическая с ручным управлением;
B - 4x2, гидромеханическая со ступенчатой коробкой передач;
C - 4x4, механическая с ручным управлением;
D - 4x4, гидромеханическая со ступенчатой коробкой передач;
E - 4x2, гидромеханическая с бесступенчатой коробкой передач (вариатором);
H - 4x4, механическая с автоматическим управлением;
K - 4x4, гидромеханическая с бесступенчатой коробкой передач (вариатором).
- поз. 10: код модельного года или года выпуска согласно таблице 1 приложения 7 ТР ТС 018/2011.

Приложение № 3

поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации


В.В. Козловский

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 3A0513630002000248A9
Кому выдан: Козловский Владимир Викторович
Действителен: с 05.08.2021 до 05.08.2022

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка KIA, тип SP2, коммерческое наименование SELTOS



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка KIA, тип SP2, коммерческое наименование SELTOS (вариант исполнения с измененным логотипом)

