

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ГОССТАНДАРТ РОССИИ

Система сертификации механических
транспортных средств и прицепов



№ 00003364

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02. от 12.07.1996 г.
123480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

N ... РОСС RU.MT02.E01531

Действителен до " 04 " сентября . 199 г.
2000

Марка транспортного средства	ЛАДА-ВАЗ
Тип транспортного средства	212180
Категория транспортного средства	M1
Код ОКП	45 1421
Предприятие-изготовитель и его адрес	ОАО "Производство специальных автомобилей "БРОНТО", 445032, г. Тольятти, ул. Заставная, д. 7, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ ведущие колеса	4 x 4/ все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная, расположение двигателя - переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	универсал, цельнометаллический, несущего типа / 3
Количество мест спереди / сзади	2 / 3
Габаритные размеры, мм	
- длина	4340
- ширина	1730
- высота	1750
База, мм	2500

М.П.



N РОСС RU.MT02.E01531

Колеса передних / задних колес, мм	1430 / 1400
------------------------------------	-------------

Масса снаряженного транспортного средства, кг	1270
---	------

Полная масса транспортного средства, кг	1720
---	------

- на переднюю ось	850
-------------------	-----

- на заднюю ось	870
-----------------	-----

Допустимая масса прицепа, кг	
------------------------------	--

- прицеп без тормозов	400
-----------------------	-----

- прицеп с тормозами	1480
----------------------	------

Двигатель (марка, тип)	
-------------------------------	--

ВАЗ-21213, бензиновый, четырехтактный, карбюраторный	
--	--

- количество и расположение цилиндров	4, рядное
---------------------------------------	-----------

- рабочий объем, см ³	1690
----------------------------------	------

- степень сжатия	9.3
------------------	-----

- максимальная мощность, кВт (л/мин)	59.0 (5200)
--------------------------------------	-------------

- максимальный крутящий момент, Нм (л/мин)	130 (3400)
--	------------

Топливо	
---------	--

этилированный или неэтилированный бензин с октановым числом не менее 93	
---	--

Система питания	
------------------------	--

карбюраторная	
---------------	--

Воздушный фильтр (марка, тип)	
-------------------------------	--

ВАЗ 21213-1109010, с сухим бумажным элементом	
---	--

Карбюратор (марка, тип)	
-------------------------	--

ДААЗ 21073-1107010, двухкамерный	
----------------------------------	--

Система зажигания	
-------------------	--

ВАЗ 21213, бесконтактная, электронная	
---------------------------------------	--

Катушка зажигания (марка, тип)	
--------------------------------	--

ВАЗ 21213-3705000, АТЭ-2 27.3705, ЕЕ 27.3705-01, FEE 8352.12 или Iskra АТЕ 1721	
---	--

Распределитель (марка, тип)	
-----------------------------	--

ВАЗ 21213-3706010, АТЭ-2 3810.3706, центробежный с вакуумным корректором	
--	--

Свечи зажигания (марка, тип)	
------------------------------	--

ЭЗ А17ДВР; BOSNA SUPER FE65PR, FE65CPR; BOSCH WR7DC; CHAMPION RN9YC, NGK BPR6ES	
---	--

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	
---	--

основной и дополнительный глушители, система нейтрализации отсутствует	
--	--

Основной глушитель (марка, тип)	
---------------------------------	--

ВАЗ 2108-1201005-20	
---------------------	--

Дополнительный глушитель (марка, тип)	
---------------------------------------	--

ВАЗ 2108-1202005-20	
---------------------	--

Трансмиссия	
--------------------	--

механическая	
--------------	--

Сцепление (марка, тип)	
------------------------	--

ВАЗ-21213, фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
--	--



N . . . РОСС RU.MT02.E01531.

Коробка передач (марка, тип)	ВАЗ, механическая, пятиступенчатая, трехвальная, с неподвижными осями, с ручным управлением
- число передач	4 или 5
- передаточные числа КП	I - 3.667 II - 2.100 III - 1.361 IV - 1.000 (V - 0.818) 3.X. - 3.526
Раздаточная коробка	ВАЗ, механическая, двухступенчатая, с межосевым дифференциалом, имеющим принудительную блокировку
Передаточные числа:	
- высшая передача	1.200
- низшая передача	2.135
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная
- передаточное число главной передачи	3.9 или 4.1
Подвеска	
- передняя	независимая, на поперечных рычагах, с цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя	зависимая, жесткая балка, с цилиндрическими пружинами и телескопическими гидравлическими амортизаторами
Рулевое управление (марка, тип)	ВАЗ 21213, рулевой механизм - "глобоидальный червяк - двухгребневый ролик", может комплектоваться гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая	гидравлическая, двухконтурная, с вакуумным усилителем; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные
- запасная	один из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

М.П.



N . . . РОСС RU.MT02.E01531

Шины (размер)

175R16, 195/75R16, 205/75R16

Дополнительное оборудование
транспортного средства

электрический стеклоочиститель, стеклоомыватель переднего стекла, одно внутреннее и одно или два наружных зеркала заднего вида; звуковой сигнал; отопитель салона; противоугонное устройство, комбинированная крыша, кронштейн крепления запасного колеса снаружи автомобиля; в вариантном исполнении - люк в крыше, кондиционер, передняя решетка ограждения, боковые накладки и арки колес; система автоматического пожаротушения в моторном отсеке и в районе топливного бака

автомобиль ЛАДА-ВАЗ 212180

Транспортное средство соответствует установленным в Российской Федерации требованиям, приведенным в "Сводном листе сообщений, касающихся официального утверждения типа транспортного средства и сертификатов соответствия", являющимся обязательным приложением к настоящему документу.

Общие виды транспортных средств приведены в приложении.

Руководитель Органа по сертификации



Б.В. Кисуленко

подпись инициалы, фамилия

М.П.

Руководитель органа, выдавшего одобрение типа
транспортного средства


В.В. Шильдин

подпись инициалы, фамилия

З а р е г и с т р и р о в а н
в Государственном реестре

" . . 04 . . " сентября 1997 г.

N . . . РОСС RU.MT02.E01531

Приложение к Одобрению типа
транспортного средства

СВОДНЫЙ ЛИСТ

"Сообщений, касающихся официального утверждения типа транспортного средства",
Сертификатов соответствия, протоколов испытаний

Нормативные документы	Наименование Органа или Испытательной лаборатории, выдавших Сообщение..., Сертификат соответствия или протокол испытаний	Номер документа и дата выдачи
1	2	3
Правила № 1 (-01), 20 (-02) Фары ближнего и дальнего света	Ministerstvo dopravy (Ministry of Transport), Czech Republic Ministere de l' equipement des transportes et du tourisme, France	E8 02 8926 E2 210-20
Правила № 3 (-02) Световозвращатели	Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 0287
Правила № 4 Фонари освещения заднего номерного знака	Ministere de l' equipement des transportes et du tourisme, France	E2 00143 Ext.3
Правила № 6 (-01) Указатели поворотов	Ministere de l' equipement des transportes et du tourisme, France Kraftfahrt-Bundesamt, Germany Научно-исследовательский автомобильный и автотранспортный институт (НАМИ), Российская Федерация	E2 6R01 91058 E2 0192048 E1 0163282 E1 0187 E22 6R01 95022
Правила № 7 (-02) Габаритные огни, стоп- сигналы	Ministere de l' equipement des transportes et du tourisme, France Kraftfahrt-Bundesamt, Germany Научно-исследовательский автомобильный и автотранспортный институт (НАМИ), Российская Федерация	E2 0191058 E1 0163282 E1 0287 E22 7R02 95023

М.П.

N . . . РОСС RU.MT02.E01531

1	2	3
Правила № 10 (-01) Уровень радиопомех	Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке авто- мототехники (НИЦИАМТ), Российская Федерация	РОСС RU.MT19.B00647 от 21.08.97 г.
Правила № 11 (-02) Замки и петли дверей	— " — " —	РОСС RU.MT19.B00638 от 21.08.97 г.
Правила № 12 (-02) Травмобезопасность рулевого управления	— " — " —	РОСС RU.MT19.B00645 от 21.08.97 г.
Правила № 13 (-05) Тормозные системы	— " — " —	РОСС RU.MT19.B00639 от 21.08.97 г.
Правила № 14 (-03) Места крепления ремней безопасности	— " — " —	РОСС RU.MT19.B00624 от 08.08.97 г.
Правила № 16 (-04) Ремни безопасности	Ministerie van Verkeer en Water- staat, Netherlands Ministerstvo dopravy (Ministry of Transport), Czech Republic	E4 0416068 Ext.2 E4 0411178 E4 0419048 E8 040139 E8 040140 Ext.1
Правила № 17 (-04) Прочность сидений и их креплений	Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке авто- мототехники (НИЦИАМТ), Российская Федерация	РОСС RU.MT19.B00635 от 18.08.97 г.
Правила № 23 Фонари заднего хода	Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 0087
Правила № 25 (-03) Подголовники сидений	Ministere de l' equipement des transportes et du tourisme, France	E2 01105 E2 01105 Ext.1 E2 02113 Ext.2
Правила № 26 (-01) Травмобезопасность наружных выступов	Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке авто- мототехники (НИЦИАМТ), Российская Федерация	РОСС RU.MT19.B00625 от 11.08.97 г.
Правила № 28 Звуковые сигнальные устройства и их установка	— " — " —	РОСС RU.MT19.B00640 от 21.08.97 г.

N . . . РОСС RU.MT02.E01531.

1	2	3
Правила № 30 (-02) Пневматические шины	Научно-исследовательский институт шинной промышленности (НИИШП), Российская Федерация Ajoneuvohallinto (Motor Vehicle Administration), Finland	E22 02 0005 E17 005426
Правила № 34 (-01) Пожарная безопасность	Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автотехники (НИЦИАМТ), Российская Федерация	РОСС RU.MT19.B00646 от 21.08.97 г.
Правила № 35 Расположение педалей управления	— " — " —	РОСС RU.MT19.B00644 от 21.08.97 г.
Правила № 37 (-03) Лампы накаливания	Ministere de l' equipement des transportes et du tourisme, France Ministere de l' equipement des transportes et du tourisme, France Ministerratamt für die Standartisierung, die DDR	E2 2H6 E2 286 E2 386 E2 387 E2 389 E2 391 E2 293 E2 294 E2 2A5 E2 2A1 E2 2F5 E2 2F6 E2 2E9 E2 2F0 E2 2F1 E2 2E1 E2 2A2 E15 2B3 E15 3E7 E15 3B5 E15 3B7
Правила № 38 Задние противотуманные фонари	Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 0087

М.П.



N . . . РОСС RU.MT02.E01531

1	2	3
Правила № 39 Спидометры	Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), Российская Федерация	РОСС RU.MT19.B00641 от 21.08.97 г. РОСС RU.MT19.B00612 от 07.08.97 г.
Правила № 43 Безопасные стекла	Ministere de l' equipement des transportes et du tourisme, France	II E2 43R 00 0887 E2 43R 00 0881 E2 43R 00 0885
Правила № 46 (-01) Зеркала заднего вида и их установка	Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), Российская Федерация	РОСС RU.MT19.B00643 от 21.08.97 г.
Правила № 48 Установка устройств освеще- ния и световой сигнали- зации	— " — " —	РОСС RU.MT19.B00605 от 05.08.97 г.
Правила № 51 (-01) Внешний шум	— " — " —	РОСС RU.MT19.B00611 от 07.08.97 г.
Правила № 83 (-02) Выделение загрязняющих газообразных веществ с отработавшими газами ДВС	Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), Российская Федерация	РОСС RU.MT19.B00642 от 21.08.97 г.
ГОСТ 27435-87 Внутренний шум	— " — " —	РОСС RU.MT19.B00610 от 07.08.97 г.
РД 37.001.018-84 Вентиляция и отопление	— " — " —	РОСС RU.MT19.B00607 от 05.08.97 г.
ГОСТ 12.1.005-88 Содержание вредных веществ в салоне	— " — " —	РОСС RU.MT19.B00606 от 05.08.97 г.
ОСТ 37.001.471-88, ОСТ 37.001.487-89, РД 37.001.005-86, Управляемость и устойчивость	— " — " —	РОСС RU.MT19.B00609 от 05.08.97 г.

М.П.

N . . . РОСС RU.MT02.E01531.

1	2	3
ГОСТ 28070-89 (Директива 77/649/ЕЕС) Обзорность автомобиля	Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ), Российская Федерация Ministere de l' equipement des transportes et du tourisme, France	Протокол НИЦИАМТ № 253/252-97 от 31.08.97 г. e2 92101 Ext.1

Руководитель Органа по сертификации



Б.В. Кисуленко
инициалы, фамилия

Руководитель органа, выдавшего одобрение типа транспортного средства



В.В. Шильдин
инициалы, фамилия

