

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0008071

№ **E-RU.MT02.B.00579.П1**

Срок действия с **24 августа 2013** по **31 декабря 2015**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
“САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	MAZDA	
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	CX-5	
ТИП	KE	
МОДИФИКАЦИИ	KE1976, KE1978, KE8938, KE8978	KE8928
КАТЕГОРИЯ	M ₁	
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4	
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 1481 / 8703 23	45 1481 / 8703 32
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуриг Рус", 690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, д. 2, Российская Федерация, ОГРН: 1117746345958, тел. / факс: (423) 2513-711	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуриг Рус", 690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, д. 2, Российская Федерация, ОГРН: 1117746345958, тел. / факс: (423) 2513-711	
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—	
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, д. 2, Российская Федерация	
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—	

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента
безопасности колесных транспортных средств.
Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на
серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

отсутствует

Руководитель органа по сертификации



Б.В. Кисуленко
инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № **E-RU.MT02.B.00579.П1** от **25 июля 2013**

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года



А.В. Зажигалкин
инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Для модификаций:	KE1976	KE1978	KE8978	KE8938	KE8928
Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние		4 x 4 / все		
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная		полноприводная		
Расположение двигателя	переднее поперечное				
Тип кузова / количество дверей	несущий, универсал / 5				
Количество мест для сидения	5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3)				
Габаритные размеры, мм					
— длина	4540...4555				
— ширина	1840				
— высота	1670...1710				
Колея передних / задних колес, мм	1585 / 1590				
База, мм	2700				
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1445... 1466	1495... 1530	1550... 1612	1570... 1632	1645... 1704
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	1945	1985	2050	2075	2140
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)					
— на переднюю ось	980	1030	1040	1065	1145
— на заднюю ось	1065	1060	1110	1110	1095
Максимальная масса прицепа, кг*					
— прицеп без тормозной системы	720	740	750	750	750
— прицеп с тормозной системой	1800				2000
Двигатель (марка, тип)	Mazda, PE		Mazda, PY		Mazda, SH
	четырехтактный, с искровым зажиганием				четырехтактный дизель
	4, рядное				
	1998		2488		2191
	14		13		14
	110 (6000)		141 (5700)		129 (4500)
— количество и расположение цилиндров	14		13		14
— рабочий объем цилиндров, см ³	110 (6000)		141 (5700)		129 (4500)
— степень сжатия	208 (4000)		256 (3250)		420 (2000)
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	208 (4000)		256 (3250)		420 (2000)
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	208 (4000)		256 (3250)		420 (2000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95				дизельное топливо
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением				
Блок управления (маркировка)	Denso/Mitsubishi				Denso
	PE2X, PE2W	PE3D, PE3C, PECC, PEBA	PE3B, PE2J, PECD, PEBA	PY5F, PY11	SH3G
ТНВД (тип, маркировка)	—				Denso
Форсунки (тип, маркировка)					Denso, G3P010
Нагреватель воздуха (тип, маркировка)					Honeywell
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	PE01		PY1A		SH01
	Roki, с сухим элементом				

ТНВД (тип, маркировка)
 Форсунки (тип, маркировка)
 Нагреватель воздуха (тип, маркировка)
 Воздушный фильтр (тип, маркировка)

при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 55-01

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00579.П1

Для модификаций:	KE1976	KE1978	KE8978	KE8938	KE8928
Глушители шума впуска (маркировка)	Molten				
	PE01			PY2V, PE01	SH01
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная				—
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Mitsubishi, PE01				
Свечи (маркировка)	Denso, FC20HPR8				
Система выпуска и нейтра- лизации отработавших газов	один или два глушителя; один или два нейтрализатора отработавших газов				
Нейтрализаторы (маркировка)	Tokyo Roki				Sankei Industry
— 1 ступень	PE37, PE04		PE39, PE06	PY53	SH02
— 2 ступень	PE12		PE06	PY35	—
Глушители (маркировка)	Mazda (Hirotec)			Hirotec	Mazda
— 1 ступень	PE02		PE05	PY34	SH01
— 2 ступень	PE01		PE01	PY35	—
Фильтр твердых частиц	—				встроен в нейтрализатор
Трансмиссия (тип)	механическая	гидромеханическая			
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое	—			
Коробка передач (марка, тип)	Mazda, с ручным управлением	Mazda, автоматическая			
— число передач	вперед - 6, назад - 1				
— передаточные числа					
I -	3.700		3.552		3.487
II -	1.947		2.022		1.992
III -	1.300		1.452		1.449
IV -	1.029		1.000		1.000
V -	0.837		0.708		0.707
VI -	0.680		0.599		0.600
3.X. -	3.724		3.893		3.990
Главная передача (тип, маркировка)	Mazda, передняя - цилиндрическая, косозубая, задняя (для мод. KE8978) - гипоидная				
— передаточное число	4.388		4.624	4.325	4.090

Подвеска

Передняя (описание)

независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание)

независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)

с электроусилителем

рулевой механизм (тип, маркировка)

"шестерня - рейка"



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00579.П1

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, п. 6 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, Общество с ограниченной ответственностью "МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус", Российская Федерация	Д-RU.MT02.B.00416 от 13.05.2013 г. до 13.05.2017 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, п. 7 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — —	— " — —
Возможность оснащения аппаратурой ГЛОНАСС, ГЛОНАСС/GPS, п. 8 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — —	— " — —
Интерфейс, п. 9 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — —	— " — —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1-10	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 03R-025741 от 01.08.2011 г.
Устройства для освещения заднего номерного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1-14	Сообщение, Ministere des Transports, Luxembourg	E13*04R00*04R00*0558*01 от 27.07.2006 г.
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1-19	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-6R-01 15650 от 19.07.2011 г. E4-6R-01 15654 от 28.07.2011 г. E4-6R-01 15859 от 29.07.2011 г.
	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 6R-011551 Ext.01 от 19.09.2011 г.
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02, включая дополнения 1-16	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-7R-02 15650 от 19.07.2011 г. E4-7R-02 15654 от 28.07.2011 г. E4-7R-02 15859 от 29.07.2011 г. E4-7R-02 15860 от 29.07.2011 г.
	Сообщение, National Standards Authority of Ireland, Ireland	E24 7R-020059 от 23.06.2011 г.



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00579.П1

Тормозные системы

Рабочая (описание)

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы передних колес - дисковые, вентилируемые, задних - дисковые

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

механический привод к тормозным механизмам задних колес

— усилитель (маркировка)

Continental Automotive Corporation, KE5643950 или KE6043950

— тормозные цилиндры (маркировка) Federal Mogul Japan K.K., KD39F FER4273 (передние); Akebono Brake Ind.Co.Ltd., NS530 (задние)

Шины

Для модификаций:	для всех модификаций		KE1978, KE8978, KE8938, KE8928
— размерность	225/65 R17	185/80 R17 (временного использования)	225/55 R19
— минимально допустимый индекс нагрузки	102	95	99
— скоростная категория	V	M	V
— статический радиус, мм	351	355	355

Оборудование транспортного средства

передние подушки безопасности водителя и переднего пассажира, боковые подушки безопасности, боковые надувные шторки безопасности, кондиционер, противоугонное устройство, омыватель фар, электрообогрев и электропривод наружных зеркал заднего вида, подогрев передних сидений по заказу: система мониторинга мертвых зон, система мониторинга давления в шинах, навигационная система, камера заднего вида, датчики парковки, вентиляционный люк в крыше, охранная сигнализация

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00579.П1

1	2	3
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03, включая дополнение 1	Сертификат, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автотехники" (ОС ЦСС АМТ), РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.08573 от 01.07.2013 г. до 01.07.2017 г.
Замки и петли дверей, Правила ЕЭК ООН № 11-03, включая дополнение 1	— " — "	C-RU.MT25.B.08574 от 01.07.2013 г. до 01.07.2017 г.
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ЕЭК ООН № 12-04, включая дополнение 1	— " — "	C-RU.MT25.B.08575 от 01.07.2013 г. до 01.07.2017 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13Н-00, включая дополнения 1-13	— " — "	C-RU.MT25.B.08576 от 01.07.2013 г. до 01.07.2017 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07, включая дополнение 1	— " — "	C-RU.MT25.B.08577 от 01.07.2013 г. до 01.07.2017 г.
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-05, -06, включая дополнения 1-2	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-16R-0541062 от 07.07.2011 г. E4-16R-0641084 от 21.09.2011 г. E4-16R-0641085 от 21.09.2011 г.
	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.08578 от 01.07.2013 г. до 01.07.2017 г.
Прочность сидений и их креплений, подголовники сидений, Правила ЕЭК ООН № 17-08	— " — "	C-RU.MT25.B.08579 от 01.07.2013 г. до 01.07.2017 г.
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03, включая дополнения 1 и 2	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 19R-030404 от 15.12.2009 г.
Травмобезопасность внутреннего оборудования, Правила ЕЭК ООН № 21-01, включая дополнения 1-3	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.08580 от 01.07.2013 г. до 01.07.2017 г.
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00, включая дополнения 1-15	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-23R-00 15860 от 29.07.2011 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 26-03	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.08581 от 01.07.2013 г. до 01.07.2017 г.



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00579.III

1	2	3
Звуковые сигнальные приборы, Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнения 1-3	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 28R-002271 от 16.08.2010 г.
	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.08582 от 01.07.2013 г. до 01.07.2017 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 30-02, включая дополнения 1-16*	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-30R-0254167 от 09.02.2011 г. E4-30R-0253822 от 09.02.2011 г.
	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 30R-028763 от 01.02.2008 г.
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02, включая дополнения 1-5	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.08583 от 01.07.2013 г. до 01.07.2017 г.
Расположение педалей управления, Правила ЕЭК ООН № 35-00, включая дополнение 1	— " — " —	C-RU.MT25.B.08584 от 01.07.2013 г. до 01.07.2017 г.
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03, включая дополнения 1-34**	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 2GR от 25.08.1997 г. E1 23G от 26.07.1999 г. E1 2EH от 09.11.2001 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00, включая дополнения 1-14	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 38R 005741 от 01.08.2011 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнения 1-5	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.08585 от 01.07.2013 г. до 01.07.2017 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00 включая дополнения 1-6, 43-01, включая дополнение 1	Сообщение, Ministere des communications et de l'infrastructure, Belgium	II E6 43R-000175 Ext.05 от 09.03.2011 г. II E6 43R-009620 Ext.18 от 09.03.2011 г. E6 43R-00014 Ext.15 от 21.06.1996 г. E6 43R-00011 Ext.18 от 20.06.1996 г. V E6 43R-003021 Ext.05 от 03.12.1999 г. E6 43R-005834 Ext.02 от 02.10.2008 г. V E6 43R-005844 Ext.05 от 09.03.2011 г. E6 43R-006702 Ext.01 от 12.06.1997 г. V E6 43R-007981 Ext.03 от 03.12.1999 г.
	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.08586 от 01.07.2013 г. до 01.07.2017 г.



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00579.П1

1	2	3
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-01, включая дополнения 1-4, 46-02, включая дополнения 1-5	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-46R-023750 от 16.06.2011 г. E4-46R-023751 от 16.06.2011 г.
	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 015617 Ext.08 от 11.01.2008 г. E11 026654 Ext.02 от 26.09.2011 г.
	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.08587 от 01.07.2013 г. до 01.07.2017 г.
Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-04, включая дополнения 1-6	— " — " —	C-RU.MT25.B.08588 от 01.07.2013 г. до 01.07.2017 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02, включая дополнения 1-8	— " — " —	C-RU.MT25.B.08589 от 01.07.2013 г. до 01.07.2017 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 64-02	— " — " —	C-RU.MT25.B.08590 от 01.07.2013 г. до 01.07.2017 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01, включая дополнения 1-3	— " — " —	C-RU.MT25.B.08591 от 01.07.2013 г. до 01.07.2017 г.
Дневные ходовые огни, Правила ЕЭК ООН № 87-00, включая дополнения 1-14	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-87R-00 15650 от 19.07.2011 г. E4-87R-00 15654 от 28.07.2011 г.
Защита водителя и пассажиров при фронтальном столкновении, Правила ЕЭК ООН № 94-02	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.08592 от 01.07.2013 г. до 01.07.2017 г.
Защита водителя и пассажиров при боковом столкновении, Правила ЕЭК ООН № 95-03, включая дополнение 1	— " — " —	C-RU.MT25.B.08593 от 01.07.2013 г. до 01.07.2017 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 98-00, включая дополнения 1-13	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-98R-00 15654 от 28.07.2011 г.
Газоразрядные источники света, Правила ЕЭК ООН № 99-00, включая дополнения 1-5	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 2S1 от 16.03.2009 г. E1 06J от 09.05.2000 г. E1 03W от 18.04.1996 г. E1 04J от 12.06.1997 г. E1 03V от 18.04.1996 г. E1 06T от 17.07.2011 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00, включая дополнения 1-12	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-112R-00 15650 от 19.07.2011 г.



1	2	3
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 116-00, включая дополнения 1-2	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.08594 от 01.07.2013 г. до 01.07.2017 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-01*	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-117R-012171 SW от 23.02.2011 г. E4-117R-012415 SW от 31.01.2011 г.
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00, включая дополнения 1-3	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.08595 от 01.07.2013 г. до 01.07.2017 г.
Передняя обзорность, Правила ЕЭК ООН № 125-00, включая дополнения 1-2	— " — " —	C-RU.MT25.B.08596 от 01.07.2013 г. до 01.07.2017 г.
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", пункт 8в: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 83-05B (Экологический класс 4)	— " — " —	C-RU.MT25.B.08711 от 09.07.2013 г. до 31.12.2015 г. (KE8928)
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", пункт 8в: Правила ЕЭК ООН № 83-05B (Экологический класс 4)	— " — " —	C-RU.MT25.B.08711 от 09.07.2013 г. до 31.12.2015 г. (KE977, KE8938)
Внутренний шум, п. 2 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	C-RU.MT25.B.08597 от 01.07.2013 г. до 01.07.2017 г.
Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения транспортного средства, п. 3 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	C-RU.MT25.B.08598 от 01.07.2013 г. до 01.07.2017 г.

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00579.П1

1	2	3
Управляемость и устойчивость, п. 4 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.08599 от 01.07.2013 г. до 01.07.2017 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, п. 6 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	C-RU.MT25.B.08600 от 01.07.2013 г. до 01.07.2017 г.
Маркировка и возможность идентификации, Приложение № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, Общество с ограниченной ответственностью "МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус", Российская Федерация	Д-RU.MT02.B.00416 от 13.05.2013 г. до 13.05.2017 г.

* допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 30-02 (54-00), а также по Правилам ЕЭК ООН № 117-00 или Директиве ЕС 92/23 (со знаком "s", подтверждающим соответствие требованиям в отношении шума шин), при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

** допускается установка ламп, имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при условии наличия на них соответствующей маркировки знаком официального утверждения.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя или на наклейке рядом с ней.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части левой средней стойки кузова.

3. Место расположения идентификационного номера:

- 3.1. На табличке изготовителя или на наклейке рядом с ней.

- 3.2. В моторном отсеке на правом лонжероне.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
R	U	M	K	E	?	9	?	?	?	V	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: **RUM** - WMI (международный код изготовителя) - Общество с ограниченной ответственностью "МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус".

поз. 4 - 5: **KE** - обозначение типа транспортного средства.

поз. 6: Ведущие колеса:

1 - передние;

8 - все.

поз. 7: **9** - обозначение типа кузова - универсал.

поз. 8: Код типа двигателя:

2 - SH;

3 - PY;

7 - PE.

поз. 9: Код типа трансмиссии:

6 - механическая, шестиступенчатая;

8 - гидромеханическая, шестиступенчатая.

поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11: **V** - код сборочного завода.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.



Подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
MAZDA KE, модификации KE1976, KE1978, KE8928, KE8938, KE8978

