

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0008028

№ **E-DE.MT02.B.00521.P1**

Срок действия с **04 июля 2013** по **04 июля 2016**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
“САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	Mercedes-Benz	
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Mercedes-Benz SLK-class	
ТИП	172	
МОДИФИКАЦИИ	VIN:	
	SLK 200	WDD172448...
	SLK 250	WDD172447...
	SLK 350	WDD172457...
	SLK 55 AMG	WDD172475...
КАТЕГОРИЯ	M ₁	
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5	
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 1481 / 8703 23 (для мод. SLK 200, SLK 250), 8703 24 (для мод. SLK 350, SLK 55 AMG)	
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество «Мерседес-Бенц РУС», (ЗАО «Мерседес-Бенц РУС»), 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, 39А, Российская Федерация, ОГРН 1027700258530 тел./факс (495) 745-26-00 / (495) 258-41-52	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Daimler AG, D-70546, Stuttgart, Germany. тел. + 49 7031 90-82964, факс + 49 7031-90 79633	
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество «Мерседес-Бенц РУС», (ЗАО «Мерседес-Бенц РУС»), 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, 39А, Российская Федерация, ОГРН 1027700258530 тел./факс (495) 745-26-00 / (495) 258-41-52	
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Mercedes-Benz Werk Bremen, DE-28309 Bremen, Germany	
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—	

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

отсутствует

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-DE.MT02.B.00521.P1 от 04 июля 2013

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года



подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

к Одобрению типа транспортного средства № E-DE.MT02.B.00521.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула /ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	классическая
Расположение двигателя	переднее продольное
Тип кузова/количество дверей	кабриолет (родстер) с убирающейся жесткой крышей / 2
Количество мест для сидения	2
Габаритные размеры, мм	
— длина	4139...4146
— ширина	1810...1817
— высота	1291...1307
База, мм	2430
Колея передних/задних колес, мм	1549...1559 / 1548...1572

для модификаций: с кодом VIN:	SLK 200 WDD172448...	SLK 250 WDD172447...	SLK 350 WDD172457...	SLK 55 AMG WDD172475...
Масса снаряженного транспортного средства, кг *	1435	1475	1540	1610
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг **	1750...1785	1790...1815	1855	1910
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг **				
– на переднюю ось	805...900	830...920	885...940	940
– на заднюю ось	875...955	890...965	915...970	970
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
Двигатель (марка, тип)	Mercedes-Benz			
	M271 (271.861)	M271 (271.861)	M276 (276.956)	M152 (152.980)
	четырехтактный, с искровым зажиганием			
- количество и расположение цилиндров	4, рядное		6, V-обр.	8, V-обр.
- рабочий объем цилиндров, см ³	1796	1796	3498	5461
- степень сжатия	9.3±0.2	9.3±0.2	12.0±0.25	12.4
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Директиве ЕС 80/1269	135 (5250)	150 (5500)	225 (6500)	310 (6800)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	270 (1800...4600)	310 (2000...4300)	370 (3500...5250)	540 (4500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее			
	95		98	
Система питания (тип)	Mercedes-Benz, распределенное впрыскивание топлива с электронным управлением			
Блок управления (маркировка)	HM 0446	HM 0448	HM 0603	HM A083
Форсунки (тип, маркировка)	Mercedes-Benz			
	271 078 08 23 или 271 078 11 23, EL0002 или EL0003		IN 0030	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	ICSI, AL 0065 или AL 065 или 271 090 34 80		—	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mann+Hummel,			Mercedes-Benz или UFI
	с сухим бумажным элементом			
	FP 0122	FP 0127 или A 276 090 16 01 или FP 0128		FP A021

* - минимальное значение для базовой комплектации без учета дополнительного оборудования

** - в зависимости от комплектации

для модификаций:	SLK 200	SLK 250	SLK 350	SLK 55 AMG
с двигателями:	M271 (271.861)	M271 (271.861)	M276 (276.956)	M152 (152.980)
Система зажигания (тип)	электронная			
Катушки зажигания (маркировка)	Beru, ZS 0011		Bosch, ZS 0015	
Свечи (маркировка)	NGK, PLKR 7 B8E		Bosch, Z 6 SII 3320	
	и другие, рекомендованные Daimler AG			
Система выпуска и нейтра- лизации отработавших газов	Mercedes-Benz, три или пять глушителей и один, два или четыре нейтрализатора			
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень	KT 0303	KT 0303	KT 0325 (x2)	KT 0321 (x2)
– 2 ступень	–	–	KT 0326 (x2)	–
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SM 0278 или SM 0268		SM 0274	SV 1815 (x2)
– 2 ступень	SN 0660 (x2) или SN 0636 (x2)		SN 0649 (x2)	SM 0274
– 3 ступень	–		–	SN 0649 (x2)
				SNA127 (x2)

для модификаций:	SLK 200, SLK 250, SL K350, SLK 55 AMG	SLK 200
Трансмиссия (тип)	гидромеханическая	механическая
Сцепление (марка, тип)	–	сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	Mercedes-Benz, W7C700 (722.997), автоматическая	Mercedes-Benz, NSG-270/6.1 (711.655), с ручным управлением
– число передач	вперед – 7, назад – 2	вперед – 6, назад – 1
– передаточные числа		
I -	4.377	4.988
II -	2.859	2.816
III -	1.921	1.780
IV -	1.368	1.249
V -	1.000	1.000
VI -	0.820	0.823
VII -	0.728	–
3.X. I -	3.416	4.544
3.X. II -	2.231	–
Главная передача (тип, маркировка)	Mercedes-Benz, гипоидная	
- передаточные числа	3.07 или 2.82 (для SLK 55 AMG)	2.87

Подвеска

Передняя (описание)

независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание)

независимая, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем

рулевой механизм

Mercedes-Benz, "шестерня - рейка"

(тип, маркировка)



к Одобрению типа транспортного средства № E-DE.MT02.B.00521.P1

Тормозные системы

Рабочая (описание)

гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

механический привод к специальным барабанным тормозным механизмам задних колес

Шины	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм передние/задние
	205/55 R16	91	V	307...309/ 305...309
	205/55 R16	91	W	
	225/50 R16	92	V	
	225/50 R16	92	W	
	225/45 R17	91	W	
	245/40 R17	91	W	
	235/40 R18 XL M+S	95	H	
	235/40ZR18 XL	95	Y	
	225/40 R18 XL M+S	92	H	
	225/40 R18 XL	92	Y	
	245/35 R18 XL	92	Y	
	255/35 ZR18 XL	94	Y	
для временного использования	145/70-17	92	P	

Оборудование транспортного средства

обогрев лобового стекла, датчик дождя, противоугонная система с защитой от буксировки (ATA), биксеноновые фары с электронным управлением, климат-контроль (THERMATIC/THERMOTRONIC), электронный автомобильный информационный центр (COMAND), электронная система контроля устойчивости (ESP), омыватели фар, иммобилайзер, вспомогательные удерживающие системы с подушкой безопасности и преднатяжителем ремня безопасности (SRS), система контроля давления воздуха в шинах (RDW), электронная система помощи при парковке (PARKTRONIC), система навигации, система голосового управления (LINGUATRONIC), подготовка под установку мобильного телефона, включая Bluetooth, встроенный ТВ, складывающаяся крыша (по заказу панорамная, с электрически затемняемым стеклом), система обогрева шеи водителя и пассажира (AIR-SCARF), система индикации интервалов сервисного обслуживания (ASSYST), система помощи при экстренном торможении (BAS), система автоматического поддержания постоянной скорости (TEMPOMAT) с функцией изменения заданной скорости (SPEEDTRONIC), активная система контроля дистанции (DISTRONIC PLUS), эмблема спереди с подсветкой



Руководитель органа по сертификации

[Signature]
подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, п. 6 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, ЗАО «Мерседес-Бенц РУС», Российская Федерация	Д-DE.MT02.B.00026 с 18.04.2011 г. по 18.04.2015 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, п. 7 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	— " — "
Возможность оснащения аппаратурой ГЛОНАСС, ГЛОНАСС/GPS, п. 8 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	— " — "
Интерфейс, п. 9 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	— " — "
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1-10	Сообщения, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 48R-05 0694 Ext. 01 от 21.02.2012 г.
Устройства для освещения заднего номерного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1-14	— " — "	— " — "
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1-19	— " — "	— " — "
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02, включая дополнения 1-16	— " — "	— " — "
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03	— " — "	E1 10R-03 6214 от 30.09.2010 г.



к Одобрению типа транспортного средства № E-DE.MT02.B.00521.P1

1	2	3
Замки и петли дверей, Правила ЕЭК ООН № 11-03, включая дополнение 1	Сообщения, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 11R-03 0343 от 10.08.2010 г.
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ЕЭК ООН № 12-03, включая дополнения 1-3	— " — "	E1 12R-03 0306 Ext. 01 от 17.08.2011 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13Н-00, включая дополнения 1-9	— " — "	E1 13-HR-00 0433 Ext. 02 от 05.01.2012 г. (для SLK 250) E1 13-HR-00 0434 Ext. 02 от 12.01.2012 г. (для SLK 200, SLK 250, SLK 350) E1 13-HR-00 0472 Ext. 01 от 12.01.2012 г. (для SLK 55 AMG)
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07	— " — "	E1 14R 070662 от 20.09.2010 г.
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	— " — "	E1 16R 061224 от 21.09.2010 г.
Прочность сидений и их креплений, подголовники сидений Правила ЕЭК ООН № 17-08, № 25-04	— " — "	E1 17RA-080770 от 20.09.2010 г.
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03, включая дополнения 1-2	— " — "	E1 48R-05 0694 Ext. 01 от 21.02.2012 г.
Травмобезопасность внутреннего оборудования Правила ЕЭК ООН № 21-01, включая дополнения 1-3	— " — "	E1 21R-01 0319 от 21.10.2010 г.
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00, включая дополнения 1-15	— " — "	E1 48R-05 0694 Ext. 01 от 21.02.2012 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 26-03, включая дополнение 1	— " — "	E1 26R-03 0481 от 12.10.2010 г.
Звуковые сигнальные приборы, Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнения 1-3	— " — "	E1 28R-00 0559 Ext. 02 от 23.09.2011 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 30-02, включая дополнения 1-16*	Сертификат, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомотехники" (ОС ЦСС АМТ), РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	РОСС DE.MT25.B17098 с 20.09.2010 по 20.09.2014 г.



1	2	3
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 34RI-02 0047 от 08.10.2010 г.
Расположение педалей управления, Правила ЕЭК ООН № 35-00, включая дополнение 1	— " — "	E1 35R-00 0107 от 12.08.2010 г.
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03, включая дополнения 1-34	— " — "	E1 48R-05 0694 Ext. 01 от 21.02.2012 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00, включая дополнения 1-14	— " — "	— " — "
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнения 1-5	— " — "	E1 39R-00 1103 Ext. 01 от 23.09.2011 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00, включая дополнения 1-6	— " — "	E1 43R-00 2219 Ext. 03 от 06.05.2013 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02, включая дополнения 1-4	— " — "	E1 46R-02 1211 Ext. 01 от 29.09.2011 г.
Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-05	— " — "	E1 48R-05 0694 Ext. 01 от 21.02.2012 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02, включая дополнения 1-4, 6	— " — "	E1 51R-02 10512 Erw. 09 от 20.12.2010 г. (для SLK 200, SLK 250) E1 51R-02 11026 Erw. 03 от 22.12.2010 г. E1 51R-02 11412 Erw. 04 от 19.01.2012 г. (для SLK 350) E1 51R-02 11501 от 15.09.2011 г. (для SLK 55 AMG)
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 64-01	— " — "	E1 64R-01 0040 от 27.10.2010 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01, включая дополнения 1-3	— " — "	E1 79R-01 1008 от 27.10.2010 г.
Дневные ходовые огни, Правила ЕЭК ООН № 87-00, включая дополнения 1-14	— " — "	E1 48R-05 0694 Ext. 01 от 21.02.2012 г.
Устройства ограничения максимальной скорости, Правила ЕЭК ООН № 89-00, включая дополнение 1	— " — "	E1 89R-00 0221 от 23.03.2011 г.



к Одобрению типа транспортного средства № E-DE.MT02.B.00521.P1

1	2	3
Защита водителя и пассажиров при фронтальном столкновении, Правила ЕЭК ООН № 94-01, включая дополнения 1-3	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 94R-01 0157 Ext. 01 от 17.08.2011 г.
Защита водителя и пассажиров при боковом столкновении, Правила ЕЭК ООН № 95-02, включая дополнение 1	— " — "	E1 R95-02 0168 от 26.10.2010 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00, включая дополнения 1-12	— " — "	E1 48R-05 0694 Ext. 01 от 21.02.2012 г.
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 116-00, включая дополнение 1-2	— " — "	E1 116R-00 0079 от 27.09.2010 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-00*	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	РОСС DE.MT25.B.17098 с 20.09.2010 г. по 20.09.2014 г.
Угловые фонари, Правила ЕЭК ООН № 119-00, включая дополнения 1-4	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 48R-05 0694 Ext. 01 от 21.02.2012 г.
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00, включая дополнение 1	— " — "	E1 122R-00 0318 Ext. 01 от 30.09.2011 г.
Адаптивные системы переднего освещения, Правила ЕЭК ООН № 123-00	— " — "	E1 48R-05 0694 Ext. 01 от 21.02.2012 г.
Передняя обзорность, Правила ЕЭК ООН № 125-00, включая дополнения 1-2	— " — "	E1 125R-00 0255 от 24.08.2010 г.
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", пункт 8г: Правила ЕЭК ООН № 83-06 (Экологический класс 5)	— " — "	E1 83R-06 5704-J от 04.10.2012 г. (для SLK 200, SLK 250) E1 83R-06 5683-J Ext. 02 от 27.02.2013 г. (для SLK 350) E1 83R-06 5751-J от 27.03.2013 г. (для SLK 55 AMG)
Внутренний шум, п. 2. Приложения № 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-DE.MT25.B.05198 с 05.05.2012 г. по 05.05.2016 г.



к Одобрению типа транспортного средства № E-DE.MT02.B.00521.P1

1	2	3
Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения транспортного средства, п. 3. Приложения № 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-DE.MT25.B.05199 с 05.05.2012 г. по 05.05.2016 г.
Управляемость и устойчивость, п. 4. Приложения № 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	C-DE.MT25.B.05200 с 05.05.2012 г. по 05.05.2016 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, п. 6. Приложения № 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	C-DE.MT25.B.05201 с 05.05.2012 г. по 05.05.2016 г.
Маркировка и возможность идентификации, Приложение № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, ЗАО «Мерседес-Бенц РУС», Российская Федерация	Д-DE.MT02.B.00026 с 18.04.2011 г. по 18.04.2015 г.

*) допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 30-02, а также по Правилам ЕЭК ООН № 117-00 или Директиве ЕС 92/23 (со знаком «S», подтверждающим соответствие требованиям в отношении шума шин), при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:
Рядом с табличкой изготовителя.
Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На передней поверхности задней стойки кузова, в дверном проеме, с правой стороны.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На трансмиссионном туннеле, в салоне, позади правого сидения, в кармашке обивки пола кузова.
 - 3.3. На табличке, видимой снаружи в правом нижнем углу лобового стекла.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	D	D	1	7	2	4	?	?	1	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
WDD – Daimler AG, Германия.

поз. 4 - 6: Обозначение семейства транспортных средств:
172 – Mercedes-Benz SLK (внутризаводское обозначение R 172).

поз. 7: Обозначение типа кузова:
4 – кабриолет (родстер);

поз. 8 - 9: Обозначение типа двигателя:
47 – бензиновый, M271, R4;
48 – бензиновый, M271, R4;
57 – бензиновый, M276, V6;
75 – бензиновый, M152, V8

поз. 10: Обозначение типа рулевого управления:
1 – левостороннее рулевое управление.

поз. 11: Обозначение сборочного завода.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации



подпись


Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Mercedes-Benz типа 172



Mercedes-Benz SLK-Class (R 172)