

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0008734

№ **E-DE.MT02.B.00549.P3**

Срок действия с **09 июня 2014** по **19 августа 2016**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
“САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)

125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, дом 2;
 ОГРН: 1027739132530; № РОСС RU.0001.11MT02 от 03.06.2014 г. до 03.06.2019 г.
 тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44/факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44
 e-mail: mail@satrfond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	Mercedes-Benz	
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Mercedes-Benz GLK-Class	
ТИП	GLK	
МОДИФИКАЦИИ		VIN:
	GLK 250 4MATIC	WDC204937...
	GLK 300 4MATIC	WDC204990...
	GLK 350 4MATIC	WDC204988...
	GLK 200 CDI	WDC204901...
	GLK 220 CDI 4MATIC	WDC204984...
	GLK 250 CDI 4MATIC	WDC204982...
	GLK 350 CDI 4MATIC	WDC204993...
	GLK 220 BLUETEC 4MATIC	WDC204997...
	GLK 250 BLUETEC 4MATIC	WDC204904...
КАТЕГОРИЯ	M ₁	
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5	
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1481 / 8703 24 (для мод. GLK 350 4MATIC, GLK 300 4MATIC); 8703 23 (для мод. GLK 250 4MATIC); 8703 32 (для мод. GLK 220 CDI 4MATIC, GLK 200 CDI, GLK 250 CDI 4MATIC, GLK 220 BLUETEC 4MATIC, GLK 250 BLUETEC 4MATIC); 8703 33 (для мод. GLK 350 CDI 4MATIC)	
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество «Мерседес-Бенц РУС», (ЗАО «Мерседес-Бенц РУС»), 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, 39А, Российская Федерация, ОГРН 1027700258530 тел./факс (495) 745-26-00 / (495) 258-41-52	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Daimler AG, D-70546, Stuttgart, Germany. тел. + 49 7031 90-82964, факс + 49 7031-90 79633	
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество «Мерседес-Бенц РУС», (ЗАО «Мерседес-Бенц РУС»), 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, 39А, Российская Федерация, ОГРН 1027700258530 тел./факс (495) 745-26-00 / (495) 258-41-52	
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Mercedes-Benz Werk (Plant) Bremen, D-28309 Bremen, Germany	

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ
КОМПЛЕКТОВ И
ЕГО АДРЕС

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства **GLK 300 4MATIC, GLK 350 4MATIC, GLK 220 BLUETEC 4MATIC, GLK 250 BLUETEC 4MATIC** соответствуют европейским экологическим нормам Euro-6

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № **E-DE.MT02.B.00549.P3** от **09 июня 2014**

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись



А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

к Одобрению типа транспортного средства № E-DE.MT02.B.00549.P3

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула /ведущие колеса	4 x 4 / все или 4 x 2 / задние (для GLK 200 CDI)
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная или классическая (для GLK 200 CDI)
Расположение двигателя	переднее продольное
Тип кузова/количество дверей	универсал / 5
Количество мест для сидения	5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3)
Габаритные размеры, мм	
— длина	4544...4569
— ширина	1840
— высота	1666...1699
База, мм	2755
Колея передних/задних колес, мм	1563...1585 / 1564...1599

для модификации:	GLK 220 CDI 4MATIC	GLK 250 CDI 4MATIC	GLK 200 CDI
Масса снаряженного транспортного средства, кг	1880*	1880*	1825*
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг **	2420...2455	2420...2455	2400...2420
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг **			
— на переднюю ось	1120...1245	1120...1245	1105...1210
— на заднюю ось	1175...1410	1175...1410	1205...1410
Максимальная масса прицепа, кг			
— прицеп без тормозной системы		750	
— прицеп с тормозной системой	2400	2400	2000- с механической трансмиссией; 2400- с гидромеханической трансмиссией

для модификации:	GLK 350 4MATIC	GLK 300 4MATIC	GLK 250 4MATIC
Масса снаряженного транспортного средства, кг	1845*	1845*	1825*
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	2420	2420	2400
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг **			
— на переднюю ось	1110...1200	1110...1200	1090...1180
— на заднюю ось	1220...1410	1220...1410	1220...1410
Максимальная масса прицепа, кг			
— прицеп без тормозной системы		750	
— прицеп с тормозной системой	2400	2400	2400

* минимальное значение для базовой комплектации без учета дополнительного оборудования

** в зависимости от комплектации

к Одобрению типа транспортного средства № E-DE.MT02.B.00549.P3

для модификации:	GLK 220 BLUETEC 4MATIC	GLK 250 BLUETEC 4MATIC	GLK 350 CDI 4MATIC
Масса снаряженного транспортного средства, кг	1925*	1925*	1925*
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг **	2465...2500	2465...2500	2500
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг**			
– на переднюю ось	1125...1245	1125...1245	1180...1270
– на заднюю ось	1220...1410	1220...1410	1230...1410
Максимальная масса прицепа, кг			
– прицеп без тормозной системы	750		
– прицеп с тормозной системой	2400	2400	2500

* минимальное значение для базовой комплектации без учета дополнительного оборудования

** в зависимости от комплектации

для модификаций:	GLK 250 4MATIC	GLK 300 4MATIC	GLK 350 4MATIC
Двигатель (марка, тип)	Daimler AG, Mercedes-Benz		
	M274 (274.920)	M276 (276.957)	M276 (276.957)
	четырёхтактный, с искровым зажиганием		
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	6, V-обр.	6, V-обр.
- рабочий объем цилиндров, см ³	1991	3498	3498
- степень сжатия	9.8±0.20	12.0±0.25	12.0±0.25
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Директиве ЕС 80/1269, 1999/99	155 (5500)	183 (6500)	225 (6500)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	350 (1200...4000)	340 (3500...4500)	370 (3500...5250)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95		
Система питания (тип)	непосредственное впрыскивание топлива с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	Bosch, HM 0675	Bosch, HM 0624	Bosch, HM 0579
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, IN 0030	Bosch, IN 0030	Bosch, IN 0030
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	ICSI, AL 0072	–	–
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mann+Hummel, с сухим бумажным элементом		
Глушитель шума впуска (маркировка)	FP 0132	FP 0128	FP 0128
	–		
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная		
Катушки зажигания (маркировка)	Bosch, Delphi ZS 0016 или ZS 0017	Bosch, Borg Warner или Beru ZS 0015	
Свечи (маркировка)	NGK, SILZKFR8A7S	Bosch, Z 6 SII 3320	Bosch, Z 6 SII 3320
	и другие, рекомендованные Daimler AG		

к Одобрению типа транспортного средства № E-DE.MT02.B.00549.P3

для модификаций: с двигателями:	GLK 250 4MATIC	GLK 300 4MATIC	GLK 350 4MATIC
	M274 (274.920)	M276 (276957)	M276 (276957)
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Mercedes-Benz, три, четыре или пять глушителей и один, два, четыре нейтрализатора		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 степень	KT 0343 и KT 0344	KT 0335	KT 0321 (x2) и KT 0329 (x2)
Глушители (маркировка)			
– 1 степень	–	SV 1816	SV 0814 (x2)
– 2 степень	SM 0279	SM 0284 или SM 0266	
– 3 степень	SN 0661 (x2)	SN 0673 (x2) или SN 0629 (x2)	

для модификаций:	GLK 220 CDI 4MATIC	GLK 250 CDI 4MATIC	GLK 200 CDI
Двигатель (марка, тип)	Daimler AG, Mercedes-Benz		
	OM 651 (651.912)	OM 651 (651.912)	OM 651 (651.916)
	четырехтактный дизель		
	4, рядное		
- количество и расположение цилиндров	2143	2143	2143
- рабочий объем цилиндров, см ³	16.2±2	16.2±2	16.2±2
- степень сжатия	125	150	105
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Директиве ЕС 80/1269, 1999/99	(3000...4200)	(4200)	(3000...4600)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	400	500	350
Топливо	(1400...2800)	(1600...1800)	(1200...2800)
	дизельное		
Система питания (тип)	непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой		
Блок управления (маркировка)	Bosch, Delphi, ED 0407 или ED 0480	Bosch, Delphi, ED 0264 или ED 0479	Bosch, Delphi, ED 0370 или ED 0414 или ED 0484
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, Delphi, IN 0031 или IN 0033 или IN 0034		
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, Delphi, PH 0018 или PH 0017		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Mercedes-Benz или Borg Warner, AL 0064		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mahle, FP 0126		
Глушитель шума впуска (маркировка)	–		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Mercedes-Benz, два глушителя и один нейтрализатор отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 степень	KT 1244	KT 1244	KT 1244
Глушители (маркировка)			
– 1 степень	SN 1547 (x2) или SN 1573 (x2)		
Фильтр твердых частиц	PF 0028		

для модификаций:	GLK 220 BLUETEC 4MATIC	GLK 250 BLUETEC 4MATIC	GLK 350 CDI 4MATIC
Двигатель (марка, тип)	Daimler AG, Mercedes-Benz		
	OM 651 (651.912)	OM 651 (651.912)	OM 642 (642.835)
	четырёхтактный дизель		
- количество и расположение цилиндров	4, рядное		6, V-обр.
- рабочий объем цилиндров, см ³	2143	2143	2987
- степень сжатия	16.2±2	16.2±2	15.5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Директиве ЕС 80/1269, 1999/99	125 (3000...4200)	150 (3800)	195 (3800)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	400 (1400...2800)	500 (1600...1800)	620 (1600...2400)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой		
Блок управления (маркировка)	Bosch, Delphi, ED 0404	Bosch, Delphi, ED 0405	Bosch, Delphi, ED 0243
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, Delphi, Mercedes-Benz, IN 0034		IN 0024
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, Delphi, PH 0018 или PH 0017		PH 0019
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Mercedes-Benz или Borg Warner, AL 0064		Honeywell, AL 0053
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mahle, Montaplast, FP 0126		Mercedes-Benz, FP 0123-левый; FP 0124-правый
Глушитель шума впуска (маркировка)	—		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Mercedes-Benz, два или три глушителя и один нейтрализатор отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)			
— 1 степень	KT 1274	KT 1274	KT 1241
Глушители (маркировка)			
— 1 степень	SK 0015	SK 0015	—
— 2 степень	SN 1573 (x2)	SN 1573 (x2)	SN 1547 (x2)
Фильтр твердых частиц	PF 0048	PF 0048	PF 0028

Для модификаций:	GLK 250 CDI 4MATIC, GLK 220 CDI 4MATIC, GLK 200 CDI, GLK 300 4MATIC, GLK 350 4MATIC, GLK 250 4MATIC, GLK 220 BLUETEC 4MATIC, GLK 350 CDI 4MATIC, GLK 250 BLUETEC 4MATIC	GLK 200 CDI
Трансмиссия	гидромеханическая	механическая
Сцепление (марка, тип)	—	сухое, фрикционное, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	Mercedes-Benz, W7X(C)550 (7G-TRONIC+), автоматическая	Mercedes-Benz, SG-S 400 с ручным управлением
число передач	вперед - 7, назад - 2	вперед - 6, назад - 1

к Одобрению типа транспортного средства № E-DE.MT02.B.00549.P3

Коробка передач (марка, тип)		Mercedes-Benz, W7X(C)550 (7G-TRONIC+)	Mercedes-Benz, SG-S 400
- передаточные числа			
	I -	4.38	5.014
	II -	2.86	2.831
	III -	1.92	1.789
	IV -	1.37	1.256
	V -	1.00	1.000
	VI -	0.82	0.828
	VII -	0.73	—
	3.X. I -	3.42	4.569
	3.X. II -	2.23	—

Для модификаций:	GLK 300 4MATIC	GLK 350 4MATIC	GLK 250 CDI 4MATIC	GLK 220 CDI 4MATIC	GLK 250 4MATIC	GLK 200 CDI
Раздаточная коробка (марка, тип)	Mercedes-Benz, в блоке с коробкой передач					—
— передаточное число	1.00					
Главная передача (марка, тип)	Mercedes-Benz, гипоидная					
— передаточное число	3.27	3.27	3.07	3.07	3.67	2.82; 3.07 – для гидромеха- нической трансмиссии

Для модификаций:	GLK 220 BLUETEC 4MATIC	GLK 250 BLUETEC 4MATIC	GLK 350 CDI 4MATIC
Раздаточная коробка (марка, тип)	Mercedes-Benz, в блоке с коробкой передач		
— передаточное число	1.00		
Главная передача (марка, тип)	Mercedes-Benz, гипоидная		
— передаточное число	3.07	3.07	2.87

Подвеска

Передняя (описание)

независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание)

независимая, пружинная, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем или электроусилителем

— рулевой механизм

"шестерня - рейка"

(тип, маркировка)

Тормозные системы

Рабочая (описание)

гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес — дисковые

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

механический привод к специальным барабанным тормозным механизмам задних колес

к Одобрению типа транспортного средства № E-DE.MT02.B.00549.P3

Шины

Для модификаций:	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
GLK 220 CDI 4MATIC, GLK 250 CDI 4MATIC, GLK 200 CDI	235/45 R20 XL	100	W	345...349
	255/45 R19	100	V	
	255/40 R20 XL	101	W	
	235/50 R19 M+S	99	V	
	235/60 R17	102	V	
	235/50 R19	99	V	
	255/55 R17	104	V	
GLK 300 4MATIC, GLK 350 4MATIC, GLK 250 4MATIC	235/45 R20 XL	100	W	
	235/50 R19	99	V	
	255/40 R20 XL	101	W	
	255/45 R19	100	V	
	255/55 R17	104	V	
	235/50 R19 M+S	99	V	
	235/60 R17	102	V	
GLK 220 BLUETEC 4MATIC, GLK 250 BLUETEC 4MATIC, GLK 350 CDI 4MATIC	235/60R17	102	V	
	255/55 R17	104	V	
	235/50 R19	99	V	
	235/50 R19 M+S	99	V	
	255/45 R19	100	V	
	235/45 R20 XL	100	W	
	255/40 R20 XL	101	W	

Оборудование транспортного средства

стоп-сигнал с функцией визуального предупреждения при экстренном торможении, датчик дождя, система курсовой устойчивости, подушки безопасности, система оповещения о потере давления в шинах, система экстренного торможения, электронная система распределения тормозных сил (ABV), электронная система контроля устойчивости (ESP), электронная система помощи при парковке (PTS PARKTRONIC), система автоматического поддержания постоянной скорости (SPEEDTRONIC/ TEMPOMAT), подушка безопасности в коленной зоне водителя.

по заказу: система индикации интервалов сервисного обслуживания, противоугонная система с защитой от буксировки (ATA), электронный автомобильный информационный центр (COMAND), функция ECO start/stop, навигационная система, система безопасности PRE-SAFE, камера заднего вида или система камер кругового обзора, биксеноновые фары с интеллектуальной системой управления светом фар (ILS), цифровое радио, система предупреждения о разрешенной скорости движения, система распознавания опасности столкновения, система автономного торможения, система мониторинга «мертвой» зоны обзора зеркал, активная система контроля за полосой движения, система предупреждения водителя об усталости, система активного контроля дистанции, дистанционное открывание/закрывание дверей и управление замком зажигания, камера ночного видения, дневные ходовые светодиодные огни, система контроля давления в шинах, адаптивный головной дальний свет, система экстренного торможения совместно с системой активного контроля дистанции

Руководитель органа по сертификации



Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

к Одобрению типа транспортного средства № E-DE.MT02.B.00549.P3

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, п. 6 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, ЗАО «Мерседес-Бенц РУС», Российская Федерация	Д-DE.MT02.B.00229 с 04.06.2012 г. по 04.06.2016 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, п. 7 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	— " — "
Возможность оснащения аппаратурой ГЛОНАСС, ГЛОНАСС/GPS, п. 8 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	— " — "
Интерфейс, п. 9 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	— " — "
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1-10	Сообщения, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 48R-05 0578 Ext. 04 от 13.02.2013 г.
Устройства для освещения заднего номерного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1-14	— " — "	— " — "
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1-19	— " — "	— " — "
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02, включая дополнения 1-16	— " — "	— " — "
Устойчивость к воздействию внешних источников электро- магнитного излучения и электро- магнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03	— " — "	E1 10R-03 4908 Ext. 05 от 06.01.2012 г.
Замки и петли дверей, Правила ЕЭК ООН № 11-03, включая дополнение 1	— " — "	E1 11R-03 0307 Ext. 02 от 10.12.2013 г.
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ЕЭК ООН № 12-04	— " — "	E1 12R-04 0278 Ext. 06 от 14.02.2013 г.

1	2	3
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13Н-00, включая дополнения 1-9	Сообщения, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 13HR-00 0327 Ext. 08 от 04.07.2013 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07, включая дополнение 1	— " — "	E1 14R-07 0607 Ext. 03 от 13.02.2012 г.
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	— " — "	E1 16R-06 1025 Ext. 03 от 28.12.2011 г.
Прочность сидений и их креплений, подголовники сидений, Правила ЕЭК ООН № 17-08	— " — "	E1 17RA-08 0657 Ext. 02 от 15.02.2012 г.
Травмобезопасность внутреннего оборудования Правила ЕЭК ООН № 21-01, включая дополнения 1-3	— " — "	E1 21R-01 0297 Ext. 01 от 10.02.2012 г.
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00, включая дополнения 1-15	— " — "	E1 48R-05 0578 Ext. 04 от 13.02.2013 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 26-03, включая дополнение 1	— " — "	E1 26R-03 0430 Ext. 04 от 26.01.2012 г.
Звуковые сигнальные приборы, Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнения 1-3	— " — "	E1 28R-00 0453 Ext. 08 от 22.08.2011 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 30-02, включая дополнения 1-16 ¹⁾	Сообщения, RDW, The Netherlands	E4 30R-02 31831 от 29.08.2008 г. E4 30R-02 48873 от 06.05.2011 г. E4 30R-02 35543 от 29.08.2008 г. E4 30R-02 31830 от 29.08.2008 г. E4 30R-02 06556 от 25.05.2009 г. E4 30R-02 34957 от 05.12.2008 г. E4 30R-02 37835 от 04.11.2010 г. E4 30R-02 47048 от 15.06.2009 г. E4 30R-02 2794 от 15.06.2009 г. E4 30R-02 35557 от 28.08.2008 г. E4 30R-02 34958 от 05.12.2008 г. E4 30R-02 37836 от 04.11.2010 г.



к Одобрению типа транспортного средства № E-DE.MT02.B.00549.P3

1	2	3
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 30-02, включая дополнения 1-16 (продолжение)	Сообщения, RDW, The Netherlands	E4 30R-02 35558 от 28.08.2008 г. E4 30R-02 40457 от 19.04.2011 г. E4 30R-02 37847 от 04.11.2010 г. E4 30R-02 39399 от 28.08.2008 г. E4 30R-02 35619 от 15.07.2013 г. E4 30R-02 37848 от 04.11.2010 г.
	Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Luxembourg	E13 30R-02 12634 от 06.05.2011 г.
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02, включая дополнения 1-3	Сообщения, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 34RI-02 0039 от 23.04.2010 г.
Расположение педалей управления, Правила ЕЭК ООН № 35-00, включая дополнение 1	— " — "	E1 35R-00 0079 Ext. 01 от 06.07.2010 г.
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03, включая дополнения 1-34	— " — "	E1 48R-05 0578 Ext. 04 от 13.02.2013 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00, включая дополнения 1-14	— " — "	— " — "
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнения 1-5	— " — "	E1 39R-00 1018 Ext. 01 от 07.03.2012 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00, включая дополнения 1-12	— " — "	E1 43R-00 2063 Ext. 01 от 09.02.2012 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02, включая дополнения 1-4	— " — "	E1 46R-02 1034 Ext. 01 от 05.01.2010 г.
Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-05	— " — "	E1 48R-05 0578 Ext. 04 от 13.02.2013 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02, включая дополнения 1-4, 6	— " — "	E1 51R-02 11460 Ext. 05 от 13.05.2013 г. E1 51R-02 11606 Ext. 02 от 08.03.2013 г. (GLK 300 4MATIC) E1 51R-02 11821 Ext. 03 от 05.02.2014 г. (GLK 250 4MATIC)



к Одобрению типа транспортного средства № E-DE.MT02.B.00549.P3

1	2	3
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02, включая дополнения 1-4, 6 (продолжение)	Сообщения, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 51R-02 11608 Ext. 05 от 04.02.2014 г. (GLK 200 CDI, GLK 220 CDI 4MATIC, GLK 220 BLUETEC 4MATIC) E1 51R-02 11446 Ext. 09 от 28.01.2014 г. (GLK 250 CDI 4MATIC, GLK 250 BLUETEC 4MATIC) E1 51R-02 11412 Ext. 08 от 08.05.2013 г. E1 51R-02 11442 Ext. 05 от 30.01.2013 г. (GLK 350 4MATIC) E1 51R-02 11430 Ext. 04 от 17.06.2013 г. (GLK 350 BLUETEC 4MATIC)
Оснащение сцепными устройствами, Правила ЕЭК ООН № 55-01, включая дополнение 1	— " — "	E1 55R-01 2175 Ext. 02 от 12.07.2013 г.
Оснащение шинами, системы мониторинга давления воздуха в шинах, Правила ЕЭК ООН № 64-02	— " — "	E1 64R-02 0086 Ext. 01 от 31.03.2014 г. E1 64R-02 0113 от 10.03.2014 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01, включая дополнения 1-3	— " — "	E1 79R-01 1101 Ext. 01 от 12.02.2013 г. E1 79R-01 0908 от 15.02.2012 г.
Дневные ходовые огни, Правила ЕЭК ООН № 87-00, включая дополнения 1-14	— " — "	E1 48R-05 0578 Ext. 04 от 13.02.2013 г.
Устройства ограничения максимальной скорости Правила ЕЭК ООН № 89-00, включая дополнения 1	— " — "	E1 89R-00 0221 от 23.03.2011 г.
Боковые габаритные фонари, Правила ЕЭК ООН № 91-00, включая дополнения 1-11	— " — "	E1 48R-05 0578 Ext. 04 от 13.02.2013 г.
Защита водителя и пассажи- ров при фронтальном столкновении, Правила ЕЭК ООН № 94-02	— " — "	E1 94R-02 0127 Ext. 06 от 14.02.2013 г.
Защита водителя и пассажиров при боковом столкновении, Правила ЕЭК ООН № 95-03	— " — "	E1 95R-03 0138 Ext. 03 от 15.02.2012 г.
Газоразрядные источники света, Правила ЕЭК ООН № 99-00, включая дополнения 1-5	— " — "	E1 48R-05 0578 Ext. 04 от 13.02.2013 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00, включая дополнения 1-12	— " — "	— " — "

к Одобрению типа транспортного средства № E-DE.MT02.B.00549.P3

1	2	3
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН №116-00, включая дополнение 1-2	Сообщения, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 116R-00 0046 Ext. 05 от 15.02. 2012 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-01, -02 ¹⁾	Сообщение, Ministère de l'équipement, des transports et du tourisme, France	E2 117R-02 13521 S2WR2 от 23.05.2013 г.
	Сообщения, RDW, The Netherlands	E4 117R-02 4185 S1WR1 от 04.04.2013 г. E4 117R-01 2141 SW от 05.07.2010 г. E4 117R-02 3299S2WR2 от 24.05.2013 г. E2 117R-02 13521 S2WR2 от 23.05.2013 г. E4 117R-01 2212 SW от 18.06.2010 г. E4 117R-02 4787 S2WR2 от 31.01.2013 г. E4 117R-02 4793 S2WR2 от 15.03.2013 г. E4 117R-02 4201 S2WR1 от 04.04.2013 г. E4 117R-02 4185 S1WR1 от 04.04.2013 г. E4 117R-02 3859 S2WR2 от 07.05.2013 г.
	Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Luxembourg	E13 117R-01 11366-02 от 19.02.2013 г.
	Угловые фонари, Правила ЕЭК ООН № 119-00, включая дополнения 1-4	E1 48R-05 0578 Ext. 04 от 13.02.2013 г.
	Идентификация органов управления, Правила ЕЭК ООН № 121-00, включая дополнения 1-2	E1 121R-00 0315 Ext. 01 от 25.01.2012 г.
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00, включая дополнение 1	Сертификат, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД"), РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	C-DE.MT02.B.00721 с 25.07.2013 г. по 25.07.2017 г.
Адаптивные системы переднего освещения, Правила ЕЭК ООН № 123-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 48R-05 0578 Ext. 04 от 13.02.2013 г.
Передняя обзорность, Правила ЕЭК ООН № 125-00, включая дополнения 1-2	— " — " —	E1 125R-00 0207 от 10.04.2008 г.

к Одобрению типа транспортного средства № E-DE.MT02.B.00549.P3

1	2	3
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", пункт 8г: Правила ЕЭК ООН № 83-06 (Экологический класс 5)	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 83R-06 5683 Ext. 03 от 05.06.2013 г. (GLK 350 4MATIC) E1 83R-06 5738 от 01.03.2013 г. (GLK 300 4MATIC) E1 83R-06 5722 Ext. 02 от 25.12.2014 г. (GLK 250 4MATIC)
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", пункт 8г: Правила ЕЭК ООН № 24-03, 83-06 (Экологический класс 5)	— " — " —	E1 83R-06 5692 Ext. 02 от 05.06.2013 г. E1 24R-03 3159 Ext. 06 от 07.02.2014 г. (GLK 250 CDI 4MATIC) E1 83R-06 5693 Ext. 02 от 03.06.2013 г. E1 24R-03 3184 Ext. 02 от 19.10.2013 г. (GLK 200 CDI, GLK 220 CDI 4MATIC) E1 83R-06 5723 Ext. 02 от 15.01.2014 г. E1 24R-03 3159 Ext. 06 от 07.02.2014 г. (GLK 250 BLUETEC 4MATIC) E1 83R-06 5873 от 04.11.2013 г. E1 24R-03 3159 Ext.06 от 07.02.2014 г. (GLK 220 BLUETEC 4MATIC) E1 83R-06 5699 Ext. 01 от 07.06.2013 г. E1 24R-03 3195 от 11.10.2012 г. (GLK 350 CDI 4MATIC)
Внутренний шум, п. 2. Приложения № 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификат, Орган по сертификации автототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автототехники" (ОС ЦСС АМТ), РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-DE.MT25.B.12084 с 27.05.2014 г. по 27.05.2018 г.
Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения транспортного средства, п. 3. Приложения № 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	C-DE.MT25.B.12085 с 27.05.2014 г. по 27.05.2018 г.

к Одобрению типа транспортного средства № E-DE.MT02.B.00549.P3

1	2	3
Управляемость и устойчивость, п. 4. Приложения № 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-DE.MT25.B.05497 с 07.06.2012 г. по 07.06. 2016 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, п. 6. Приложения № 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	C-DE.MT25.B.05498 с 07.06.2012 г. по 07.06. 2016 г.
Система очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания, п. 7 Приложения № 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификат, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	C-DE.MT02.B.00719 с 25.07.2013 г. по 25.07.2017 г.
Системы очистки и омыwania ветрового стекла, п. 8 Приложения № 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	C-DE.MT02.B.00720 с 25.07.2013 г. по 25.07.2017 г.
Маркировка и возможность идентификации, Приложение № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, ЗАО «Мерседес-Бенц РУС», Российская Федерация	Д-DE.MT02.B.00229 с 04.06.2012 г. по 04.06.2016 г.

¹⁾ допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 30-02, а также по Правилам ЕЭК ООН № 117-00 или Директиве ЕС 92/23 (со знаком "s", подтверждающим соответствие требованиям в отношении шума шин), при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:
Рядом с табличкой изготовителя.
Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На передней поверхности средней стойки кузова, в дверном проеме, с правой стороны.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На поперечине пола кузова, под передним правым сиденьем.
 - 3.3. На табличке, видимой снаружи в правом нижнем углу лобового стекла.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	D	C	2	0	4	9	?	?	1	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

WDC – Daimler AG, Германия.

поз. 4 - 6: Обозначение семейства транспортных средств:

204 – Mercedes-Benz GLK-класса.

поз. 7: Обозначение типа кузова:

9 – универсал (внутризаводское обозначение - X 204)

поз. 8 - 9: Обозначение типа двигателя и колесной формулы:

01 – дизель, OM651, рядный, 4x2;

04 – дизель, OM651, рядный, 4x4;

93 – дизель, OM642, V6, 4 x 4;

97 – дизель, OM651, рядный, 4x4;

90 – бензиновый, M276, V6, 4x4;

88 – бензиновый, M276, V6, 4x4;

84 – дизель, OM651, рядный, 4x4;

82 – дизель, OM651, рядный, 4x4;

37 – бензиновый, M274, рядный, 4x4

поз. 10: Обозначение типа рулевого управления:

1 – левостороннее рулевое управление.

поз. 11: Обозначение сборочного завода.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.




Руководитель органа по сертификации



Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Mercedes-Benz типа GLK



Mercedes-Benz GLK-Class (X 204)

Приложение № _____

Стр. _____

к Одобрению типа транспортного средства № _____