

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0005858

№ Е-JP.MT02.B.00535*

Срок действия с 14 июня 2012 по 01 января 2013

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
“САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	mitsubishi
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Outlander
ТИП	CW0
МОДИФИКАЦИИ	CW4WXN?HL6, CW4WXN?HL6Z, CW4WXT?HL6, CW4WXT?HL6Z, CW4WXN?HXL6, CW4WXN?HXL6Z, CW4WXT?HXL6, CW4WXT?HXL6Z, CW5WXN?HL6, CW5WXN?HXL6, CW5WXN?HXL6Z, CW5WXT?HXL6, CW5WXT?HXL6Z, CW6WXL?YXL6Z, GF2WXT?HL6Z, GF2WXT?HXL6Z, GF3WXT?HXL6Z
КАТЕГОРИЯ	M ₁ (мод. CW..., GF2WXT?HL6Z) M _{1C} (мод. GF2WXT?HXL6Z, GF3WXT?HXL6Z)
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 1481 / 8703 23
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "РОЛЬФ Импорт" (ООО "РОЛЬФ Импорт"), 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 31, стр. 7, Российская Федерация, ОГРН: 1047715058841, тел./факс +7-495-967-9672
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Mitsubishi Motors Corporation, Tokyo 108-8410, Japan, тел. +81-3-3456-1111, факс +81-3-6852-5511
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "РОЛЬФ Импорт" (ООО "РОЛЬФ Импорт"), 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 31, стр. 7, Российская Федерация, ОГРН: 1047715058841, тел./факс +7-495-967-9672

* – является распространением "одобрения типа транспортного средства" № РОСС JP.MT02.E05633П1Р1,
выданного со сроком действия до 01.01.2013 г.

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все (мод. CW?WX???Z..., GF?WX???ZL6Z), 4 x 2 / передние (кроме мод. CW?WX???Z..., GF?WX???ZL6Z)
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная (мод. CW?WX???Z..., GF?WX???ZL6Z) или переднеприводная (кроме мод. CW?WX???Z..., GF?WX???ZL6Z)
Расположение двигателя	переднее поперечное
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, несущий, универсал / 5
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)

для модификаций:	CW...	GF...
Габаритные размеры, мм		
– длина	4640 или 4665	4655
– ширина	1800	1800
– высота	1680...1735	1680
База, мм	1540 / 1540	1540 / 1540
Колея передних / задних колес, мм	2670	2670

для модификаций:	CW4...	CW5...	CW6...	GF2	GF3
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1500...1707	1545...1732	1720...1787	1490...1634	1570...1644
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	2070...2290	2070...2290	2350	1985	2210
Максимальная осевая масса (технически допустимая)					
– на переднюю ось, кг	990...1150	990...1150	1080	1150	1150
– на заднюю ось, кг	920...1300	920...1300	1270	1250	1250
Максимальная масса прицепа, кг					
– прицеп без тормозной системы	750	750	750	745...750	750
– прицеп с тормозной системой	1600	1600	1600	1600	1600

для модификаций:	CW4...	GF2...	CW5...	GF3...	CW6...
Двигатель (марка, тип)	Mitsubishi				
	4B11		4B12		6B31
	четырехтактный, бензиновый				
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		4, рядное		6, V-образное
– рабочий объем, см ³	1998		2360		2998
– степень сжатия	10.0		10.5		9.5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	108 (6000)	107 (6000)	125 (6000)	123 (6000)	164 (6250)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	199 (4200)	196 (4200)	232 (4100)	222 (4100)	284 (3750)
Топливо	бензин с октановым числом не менее				
	95	90	95	90	95

для модификаций:	CW4...	GF2...	CW5...	GF3...	CW6...
Система питания (тип)	Mitsubishi, распределенный впрыск топлива с электронным управлением (MPI)				
Блок управления (маркировка)	Mitsubishi, E6T78171???, E6T78172???, E6T78178???, E6T78179???	Mitsubishi, E6T79771???	Mitsubishi, E6T76673???, E6T76674???, E6T76682???, E6T76683???	Mitsubishi, E6T79871???	Mitsubishi, E6T77174???
Форсунки (маркировка)	Mitsubishi, JME240B	Mitsubishi, KME340C	Mitsubishi, JME290H	Mitsubishi, KME340C	Mitsubishi, JLN240B
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mitsubishi, с сухим бумажным элементом				
	1500A012, 1500A191	1500A388	1500A230, 1500A231	1500A388	1500A061, 1500A194
Глушитель шума впуска (маркировка)	—	1502A019	1502A019	1502A019	1505A406
Система зажигания (тип)	Mitsubishi, микропроцессорная				
Катушка зажигания (маркировка)	Diamond, FK0320	Diamond, FK0320, FK0443	Diamond, FK0320	Diamond, FK0320, FK0443	Diamond, FK0320
Свечи зажигания (маркировка)	NGK: DIFR6C11, DIFR5C11	NGK: FR5EI, FR6EI, IFR5B, IFR6B; Denso: K16PSR-B8, K20PSR-B8, SK16PR-B8, SK20PR-B8	NGK: FR5EI, FR6EI, IFR5B, IFR6B, DIFR5C11, DIFR6C11; Denso: K16PSR-B8, K20PSR-B8, SK16PR-B8, SK20PR-B8	NGK: FR5EI, FR6EI, IFR5B, IFR6B; Denso: K16PSR-B8, K20PSR-B8, SK16PR-B8, SK20PR-B8	NGK: ILKR7B8, ILKR6B8; Denso, SXU20HDR8, SXU22XDR8
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Mitsubishi, два глушителя; система нейтрализации отработавших газов				
Нейтрализаторы (маркировка)	TB, YY, ABS ABE		TB, YJ, ABS ABE		RJ, UL TF
Глушители (маркировка)	- 1 ступень - 2 ступень		- 1 ступень - 2 ступень		
	XA2002, Z30-04, XA2006		XA2002, Z30-04, XA2006		Z30-05
	E18-28, E18-21, E18-36		E18-28, E18-21, E18-36		E18-19

для модификаций:	CW?WXN...	CW6WXL...
Трансмиссия (тип)	механическая	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое	—
Коробка передач (марка, тип)	Mitsubishi, W5MBB, с ручным управлением	Mitsubishi, W6AJA, автоматическая, с возможностью ручного управления
— число передач	вперед - 5, назад - 1	вперед - 6, назад - 1
— передаточные числа		
I -	3.538	4.199
II -	1.913	2.405
III -	1.333	1.583
IV -	1.028	1.161
V -	0.820	0.855
VI -	—	0.685
3.X. -	3.583	3.457
Главная передача (марка, тип)	Mitsubishi, цилиндрическая (передняя), гипоидная (задняя) — для мод. 4x4	
— передаточное число	4.562	3.571
для модификаций:	CW4WXT??L6?, GF2????L6Z	CW?WXT??ZL6?, GF?????ZL6Z
Трансмиссия (тип)	гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)	—	
Коробка передач (марка, тип)	Mitsubishi, F1CJA, вариатор, с возможностью ручного управления	Mitsubishi, W1CJA, вариатор, с возможностью ручного управления
— число передач	—	—
— передаточные числа	2.349...0.394	2.349...0.394
3.X. -	1.750	1.750
Главная передача (марка, тип)	Mitsubishi, цилиндрическая (передняя), гипоидная (задняя) — для мод. 4x4	
— передаточное число	6.466	6.466
Подвеска	Mitsubishi	
Передняя (описание)	независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)	независимая, пружинная, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	

к Одобрению типа транспортного средства № E-JP.MT02.B.00535

Рулевое управление (описание)	с гидравлическим (для мод. CW...) или электрическим (для мод. GF...) усилителем
– рулевой механизм (тип, маркировка)	"шестерня - рейка", Mitsubishi
Тормозные системы	Mitsubishi / Akebono
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к специальным барабанным тормозным механизмам задних колес

Шины


– размерность	215/70 R16	225/55 R18	P225/55 R18
– минимально допустимый индекс нагрузки	100	98 или 97	97
– скоростная категория	H	H или V или Q	H
– статический радиус, мм	344	342	342

Оборудование транспортного средства

обогрев заднего стекла, противоугонное устройство (иммобилайзер), бортовой компьютер с многофункциональным дисплеем, электростеклоподъемники, замки дверей с электроприводом и дистанционным управлением, кондиционер с автоматическим управлением, подушки безопасности, аудиосистема;

по заказу: электропривод и обогрев наружных зеркал заднего вида, омыватель фар, электропривод и обогрев передних сидений, коммуникационная система, система навигации, дистанционное управление аудиосистемой, фары головного света с газоразрядными (ксеноновыми) лампами, люк в крыше, система связи Bluetooth HandsFree, система контроля тяги, система курсовой устойчивости, система поддержания постоянной скорости (круиз-контроль), система помощи при старте на склоне, система автоматического включения сигналов экстренного торможения, система помощи при парковке, камера заднего вида, противотуманные фары, колеса из легких сплавов, зеркало заднего вида с встроенным экраном камеры заднего вида, датчик дождя, датчик освещенности, электропривод задней двери, запасное колесо для временного использования

Руководитель органа по сертификации



Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, п. 6 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, ООО "РОЛЬФ Импорт", Российская Федерация	D-JP.MT27.B.00162 от 25.05.2012 г. до 24.05.2016 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, п. 7 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств		
Возможность оснащения аппаратурой ГЛОНАСС, ГЛОНАСС/GPS, п. 8 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств		
Интерфейс, п. 9 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств		
Устойчивость к воздействию внешних источников электро- магнитного излучения и электро- магнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-02	Одобрение типа, Орган по сертификации механиче- ских транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР- ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД"), РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	РОСС JP.MT02.E05633П1P1 с 19.07.2010 г. по 01.01.2013 г. (мод. CW...)
Правила ЕЭК ООН № 10-03	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 10R-03 6670 от 02.04.2012 г. (мод. GF...)
Замки и петли дверей, Правила ЕЭК ООН № 11-03 Правила ЕЭК ООН № 11-02	Одобрение типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E1 11R-03 0374 от 22.03.2012 г. (мод. GF...) РОСС JP.MT02.E05633П1P1 с 19.07.2010 г. по 01.01.2013 г. (мод. CW...)

1	2	3
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ЕЭК ООН № 12-03, включая дополнения 1-3	Одобрение типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	РОСС JP.MT02.E05633П1Р1 с 19.07.2010 г. по 01.01.2013 г. (мод. CW...) E1 12R-03 0331 от 23.03.2012 г. (мод. GF...)
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13Н-00, включая дополнения 1-9	— " — " — Одобрение типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E1 13HR-00 0502 от 02.04.2012 г. (мод. GF...) РОСС JP.MT02.E05633П1Р1 с 19.07.2010 г. по 01.01.2013 г. (мод. CW...)
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-06 Правила ЕЭК ООН № 14-07	— " — " — Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	— " — " — E1 14R-07 0695 от 27.03.2012 г. (мод. GF...)
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-04 Правила ЕЭК ООН № 16-04	— " — " — Одобрение типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E1 16R-06 1417 от 28.03.2012 г. (мод. GF...) РОСС JP.MT02.E05633П1Р1 с 19.07.2010 г. по 01.01.2013 г. (мод. CW...)
Прочность сидений и их креплений, Правила ЕЭК ООН № 17-07 Правила ЕЭК ООН № 17-08	— " — " — Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	— " — " — E1 17R-08 0826 от 27.03.2012 г. (мод. GF...)
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 26-03, включая дополнение 1	— " — " — Одобрение типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E1 26R-03 0504 от 16.03.2012 г. РОСС JP.MT02.E05633П1Р1 с 19.07.2010 г. по 01.01.2013 г. (мод. CW...)
Звуковые сигнальные приборы, Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнения 1-3	— " — " — Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	— " — " — E1 28R-00 0615 от 26.03.2012 г. (мод. GF...)
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 30-02, включая дополнения 1-16 ¹	Сообщение, RDW, Netherlands Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E4 30R-02 30385 от 23.08.2005 г. E11 30R-02 10091 от 25.11.2011 г.

к Одобрению типа транспортного средства № E-JP.MT02.B.00535

1	2	3
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02	Одобрение типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	РОСС JP.MT02.E05633П1Р1 с 19.07.2010 г. по 01.01.2013 г. (мод. CW...)
	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 34R-02 0098 от 26.03.2012 г. (мод. GF...)
Расположение педалей управления, Правила ЕЭК ООН № 35-00		E1 35R-00 0130 от 21.03.2012 г. (мод. GF...)
	Одобрение типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	РОСС JP.MT02.E05633П1Р1 с 19.07.2010 г. по 01.01.2013 г. (мод. CW...)
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00		
	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 39R-00 1146 от 19.03.2012 г. (мод. GF...)
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00		E1 43R-00 2286 от 29.03.2012 г. (мод. GF...)
	Одобрение типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	РОСС JP.MT02.E05633П1Р1 с 19.07.2010 г. по 01.01.2013 г. (мод. CW...)
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02		
	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 46R-02 1289 от 21.03.2012 г. (мод. GF...)
Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-03		E1 48R-03 0309 от 03.04.2012 г. (мод. GF...)
	Одобрение типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	РОСС JP.MT02.E05633П1Р1 с 19.07.2010 г. по 01.01.2013 г. (мод. CW...)
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02, включая дополнения 1-4, 6		
	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 51R-02 11664 от 21.03.2012 г. (мод. GF2...) E1 51R-02 11663 от 20.03.2012 г. (мод. GF3...)
Оснащение сцепными устройствами, Правила ЕЭК ООН № 55-01		E1 55R-01 2207 от 21.03.2012 г. (мод. GF...)
	Одобрение типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	РОСС JP.MT02.E05633П1Р1 с 19.07.2010 г. по 01.01.2013 г. (мод. CW...)
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 116-00		
	Сообщение, Service Public federal Mobilité et Transports Direction generale Mobilité et Sécurité routière Direction Immatriculation et Homologations des Vehicules, Belgium	E6 116RLAI-00 0306 от 30.03.2012 г. (мод. GF...)

к Одобрению типа транспортного средства № E-JP.MT02.B.00535

1	2	3
Передняя обзорность, Правила ЕЭК ООН № 125-00, включая дополнения 1-2 (ГОСТ Р 51266-99)	Одобрение типа, ОС "САТР-ФОНД", POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	POCC JP.MT02.E05633П1Р1 с 19.07.2010 г. по 01.01.2013 г. (мод. CW...) E1-125R-00 0314 от 26.03.2012 г. (мод. GF...)
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", пункт 8в: Правила ЕЭК ООН № 83-05B (Экологический класс 4)	— " — " — Сертификат, Орган по сертификации Фонда содействия защите прав потребителей "Центр сертификации" (ОС АТДП), POCC RU.0001.11MT27, Российская Федерация	E1 83R-05 5473 от 28.05.2010 г. (мод. CW6...) E1 83R-05 5643 от 27.03.2012 г. (мод. GF2...) E1 83R-05 5644 от 27.03.2012 г. (мод. GF3...) C-JP.MT27.B.03157 с 21.10.2009 г. по 20.10.2013 г. (мод. CW4..., CW5...)
Внутренний шум, п. 2 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51616-2000)	— " — " — Одобрение типа, ОС "САТР-ФОНД", POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация	C-JP.MT27.B.03918 с 30.05.2012 г. по 29.05.2016 г. (мод. GF...) POCC JP.MT02.E05633П1Р1 с 19.07.2010 г. по 01.01.2013 г. (мод. CW...)
Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения транспортного средства, п. 3 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51206-2004)	— " — " — Сертификат, ОС АТДП, POCC RU.0001.11MT27, Российская Федерация	— " — " — C-JP.MT27.B.03919 с 30.05.2012 г. по 29.05.2016 г. (мод. GF...)
Управляемость и устойчивость, п. 4 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 52302-2004)	— " — " — Одобрение типа, ОС "САТР-ФОНД", POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация	C-JP.MT27.B.03920 с 30.05.2012 г. по 29.05.2016 г. (мод. GF...) POCC JP.MT02.E05633П1Р1 с 19.07.2010 г. по 01.01.2013 г. (мод. CW...)

к Одобрению типа транспортного средства № Е-JP.MT02.B.00535

1	2	3
Вентиляция, отопление и кондиционирование, п. 6 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 50993-96)	Одобрение типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация Сертификат, ОС АТДП, РОСС RU.0001.11MT27, Российская Федерация	РОСС JP.MT02.E05633П1Р1 с 19.07.2010 г. по 01.01.2013 г. (мод. CW...) С-JP.MT27.B.03921 с 30.05.2012 г. по 29.05.2016 г. (мод. GF...)
Маркировка и возможность идентификации, Приложение 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, ООО "РОЛЬФ Импорт", Российская Федерация	Д-JP.MT27.B.00163 от 25.05.2012 г. до 24.05.2016 г.

Руководитель органа по сертификации



Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части правой центральной стойки кузова.

3. Место расположения идентификационного номера:

- ### 3.1. На табличке изготовителя.

- 3.2. В подкапотном пространстве, на вертикальной панели перегородки моторного отсека, справа.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
J	M	B	X	?	?	?	?	W	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

ЛМВ – Mitsubishi Motors Corporation (Япония).

- поз. 4: Обозначение типа кузова:

X – пятидверный универсал.

- поз. 5: Обозначение типа трансмиссии:

N – механическая, пятиступенчатая;

Т – бесступенчатый вариатор;

Л — гидромеханическая, шестиступенчатая.

- поз. 6 - 7: Обозначение типа транспортного средства:

CW или GE—CW0 (Outlander).

- поз. 8: Обозначение типа двигателя для мод. CW...:

4 – бензиновый с рабочим объемом 1998 см³;

5 — бензиновый с рабочим объемом 2360 см³;

6 – бензиновый с рабочим объемом 2998 см³.

Обозначение типа двигателя для мод. GF...

2 – бензиновый с рабочим объемом 1998 см³

3 — бензиновый с рабочим объемом 2360 см³

Дополнительное обозначение типа кузова:

- поз. 9: Дополнительное обозначение типа кузова:

W – пятидверный универсал.

- поз. 10: Обозначение модельного года согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.


- поз. 11: Обозначение сборочного завода:

U – Mizushima;

Z - Okazaki.

- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации




ПОДПИСЬ

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

MITSUBISHI CW0 (модификации CW4WXN?HL6, CW4WXN?HL6Z, CW4WXT?HL6, CW4WXT?HL6Z, CW4WXN?HZL6, CW4WXN?HZL6Z, CW4WXT?HZL6, CW4WXT?HZL6Z, CW5WXN?HL6, CW5WXN?HZL6, CW5WXN?HZL6Z, CW5WXT?HZL6, CW5WXT?HZL6Z, CW6WXL?YZL6Z) (Outlander)



**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
MITSUBISHI CW0 (модификации GF2WXT?HL6Z,
GF2WXT?HZL6Z, GF3WXT?HZL6Z) (Outlander)**

