

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0001867

№ **E-JP.MT02.B.00056**

Срок действия с **25 апреля 2011** по **25 апреля 2014**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
“САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	mitsubishi
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Lancer
ТИП	CY0
МОДИФИКАЦИИ	CY1ASN?PL6, CX1ALN?PL6, CY2ASN?HL6, CY2ASR?HL6, CY2ASN?HL6Z, CY2ASR?HL6Z, CY3ASN?HL6, CY3AST?HL6, CY3ASN?HL6Z, CY3AST?HL6Z, CX3ALN?HL6, CX3ALT?HL6, CX3ALN?HL6Z, CX3ALT?HL6Z, CY4ASN?HL6Z, CY4AST?HL6Z, CY4ASN?HZL6Z, CY4AST?HZL6Z, CY4ASM?FZL6Z, CX4ALM?FZL6Z
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 1481 / 8703 22 (для мод. C?2...), 8703 23 (для мод. C?1..., C?3..., C?4...)
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "РОЛЬФ Импорт" (ООО "РОЛЬФ Импорт"), 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 31, стр. 7, Российская Федерация, ОГРН: 1047715058841, тел.: (495) 967-96-72, факс: (495) 967-96-72
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo 108-8410, Japan, тел.: 81-3-3456-1111, факс: 81-3-6852-5511
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "РОЛЬФ Импорт" (ООО "РОЛЬФ Импорт"), 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 31, стр. 7, Российская Федерация, ОГРН: 1047715058841, тел.: (495) 967-96-72, факс: (495) 967-96-72
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	1-1-chome, Mizushima-Kaigandori, Kurashiki, Okayama pref. 712-8501, Japan
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двух страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

отсутствует

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № Е-JP.MT02.B.00056 от 25 апреля 2011

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние (кроме C?4????Z...) или 4 x 4 / все (для C?4????Z...)
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная или полноприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное

Для модификаций:	CY...	CX...
Тип кузова / количество дверей	несущий, седан / 4	несущий, хэтчбек / 5
Количество мест для сидения	5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3)	
Габаритные размеры, мм		
– длина	4570	4585
– ширина	1760	1760
– высота	1480...1505	1505...1530
Колея передних / задних колес, мм	1530 / 1530	
База, мм	2635	

Для модификаций:	CY1...	CY2...	C?3...	CY4AS??HL6Z, CY4AS??HZZL6Z	C?4A?M?F ZL6Z
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1335... 1431	1305... 1414	1380... 1518	1375... 1551	1625... 1727
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	1750... 1800		1850... 1900	1850... 1915	2025... 2045
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)					
– на переднюю ось	905		990	990...1015	1090
– на заднюю ось	915...965		930...980	930...970	980...1000
Максимальная масса прицепа, кг	550				
– прицеп без тормозной системы	1100		1300	1100	1400
– прицеп с тормозной системой					

Для модификаций:	CY2...	C?1...	C?3...	CY4????H...	C?4????F...
Двигатель (марка, тип) – количество и расположение цилиндров – рабочий объем цилиндров, см ³ – степень сжатия Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85 Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹) Топливо	4A91	4A92	4B10	4B11	
	Mitsubishi, четырехтактный, с искровым зажиганием 4, рядное				
	1499	1590	1798	1998	
	10.5	11.0	10.5	10.0	9.0
	80 (6000)	86 (6000)	103 (6000)	110 (6000)	177 (6000)
	143 (4000)	154 (4000)	178 (4250)	198 (4250)	343 (2500... 4750)
	бензин с октановым числом не менее				
95			90	98	

к Одобрению типа транспортного средства № E-JP.MT02.B.00056

Для модификаций:	CY2...	C?1...	C?3...	CY4????H...	C?4????F...		
Система питания (тип)	Mitsubishi, распределенный впрыск топлива с электронным управлением						
Блок управления (маркировка)	Mitsubishi						
	E6T70980????, E6T70981????	E6T78671????, E6T78871????, E6T78877????	E6T72390????, E6T72391????	E6T78372????, E6T76498????	E6T76492????		
Форсунки (тип, маркировка)	Mitsubishi						
	KMN230B		JME240B		JME600G		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—				Mitsubishi Heavy Industries, 49189-0440?		
Воздушный фильтр (марка, тип)	1500A131, 1500A192	1500A131	1500A055, 1500A247	1500A012, 1500A191	1500A168, 1500A248		
	Denso / Mitsubishi, с бумажным элементом						
Глушители шума впуска (маркировка) — 1 ступень	1505A130				—		
Система зажигания (тип)	Mitsubishi, электронная, бесконтактная						
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Diamond, FK0343		Diamond, FK0320	Diamond FK0320; Mitsubishi, 1832A016	Mitsubishi Electric, H6T11471		
Свечи (маркировка)	Bosch, FR7S130, FR8S130, NGK, LZFR5BI- 11, LZFR6BI-11	NGK, DILFR5A11, DILFR6A11	NGK, FR5EI, FR6EI, IFR5B, IFR6B; Denso, K16PSR-B8, K20PSR-B8, SK16PR-B8, SK20PR-B8		NGK: ILKR7E6, ILKR8E6, DILKR7B6, DILKR8B6		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Mitsubishi, два глушителя; один или два нейтрализатора отработавших газов						
Нейтрализаторы (маркировка) — 1 ступень — 2 ступень	YP —	ZJ ZK	XY XZ	XU —	YT YU	XT —	YZ, ZA —
Глушители (маркировка) — 1 ступень	—		—		XA2002, XA2004 Z30-04		—
— 2 ступень	U24-01		U24-01		Z30-04		Z30-05
— 3 ступень	EF2104		EF2102				E21-03

Для модификаций:	C?1??N ...	CY2AS N...	C?3A? N...	CY4ASN...	C?4A?M ...	CY2ASR ...	C?3A?T... CY4AST...
Трансмиссия (тип)	механическая					гидромеханическая	бесступенчатая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое				двойное, в масляной ванне	—	
Коробка передач (марка, тип)	F5MGA		F5MBB или W5MBB (для мод. CY4????Z...)		W6DGA	F4A4A	F1CJA
	Mitsubishi, с ручным управлением				Mitsubishi, автоматическая	Mitsubishi, автоматическая, с возможностью ручного управления	
— число передач вперед	5				6	4	—
— число передач назад	1				1	1	1
— передаточные числа							
I -	3.727	3.307	3.833	3.538	3.655	2.842	2.349 max
II -	1.947	1.913	1.913	1.913	2.368	1.529	0.394 min
III -	1.344	1.310	1.333	1.333	1.754	1.000	
IV -	0.976	0.970	1.028	0.972 1.028	1.322	0.712	
V -	0.804	0.810	0.820	0.775 0.820	0.983	—	
VI -	—	—	—	—	0.731	—	
3.X. -	3.727	3.320	3.583	3.583	4.011	2.480	1.750
Главная передача (тип, маркировка)	Mitsubishi, цилиндрическая передняя, гипоидная задняя (для мод. C?4????Z...)						
— передаточное число	4.053	4.529	3.944	4.235	4.062	4.625	6.120

Подвеска

Передняя (описание) Mitsubishi, независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание) Mitsubishi, независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости (кроме мод. CY1..., CY2...)

Рулевое управление (описание) с электроусилителем (для мод. CY1..., CY2...) или с гидроусилителем (для мод. C?3..., C?4...)

— рулевой механизм (тип, маркировка) Mitsubishi / TRW, "шестерня - рейка"

Тормозные системы

Рабочая (описание) Akebono Brake, гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые

Запасная (описание) каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание) Akebono Brake, механический (тросовый) привод к специальным барабанным тормозным механизмам задних колес

Шины


– размерность	205/60 R16	215/45 R18
– минимально допустимый индекс нагрузки	92	89
– скоростная категория	H	V или W
– статический радиус, мм	317	316

Оборудование транспортного средства

обогрев заднего стекла, противоугонное устройство (иммобилайзер), обогрев передних сидений, бортовой компьютер, замки дверей с электроприводом и дистанционным управлением, подушки безопасности

по заказу: электропривод и обогрев наружных зеркал заднего вида, электропривод регулировки передних сидений, коммуникационная система, система навигации, стеклоподъемники с электроприводом, кондиционер (хладагент R-134a) с ручным или автоматическим управлением, аудиосистема (CD-ресивер или CD-чейнджер), дистанционное управление аудиосистемой, фары головного света с газоразрядными (ксеноновыми) лампами и омывателями, система беспроводной связи Bluetooth, противобуксовочная система, система курсовой устойчивости, система поддержания постоянной скорости (круиз-контроль), система помощи при старте на склоне, система помощи при парковке (парктроник), датчик дождя, датчик освещенности, люк в крыше, задний спойлер, противотуманные фары, запасное колесо временного использования

Руководитель органа по сертификации



Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

к Одобрению типа транспортного средства № Е-JP.MT02.B.00056

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, п. 6 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, Общество с ограниченной ответственностью "РОЛЬФ Импорт" (ООО "РОЛЬФ Импорт"), Российская Федерация	Д-JP.MT02.B.00027 от 19.04.2011 г. до 19.04.2015 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, п. 7 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	Д-JP.MT02.B.00028 от 19.04.2011 г. до 19.04.2015 г.
Возможность оснащения аппаратурой ГЛОНАСС, ГЛОНАСС/GPS, п. 8 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	Д-JP.MT02.B.00027 от 19.04.2011 г. до 19.04.2015 г.
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1-10	Сообщение, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, Japan	E43 3R-02 0010 Ext.01 от 04.01.2008 г.
Устройства для освещения заднего номерного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1-14	Сообщение, Ministere des transports, France	E2 90081 Ext.13 от 19.10.2006 г.
	Сообщение, Ministere des Transports, Luxembourg	E13*04R00*04R00*0653*02 от 15.02.2008 г.
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1-19	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-6R-01 11923 Ext.01 от 27.03.2008 г.
	Сообщение, Ministere des Transports, Luxembourg	E13*06R00*06R01*2503*02 от 08.01.2008 г. E13*06R00*06R01*2506*02 от 09.01.2008 г. E13*06R00*06R01*12295*00 от 15.02.2008 г. E13*06R00*06R01*0803*00 от 08.07.2005 г.
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02, включая дополнения 1-16	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-7R-0211923 Ext.01 от 27.03.2008 г. E4-7R-0211924 Ext.01 от 27.03.2008 г.

к Одобрению типа транспортного средства № E-JP.MT02.B.00056

1	2	3
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02, включая дополнения 1-16 (продолжение)	Сообщение, Ministere des Transports, Luxembourg	E13*07R00*07R02*2503*02 от 08.01.2008 г. E13*07R00*07R02*2506*02 от 09.01.2008 г. E13*07R00*07R02*12295*00 от 15.02.2008 г. E13*07R00*07R02*2439*00 от 16.10.2006 г. E13*07R00*07R02*12319*00 от 27.08.2008 г.
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 10R-03 6298 от 30.12.2010 г.
Замки и петли дверей, Правила ЕЭК ООН № 11-03	— " — " —	E1 11R-03 0287 Ext.04 от 15.12.2010 г.
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ЕЭК ООН № 12-03, включая дополнения 1-3	— " — " —	E1 12R-03 0264 Ext.04 от 17.12.2010 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13H-00, включая дополнения 1-9	— " — " —	E1 13HR-00 0290 Ext.07 от 05.01.2011 г. E1 13HR-00 0322 Ext.04 от 05.01.2011 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-06	— " — " —	E1 14R-06 0576 Ext.09 от 15.12.2010 г.
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-04, включая дополнения 1-7	— " — " — Сообщение, RDW, The Netherlands	E1 16R-04 0882 Ext.05 от 15.12.2010 г. E4-16R-0436195 от 11.01.2007 г. E4-16R-0436194 от 11.01.2007 г. E4-16R-0436193 от 11.01.2007 г. E4-16R-0438052 от 29.04.2008 г. E4-16R-0436192 от 11.01.2007 г. E4-16R-0438020 от 04.04.2008 г.
Прочность сидений и их креплений, подголовники сидений, Правила ЕЭК ООН № 17-07	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 17R-07 0607 Ext.07 от 15.12.2010 г.
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03, включая дополнения 1 и 2	— " — " — Сообщение, Ministere des Transports, Luxembourg	E1 021625 Ext.01 от 24.01.2007 г. E13*19R00*19R02*10001*01 от 09.11.2007 г.
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00, включая дополнения 1-15	Сообщение, RDW, The Netherlands Сообщение, Ministere des Transports, Luxembourg	E4-23R-0011924 Ext.01 от 27.03.2008 г. E13*23R00*23R00*12283*00 от 14.02.2008 г.

к Одобрению типа транспортного средства № E-JP.MT02.B.00056

1	2	3
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 26-03	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 26R-03 0393 Ext.08 от 16.04.2010 г.
Звуковые сигнальные приборы, Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнения 1-3	— "— "—	E1 28R-00 0582 от 05.01.2011 г.
	Сообщение, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Spain	E9 II 004041 Ext.01 от 28.06.2004 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 30-02, включая дополнения 1-16	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4 30R-02 18498 от 14.03.2001 г. E4 30R-02 33935 от 04.10.2006 г.
	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 30R-02 8208 от 23.01.2007 г.
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 34R-02 0059 от 16.12.2010 г.
Расположение педалей управления, Правила ЕЭК ООН № 35-00, включая дополнение 1	Сертификат, Орган по сертификации Фонда содействия защите прав потребителей "Центр сертификации" (ОС "АТДП"), РОСС RU.0001.11MT27, Российская Федерация	C-JP.MT27.B.03235 от 20.04.2011 г. до 19.04.2015 г.
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03, включая дополнения 1-34	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 22N от 17.03.1997 г. E1 22F от 17.03.1997 г. E1 25S от 04.09.2000 г. E1 25M от 30.09.1999 г.
	Сообщение, Ministere des transports, France	E2 2J6 от 19.07.2006 г. E2 2I6 от 04.07.1997 г.
	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-37R-03 2FG Ext.01 от 12.07.2000 г. E4-37R-03 2DV Ext.01 от 25.09.1998 г. E4-37R-03 2EL от 21.05.1997 г. E4-37R-03 2DW от 20.05.2009 г. E4-37R-03 2DU Ext.01 от 11.03.1999 г. E4-37R-03 2FH Ext.01 от 12.07.2000 г.
	Сообщение, Service Public fédéral Mobilité et Transports, Belgium	E6-204 от 09.07.1987 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00, включая дополнения 1-14	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-38R-0011924 Ext.01 от 27.03.2008 г.
	Сообщение, Ministere des Transports, Luxembourg	E13*38R00*38R00*2206*01 от 28.03.2008 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнения 1-5	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 39R-00 1059 Ext.02 от 13.01.2010 г.

1	2	3
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00, включая дополнения 1-6	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 43R-00 2234 от 06.01.2011 г.
	Сообщение, Service Public fédéral Mobilité et Transports, Belgium	II E6 43R-006261 Ext.10 от 05.01.2006 г. II E6 43R-000180 Ext.01 от 15.02.2008 г. II E6 43R-000081 Ext.13 от 28.05.2008 г. E6 43R-00033 Ext.11 от 05.01.2006 г. E6 43R-00122 Ext.11 от 05.01.2006 г. E6 43R-007953 Ext.04 от 05.01.2006 г. E6 43R-003021 Ext.05 от 03.12.1999 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-01, включая дополнения 1-4, 46-02	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 46R-02 0979 Ext.03 от 06.01.2011 г.
	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-46R-02 2197 Ext.03 от 28.07.2005 г.
	Сообщение, Ministere des Transports, Luxembourg	E13*46R00*46R02*1369*00 от 01.12.2006 г. E13*46R00*46R02*1370*00 от 01.12.2006 г.
Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-03, включая дополнения 1-3	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 48R-03 0522 Ext.06 от 06.01.2011 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02, включая дополнения 1-4, 6	— " — "	E1 51R-02 9707 Ext.03 от 02.06.2010 г. (C?4... кроме C?4A?M?FZL6Z) E1 51R-02 10226 Ext.03 от 17.02.2011 г. (C?4A?M?FZL6Z) E1 51R-02 10596 Ext.01 от 03.06.2010 г. (C?3...) E1 51R-02 11074 от 02.06.2010 г. (C?1...) E1 51R-02 11292 от 05.01.2011 г. (C?2...)
Оснащение сцепными устройствами, Правила ЕЭК ООН № 55-01, включая дополнение 1	— " — "	E1 55R-01 2057 от 29.12.2010 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 64-01	— " — "	E1 64R-01 0041 от 30.12.2010 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01, включая дополнения 1-3	— " — "	E1 79R-01 1028 от 29.12.2010 г.

к Одобрению типа транспортного средства № E-JP.MT02.B.00056

1	2	3
Защита водителя и пассажиров при фронтальном столкновении, Правила ЕЭК ООН № 94-01, включая дополнения 1-3	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 94R-01 0107 Ext.04 от 17.12.2010 г.
Защита водителя и пассажиров при боковом столкновении, Правила ЕЭК ООН № 95-02, включая дополнение 1	— " — " —	E1 95R-02 0121 Ext.06 от 15.12.2010 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 98-00, включая дополнения 1-13	Сообщение, Ministere des Transports, Luxembourg	E13*98R00**98R00*2506*00 от 22.11.2006 г.
Газоразрядные источники света, Правила ЕЭК ООН № 99-00, включая дополнения 1-5	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 03W от 18.04.1996 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00, включая дополнения 1-12	Сообщение, Ministere des Transports, Luxembourg	E13*112R00*112R00*2503 от 21.11.2006 г.
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 116-00, включая дополнения 1-2	Сообщение, Service Public fédéral Mobilité et Transports, Belgium	E6 116RLAI-00 0262 от 12.04.2010 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-00	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4 117R-01 2267 от 12.07.2010 г.
	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 117R-01 0088 от 13.01.2011 г.
Передняя обзорность, Правила ЕЭК ООН № 125-00, включая дополнения 1-2	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 125R-00 0274 от 30.12.2010 г.
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", пункт 8в: Правила ЕЭК ООН № 83-05B (Экологический класс 4)	Сообщение, Service Public fédéral Mobilité et Transports, Belgium	E6 83RII-05 0603 от 31.05.2010 г. (C?4... кроме C?4A?M?FZL6Z) E6 83RII-05 0539 Ext.02 от 31.05.2010 г. (C?4A?M?FZL6Z) E6 83RII-05 0604 от 31.05.2010 г. (C?3...) E6 83RII-05 0594 от 14.04.2010 г. (C?2...)
	Сертификат, ОС "АТДП", РОСС RU.0001.11MT27, Российская Федерация	C-JP.MT27.B.03235 от 20.04.2011 г. до 19.04.2015 г. (C?1...)

1	2	3
Внутренний шум, п. 2 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификат, ОС "АТДП", РОСС RU.0001.11MT27, Российская Федерация	C-JP.MT27.B.03233 от 20.04.2011 г. до 19.04.2015 г.
Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения транспортного средства, п. 3 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	C-JP.MT27.B.03234 от 20.04.2011 г. до 19.04.2015 г.
Управляемость и устойчивость, п. 4 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	C-JP.MT27.B.03231 от 20.04.2011 г. до 19.04.2015 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, п. 6 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 50993-96)	— " — " —	C-JP.MT27.B.03232 от 20.04.2011 г. до 19.04.2015 г.
Маркировка и возможность идентификации, Приложение № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, Общество с ограниченной ответственностью "РОЛЬФ Импорт" (ООО "РОЛЬФ Импорт"), Российская Федерация	Д-JP.MT02.B.00028 от 19.04.2011 г. до 19.04.2015 г.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части правой центральной стойки кузова.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. Под передним правым сиденьем, на поперечине кузова.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
J	M	B	?	?	C	?	?	A	?	U	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: **JMB** - WMI (международный код изготовителя) - Mitsubishi Motors Corporation.

поз. 4: Код типа кузова:

L - пятидверный хэтчбек;
S - четырехдверный седан.

поз. 5: Код типа трансмиссии:

M - механическая, с автоматическим управлением;
N - механическая пятиступенчатая;
R - автоматическая четырехступенчатая;
T - бесступенчатая.

поз. 6 - 7: Код типа транспортного средства и модификации:

CX - Lancer хэтчбек;
CY - Lancer седан.

поз. 8: Код типа двигателя:

1 - 4A92;
2 - 4A91;
3 - 4B10;
4 - 4B11.

поз. 9: **A** - назначение - пассажирский автомобиль.

поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11: **U** - код сборочного завода - Mizushima, Япония.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации




подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
MITSUBISHI CY0, модификации CX...**



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
MITSUBISHI CY0, модификации CY...

