

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

0008799

№ **Е-JP.MT02.B.00594.П1Р1**

Срок действия с **18 июля 2014** по **31 декабря 2015**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования  
**“САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)**  
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, 2;  
ОГРН: 1027739132530; № РОСС RU.0001.11MT02 от 03.06.2014 г. до 03.06.2019 г.  
тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44  
e-mail: [mail@satrfond.ru](mailto:mail@satrfond.ru)

**ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА**

|                                               |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| МАРКА                                         | <b>MITSUBISHI</b>                                                                                                                                                                                                             |
| КОММЕРЧЕСКОЕ<br>НАИМЕНОВАНИЕ                  | <b>ASX</b>                                                                                                                                                                                                                    |
| ТИП                                           | <b>GA0</b>                                                                                                                                                                                                                    |
| МОДИФИКАЦИИ                                   | <b>GA1WXN?HLFZ, GA3WXT?HLFZ, GA2WXN?HLFZ,<br/>GA2WXN?HZLFZ, GA2WXT?HZLFZ</b>                                                                                                                                                  |
| КАТЕГОРИЯ                                     | <b>M<sub>1</sub></b>                                                                                                                                                                                                          |
| ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС                           | <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| КОД ОКП / ТН ВЭД                              | <b>45 1481 / 8703 23</b>                                                                                                                                                                                                      |
| ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС                         | <b>Общество с ограниченной ответственностью "ММС Рус"<br/>(ООО "ММС Рус"), 117485, г. Москва, ул. Обручева, 30/1,<br/>стр. 2, Российская Федерация, ОГРН: 1047715058841,<br/>тел.: (495) 967-96-72, факс: (495) 967-96-72</b> |
| ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС                      | <b>MITSUBISHI MOTORS CORPORATION,<br/>Tokyo 108-8410, Japan,<br/>тел.: 81-3-3456-1111, факс: 81-3-6852-5511</b>                                                                                                               |
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ<br>ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС     | <b>Общество с ограниченной ответственностью "ММС Рус"<br/>(ООО "ММС Рус"), 117485, г. Москва, ул. Обручева, 30/1,<br/>стр. 2, Российская Федерация, ОГРН: 1047715058841,<br/>тел.: (495) 967-96-72, факс: (495) 967-96-72</b> |
| СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС                   | <b>Mitsubishi Motors North America,<br/>100 N. Mitsubishi Motorway, Normal, Illinois, 61761, USA</b>                                                                                                                          |
| ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ<br>КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС | <b>—</b>                                                                                                                                                                                                                      |

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

## Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

### Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

отсутствует

Руководитель органа по сертификации



**Б.В. Кисуленко**

инициалы, фамилия

**ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО:**

Внесена запись в реестр за № Е-JP.MT02.B.00594.П1Р1 от 18 июля 2014

**Заместитель руководителя**

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа  
исполнительной власти, выполняющего функции  
компетентного административного органа  
Российской Федерации в соответствии  
с Женевским Соглашением 1958 года




**А.В. Зажигалкин**

инициалы, фамилия

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

|                                         |                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Колесная формула /ведущие колеса        | 4 x 2 / передние (мод. GA?WX??HLFZ),<br>4 x 4 / все (мод. GA?WX??HZLFZ)    |
| Схема компоновки транспортного средства | переднеприводная (мод. GA?WX??HLFZ),<br>полноприводная (мод. GA?WX??HZLFZ) |
| Расположение двигателя                  | переднее поперечное                                                        |
| Тип кузова/количество дверей            | цельнометаллический, несущий, универсал / 5                                |
| Количество мест для сидения             | 5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)                                         |
| Габаритные размеры, мм                  |                                                                            |
| – длина                                 | 4295                                                                       |
| – ширина                                | 1770                                                                       |
| – высота                                | 1615 / 1625                                                                |
| База, мм                                | 2670                                                                       |
| Колея передних / задних колес, мм       | 1525 / 1530                                                                |

|                                                                          |                                       |             |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| для модификаций:                                                         | GA1...                                | GA3...      | GA2...                                                |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг                 | 1335...1421                           | 1460...1518 | 1410...1583                                           |
| Полная масса транспортного средства, кг                                  | 1870                                  | 1970        | 1970                                                  |
| (технически допустимая)                                                  |                                       |             |                                                       |
| Максимальная осевая масса, кг                                            |                                       |             |                                                       |
| (технически допустимая)                                                  |                                       |             |                                                       |
| – на переднюю ось                                                        | 930                                   | 1030        | 1030                                                  |
| – на заднюю ось                                                          | 1000                                  | 1000        | 1000                                                  |
| Максимальная масса прицепа, кг                                           |                                       |             |                                                       |
| – прицеп без тормозной системы                                           | 670                                   | 715         | 715 (мод. GA2WX??HLFZ)<br>или 745 (мод. GA2WX??HZLFZ) |
| – прицеп с тормозной системой                                            | 1200                                  | 1300        | 1300                                                  |
| Двигатель (марка, тип)                                                   | Mitsubishi                            |             |                                                       |
|                                                                          | 4A92                                  | 4B10        | 4B11                                                  |
|                                                                          | четырехтактный, с искровым зажиганием |             |                                                       |
| – количество и расположение цилиндров                                    | 4, рядное                             | 4, рядное   | 4, рядное                                             |
| – рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>                               | 1590                                  | 1798        | 1998                                                  |
| – степень сжатия                                                         | 11.0                                  | 10.5        | 10.0                                                  |
| Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ) по Правилам ЕЭК ООН № 85 | 86 (6100)                             | 103 (6000)  | 110 (6000)                                            |
| Максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )                   | 154 (4000)                            | 177 (4200)  | 197 (4200)                                            |
| Топливо                                                                  | бензин с октановым числом не менее 95 |             | бензин с октановым числом не менее 90                 |



к Одобрению типа транспортного средства № E-JP.MT02.B.00594.П1P1

|                                                       |                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| для двигателя:                                        | 4A92                                                                                         | 4B10                                                                                    | 4B11                                                                                                |
| Система питания (тип)                                 | распределенный впрыск топлива с электронным управлением                                      |                                                                                         |                                                                                                     |
| Блок управления (маркировка)                          | Mitsubishi,<br>E6T78675???? /<br>E6T78680????                                                | Mitsubishi,<br>E6T78274???? /<br>E6T78278???? /<br>E6T78281???? /<br>E6T78282????       | Mitsubishi,<br>E6T80473???? /<br>E6T80474???? /<br>E6T80481???? /<br>E6T80482???? /<br>E6T80494???? |
| Форсунки (тип, маркировка)                            | Mitsubishi,<br>KMN230B                                                                       | Mitsubishi, JME240B                                                                     |                                                                                                     |
| Воздушный фильтр<br>(тип, маркировка)                 | с элементом сухого типа                                                                      |                                                                                         |                                                                                                     |
|                                                       | Mitsubishi,<br>1500A131 /<br>1500A459 /<br>1500A497                                          | Mitsubishi,<br>1500A055 /<br>1500A458 /<br>1500A585                                     | Mitsubishi,<br>1500A012 /<br>1500A457 /<br>1500A388 /<br>1500A585                                   |
| Глушитель шума впуска (маркировка)                    | 1500A131 /<br>1500A459 /<br>1500A497                                                         | 1500A055 /<br>1500A458 /<br>1500A585                                                    | 1500A012 /<br>1500A457 /<br>1500A388 /<br>1500A585                                                  |
| Система зажигания (тип)                               | микропроцессорная                                                                            |                                                                                         |                                                                                                     |
| Катушка зажигания (маркировка)                        | Diamond, FK0343                                                                              | Diamond, FK0320                                                                         |                                                                                                     |
| Свечи зажигания (маркировка)                          | NGK: DILFR5A11,<br>DILFR6A11,<br>LZFR5BI-11,<br>LZFR6BI-11                                   | NGK: FR5EI, FR6EI, IFR5B, IFR6B<br>Denso: K16PSR-B8, K20PSR-B8,<br>SK16PR-B8, SK20PR-B8 |                                                                                                     |
| Система выпуска и нейтрализации<br>отработавших газов | Mitsubishi, основной и дополнительный глушители;<br>система нейтрализации отработавших газов |                                                                                         |                                                                                                     |
| Нейтрализаторы (маркировка)                           |                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                     |
| - 1 степень                                           | XY или YP<br>или AAB                                                                         | XU или ABS                                                                              | XT или ABS                                                                                          |
| - 2 степень                                           | XZ или отсутствует                                                                           | ADY или<br>отсутствует                                                                  | ABE или ADY или<br>отсутствует                                                                      |
| Глушители (маркировка)                                |                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                     |
| - 1 степень                                           |                                                                                              | U24-01                                                                                  |                                                                                                     |
| - 2 степень                                           |                                                                                              | EC1901                                                                                  |                                                                                                     |

|                                                                                                        |                                                   |                                                                   |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| для модификаций:                                                                                       | GA1WXN...                                         | GA2WXN...                                                         | GA3WXT...,<br>GA2WXT...                                                      |
| Трансмиссия (тип)                                                                                      | механическая                                      |                                                                   | гидромеханическая                                                            |
| Сцепление (марка, тип)                                                                                 | сухое, однодисковое,<br>с гидравлическим приводом |                                                                   | —                                                                            |
| Коробка передач (марка, тип)                                                                           | Mitsubishi, F5M43                                 | Mitsubishi,<br>F5MBB<br>(GA2WXN?HLFZ),<br>W5MBB<br>(GA2WXN?HZLFZ) | Mitsubishi,<br>F1CJA<br>(GA3WXT...),<br>W1CJA<br>(GA2WXT?HZLFZ)              |
| <br>— число передач | с ручным<br>управлением                           |                                                                   | бесступенчатый<br>вариатор,<br>с автоматическим<br>или ручным<br>управлением |
|                                                                                                        | — вперед                                          | 5                                                                 | —                                                                            |
|                                                                                                        | — назад                                           | 1                                                                 | 1                                                                            |

| для модификаций:                   | GA1WXN...                                                                           | GA2WXN... | GA3WXT...,<br>GA2WXT... |         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|---------|
| – передаточные числа               |                                                                                     |           |                         |         |
| I -                                | 3.727                                                                               | 3.833     | 2.349                   | 2.631   |
| II -                               | 1.947                                                                               | 1.913     | (max) –                 | (max) – |
| III -                              | 1.344                                                                               | 1.333     | 0.394                   | 0.378   |
| IV -                               | 0.976                                                                               | 1.028     | (min)                   | (min)   |
| V -                                | 0.804                                                                               | 0.820     |                         |         |
| 3.X. -                             | 3.727                                                                               | 3.583     | 1.750                   | 1.960   |
| Главная передача (тип, маркировка) | Mitsubishi, цилиндрическая (передняя),<br>гипоидная (задняя, для мод. GA?WX???ZL?Z) |           |                         |         |
| – передаточное число               | 4.333                                                                               | 4.235     | 6.120                   | 6.026   |

**Подвеска**

|                     |                                                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Передняя (описание) | Mitsubishi, независимая, пружинная, типа Макферсон,<br>со стабилизатором поперечной устойчивости                                                    |
| Задняя (описание)   | Mitsubishi, независимая, пружинная, многорычажная,<br>с гидравлическими телескопическими амортизаторами и<br>стабилизатором поперечной устойчивости |

|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Рулевое управление (описание)</b>    | с электрическим усилителем            |
| – рулевой механизм<br>(тип, маркировка) | "шестерня - рейка", JTEKT Corporation |

|                                   |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Тормозные системы</b>          | Mitsubishi / Akebono                                                                                                                                                                                  |
| Рабочая (описание)                | гидравлический двухконтурный привод с разделением<br>на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС и<br>электронным распределением тормозных усилий;<br>тормозные механизмы всех колес - дисковые |
| Запасная (описание)               | каждый контур рабочей тормозной системы                                                                                                                                                               |
| Стояночная (описание)             | механический (тросовый) привод к тормозным механизмам<br>задних колес                                                                                                                                 |
| – усилитель (маркировка)          | Continental Automotive Systems, 4630A263, 4630A339                                                                                                                                                    |
| – тормозные цилиндры (маркировка) | Continental Automotive Systems, 4625A207, 4625A391<br>(главный)<br>Akebono, 4605B047/048 (передние)<br>Akebono, 4605B065/066 (задние)                                                                 |

|                                            |           |           |              |              |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Шины</b>                                |           |           |              |              |
| – размерность                              | 215/65R16 | 215/60R17 | T155/90 D16* | T125/90 D16* |
| – минимально допустимый<br>индекс нагрузки | 98        | 96        | 110          | 98           |
| – скоростная категория                     | H         | H         | M            | M            |
| – статический радиус, мм                   | 333       | 335       | 335          | 309          |

шина для временного использования


к Одобрению типа транспортного средства № **Е-JP.MT02.B.00594.П1Р1**

## Оборудование транспортного средства

обогрев заднего стекла, противоугонное устройство (иммобилайзер), стеклоподъемники с электроприводом, замки дверей с электроприводом и дистанционным управлением, кондиционер с ручным управлением, подушки безопасности, бортовой компьютер, многофункциональный дисплей, аудиосистема

по заказу: омыватель фар, электропривод и обогрев наружных зеркал заднего вида, электропривод и обогрев передних сидений, система климат-контроля, колеса из алюминиевого сплава, коммуникационная система, видеокамера заднего обзора, система навигации, дистанционное управление аудиосистемой, фары головного света с газоразрядными (ксеноновыми) лампами, система беспроводной связи Bluetooth, система контроля тяги, система курсовой устойчивости, система помощи при трогании на уклоне, система автоматического поддержания постоянной скорости (круиз-контроль), система автоматического включения сигналов экстренного торможения, система помощи при парковке (парктроник), датчик дождя, датчик освещенности, люк в крыше, противотуманные фары, зеркало заднего вида с встроенным экраном камеры заднего вида, запасное колесо временного использования, система мониторинга давления воздуха в шинах

Руководитель органа по сертификации



**Б.В. Кисуленко**

инициалы, фамилия




к Одобрению типа транспортного средства № Е-JP.MT02.B.00594.П1Р1

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления  
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

| Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности                                           | Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие | Номер документа и дата выпуска                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                               | 2                                                                    | 3                                                      |
| Выступающие части конструкции,<br>п. 6 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств                          | Декларация,<br>ООО "РОЛЬФ Импорт",<br>Российская Федерация           | Д-JP.MT27.B.00198<br>от 07.09.2012 г. до 06.09.2016 г. |
| Кондиционеры и холодильное оборудование,<br>п. 7 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств                | — " — "                                                              | — " — "                                                |
| Возможность оснащения аппаратурой ГЛОНАСС, ГЛОНАСС/GPS,<br>п. 8 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств | — " — "                                                              | — " — "                                                |
| Интерфейс,<br>п. 9 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств                                              | — " — "                                                              | — " — "                                                |
| Световозвращатели,<br>Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1-10                                                                           | Сообщение,<br>Kraftfahrt-Bundesamt, Germany                          | E1 48R-03 0654 Ext. 05<br>от 18.02.2014 г.             |
| Устройства для освещения заднего номерного знака,<br>Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1-14                                            | — " — "                                                              | — " — "                                                |
| Указатели поворота,<br>Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1-19                                                                          | — " — "                                                              | — " — "                                                |
| Габаритные огни, сигналы торможения,<br>Правила ЕЭК ООН № 7-02, включая дополнения 1-16                                                         | — " — "                                                              | — " — "                                                |


к Одобрению типа транспортного средства № E-JP.MT02.B.00594.П1Р1

| 1                                                                                                                                   | 2                                        | 3                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03 | Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany | E1 10R-03 6721 Ext. 05 от 24.02.2014 г.                                            |
| Замки и петли дверей, Правила ЕЭК ООН № 11-03, включая дополнение 1                                                                 | — " — " —                                | E1 11R-03 0331 Ext. 06 от 21.02.2014 г.                                            |
| Травмобезопасность рулевого управления, Правила ЕЭК ООН № 12-03, включая дополнения 1-3                                             | — " — " —                                | E1 12R-03 0294 Ext. 01 от 24.07.2012 г.<br>E1 12R-03 0334 Ext. 02 от 02.05.2013 г. |
| Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13Н-00, включая дополнения 1-9                                                    | — " — " —                                | E1 13HR-00 0402 Ext. 05 от 19.12.2013 г.                                           |
| Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07, включая дополнение 1                                                  | — " — " —                                | E1 14R-07 0650 Ext. 05 от 21.06.2013 г.                                            |
| Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06                                       | — " — " —                                | E1 16R-06 1179 Ext. 06 от 21.06.2013 г.                                            |
| Прочность сидений и их креплений, подголовники сидений, Правила ЕЭК ООН № 17-08                                                     | — " — " —                                | E1 17R-08 0744 Ext. 06 от 19.06.2013 г.                                            |
| Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03, включая дополнения 1 и 2                                                    | — " — " —                                | E1 48R-03 0654 Ext. 05 от 18.02.2014 г.                                            |
| Травмобезопасность внутреннего оборудования, Правила ЕЭК ООН № 21-01, включая дополнения 1-3                                        | — " — " —                                | E1 21R-01 0315 Ext. 07 от 17.12.2013 г.                                            |
| Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00, включая дополнения 1-15                                                               | — " — " —                                | E1 48R-03 0654 Ext. 05 от 18.02.2014 г.                                            |
| Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 26-03, включая дополнение 1                                                 | — " — " —                                | E1 26R-03 0467 Ext. 05 от 18.12.2013 г.                                            |
| Звуковые сигнальные приборы, Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнения 1-3                                                        | — " — " —                                | E1 28R-00 0617 от 16.05.2012 г.                                                    |



к Одобрению типа транспортного средства № Е-JP.MT02.B.00594.П1Р1

| 1                                                                                                                                                                       | 2                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Оснащение шинами,<br>Правила ЕЭК ООН № 30-02,<br>включая дополнения 1-16*                                                                                               | Сообщения,<br>RDW, The Netherlands<br><br>Сообщение,<br>Vehicle Certification Agency,<br>United Kingdom | E4-30R-0248188<br>от 30.07.2009 г.<br>E4-30R-0230397<br>от 29.08.2005 г.<br>E4-30R-0267526<br>от 19.03.2013 г.<br>E4-30R-0267527<br>от 19.03.2013 г.<br>E4-30R-0249153<br>от 17.11.2009 г.<br><br>E11 021499 Ext. 1<br>от 27.12.2004 г.<br>E11 024367 Ext. 1<br>от 27.12.2004 г. |
| Пожарная безопасность,<br>Правила ЕЭК ООН № 34-02,<br>включая дополнения 1-3                                                                                            | Сообщение,<br>Kraftfahrt-Bundesamt, Germany                                                             | E1 34R-02 0101 Ext. 03<br>от 21.06.2013 г.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Расположение педалей<br>управления,<br>Правила ЕЭК ООН № 35-00,<br>включая дополнение 1                                                                                 | — " — "                                                                                                 | E1 35R-00 0096 Ext. 01<br>от 11.07.2012 г.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Лампы накаливания,<br>Правила ЕЭК ООН № 37-03,<br>включая дополнения 1-34                                                                                               | — " — "                                                                                                 | E1 48R-03 0654 Ext. 05<br>от 18.02.2014 г.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Задние противотуманные огни,<br>Правила ЕЭК ООН № 38-00,<br>включая дополнения 1-14                                                                                     | — " — "                                                                                                 | — " — "                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Механизмы измерения<br>скорости,<br>Правила ЕЭК ООН № 39-00,<br>включая дополнения 1-5                                                                                  | — " — "                                                                                                 | E1 39R-00 1059 Ext. 07<br>от 21.06.2013 г.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Оснащение безопасными<br>стеклами,<br>Правила ЕЭК ООН № 43-00,<br>включая дополнения 1-12                                                                               | — " — "                                                                                                 | E1 43R-00 2295 Ext. 03<br>от 21.02.2014 г.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Оснащение устройствами<br>непрямого обзора,<br>Правила ЕЭК ООН № 46-02,<br>включая дополнения 1-4                                                                       | — " — "                                                                                                 | E1 46R-02 1146 Ext. 05<br>от 19.06.2013 г.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Количество,<br>месторасположение,<br>характеристики и действие<br>устройств освещения и<br>световой сигнализации,<br>Правила ЕЭК ООН № 48-03,<br>включая дополнения 1-3 | — " — "                                                                                                 | E1 48R-03 0654 Ext. 05<br>от 18.02.2014 г.                                                                                                                                                                                                                                       |



к Одобрению типа транспортного средства № E-JP.MT02.B.00594.П1P1

| 1                                                                                                                                | 2                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Внешний шум,<br>Правила ЕЭК ООН № 51-02,<br>включая дополнения 1- 6                                                              | Сообщение,<br>Kraftfahrt-Bundesamt, Germany                                                    | E1 51R-02 10984 Ext. 05<br>от 19.06.2013 г.<br>(GA1WXN?HLFZ)<br>E1 51R-02 10985 Ext. 03<br>от 18.12.2013 г.<br>(GA3WXT?HLFZ)<br>E1 51R-02 10972 Ext. 06<br>от 24.02.2014 г.<br>(GA2WXN?HLFZ,<br>GA2WX??HZLFZ ) |
| Оснащение сцепными<br>устройствами,<br>Правила ЕЭК ООН № 55-01,<br>включая дополнение 1                                          | — " — " —                                                                                      | E1 55R-01 2232 Ext. 02<br>от 15.03.2013 г.                                                                                                                                                                     |
| Оснащение шинами,<br>системы мониторинга<br>давления воздуха в шинах<br>Правила ЕЭК ООН № 64-02                                  | — " — " —<br><br>Сообщение,<br>Service Public fédéral (SPF) Mobilité<br>et Transports, Belgium | E1 64R-02 0075 Ext. 01<br>от 25.02.2014 г.<br><br>E6-64P-020042<br>от 28.02.2014 г.                                                                                                                            |
| Рулевое управление,<br>Правила ЕЭК ООН № 79-01,<br>включая дополнения 1-3                                                        | Сообщение,<br>Kraftfahrt-Bundesamt, Germany                                                    | E1 79R-01 1116 Ext. 01<br>от 19.12.2013 г.                                                                                                                                                                     |
| Дневные ходовые огни,<br>Правила ЕЭК ООН № 87-00,<br>включая дополнения 1-14                                                     | — " — " —                                                                                      | E1 48R-03 0654 Ext. 05<br>от 18.02.2014 г.                                                                                                                                                                     |
| Защита водителя и<br>пассажира при фронтальном<br>столкновении,<br>Правила ЕЭК ООН № 94-01,<br>включая дополнения 1-2, 94-<br>02 | — " — " —                                                                                      | E1 94R-01 0149 Ext. 01<br>от 25.07.2012 г.<br>E1 94R-02 0181 Ext. 02<br>от 30.04.2013 г.                                                                                                                       |
| Защита водителя и<br>пассажира при боковом<br>столкновении,<br>Правила ЕЭК ООН № 95-02,<br>включая дополнение 1                  | — " — " —                                                                                      | E1 95R-02 0160 Ext. 04<br>от 21.06.2013 г.                                                                                                                                                                     |
| Фары ближнего и дальнего<br>света,<br>Правила ЕЭК ООН № 98-00,<br>включая дополнения 1-13                                        | — " — " —                                                                                      | E1 48R-03 0654 Ext. 05<br>от 18.02.2014 г.                                                                                                                                                                     |
| Газоразрядные источники света,<br>Правила ЕЭК ООН № 99-00,<br>включая дополнения 1-5                                             | — " — " —                                                                                      | — " — " —                                                                                                                                                                                                      |
| Защита транспортного<br>средства от<br>несапливаемого<br>использования,<br>Правила ЕЭК ООН № 116-00,<br>включая дополнения 1-2   | Сообщение,<br>Service Public fédéral (SPF) Mobilité<br>et Transports, Belgium                  | E6 116RLAI-00 0260 Ext. 01<br>от 03.08.2012 г.                                                                                                                                                                 |

к Одобрению типа транспортного средства № E-JP.MT02.B.00594.П1P1

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уровень шума от качения шин,<br>Правила ЕЭК ООН № 117-01, 117-02*                                                                                                                                                                                                             | Сообщения,<br>RDW, The Netherlands                                                                                                                               | E4-117R-012266 SW<br>от 12.07.2010 г.<br>E4-117R-025164-S2WR1<br>от 12.07.2010 г.                                                                                                                           |
| Органы управления транспортных средств - идентификация,<br>Правила ЕЭК ООН № 121-00, включая дополнения 1-2                                                                                                                                                                   | Сообщение,<br>Kraftfahrt-Bundesamt, Germany                                                                                                                      | E1 121R-000285 Ext. 03<br>от 20.12.2013 г.                                                                                                                                                                  |
| Системы отопления,<br>Правила ЕЭК ООН № 122-00, включая дополнение 1                                                                                                                                                                                                          | — " — " —                                                                                                                                                        | E1 122R-000389 Ext. 02<br>от 25.04.2013 г.                                                                                                                                                                  |
| Передняя обзорность,<br>Правила ЕЭК ООН № 125-00, включая дополнения 1-2                                                                                                                                                                                                      | — " — " —                                                                                                                                                        | E1 125R-00 0317<br>от 23.05.2012 г.                                                                                                                                                                         |
| Выбросы вредных (загрязняющих) веществ,<br>Технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", пункт 8в:<br>Правила ЕЭК ООН № 83-05B (Экологический класс 4) | — " — " —                                                                                                                                                        | E1 83R-05 5461 Ext. 05<br>от 18.12.2013 г.<br>(GA1WXN?HLFZ)<br>E1 83R-05 5460 Ext. 04<br>от 18.12.2013 г.<br>(GA3WXT?HLFZ)<br>E1 83R-05 5572 Ext. 05<br>от 25.02.2014 г.<br>(GA2WXN?HLFZ,<br>GA2WX??HZLFZ ) |
| Внутренний шум,<br>п. 2 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств                                                                                                                                                                   | Сертификат,<br>Орган по сертификации Фонда содействия защите прав потребителей "Центр сертификации" (ОС "АТДП"),<br>РОСС RU.0001.11MT27,<br>Российская Федерация | C-JP.MT27.B.04405<br>с 21.05.2013 г. до 20.05.2017 г.                                                                                                                                                       |
| Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения транспортного средства,<br>п. 3 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств                                                                            | — " — " —                                                                                                                                                        | C-JP.MT27.B.04053<br>с 07.09.2012 г. до 06.09.2016 г.                                                                                                                                                       |
| Управляемость и устойчивость,<br>п. 4 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств                                                                                                                                                     | — " — " —                                                                                                                                                        | C-JP.MT27.B.04406<br>с 21.05.2013 г. до 20.05.2017 г.                                                                                                                                                       |

к Одобрению типа транспортного средства № E-JP.MT02.B.00594.П1P1

| 1                                                                                                                                   | 2                                                                | 3                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Вентиляция, отопление и кондиционирование, п. 6 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств | Сертификат, ОС "АТДП", РОСС RU.0001.11MT27, Российская Федерация | C-JP.MT27.B.04407<br>с 21.05.2013 г. до 20.05.2017 г.  |
| Маркировка и возможность идентификации, Приложение 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств         | Декларация, ООО "РОЛЬФ Импорт", Российская Федерация             | Д-JP.MT27.B.00198<br>от 07.09.2012 г. до 06.09.2016 г. |

\* - допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 30-02, а также по Правилам ЕЭК ООН № 117-00 (01, 02) или Директиве ЕС 92/23 (со знаком "s", подтверждающим соответствие требованиям в отношении шума шин), при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



## ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

## 1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

## 2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части правой центральной стойки кузова.

## 3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В подкапотном пространстве, на вертикальной панели перегородки моторного отсека.

## 4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| J | M | B | X | ? | G | A | ? | W | ?  | E  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  |

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):  
JMB – Mitsubishi Motors Corporation (Japan).

поз. 4: Обозначение типа кузова:  
X – пятидверный универсал.

поз. 5: Обозначение типа трансмиссии:  
N – механическая, пятиступенчатая;  
T – бесступенчатый вариатор.

поз. 6 - 7: Обозначение типа транспортного средства: GA – MITSUBISHI GA0 (ASX).


поз. 8: Обозначение типа двигателя:  
1 – 4A92, бензиновый, объемом 1590 см<sup>3</sup>;  
2 – 4B11, бензиновый, объемом 1998 см<sup>3</sup>;  
3 – 4B10, бензиновый, объемом 1798 см<sup>3</sup>.

поз. 9: Обозначение типа кузова:  
W – пятидверный универсал.

поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11: Код сборочного завода:  
E – 100 N. Mitsubishi Motorway, Normal, Illinois, 61761, USA.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.



Б.В. Кисуленко  
инициалы, фамилия

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

**MITSUBISHI GA0 (ASX)**

**модификации GA1WXN?HLFZ, GA3WXT?HLFZ, GA2WXN?HLFZ, GA2WXN?HZLFZ,  
GA2WXT?HZLFZ**

