

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Система сертификации механических
транспортных средств и прицепов

0048033



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")

№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.

125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

№ РОСС JP.MT02.E06756

2013

Действителен до " 23 " июня 2000 г.

Марка транспортного средства

MITSUBISHI

Тип транспортного средства

GA0

Модификации

GA1WXN?HL6,
GA1WXN?HL6Z,
GA3WXT?HL6Z,
GA2WXN?HL6Z,
GA2WXT?HL6Z,
GA2WXN?HXL6Z,
GA2WXT?HXL6Z

Коммерческое наименование

ASX

Категория транспортного средства

M₁

Код ТН ВЭД

8703 23

Код VIN

JMBX?GA?W?Z...

Экологический класс

4

Заявитель, представитель
изготовителя и его адрес

ООО "РОЛЬФ Импорт",
127410, г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 31, стр. 7,
Российская Федерация

Изготовитель и его адрес

Mitsubishi Motors Corporation,
Tokyo, 108-8410, Japan

Сборочный завод и его адрес

1 Nakashinkiri, Hashime-cho, Okazaki, Aichi pref. 444-8501,
Japan

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса

4 x 2 / передние (кроме GA2WX??HXL6Z) или
4 x 4 / все (GA2WX??HXL6Z)

Схема компоновки транспортного
средства

переднеприводная (кроме GA2WX??HXL6Z) или
полноприводная (GA2WX??HXL6Z) -
расположение двигателя - переднее поперечное

М.П.

N POCC JP.MT02.E06756

Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, универсал / 5
Количество мест спереди / сзади	2 / 3
Габаритные размеры, мм	
— длина	4295
— ширина	1770
— высота	1615 / 1625
База, мм	2670
Колея передних / задних колес, мм	1525 / 1525

для модификаций:	GA1...	GA3...	GA2...
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	1345...1428	1460...1518	1420...1583
Полная масса транспортного средства, кг	1870	1970	1970
Полная масса, приходящаяся			
— на переднюю ось, кг	870...930	970...1030	970...1030
— на заднюю ось, кг	940...1000	940...1000	940...1000
Допустимая полная масса прицепа			
— прицеп без тормозов, кг	670	715	715 (кроме GA2WX??HXL6Z) или 745 (GA2WX??HXL6Z)
— прицеп с тормозами, кг	1100	1300	1300

для модификаций:	GA1...	GA3...	GA2...
Двигатель (марка, тип)	Mitsubishi		
	4A92	4B10	4B11
	четырёхтактный, бензиновый		
	4, рядное		
— количество и расположение цилиндров	1590	1798	1998
— рабочий объем, см ³	11.0	10.5	10.0
— степень сжатия	86 (6000)	103 (6000)	110 (6000)
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	(GA1WXN?HL6), 86 (6100) (GA1WXN?HXL6Z)		
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	154 (4000)	177 (4200)	197 (4200)
Топливо	бензин с октановым числом не менее		
	95		90

N **POCC JP.MT02.E06756**

для двигателя:		4A92	4B10	4B11
Система питания		Mitsubishi, распределенный впрыск топлива с электронным управлением		
Блок управления впрыском (марка, тип)		Mitsubishi		
		E6T78671???? / E6T78672????	E6T78273????	E6T78372???? / E6T78373????
Форсунки (марка, тип)		Mitsubishi		
		KMN230B	JME240B	
Воздушный фильтр (марка, тип)		Mitsubishi		
		1500A131	1500A055	1500A012
		с сухим бумажным элементом		
Система зажигания		электронная, бесконтактная		
Блок управления зажиганием (марка, тип)		совмещен с блоком управления впрыском топлива		
Катушка зажигания (марка, тип)		Diamond, FK0320		
Свечи зажигания (марка, тип)		Diamond, FK0343 NGK: DILFR5A11; DILFR6A11	NGK: FR5EI, FR6EI, IFR5B, IFR6B Denso: K16PSR-B8, K20PSR-B8, SK16PR-B8, SK20PR-B8	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		Mitsubishi, основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов		
Основной глушитель (марка, тип)		EC1901		
Дополнительный глушитель (марка, тип)		U24-01		
Нейтрализаторы (марка, тип)		XY, XZ	XU	XT
для модификаций:		GA1WXN...	GA2WXN...	GA3WXT..., GA2WXT...
Трансмиссия		механическая		гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)		Mitsubishi, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом		—
Коробка передач (марка, тип)		Mitsubishi		
		F5M43	F5MBB (GA2WXN?HL6Z), W5MBB (GA2WXN?HSL6Z)	F1CJA (GA3WXT..., GA2WXT?HL6Z), W1CJA (GA2WXT?HSL6Z)
		с ручным управлением		бесступенчатый вариатор, с автоматическим или ручным управлением
— число передач:		5		—
— передаточные числа		1		1
		I - 3.727	3.833	2.349 (max) — 0.394 (min)
		II - 1.947	1.913	
		III - 1.344	1.333	
		IV - 0.976	1.028	
		V - 0.804	0.820	
		3.X - 3.727	3.583	1.750

для модификаций:	GA1WXN...	GA2WXN...	GA3WXT..., GA2WXT...
Главная передача (марка, тип)	Mitsubishi, цилиндрическая косозубая (передняя), гипоидная (задняя, для мод. GA?WX???ZL6Z)		
— передаточное число	4.333	4.235	6.120

Подвеска

- передняя Mitsubishi, независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя Mitsubishi, независимая, пружинная, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип) Mitsubishi, рулевой механизм типа “шестерня-рейка”, с электрическим усилителем

Тормозные системы

- Mitsubishi / Akebono
- рабочая (марка, тип) гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС и электронным распределением тормозных усилий; тормозные механизмы всех колес - дисковые
 - запасная (марка, тип) каждый контур рабочей тормозной системы
 - стояночная (марка, тип) механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

- марка —
- размер 215/65R16 215/60R17
- индекс несущей способности 98 96
- категория скорости Н Н



N _____
РОСС JP.MT02.E06756**Оборудование транспортного средства**

омыватель фар, электропривод и обогрев наружных зеркал заднего вида, электропривод и обогрев передних сидений, обогрев заднего стекла, противоугонное устройство (иммобилайзер), стеклоподъемники с электроприводом, замки дверей с электроприводом и дистанционным управлением, кондиционер или система климат-контроля (хладагент R-134a), подушки безопасности, колеса из алюминиевого сплава, бортовой компьютер, многофункциональный дисплей, коммуникационная система, видекамера заднего обзора, система навигации, аудиосистема, дистанционное управление аудиосистемой, CD-проигрыватель или CD-чейнджер, DVD-проигрыватель с монитором, фары головного света с газоразрядными (ксеноновыми) лампами, система беспроводной связи Bluetooth, система контроля тяги, система курсовой устойчивости, система помощи при трогании на уклоне, система автоматического поддержания постоянной скорости (круиз-контроль), система автоматического включения сигналов экстренного торможения, система помощи при парковке (парктроник), датчик дождя, датчик света, люк в крыше, противотуманные фары

mitsubishi GA0

Транспортное средство _____ соответствует установленным в Российской Федерации требованиям, приведенным в "Сводном листе сообщений, касающихся официального утверждения типа транспортного средства и сертификатов соответствия", являющимся обязательным приложением к настоящему документу.

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на одном листе приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

Руководитель органа, выдавшего одобрение типа транспортного средства

подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

Действует с "23" июня 2010 г.

З а р е г и с т р и р о в а н
в Государственном реестре

М.П.

" 23 "

июня

2010

г.


М.П.

N POCC JP.MT02.E06756Приложение № 1 к "одобрению типа
транспортного средства"**СВОДНЫЙ ЛИСТ****"сообщений, касающихся официального утверждения типа транспортного средства",
сертификатов соответствия или протоколов испытаний**

Нормативные документы	Наименование органа, выдавшего "сообщение...", сертификат соответствия или испытательной лаборатории, выдавшей протокол испытаний	Номер документа и дата выдачи
1	2	3
Директивы ЕС 72/245, 2009/19 (Правила ЕЭК ООН № 10-02, включая дополнение 2) Электромагнитная совместимость	Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	e1*72/245*2009/19*5944*01
Правила ЕЭК ООН № 11-03 Замки и петли дверей	то же	E1 11R-03 0331 01
Директивы ЕС 74/297, 91/662 (Правила ЕЭК ООН № 12-03, включая дополнение 3) Травмобезопасность рулевого управления	— " — " —	e1*74/297*91/662*0295*00
Правила ЕЭК ООН № 13H-00 Тормозные системы	— " — " —	E1 13HR-00 0402 00
Правила ЕЭК ООН № 14-07 Места крепления ремней безопасности	— " — " —	E1 14R-07 0650 00
Правила ЕЭК ООН № 16-06 Ремни безопасности	— " — " —	E1 16R-06 1179 00
Правила ЕЭК ООН № 17-08 Прочность сидений и их креплений. Подголовники сидений.	— " — " —	E1 17R-08 0744 00
Правила ЕЭК ООН № 21-01 Травмобезопасность внутреннего оборудования	— " — " —	E1 21R-01 0315 01
Правила ЕЭК ООН № 26-03 Травмобезопасность наружных выступов	— " — " —	E1 26R-03 0467 01

N POCC JP.MT02.E06756

1	2	3
Директивы ЕС 70/388, 87/354 (Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнение 3) Звуковые сигнальные приборы и их установка	Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	e1*70/388*87/354*0541*00
Директивы ЕС 92/23, 2005/11 (Правила ЕЭК ООН № 30 02 включая дополнение 10, Правила ЕЭК ООН № 117-00) Пневматические шины. Шум шин.	то же	e1*92/23*2005/11*0414*01
Директивы ЕС 70/221, 2006/20 (Правила ЕЭК ООН № 34-02, включая дополнение 1) Пожарная безопасность	— " — " —	e1*70/221*2006/20*1699*01 e1*70/221*2006/20*1700*00
Правила ЕЭК ООН № 35-00 Расположение педалей управления легковых автомобилей	— " — " —	E1 35R-00 0096 00
Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнение 5 Спидометры	— " — " —	E1 39R-00 1059 02
Директивы ЕС 92/22, 2001/92 (Правила ЕЭК ООН № 43-00, включая дополнение 8) Безопасные стекла	— " — " —	e1*92/22*2001/92*0282*00
Правила ЕЭК ООН № 46-02 Зеркала заднего вида и их установка	— " — " —	E1 46R-02 1146 00
Правила ЕЭК ООН № 48-03 Установка устройств освеще- ния и световой сигнализации	— " — " —	E1 48R-03 0654 00
Правила ЕЭК ООН № 51-02, включая дополнение 3 Внешний шум	— " — " —	E1 51R-02 10984 00 (GA1...) E1 51R-02 10985 00 (GA3...) E1 51R-02 10972 00 (GA2...)
Директива ЕС 94/20 (Правила ЕЭК ООН № 55-01) Сцепные устройства	— " — " —	e1*94/20*1989*00



N РОСС JP.MT02.E06756

1	2	3
Директивы 96/79, 1999/98 (Правила ЕЭК ООН № 94-01, включая дополнение 2) Защита водителя и пассажира при фронтальном столкновении	Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	e1*96/79*1999/98*0148*01
Правила ЕЭК ООН № 95-02 Защита водителя и пассажира при боковом столкновении	То же	E1 95R-02 0160 00
Правила ЕЭК ООН № 116-00 Защита от несанкциониро- ванного использования	— " — " —	E1 116RLAI-00 0260 00
Технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", пункт 8в: Правила ЕЭК ООН № 83-05B (Экологический класс 4)	Орган по сертификации автомобильной техники двойного применения Фонда содействия защите прав потребителей "Центр сертификации" (ОС АТДП), Российская Федерация	Сертификаты соответствия № С-JP.MT27.B.03190- с 21.06.2010 г. до 20.06.2013 г. № С-JP.MT27.B.03191 с 21.06.2010 г. до 20.06.2013 г.
ГОСТ Р 51616-2000 Внутренний шум	то же	Сертификат соответствия № РОСС JP.MT27.B01533 с 10.06.2010 г. по 09.06.2014 г.
ГОСТ Р 51206-2004 Содержание вредных веществ в салоне	— " — " —	Сертификат соответствия № РОСС JP.MT27.B01535 с 10.06.2010 г. по 09.06.2014 г.
ГОСТ Р 50993-96 Вентиляция и отопление	— " — " —	Сертификат соответствия № РОСС JP.MT27.B01534 с 10.06.2010 г. по 09.06.2014 г.
ГОСТ Р 52302-2004 Управляемость и устойчивость	— " — " —	Сертификат соответствия № РОСС JP.MT27.B01536 с 10.06.2010 г. по 09.06.2014 г.
Директивы ЕС 77/649, 90/630, 78/318, 94/68 (ГОСТ Р 51266-99) Обзорность с места водителя	Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	e1*77/649*90/630*0238*00 e1*78/318*94/68*0239*00

N POCC JP.MT02.E06756

1	2	3
Директива ЕС 70/222 (ГОСТ Р 50577-93, Изм. № 2, Прил. И.1 - И.4) Место установки номерного знака	Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	e1*70/222*0480*00
Директивы ЕС 76/114, 87/354 (ОСТ 37.001.269-96 (в отношении места нанесения маркировки), ГОСТ Р 51980-2002) Транспортные средства. Маркировка	то же	e1*76/114*87/354*0439*00
ГОСТ Р 50511-93 Требования к колесам из легких сплавов	Орган по сертификации продукции автомобилестроения "КАРТЕХ", Российская Федерация	Сертификат соответствия № POCC NL.MT36.B00247 с 19.03.2010 г. по 18.03.2011 г.

Руководитель органа по сертификации

Руководитель органа, выдавшего одобрение типа
транспортного средства

Б.В. Кисуленко
 инициалы, фамилия


А.В. Зажигалкин
 инициалы, фамилия

N POCC JP.MT02.E06756Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного
"одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части правой центральной стойки кузова.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В подкапотном пространстве, на вертикальной панели перегородки моторного отсека.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
J	M	B	X	?	G	A	?	W	?	Z	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

JMB – Mitsubishi Motors Corporation (Japan).

- поз. 4: Обозначение типа кузова:

X – пятидверный универсал.

- поз. 5: Обозначение типа трансмиссии:

N – механическая, пятиступенчатая;**T** – бесступенчатый вариатор.

- поз. 6 - 7: Обозначение типа транспортного средства:
- GA**
- MITSUBISHI GA0 (ASX).

- поз. 8: Обозначение типа двигателя:

1 – 4A92, бензиновый, объемом 1590 см³;**2** – 4B11, бензиновый, объемом 1998 см³;**3** – 4B10, бензиновый, объемом 1798 см³.

- поз. 9: Обозначение типа кузова:

W – пятидверный универсал.





- поз. 10: Модельный год согласно ISO 3779-2009.

- поз. 11: Код сборочного завода:

Z – 1 Nakashinkiri, Hashime-cho, Okazaki, Aichi pref. 444-8501, Japan.

- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

MITSUBISHI GA0 (ASX)



▼: With Roof Rail

