

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Система сертификации механических
транспортных средств и прицепов

0048033



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")

№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.

125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

N РОСС JP.MT02.E06756

2013

Действителен до " 23 " июня 200__ г.

Марка транспортного средства

MITSUBISHI

Тип транспортного средства

GA0

Модификации

GA1WXN?HL6,
GA1WXN?HL6Z,
GA3WXT?HL6Z,
GA2WXN?HL6Z,
GA2WXT?HL6Z,
GA2WXN?HXL6Z,
GA2WXT?HXL6Z

Коммерческое наименование

ASX

Категория транспортного средства

M₁

Код ТН ВЭД

8703 23

Код VIN

JMBX?GA?W?Z...

Экологический класс

4

Заявитель, представитель
изготовителя и его адрес

ООО "РОЛЬФ Импорт",
127410, г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 31, стр. 7,
Российская Федерация

Изготовитель и его адрес

Mitsubishi Motors Corporation,
Tokyo, 108-8410, Japan

Сборочный завод и его адрес

1 Nakashinkiri, Hashime-cho, Okazaki, Aichi pref. 444-8501,
Japan

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса

4 x 2 / передние (кроме GA2WX??HXL6Z) или
4 x 4 / все (GA2WX??HXL6Z)

Схема компоновки транспортного
средства

переднеприводная (кроме GA2WX??HXL6Z) или
полноприводная (GA2WX??HXL6Z) -
расположение двигателя - переднее поперечное

М.П.

N POCC JP.MT02.E06756

Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, универсал / 5
Количество мест спереди / сзади	2 / 3
Габаритные размеры, мм	
— длина	4295
— ширина	1770
— высота	1615 / 1625
База, мм	2670
Колея передних / задних колес, мм	1525 / 1525

для модификаций:	GA1...	GA3...	GA2...
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	1345...1428	1460...1518	1420...1583
Полная масса транспортного средства, кг	1870	1970	1970
Полная масса, приходящаяся			
— на переднюю ось, кг	870...930	970...1030	970...1030
— на заднюю ось, кг	940...1000	940...1000	940...1000
Допустимая полная масса прицепа			
— прицеп без тормозов, кг	670	715	715 (кроме GA2WX??HXL6Z) или 745 (GA2WX??HXL6Z)
— прицеп с тормозами, кг	1100	1300	1300

для модификаций:	GA1...	GA3...	GA2...
Двигатель (марка, тип)	Mitsubishi		
	4A92	4B10	4B11
	четырёхтактный, бензиновый		
	4, рядное		
— количество и расположение цилиндров	1590	1798	1998
— рабочий объем, см ³	11.0	10.5	10.0
— степень сжатия	86 (6000)	103 (6000)	110 (6000)
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	(GA1WXN?HL6), 86 (6100) (GA1WXN?HL6Z)		
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	154 (4000)	177 (4200)	197 (4200)
Топливо	бензин с октановым числом не менее		
	95		90

N **POCC JP.MT02.E06756**

для двигателя:		4A92	4B10	4B11
Система питания		Mitsubishi, распределенный впрыск топлива с электронным управлением		
Блок управления впрыском (марка, тип)		Mitsubishi		
		E6T78671???? / E6T78672????	E6T78273????	E6T78372???? / E6T78373????
Форсунки (марка, тип)		Mitsubishi		
		KMN230B	JME240B	
Воздушный фильтр (марка, тип)		Mitsubishi		
		1500A131	1500A055	1500A012
		с сухим бумажным элементом		
Система зажигания		электронная, бесконтактная		
Блок управления зажиганием (марка, тип)		совмещен с блоком управления впрыском топлива		
Катушка зажигания (марка, тип)		Diamond, FK0320		
Свечи зажигания (марка, тип)		Diamond, FK0343 NGK: DILFR5A11; DILFR6A11	NGK: FR5EI, FR6EI, IFR5B, IFR6B Denso: K16PSR-B8, K20PSR-B8, SK16PR-B8, SK20PR-B8	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		Mitsubishi, основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов		
Основной глушитель (марка, тип)		EC1901		
Дополнительный глушитель (марка, тип)		U24-01		
Нейтрализаторы (марка, тип)		XY, XZ	XU	XT
для модификаций:		GA1WXN...	GA2WXN...	GA3WXT..., GA2WXT...
Трансмиссия		механическая		гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)		Mitsubishi, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом		—
Коробка передач (марка, тип)		Mitsubishi		
		F5M43	F5MBB (GA2WXN?HL6Z), W5MBB (GA2WXN?HSL6Z)	F1CJA (GA3WXT..., GA2WXT?HL6Z), W1CJA (GA2WXT?HSL6Z)
		с ручным управлением		бесступенчатый вариатор, с автоматическим или ручным управлением
— число передач:		5		—
— вперед		1		1
— назад				
— передаточные числа		I - 3.727	3.833	2.349 (max) — 0.394 (min)
		II - 1.947	1.913	
		III - 1.344	1.333	
		IV - 0.976	1.028	
		V - 0.804	0.820	
		3.X - 3.727	3.583	1.750

для модификаций:	GA1WXN...	GA2WXN...	GA3WXT..., GA2WXT...
Главная передача (марка, тип)	Mitsubishi, цилиндрическая косозубая (передняя), гипоидная (задняя, для мод. GA?WX???ZL6Z)		
— передаточное число	4.333	4.235	6.120

Подвеска

- передняя Mitsubishi, независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя Mitsubishi, независимая, пружинная, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип) Mitsubishi, рулевой механизм типа “шестерня-рейка”, с электрическим усилителем

Тормозные системы

- Mitsubishi / Akebono
- рабочая (марка, тип) гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС и электронным распределением тормозных усилий; тормозные механизмы всех колес - дисковые
 - запасная (марка, тип) каждый контур рабочей тормозной системы
 - стояночная (марка, тип) механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

- марка —
- размер 215/65R16 215/60R17
- индекс несущей способности 98 96
- категория скорости Н Н



N _____
РОСС JP.MT02.E06756**Оборудование транспортного средства**

омыватель фар, электропривод и обогрев наружных зеркал заднего вида, электропривод и обогрев передних сидений, обогрев заднего стекла, противоугонное устройство (иммобилайзер), стеклоподъемники с электроприводом, замки дверей с электроприводом и дистанционным управлением, кондиционер или система климат-контроля (хладагент R-134a), подушки безопасности, колеса из алюминиевого сплава, бортовой компьютер, многофункциональный дисплей, коммуникационная система, видекамера заднего обзора, система навигации, аудиосистема, дистанционное управление аудиосистемой, CD-проигрыватель или CD-чейнджер, DVD-проигрыватель с монитором, фары головного света с газоразрядными (ксеноновыми) лампами, система беспроводной связи Bluetooth, система контроля тяги, система курсовой устойчивости, система помощи при трогании на уклоне, система автоматического поддержания постоянной скорости (круиз-контроль), система автоматического включения сигналов экстренного торможения, система помощи при парковке (парктроник), датчик дождя, датчик света, люк в крыше, противотуманные фары

mitsubishi GA0

Транспортное средство _____ соответствует установленным в Российской Федерации требованиям, приведенным в "Сводном листе сообщений, касающихся официального утверждения типа транспортного средства и сертификатов соответствия", являющимся обязательным приложением к настоящему документу.

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на одном листе приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

Руководитель органа, выдавшего одобрение типа транспортного средства


ПОДПИСЬ**Б.В. Кисулenco**

инициалы, фамилия


ПОДПИСЬ**А.В. Зажигалкин**

инициалы, фамилия

Действует с "23" июня 2010 г.

З а р е г и с т р и р о в а н
в Государственном реестре

М.П.

М.П.

" 23 "

июня

2010

200 г.


N POCC JP.MT02.E06756Приложение № 1 к "одобрению типа
транспортного средства"

СВОДНЫЙ ЛИСТ
"сообщений, касающихся официального утверждения типа транспортного средства",
сертификатов соответствия или протоколов испытаний

Нормативные документы	Наименование органа, выдавшего "сообщение...", сертификат соответствия или испытательной лаборатории, выдавшей протокол испытаний	Номер документа и дата выдачи
1	2	3
Директивы ЕС 72/245, 2009/19 (Правила ЕЭК ООН № 10-02, включая дополнение 2) Электромагнитная совместимость	Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	e1*72/245*2009/19*5944*01
Правила ЕЭК ООН № 11-03 Замки и петли дверей	то же	E1 11R-03 0331 01
Директивы ЕС 74/297, 91/662 (Правила ЕЭК ООН № 12-03, включая дополнение 3) Травмобезопасность рулевого управления	— " — " —	e1*74/297*91/662*0295*00
Правила ЕЭК ООН № 13H-00 Тормозные системы	— " — " —	E1 13HR-00 0402 00
Правила ЕЭК ООН № 14-07 Места крепления ремней безопасности	— " — " —	E1 14R-07 0650 00
Правила ЕЭК ООН № 16-06 Ремни безопасности	— " — " —	E1 16R-06 1179 00
Правила ЕЭК ООН № 17-08 Прочность сидений и их креплений. Подголовники сидений.	— " — " —	E1 17R-08 0744 00
Правила ЕЭК ООН № 21-01 Травмобезопасность внутреннего оборудования	— " — " —	E1 21R-01 0315 01
Правила ЕЭК ООН № 26-03 Травмобезопасность наружных выступов	— " — " —	E1 26R-03 0467 01

N POCC JP.MT02.E06756

1	2	3
Директивы ЕС 70/388, 87/354 (Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнение 3) Звуковые сигнальные приборы и их установка	Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	e1*70/388*87/354*0541*00
Директивы ЕС 92/23, 2005/11 (Правила ЕЭК ООН № 30 02 включая дополнение 10, Правила ЕЭК ООН № 117-00) Пневматические шины. Шум шин.	то же	e1*92/23*2005/11*0414*01
Директивы ЕС 70/221, 2006/20 (Правила ЕЭК ООН № 34-02, включая дополнение 1) Пожарная безопасность	— " — " —	e1*70/221*2006/20*1699*01 e1*70/221*2006/20*1700*00
Правила ЕЭК ООН № 35-00 Расположение педалей управления легковых автомобилей	— " — " —	E1 35R-00 0096 00
Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнение 5 Спидометры	— " — " —	E1 39R-00 1059 02
Директивы ЕС 92/22, 2001/92 (Правила ЕЭК ООН № 43-00, включая дополнение 8) Безопасные стекла	— " — " —	e1*92/22*2001/92*0282*00
Правила ЕЭК ООН № 46-02 Зеркала заднего вида и их установка	— " — " —	E1 46R-02 1146 00
Правила ЕЭК ООН № 48-03 Установка устройств освеще- ния и световой сигнализации	— " — " —	E1 48R-03 0654 00
Правила ЕЭК ООН № 51-02, включая дополнение 3 Внешний шум	— " — " —	E1 51R-02 10984 00 (GA1...) E1 51R-02 10985 00 (GA3...) E1 51R-02 10972 00 (GA2...)
Директива ЕС 94/20 (Правила ЕЭК ООН № 55-01) Сцепные устройства	— " — " —	e1*94/20*1989*00



N РОСС JP.MT02.E06756

1	2	3
Директивы 96/79, 1999/98 (Правила ЕЭК ООН № 94-01, включая дополнение 2) Защита водителя и пассажира при фронтальном столкновении	Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	e1*96/79*1999/98*0148*01
Правила ЕЭК ООН № 95-02 Защита водителя и пассажира при боковом столкновении	То же	E1 95R-02 0160 00
Правила ЕЭК ООН № 116-00 Защита от несанкционированного использования	— " — " —	E1 116RLAI-00 0260 00
Технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", пункт 8в: Правила ЕЭК ООН № 83-05B (Экологический класс 4)	Орган по сертификации автомобильной техники двойного применения Фонда содействия защите прав потребителей "Центр сертификации" (ОС АТДП), Российская Федерация	Сертификаты соответствия № С-JP.MT27.B.03190- с 21.06.2010 г. до 20.06.2013 г. № С-JP.MT27.B.03191 с 21.06.2010 г. до 20.06.2013 г.
ГОСТ Р 51616-2000 Внутренний шум	то же	Сертификат соответствия № РОСС JP.MT27.B01533 с 10.06.2010 г. по 09.06.2014 г.
ГОСТ Р 51206-2004 Содержание вредных веществ в салоне	— " — " —	Сертификат соответствия № РОСС JP.MT27.B01535 с 10.06.2010 г. по 09.06.2014 г.
ГОСТ Р 50993-96 Вентиляция и отопление	— " — " —	Сертификат соответствия № РОСС JP.MT27.B01534 с 10.06.2010 г. по 09.06.2014 г.
ГОСТ Р 52302-2004 Управляемость и устойчивость	— " — " —	Сертификат соответствия № РОСС JP.MT27.B01536 с 10.06.2010 г. по 09.06.2014 г.
Директивы ЕС 77/649, 90/630, 78/318, 94/68 (ГОСТ Р 51266-99) Обзорность с места водителя	Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	e1*77/649*90/630*0238*00 e1*78/318*94/68*0239*00

N POCC JP.MT02.E06756

1	2	3
Директива ЕС 70/222 (ГОСТ Р 50577-93, Изм. № 2, Прил. И.1 - И.4) Место установки номерного знака	Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	e1*70/222*0480*00
Директивы ЕС 76/114, 87/354 (ОСТ 37.001.269-96 (в отношении места нанесения маркировки), ГОСТ Р 51980-2002) Транспортные средства. Маркировка	то же	e1*76/114*87/354*0439*00
ГОСТ Р 50511-93 Требования к колесам из легких сплавов	Орган по сертификации продукции автомобилестроения "КАРТЕХ", Российская Федерация	Сертификат соответствия № POCC NL.MT36.B00247 с 19.03.2010 г. по 18.03.2011 г.

Руководитель органа по сертификации

Руководитель органа, выдавшего одобрение типа
транспортного средства

Б.В. Кисуленко
инициалы, фамилия


А.В. Зажигалкин
инициалы, фамилия

N POCC JP.MT02.E06756Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного
"одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части правой центральной стойки кузова.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В подкапотном пространстве, на вертикальной панели перегородки моторного отсека.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
J	M	B	X	?	G	A	?	W	?	Z	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

JMB – Mitsubishi Motors Corporation (Japan).

- поз. 4: Обозначение типа кузова:

X – пятидверный универсал.

- поз. 5: Обозначение типа трансмиссии:

N – механическая, пятиступенчатая;**T** – бесступенчатый вариатор.

- поз. 6 - 7: Обозначение типа транспортного средства:
- GA**
- MITSUBISHI GA0 (ASX).

- поз. 8: Обозначение типа двигателя:

1 – 4A92, бензиновый, объемом 1590 см³;**2** – 4B11, бензиновый, объемом 1998 см³;**3** – 4B10, бензиновый, объемом 1798 см³.

- поз. 9: Обозначение типа кузова:

W – пятидверный универсал.





- поз. 10: Модельный год согласно ISO 3779-2009.

- поз. 11: Код сборочного завода:

Z – 1 Nakashinkiri, Hashime-cho, Okazaki, Aichi pref. 444-8501, Japan.

- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

MITSUBISHI GA0 (ASX)



▼: With Roof Rail

