

“Копия верна”

Руководитель группы по сертификации
и технической информации ООО “РОЛЬФ Импорт”

Оригинал находится в ООО “РОЛЬФ Импорт”

Аксёнов А.А.



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Система сертификации механических
транспортных средств и прицепов

0043427



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)

№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 20.03.2008 г.

123007, г. Москва, ул. Шенюгина, д. 4, тел: (499) 256-14-77, (499) 259-74-85

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

N РОСС ТН.АЯ04.Е01616

Действителен до " 10 " октября 200 г.
2012

Марка транспортного средства	MITSUBISHI
Тип транспортного средства	KN0W
Модификации	KN4WGN?ZL6Z, KN4WGY?ZL6Z, KN6WGY?YL6Z
Коммерческое наименование	Pajero Sport
Категория транспортного средства	M ₁ G
Код ТН ВЭД	8703 23 (для KN6...), 8703 32 (для KN4...)
Код VIN	MMCG?KN?0???
Экологический класс	4
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО «РОЛЬФ Импорт», 127410, г. Москва, Алтуфьевское ш., 31, стр. 7, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd., 88 Phaholyothin Road, Klongluang Pathumthani 12120, Thailand
Сборочный завод и его адрес	LEAMCHABANG Factory, 199 Mu 3 Leamchabang Industrial Estates Tambol Tungsukhla Ampur Sriracha Cholburi 20230, Thailand

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная; расположение двигателя – переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, универсал, установлен на раме / 5
Количество мест спереди / сзади	2 / 3 или 2 / 3 / 2

М.П.



N РОСС ТН.АЯ04.Е01616

для модификаций:	KH4WGN?ZL6Z, KH4WGY?ZL6Z	KH6WGY?YL6Z
Габаритные размеры, мм		
— длина	4695	
— ширина	1815	
— высота	1800 - 1840	
База, мм	2800	
Колея передних / задних колес, мм	1520 / 1515	
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	2100...2190	2035...2125
Полная масса транспортного средства, кг	2710	2600
Полная масса транспортного средства, приходящаяся:		
— на переднюю ось, кг	1110...1260	1000...1260
— на заднюю ось, кг	1450...1600	1340...1600
Допустимая полная масса прицепа, кг:		
— прицеп без тормозов	-750	
— прицеп с тормозами	2500	
Двигатель (марка, тип)	Mitsubishi, 4D56, четырех- тактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением	Mitsubishi, 6B31, с принудительным зажиганием
— количество и расположение цилиндров	4, рядное	6, V-образное
— рабочий объем, см ³	2477	2998
— степень сжатия	16.5	10.5
Максимальная мощность, кВт (мин. ⁻¹)	131 ¹ (4000)	162 (6250)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин. ⁻¹)	400 (2000) / KH4WGN?ZL6Z; 350 (2000) / KH4WGY?ZL6Z	281 (4000)
Топливо	дизельное	бензин с октановым числом не менее 95
Система питания	непосредственный впрыск топлива	распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (марка, тип)		Mitsubishi, E6T76871????
ТНВД (марка, тип)	Denso, SM294000-124?	
Форсунки (марка, тип)	Denso, 1465A297??	Mitsubishi, JLN240B
Турбокомпрессор (марка, тип)	Ishikawajima-Harima Heavy Industries, VT16	
Воздушный фильтр (марка, тип)	Denso / Mitsubishi, 220	Mitsubishi, 1500A301
Система зажигания	с сухим бумажным элементом	электронная, бесконтактная
Свечи зажигания (марка, тип)		Diamond, FK0320
М.Пр. зажигания (марка, тип)		NGK, ILKR6B8, ILKR7B8; Denso, SXU20HDR8, SXU22HDR8

N РОСС ТН.АЯ04.Е01616

для модификаций:	KH4WGN?ZL6Z, KH4WGY?ZL6Z	KH6WGY?YL6Z
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Mitsubishi, один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	
Глушитель (марка, тип)	E18-27	E18-31
Нейтрализатор (марка, тип)	UN	XL / XM, XN
для модификаций:	KH4WGN?ZL6Z	KH4WGY?ZL6Z, KH6WGY?YL6Z
Трансмиссия	механическая	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое	—
Коробка передач (марка, тип)	Mitsubishi, V5MB1, механическая, с ручным управлением	Mitsubishi, V5A5A, автома- тическая, с возможностью ручного управления
- число передач	вперед - 5, назад - 1	
- передаточные числа	I - 4.313	3.789
	II - 2.330	2.057
	III - 1.436	1.421
	IV - 1.000	1.000
	V - 0.789	0.731
	3.X - 4.220	3.865
Раздаточная коробка (марка, тип)	Mitsubishi	
- число ступеней	2	
- передаточные числа		
высшей передачи -	1.000	
низшей передачи -	1.900	
Главная передача (марка, тип)	Mitsubishi, гипоидная	
- передаточное число главной передачи	3.917	3.917 (KH4WGY?ZL6Z), 4.272 (KH6WGY?YL6Z)
Подвеска		
— передняя	Mitsubishi, независимая, рычажно-пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	
— задняя	Mitsubishi, зависимая, рычажно-пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	
Рулевое управление (марка, тип)	Mitsubishi, рулевой механизм типа «шестерня-рейка», с гидравлическим усилителем	
Тормозные системы (марка, тип)	Mitsubishi / Tokico / Nissin Brake	
— рабочая	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, ABS и электронной системой распределения тормозных усилий; тормозные механизмы передних колес — дисковые, вентилируемые, задних — барабанные или дисковые	
— запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы	
— стояночная	механический привод к тормозным механизмам задних колес	



М.П.



N РОСС ТН.АЯ04.Е01616

Шины	Размер шин	Индекс несущей способности	Категория скорости
	265/70 R16	112	S
	265/65 R17	112	S
Оборудование транспортного средства	омыватель фар; электропривод и обогрев наружных зеркал заднего вида; обогрев передних сидений; обогрев заднего стекла; противоугонное устройство (иммобилайзер); стеклоподъемники с электроприводом; замки дверей с электроприводом и дистанционным управлением; бортовой компьютер; многофункциональный дисплей; мультимедийная система; система навигации; кондиционер (хладагент R-134a) с ручным или автоматическим управлением; люк в крыше; подушки безопасности; аудиосистема: CD-ресивер или CD-чейнджер, дистанционное управление аудиосистемой; легкосплавные диски колес; противобуксовочная система; система динамической стабилизации; противотуманные фары; система поддержания постоянной скорости (круиз-контроль); камера заднего вида; датчики освещения и дождя; фары головного света с газоразрядными (ксеноновыми) лампами		

Транспортное средство MITSUBISHI KNOW

соответствует установленным в Российской Федерации требованиям, приведенным в "Сводном листе сообщений, касающихся официального утверждения типа транспортного средства и сертификатов соответствия", являющимся обязательным приложением к настоящему документу.

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.

Общие виды транспортного средства на 1 листе приведены в приложении 3.

Зам. Руководитель органа по сертификации

Руководитель органа, выдавшего одобрение типа транспортного средства



А.В. Куликов
инициалы, фамилия



С.В. Пугачев
инициалы, фамилия

З а р е г и с т р и р о в а н
в Государственном реестре



М.П.

" 25 " сентября 2009 г.

N РОСС ТН.АЯ04.Е01616Приложение № 1 к "одобрению типа
транспортного средства"**СВОДНЫЙ ЛИСТ****"сообщений, касающихся официального утверждения типа транспортного средства",
сертификатов соответствия или протоколов испытаний**

Нормативные документы	Наименование органа, выдавшего «сообщение...», сертификат соответствия или испытательной лаборатории, выдавшей протокол испытаний	Номер документа и дата выдачи
1	2	3
Директивы ЕС 72/245, 2006/28 (Правила ЕЭК ООН № 10-02) Электромагнитная совместимость	Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	e1*72/245*2006/28*5441*01
Правила ЕЭК ООН № 11-02 Замки и петли дверей	то же	E1 11R-02 0311
Правила ЕЭК ООН № 12-03 Травмобезопасность рулевого управления	” ”	E1 12R-03 0283 01
Правила ЕЭК ООН № 13Н-00 Тормозные системы	” ”	E1 13HR-00 0338 01 E1 13HR-00 0363 01
Правила ЕЭК ООН № 14-06 Места крепления ремней безопасности	” ”	E1 14R-06 0612 01
Правила ЕЭК ООН № 16-04, Директивы ЕС 77/541, 2005/40 Ремни безопасности	” ”	E1 16R-04 1046 e1*77/541*2005/40*0267*04
Правила ЕЭК ООН № 17-07, 25-04 Прочность сидений и их креплений Подголовники сидений	” ”	E1 17R-07 0668 01
Правила ЕЭК ООН № 21-01 Травмобезопасность внутреннего оборудования	” ”	E1 21R-01 0305 01
Правила ЕЭК ООН № 26-03 Травмобезопасность наружных выступов	” ”	E1 26R-03 0443 02
Директивы ЕС 70/388, 87/354 (Правила ЕЭК ООН № 28-00) Звуковые сигнальные приборы и их установка*	” ”	e1*70/388*87/354*0497*00

М.П.

N РОСС ТН.АЯ04.Е01616

1	2	3
Специальный технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8в: Правила ЕЭК ООН № 24-03 (для мод. КН4WGN?ZL6Z, КН4WGY?ZL6Z), № 83-05В (Экологический класс 4)	Орган по сертификации автомобильной техники двойного применения (ОС АТДП) Фонда содействия защите прав потребителей «Центр сертификации» РОСС RU.0001.11MT27, Российская Федерация	Сертификаты соответствия № С-ТН.МТ27.В.03150 с 24.09.2009 г. по 23.09.2013 г. (КН6WGY?YL6Z) № С-ТН.МТ27.В.03152 с 24.09.2009 г. по 23.09.2013 г. (КН4WGN?ZL6Z, КН4WGY?ZL6Z)
Директивы ЕС 77/649, 90/630, 78/318, 94/68 (ГОСТ Р 51266-99) Обзорность с места водителя	Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	e1*77/649*90/630*0217*01 e1*78/318*94/68*0219*01
Директива ЕС 70/222 (ГОСТ Р 50577-93 Изм. № 2, Прил. И.1-И.4) Установка государственных регистрационных знаков	то же	e1*70/222*0438*01
ГОСТ Р 51616-2000 Внутренний шум	Орган по сертификации автомобильной техники двойного применения (ОС АТДП) Фонда содействия защите прав потребителей «Центр сертификации» РОСС RU.0001.11MT27, Российская Федерация	Сертификат соответствия № РОСС ТН.МТ27.В00990 с 23.09.2009 г. по 22.09.2013 г.
ГОСТ Р 51206-2004 Содержание вредных веществ в салоне	то же	Сертификат соответствия № РОСС ТН.МТ27.В00992 с 23.09.2009 г. по 22.09.2013 г.
ГОСТ Р 50993-96 Вентиляция и отопление	” ”	Сертификат соответствия № РОСС ТН.МТ27.В00991 с 23.09.2009 г. по 22.09.2013 г.
ГОСТ Р 52302-2004 Управляемость и устойчивость	” ”	Сертификат соответствия № РОСС ТН.МТ27.В00993 с 23.09.2009 г. по 22.09.2013 г.



М.П.

N РОСС ТН.АЯ04.Е01616


1	2	3
Директивы ЕС 76/114, 87/354 (ГОСТ Р 51980-2002, ОСТ 37.001.269-96) Транспортные средства. Маркировка	Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	e1*76/114*87/354*0407*02

Заместитель руководителя органа по сертификации



А.В. Куликов
инициалы, фамилия

Руководитель органа, выдавшего одобрение типа транспортного средства



С.В. Пугачев
инициалы, фамилия



М.П.

N РОСС ТН.АЯ04.Е01616

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
Рядом с табличкой изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
В подкапотном пространстве, на перегородке моторного отсека.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На боковой поверхности рамы, за задним правым колесом.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
M	M	C	G	?	K	H	?	0	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: MMC – международный идентификационный код предприятия-изготовителя (WMI):
Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd., Thailand
- поз. 4: обозначение варианта отделки кузова транспортного средства:
G – с расширителями арок колес
- поз. 5: обозначение типа трансмиссии:
N – механическая, пятиступенчатая;
Y – гидромеханическая, пятиступенчатая
- поз. 6 - 7: KH – обозначение модели транспортного средства:
Pajero Sport
- поз. 8: обозначение типа двигателя:
4 – 4D56, с воспламенением от сжатия;
6 – 6B31, с принудительным зажиганием
- поз. 9: 0 – обозначение типа кузова: установлен на раме
- поз. 10: код модельного года согласно ISO 3779-83
- поз. 11: код сборочного завода:
D или F – LEAMCHABANG Factory, Thailand
- поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства (12-13 знаки – буквы латинского алфавита или цифры)

М.П.

РОСС ТН.АЯ04.Е01616

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"



MITSUBISHI KH0W (Pajero Sport)

