

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Серия RU № 0013262

№ TC RU E-TH.AЯ04.00077.П1Р1

Срок действия с 19 ноября 2018 г. по 20 декабря 2020 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции машиностроения Федерального государственного унитарного
предприятия "Всероссийский научно-исследовательский
институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ОС "ПРОММАШ")
123007, г. Москва, ул. Шенюгина, 4, Российская Федерация
тел.: (499) 259-74-85, факс: (499) 256-14-77, адрес электронной почты: 203-1@gost.ru
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АЯ04 от 16.07.2015 г.

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	MITSUBISHI	FIAT
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	L200	FULLBACK
ТИП	KJ0T	
МОДИФИКАЦИИ	KL1TJJ?FL6Z, KL1TJY?FL6Z, KL1TJY?FPL6Z, KL1TJL?FL6Z, KL1TJL?FPL6Z	KV1TJJ?FL6Z, KV1TJY?FL6Z, KV1TJY?FPL6Z
КАТЕГОРИЯ	N ₁ G	
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5	
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «МИТСУБИСИ МОТОРС РУС», ОГРН: 1077763326838, место нахождения: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, Российская Федерация, фактический адрес: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, Российская Федерация, тел.: (495) 787-20-30, факс: (495) 787-20-76, адрес электронной почты: mitsubishi@mmcrus.com	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd., FYI Center Tower 1, 9th Floor, 2525 Rama IV Road, Klong Toei, Klong Toei, Bangkok 10110, Таиланд	
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «МИТСУБИСИ МОТОРС РУС», ОГРН: 1077763326838, место нахождения: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, Российская Федерация, фактический адрес: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, Российская Федерация, тел.: (495) 787-20-30, факс: (495) 787-20-76, адрес электронной почты: mitsubishi@mmcrus.com	



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-TN.AЯ04.00077.ПІР1

Стр. 2

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС (ПРОДОЛЖЕНИЕ)	Акционерное общество «ЭфСиЭй РУС», ОГРН 1077757577402, место нахождения: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр. 1, Российская Федерация, фактический адрес: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр. 1, Российская Федерация, тел.: (495) 780-90-09, факс: (495) 780-90-49 адрес электронной почты: customercare.russia@fiat.com Общество с ограниченной ответственностью «РедМоторс», УНН: 190846668, место нахождения: 220024, г. Минск, ул. Бабушкина, 33, Республика Беларусь фактический адрес: 223049, Минская область, Минский район, д. Дворицкая Слобода, Щомыслицкий с/с, 32/1, Республика Беларусь тел.: +375 (17) 366-03-33, факс: +375 (17) 227-00-54 адрес электронной почты: contact@mitsubishi-motors.by; Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИМОТОРС», УНП 191111220, место нахождения: 220141, Минская область, Минский район, Колодищанский сельский совет, деревня Юхновка, переулок Окольный, д. 1, комната 15а, Республика Беларусь, фактический адрес: 220141, Минская область, Минский район, Колодищанский сельский совет, деревня Юхновка, переулок Окольный, д. 1, комната 15а, Республика Беларусь, тел.: (375) 17 385 99 73, факс: (375) 17 306 31 89 адрес электронной почты: info@profimotors.com; Товарищество с ограниченной ответственностью «ММС Каз», БИН 110 940 001 756, место нахождения: 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 5, Республика Казахстан, фактический адрес: 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 5, Республика Казахстан, тел.: (727) 311-04-86, факс: (727) 311-04-87 адрес электронной почты: info@mmckz.com; Товарищество с ограниченной ответственностью «ГРАНД-АВТОМОТИВ-АЗИЯ», БИН 131 140 006 279, место нахождения: 050012, г. Алматы, ул. Стасова, 102, Республика Казахстан, фактический адрес: 050012, г. Алматы, ул. Стасова, 102, Республика Казахстан, Тел.: (727) 266-2045, факс: (727) 251-1700 адрес электронной почты: raissa.kukanova@gaa.kz
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Leamchabang Factory, 199 Mu 3 Leamchabang Industrial Estates Tambol Tungsukhla Amphur Sriracha Chonburi 20230, Таиланд
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Одобрение типа транспортного средства № **ТС RU E-ТН.АЯ04.00077.ПІР1**Стр. **3**

- Приложение № 1 Общие характеристики транспортного средства
 Приложение № 2 Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
 Приложение № 3 Описание маркировки транспортного средства
 Приложение № 4 Общий вид транспортного средства на 3 страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Представителем изготовителя транспортных средств марки MITSUBISHI в Российской Федерации и Кыргызской Республике является Общество с ограниченной ответственностью «МИЦУБИСИ МОТОРС РУС», в Республике Беларусь Общество с ограниченной ответственностью «РедМоторс», в Республике Казахстан Товарищество с ограниченной ответственностью «ММС Каз».

Представителем изготовителя транспортных средств марки FIAT в Российской Федерации и Кыргызской Республике является Акционерное общество «ЭфСиЭй РУС», в Республике Беларусь Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИМОТОРС», в Республике Казахстан Товарищество с ограниченной ответственностью «ГРАНД-АВТОМОТИВ-АЗИЯ».

Руководитель органа по сертификации




А.В. Куликов
 (инициалы, фамилия)

Дата оформления «22» октября 2018 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.Внесена запись в реестр за № **ТС RU E-ТН.АЯ04.00077.ПІР1** от **19 ноября 2018 г.**

Руководитель
 (заместитель руководителя)

РОССТАНДАРТА
 (наименование уполномоченного
 органа государственного управления)



А.В. Куленов
 (инициалы, фамилия)

Приложение № 1

Стр. 4

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-TH.AЯ04.00077.П1Р1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4 x 4/все	
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная	
Расположение двигателя	переднее, продольное	
Исполнение грузозачного пространства	бортовая цельнометаллическая платформа с открывающимся задним бортом, со съемной крышей кузова или без нее	
Кабина	четырёхдверная, пятиместная	
Для модификаций:	KL1TJJ?FL6Z, KL1TJY?FL6Z, KL1TJY?FPL6Z, KL1TJL?FL6Z, KL1TJL?FPL6Z	KV1TJJ?FL6Z, KV1TJY?FL6Z, KV1TJY?FPL6Z
Габаритные размеры, мм		
- длина	5205 или 5285	5225 или 5305
- ширина	1785 или 1815	
- высота	1770 или 1775 или 1780 или 1790	1775 или 1780
База, мм	3000	
Колея передних / задних колес, мм	1520/1515	
Для модификаций:	KL1TJJ?FL6Z, KV1TJJ?FL6Z	KL1TJY?FL6Z, KL1TJY?FPL6Z, KV1TJY?FL6Z, KV1TJY?FPL6Z, KL1TJL?FL6Z, KL1TJL?FPL6Z
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1915...2074	1930...2069
Для модификаций:	Все, кроме: KV1TJJFFL6Z, KV1TJJGFL6Z, KV1TJYGFL6Z, KV1TJYGFPL6Z	KV1TJJFFL6Z, KV1TJJGFL6Z, KV1TJYGFL6Z, KV1TJYGFPL6Z
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2850	2495
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
- на переднюю ось	1260 или 1360	
- на заднюю ось	1840	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	5900	5545
Максимальная масса прицепа, кг		
- прицеп без тормозной системы	750	750*
- прицеп с тормозной системой	3100	3100*

* — при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ООН № 55-01.

Для модификаций:	KL1TJJ?FL6Z, KL1TJY?FL6Z, KV1TJJ?FL6Z, KV1TJY?FL6Z, KL1TJL?FL6Z	KL1TJY?FPL6Z, KV1TJY?FPL6Z, KL1TJL?FPL6Z
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Mitsubishi, 4N15, четырехтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	2442	
- степень сжатия	15.5	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ООН № 85-00	113 (3500)	133 (3500)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	380 (1500...2500)	430 (2500)
Топливо	дизельное	

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-TH.AЯ04.00077.П1Р1

Стр. 5

Приложение № 1

Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой		
Блок управления (маркировка)	Denso/ Mitsubishi, MA275700-????, 275700-????		
ТНВД (тип, маркировка)	Denso, SM294000-????		
Форсунки (тип, маркировка)	Denso, 1465A439???		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Mitsubishi Heavy Industries, 49335-?????		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Denso/Mitsubishi, 1500A599, с сухим фильтрующим элементом		
Глушители шума выпуска (маркировка)	Denso/Molten/Mitsubishi, 1505A779		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)	AET		
Глушители (маркировка)	E18-27		
Для модификаций:	KL1TJJ?FL6Z, KV1TJJ?FL6Z	KL1TJY?FPL6Z, KL1TJY?FL6Z, KV1TJY?FL6Z, KV1TJY?FPL6Z	KL1TJL?FL6Z, KL1TJL?FPL6Z
Трансмиссия	механическая	гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое	—	
Коробка передач (марка, тип)	Mitsubishi, V6M5A, с ручным управлением	Mitsubishi V5AWF V6AWH автоматическая, с возможностью ручного управления	
число передач и передаточные числа	вперед — 6, назад — 1	вперед — 5, назад — 1	вперед — 6, назад — 1
I —	4.280	3.520	3.600
II —	2.298	2.042	2.090
III —	1.437	1.400	1.488
IV —	1.000	1.000	1.000
V —	0.776	0.716	0.687
VI —	0.651	—	0.580
3.X. —	3.959	3.224	3.732
Раздаточная коробка (тип)	с отключаемым приводом передних колес		
число передач и передаточные числа	2		
низшей передачи —	2.566		
высшей передачи —	1.000		
Главная передача (тип)	гипоидная		
- передаточное число	3.692	3.917	4.272
Подвеска			
Передняя (описание)	независимая, рычажно-пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости		
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами		
Рулевое управление (описание)	с гидравлическим усилителем		
- рулевой механизм (тип)	шестерня-рейка		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, антиблокировочной системой; тормозные механизмы передних колес — дисковые, задних — барабанные		
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	механический привод к тормозным механизмам задних колес		

Одобрение типа транспортного средства № **TC RU E-ТН.АЯ04.00077.ШП1**Стр. **6**

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	205R16C	110/108	R
	245/70R16	111	S
	245/65R17	111	S
	265/60R18	110	H

Оборудование транспортного средства

обогрев заднего стекла, противоугонное устройство (иммобилайзер), подушки безопасности, акустические системы, бортовой компьютер, multifunctional дисплей, система курсовой устойчивости, устройство вызова экстренных оперативных служб;

по заказу: омыватель фар, электропривод и обогрев наружных зеркал заднего вида, электропривод и обогрев передних сидений, обогрев рулевого колеса, стеклоподъемники с электроприводом, замки дверей с электроприводом и дистанционным управлением, кондиционер или система климат-контроля, аудиосистема, дистанционное управление аудиосистемой, мультимедийная система, система навигации, противотуманные фары, фары головного света с газоразрядными источниками, фары головного света со светодиодными источниками, дневные ходовые огни, датчик дождя, датчик освещенности, система связи Bluetooth HandsFree, система контроля тяги, система поддержания постоянной скорости (круиз-контроль), система помощи при старте и движении на подъеме или спуске, система помощи при экстренном торможении, система курсовой стабилизации прицепа, система автоматического включения сигналов экстренного торможения, система помощи при парковке, камера заднего вида, боковые подушки безопасности, колеса из легких сплавов, съемная крыша кузова, сцепное устройство (для мод. KL1TJY?FL6Z, KL1TJY?FL6Z, KL1TJY?FPL6Z, KL1TJL?FL6Z, KL1TJL?FPL6Z), задний бампер, пороги кабины, блокировка заднего дифференциала



Руководитель органа по сертификации



А.В. Куликов
(инициалы, фамилия)

Приложение № 2

Стр. 7

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-TN.AЯ04.00077.П1Р1

Перечень документов, явившихся основанием для оформления

ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 TP TC 018/2011	декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «МИЦУБИСИ МОТОРС РУС», Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-ТН.МТ27.В.00001/18 с 18.10.2018 г. по 17.10.2022 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13 ¹ TP TC 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt (I/A), Germany	E1*48R04/17*0857*06 от 20.09.2018 г.
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	— " —	— " —
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	— " —	— " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	— " —	— " —
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-04	— " —	E1*10R04/03*7490*06 от 12.09.2018 г.
Замки и петли дверей, Правила ООН № 11-03	сообщение, Service Publique de Wallonie (SPW) (6/A(a)), Belgium	E6*11R03/04*0269*06 от 14.09.2018 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt (I/A), Germany	E1*13R11/14*5579*06 от 24.09.2018 г. E1*13R11/14*5953*00 от 24.09.2018 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	— " —	E1 070771 Ext. 04 от 29.07.2016 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-TN.AЯ04.00077.П1Р1

Стр. 8

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany	E1*16R06/08*1660*05 от 02.03.2018 г.
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	—"	E1 080928 Ext. 04 от 01.08.2016 г.
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03, -04	—"	E1*48R04/17*0857*06 от 20.09.2018 г.
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"	E1 033391 Ext. 04 от 04.09.2017 г. E1 033392 Ext. 03 от 03.08.2016 г. E1*24R03/03*3666*00 от 13.09.2018 г. E1*24R03/03*3667*00 от 13.09.2018 г.
Подголовники сидений, Правила ООН № 25-04	—"	E1 080928 Ext. 04 от 01.08.2016 г.
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"	E1*28R00/05*0683*05 от 17.09.2018 г.
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-03	—"	E1*29R03/03*0046*05 от 17.09.2018 г.
Оснащение пинами, Правила ООН № 30-02 ¹⁾	сообщение, RDW (4/A), The Netherlands Vehicle Certification Agency (11/A), United Kingdom	E4-0222947 от 05.03.2004 г. E4-30R-0270063 от 09.04.2014 г. E4-30R-0270289 от 07.02.2014 г. E4-30R-0276128 от 29.01.2015 г. E11 30R-028392 от 13.12.2007 г. E11 30R-028718 Ext. 01 от 31.10.2013 г.
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany	E1 020203 Ext. 03 от 01.04.2016 г.
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"	E1*48R04/17*0857*06 от 20.09.2018 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00, -01	—"	E1*39R00/05*1227*05 от 18.09.2018 г. E1*39R01/01*1340*00 от 19.09.2018 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ООН № 43-01	—"	E1 012415 Ext. 03 от 11.04.2016 г.
Устройства фарочистки, Правила ООН № 45-01	сообщение, Ministere du Developpement durable et des Infrastructures (13/A), Luxembourg	E13*45R01/11*9757*00 от 15.02.2018 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany	E1*46R04/05*1410*05 от 14.09.2018 г.
Оснащение устройствами обвещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	—"	E1*48R04/17*0857*06 от 20.09.2018 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-TH.AЯ04.00077.П1Р1

Стр. 9

Приложение № 2

1	2	3
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany	E1 0212269 Ext. 02 от 06.01.2016 г. E1 0212270 Ext. 02 от 06.01.2016 г. E1*51R02/10*13183*00 от 24.09.2018 г. E1*51R02/10*13184*00 от 27.09.2018 г.
Оснащение шинами, Правила ООН № 54-00 ¹⁾	сообщение, RDW (4/A), The Netherlands Vehicle Certification Agency (11/A), United Kingdom	E4-0014140 от 19.04.2005 г. E11 54R-002090 от 19.08.2010 г.
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany	E1*55R01/07*2587*02 от 18.09.2018 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	— " —	E1*61R00/03*0148*07 от 21.09.2018 г.
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	— " —	E1*79R01/05*1253*05 от 18.09.2018 г.
Выбросы, Правила ООН № 83-06 (экологический класс 5)	сообщение, Service public fédéral Mobilité et Transports (6/A), Belgium Service Public de Wallonie (SPW) (6/A(a)), Belgium	E6-83R-060707-M Ext. 02 от 05.09.2016 г. E6-83R-060708-M Ext. 02 от 05.09.2016 г. E6*83R06/10/M*0883*01 от 12.10.2018 г. E6*83R06/10/M*0884*00 от 28.09.2018 г.
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany	E1 003696 Ext. 03 от 27.09.2017 г. E1 003697 Ext. 03 от 27.09.2017 г. E1*85R00/07*3910*00 от 13.09.2018 г. E1*85R00/07*3911*00 от 13.09.2018 г.
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	— " —	E1*48R04/17*0857*06 от 20.09.2018 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 98-01	— " —	— " —
Расход топлива и выбросы углекислого газа, Правила ООН № 101-01	сообщение, Service public fédéral Mobilité et Transports (6/A), Belgium Service Public de Wallonie (SPW) (6/A(a)), Belgium	E6-101R-010555 Ext. 02 от 05.09.2016 г. E6-101R-010556 Ext. 02 от 05.09.2016 г. E6*101R01/07*0680*01 от 12.10.2018 г. E6*101R01/07*0681*00 от 28.09.2018 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany	E1*48R04/17*0857*06 от 20.09.2018 г.
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 116-00	сообщение, Service public fédéral Mobilité et Transports (6/A), Belgium	E6-116RLI-000382 Ext. 03 от 22.04.2016 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-TN.AЯ04.00077.П1П1

Стр. 10

Приложение № 2

1	2	3
Уровень шума от качения шин, Правила ООН № 117-02, стадия 2 ¹⁾	сообщение, RDW (4/A), The Netherlands Vehicle Certification Agency (11/A), United Kingdom	E4-117R-023479 S2R2 от 25.01.2012 г. E4-117R-023456 S2WR2 от 27.01.2012 г. E4-117R-025557 S2WR2 от 22.05.2014 г. E4-117R-023199 S2WR2 от 06.03.2014 г. E4-117R-023556 S2WR2 от 13.02.2015 г. E11 117R-020141 S2R2 Ext.01 от 16.06.2014 г. E11 117R-021044 S2WR2 Ext.01 от 31.10.2013 г.
Сцепление шин на мокром покрытии, Правила ООН № 117-02 ¹⁾	— " —	E4-117R-023456 S2WR2 от 27.01.2012 г. E4-117R-025557 S2WR2 от 22.05.2014 г. E4-117R-023199 S2WR2 от 06.03.2014 г. E4-117R-023556 S2WR2 от 13.02.2015 г. E11 117R-021044 S2WR2 Ext.01 от 31.10.2013 г.
Сопротивление качению шин, Правила ООН № 117-02, стадия 2 ¹⁾	— " —	E4-117R-023479 S2R2 от 25.01.2012 г. E4-117R-023456 S2WR2 от 27.01.2012 г. E4-117R-025557 S2WR2 от 22.05.2014 г. E4-117R-023199 S2WR2 от 06.03.2014 г. E4-117R-023556 S2WR2 от 13.02.2015 г. E11 117R-020141 S2R2 Ext.01 от 16.06.2014 г. E11 117R-021044 S2WR2 Ext.01 от 31.10.2013 г.
Органы управления транспортных средств — идентификация, Правила ООН № 121-01	сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany	E1*121R01/01*0453*05 от 20.09.2018 г.
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	— " —	E1 000463 Ext. 03 от 11.04.2016 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-TH.AЯ04.00077.П1Р1

Стр. 11

Приложение № 2

1	2	3
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	сертификат соответствия, Орган по сертификации Фонда содействия защите прав потребителей «Центр сертификации», РОСС RU.0001.11MT27, Российская Федерация	TC RU C-TH.MT27.B.01676 с 20.09.2018 г. по 19.09.2022 г.
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—	TC RU C-TH.MT27.B.01675 с 20.09.2018 г. по 19.09.2022 г.
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—	TC RU C-TH.MT27.B.01674 с 20.09.2018 г. по 19.09.2022 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—	TC RU C-TH.MT27.B.01673 с 20.09.2018 г. по 19.09.2022 г.
Весовые ограничения, дейст- вующие в отношении транспорт- ных средств пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—	TC RU C-TH.MT27.B.01672 с 20.09.2018 г. по 19.09.2022 г.
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	сертификат соответствия, Орган по сертификации автомо- тотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия серти- фикации автототехники" РА.RU.11MT25 Российская Федерация	TC RU C-TH.MT25.B.05768 с 14.09.2017 г. по 13.09.2021 г. TC RU C-TH.MT25.B.05769 с 14.09.2017 г. по 13.09.2021 г.
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «МИЦУБИСИ МОТОРС РУС», Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-TH.MT27.B.00001/18 с 18.10.2018 г. по 17.10.2022 г.

⁰ Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 и № 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.



Руководитель органа по сертификации



А.В. Куликов

(инициалы, фамилия)

Приложение № 3

Стр. 12

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-TN.AЯ04.00077.ПІРІ

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза:
Рядом с табличкой изготовителя. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза выполняется в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В подкапотном пространстве на перегородке моторного отсека.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На раме за задним правым колесом.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
M	M	C	J	?	K	L	1	0	?	H	?	?	?	?	?	?
Z	F	A	K	V	J	?	1	0	?	9	?	?	?	?	?	?

Для транспортных средств марки «MITSUBISHI»:

- поз. 1 – 3: международный идентификационный код предприятия-изготовителя (WMI):
«MMC» – Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd, Таиланд
- поз. 4: обозначение типа кабины транспортного средства: «J» – четырехдверная, пятиместная
- поз. 5: обозначение типа трансмиссии: «J» – механическая, шестиступенчатая или «Y» – гидро-механическая, пятиступенчатая или «L» – гидромеханическая, шестиступенчатая
- поз. 6 – 7: обозначение коммерческого наименования и типа привода транспортного средства:
«KL» – L200, 4 x 4
- поз. 8: обозначение типа двигателя: «1» – 4N15, с воспламенением от сжатия
- поз. 9: контрольный символ: цифра: «0»
- поз. 10: код модельного года согласно пункту 1.2.4 Приложения № 7 к TP TC 018/2011
- поз. 11: код сборочного завода: «H» – Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd (Leamchabang Factory), Таиланд
- поз. 12 – 17: производственный номер транспортного средства (12, 13 позиции – буквы латинского алфавита или цифры).

Для транспортных средств марки «FIAT»:

- поз. 1 – 3: международный идентификационный (WMI) код владельца марки: «ZFA» – FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A., Италия
- поз. 4 – 5: обозначение коммерческого наименования и типа привода транспортного средства:
«KV» – FULLBACK, 4 x 4
- поз. 6: обозначение типа кабины транспортного средства: «J» – четырехдверная, пятиместная
- поз. 7: обозначение типа трансмиссии: «J» – механическая, шестиступенчатая или «Y» – гидро-механическая, пятиступенчатая
- поз. 8: обозначение типа двигателя: «1» – 4N15, с воспламенением от сжатия
- поз. 9: контрольный символ: цифра: «0»
- поз. 10: код модельного года согласно пункту 1.2.4 Приложения № 7 к TP TC 018/2011
- поз. 11: код сборочного завода: «9» – Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd (Leamchabang Factory), Таиланд
- поз. 12 – 17: производственный номер транспортного средства (12, 13 позиции – буквы латинского алфавита или цифры).

Руководитель органа по сертификации

А.В. Куликов

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение № 4

Стр. 13




к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-TH.AЯ04.00077.П1Р1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

MITSUBISHI типа KJ0T,

модификаций KL1TJJ?FL6Z, KL1TJY?FL6Z, KL1TJY?FPL6Z, KL1TJL?FL6Z, KL1TJL?FPL6Z

Коммерческое наименование L200




Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-TN.AЯ04.00077.П1Р1

Стр. 14

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
MITSUBISHI типа KJ0T,
модификаций KL1TJ3?FL6Z, KL1TJY?FL6Z, KL1TJY?FPL6Z, KL1TJL?FL6Z, KL1TJL?FPL6Z
Коммерческое наименование L200



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-ГН.АЯ04.00077.П1Р1

Стр. 15

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
FIAT типа KJ0T,
модификаций KV1TJJ?FL6Z, KV1TJY?FL6Z, KV1TJY?FPL6Z
Коммерческое наименование FULLBACK.

