

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Серия RU № 0001587

№ TC RU E-CN.MT02.00288

Срок действия с 16 ноября 2015 г. по 15 ноября 2018 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
“САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)
юридический адрес: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; фактические адреса: 125480,
г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, 2;
тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44;
электронная почта: mail@satrfond.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT02

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	NISSAN
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	JUKE
ТИП	F15
МОДИФИКАЦИИ	с двигателем HR16 и передним приводом, с двигателем MR16 и передним приводом, с двигателем MR16 и полным приводом
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Ниссан Мэнүфэкчуринг Рус", ОГРН: 5067847096609, юридический и фактический адрес: 194362, г. Санкт-Петербург, поселок Парголово, Комендантский проспект, 140, Российская Федерация, тел.: +7 (812) 303-63-00, факс: +7 (812) 303-63-01, электронная почта: russia@nissan-services.eu
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Nissan International SA, юридический и фактический адрес: Zone d'Activités La Pièce 12 CH-1180 Rolle, Швейцария
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Представитель изготовителя в Российской Федерации: Общество с ограниченной ответственностью "Ниссан Мэнүфэкчуринг Рус", ОГРН: 5067847096609, юридический и фактический адрес: 194362, г. Санкт-Петербург, поселок Парголово, Комендантский проспект, 140, Российская Федерация, тел.: +7 (812) 303-63-00, факс: +7 (812) 303-63-01, электронная почта: russia@nissan-services.eu Представитель изготовителя в Республике Беларусь: Совместное общество с ограниченной ответственностью "ДрайвМоторс", ЕГР: 191111259, юридический адрес: 220036, г. Минск, ул. Куприянова, 4а, комната 19а, Республика Беларусь, фактический адрес: 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, 186, Республика Беларусь, тел.: +375 17 232 39 00, факс: +375 17 232 39 00, электронная почта: sales@nissan-belarus.by



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-CH.MT02.00288

Стр. 2

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС (продолжение)	Представитель изготовителя в Республике Казахстан: Товарищество с ограниченной ответственностью "Автомир Мотор КАЗ", БИН: 061040013857, юридический и фактический адрес: 050000, г. Алматы, ул. Панфилова, 98, Республика Казахстан, тел./факс: +7 727 2446949, +7 727 2446950, электронная почта: batrayev.r.r@avtomir.ru
СБОРОЧНЫЕ ЗАВОДЫ И ИХ АДРЕСА	Nissan Motor Manufacturing (UK) Limited, юридический и фактический адрес: Washington Road, Sunderland, Tyne & Wear SR5 3NS, Великобритания Nissan Motor Co., Ltd. Oppama Plant, юридический и фактический адрес: 1 Natsushima-cho, Yokosuka City Kanagawa Pref, Япония
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководитель органа по сертификации



Подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

Дата оформления « 16 » ноября 2015 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-CH.MT02.00288 от « 16 » ноября 2015 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного
органа государственного управления



А.В. Кулешов

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Для автомобилей с двигателем: и трансмиссией:	HR16		MR16	
	механ.	гидромехан.	механ.	гидромехан.
Колесная формула / ведущие колеса	4 х 2 / передние			4 х 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная			полно-приводная
Расположение двигателя	переднее поперечное			
Тип кузова / количество дверей	хэтчбек / 5			
Количество мест для сидения	5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3)			
Габаритные размеры, мм				
— длина	4135...4165			
— ширина	1765...1770			
— высота	1565			
База, мм	2530			
Колея передних / задних колес, мм	1539 / 1524.6...1537		—	—
— с шинами 205/60 R16				
— с шинами 215/55 R17, 225/45 R18	1525 / 1523			1525 / 1505
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1215...1246	1262...1280	1335...1346	1448...1461
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1630	1685	1750	1865...1880
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
— на переднюю ось, кг	860	890	955	995
— на заднюю ось, кг	835	845	840	915
Максимальная масса прицепа, кг*				
— прицеп без тормозной системы	615	631	667	726
— прицеп с тормозной системой	1250	1250	1200	1150

* при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 55-01.

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Nissan, HR16, четырехтактный, с искровым зажиганием	
— количество и расположение цилиндров	4, рядное	
— рабочий объем цилиндров, см ³	1598	
— степень сжатия	10.7	
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	69 (5400)	86 (6000)
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	140 (3200...4400)	158 (4000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	Hitachi	
	NEC999-064	NEC999-065, NEC999-066 (механ. трансмиссия)
		NEC999-062, NEC999-063 (гидромехан. трансмиссия)

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-CH.MT02.00288

Стр. 4

Приложение № 1

Для автомобилей с трансмиссией:	механической		гидромеханической	
Форсунки (тип, маркировка)	Denso, 0010			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Nissan, 1KT1A			
Глушители шума впуска (маркировка)	Nissan, 1KT2A, 1KK0C			
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Hanshin, XIC-AB06?			
Свечи (маркировка)	NGK, DILZKAR6A11			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; два нейтрализатора отработавших газов			
Нейтрализаторы (маркировка)	Nissan			
– 1 ступень	HX9???		4AR???	
– 2 ступень	BV8???		1KF???	
Глушители (маркировка)	Calsonic			
– 1 ступень	20300 1KX0A, 20300 1KA0A			
– 2 ступень	20100 1KX0A, 20100 1KA0A			

Для автомобилей с трансмиссией:	механической		гидромеханической		механической	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Nissan, MR16, четырехтактный, с искровым зажиганием					
– количество и расположение цилиндров	4, рядное					
– рабочий объем цилиндров, см ³	1618					
– степень сжатия	9.5					
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	140 (5600)		157 (6000)		160 (6000)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	240 (5600)		250 (2400... 6000)		280 (3600... 4800)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95					
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением					
Блок управления (маркировка)	Hitachi					
	NEC016-086		NEC016-088		NEC016-089	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0 261 500 092					
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Mitsubishi Heavy Industries, TF035HL8-13TK3S-5					
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Nissan, 1KK0A		Nissan, 1KC0A, 1KK0A		Nissan, 1KK0A	
Глушители шума впуска (маркировка)	Nissan					
– 1 ступень	1KK0B		1KC0B, 1KK0B,		1KK0B	
– 2 ступень	1KK0C		1KC0C, 1KK0C		1KK0C	
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная					
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Hanshin, XIC-BB20?					
Свечи (маркировка)	NGK, DILKAR7C9H, DILKAR6C9H, DILKAR8C9H					

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-CH.MT02.00288

Стр. 5

Приложение № 1

Для автомобилей с трансмиссией:	механической		гидромеханической	
и мощностью двигателя:	140 кВт	160 кВт	140 кВт	157 кВт
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один или два глушителя; два нейтрализатора отработавших газов			
Нейтрализаторы (маркировка)	Nissan			
– 1 ступень	3DT???		4AR???	
– 2 ступень	1KH??, 1KP??	1KH??	1KF???, 1KN??	1KF???
Глушители (маркировка)	Calsonic			
– 1 ступень	20300 1KX0A, 20300 1KA0A 20100 1KK0A, 20100 1KK1A	20100 3YW2A	20300 1KD0A	20100 3YW3A
– 2 ступень		—	20100 1KD0A, 20100 1KD1A, 20100 1KD3A	—

Для автомобилей с двигателем:	HR16		MR16	
мощностью, кВт:	69	86	160	157
Трансмиссия	механическая	гидромеханическая	механическая	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое	гидротрансформатор	сухое, однодисковое	гидротрансформатор
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением	вариатор	с ручным управлением	вариатор
– число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад - 1	—	вперед - 6, назад - 1	—
I -	3.7273		3.7273	
II -	2.0476	4.0062 max	2.0435	2.3490 max
III -	1.3929	0.5500 min	1.3929	0.3940 min
IV -	1.0968		1.0556	
V -	0.8919		0.8654	
VI -	—		0.7321	
3.X. -	3.5455	3.7708	3.6413	1.7512
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая; задняя (для мод. 4x4) – гипоидная			
– передаточное число	4.0667	4.2143	3.7539	4.4286
				5.7983

Подвеска

Передняя (описание)

независимая, пружинная, типа Макферсон

Задняя (описание)

полузависимая или многорычажная (для мод. 4x4), пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)

с электроусилителем

– рулевой механизм (тип)

«шестерня – рейка»



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-CH.MT02.00288

Стр. 6

Приложение № 1

Тормозные системы

Рабочая (описание)

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с ABC, Nissan Brake Assist и EBD; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные (для мод. с двигателем HR16 мощностью 69 кВт) или дисковые

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

– обозначение размера	205/60 R16	215/55 R17	225/45 R18	T135/90 R16, T135/90 D16	T135/70 D17
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	92	94	95	102	92
– обозначение категории скорости	H	W	Y	M	M

Оборудование транспортного средства

фронтальные и боковые подушки безопасности, передние и задние шторки безопасности, омыватель фар, магнитола, кондиционер, система стабилизации (ESP), электрические стеклоподъемники

по заказу: интегрированная аудио- и навигационная система Nissan Connect, датчик освещенности, датчик дождя, климат-контроль, круиз-контроль, электропривод складывания зеркал, передние противотуманные фары

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



Приложение № 2

Стр. 7

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-CH.MT02.00288

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Ниссан Мэнүфэкчуринг Рус", Российская Федерация	TC № RU Д-CH.MT02.B.00220 от 03.11.2015 г. по 02.11.2019 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Великобритания	E11-48R-042464 Ext.07 от 18.07.2014 г.
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00	— " —	— " —
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01	— " —	— " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02	— " —	— " —
Устойчивость к воздействию внешних источников электро- магнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-04	— " —	E11 10R-045510 Ext.15 от 17.07.2015 г.
Замки и петли дверей, Правила ЕЭК ООН № 11-03	— " —	E11-11R-030680 Ext.04 от 01.11.2013 г.
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ЕЭК ООН № 12-04	— " —	E11-12R-040923 Ext.08 от 18.07.2014 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13H-00	— " —	E11-13HRESC-000249 Ext.11 от 18.07.2014 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-CH.MT02.00288

Стр. 8

Приложение № 2

1	2	3
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Великобритания	E11-14R-070695 Ext.03 от 01.11.2013 г.
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	— " —	E11-16R-066223 Ext.05 от 18.07.2014 г.
Прочность сидений и их креплений, Правила ЕЭК ООН № 17-08	— " —	E11-17RA-080733 Ext. 05 от 18.07.2014 г.
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03	— " —	E11-48R-042464 Ext.07 от 18.07.2014 г.
Травмобезопасность внутреннего оборудования, Правила ЕЭК ООН № 21-01	— " —	E11-21R-010387 Ext.08 от 18.07.2014 г.
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00	— " —	E11-48R-042464 Ext.07 от 18.07.2014 г.
Подголовники сидений, Правила ЕЭК ООН № 25-04	— " —	E11-17RA-080733 Ext. 05 от 18.07.2014 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 26-03	— " —	E11 26R-035293 Ext.06 от 17.10.2014 г.
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ЕЭК ООН № 28-00	— " —	E11-28R-000453 Ext.02 от 11.04.2014 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 30-02*	Сообщение, Ministere de l'equipement, des transports et du tourisme, Франция	E2 0204537 от 24.03.2004 г.
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-0254091 от 06.08.2010 г. E4-0222026 от 03.02.2003 г.
	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Великобритания	E11 021383 Ext.01 от 11.05.2004 г.
	Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Люксембург	E13*30R00*30R02*13101*00 от 06.11.2013 г.
	Сообщение, Minister of Transport, Construction and Maritime Economy, Польша	E20 0201212 от 02.08.2012 г.
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Великобритания	E11-34RI-020129 Ext.04 от 11.04.2014 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-CH.MT02.00288

Стр. 9

Приложение № 2

1	2	3
Расположение педалей управления, Правила ЕЭК ООН № 35-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Фонда содействия защите прав потребителей "Центр сертификации", РОСС RU.0001.11MT27, Российская Федерация	TC RU C-CH.MT27.B.00243 от 23.10.2015 г. по 22.10.2019 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Великобритания	E11-48R-042464 Ext.07 от 18.07.2014 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00	— " —	E11-39R-000671 Ext.09 от 18.07.2014 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-01	— " —	E11-43R-015401 Ext.07 от 18.07.2014 г.
Устройства фарочистки, Правила ЕЭК ООН № 45-01	— " —	E11 45R-010125 Ext.04 от 17.10.2014 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-04		E11-46R-046752 Ext.09 от 18.07.2014 г.
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-04	— " —	E11-48R-042464 Ext.07 от 18.07.2014 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02	— " —	E11 51R-023821 Ext.06 от 17.07.2015 г. E11 51R-023822 Ext.05 от 17.07.2015 г. E11 51R-023823 Ext.04 от 17.07.2015 г. E11 51R-023824 Ext.04 от 17.07.2015 г. E11 51R-027865 Ext.02 от 17.07.2015 г. E11 51R-027945 Ext.01 от 17.07.2015 г.
Оснащение шинами временного использования, Правила ЕЭК ООН № 64-02	— " —	E11-64RP-020116 Ext.05 от 18.07.2014 г.
Системы мониторинга давления воздуха в шинах, Правила ЕЭК ООН № 64-02	— " —	— " —
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Великобритания	E11-79R-010543 Ext.08 от 18.07.2014 г.



Приложение № 2

1	2	3
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 83-06, (экологический класс 5)	Сообщение, Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, Франция	E2 83R-06 15281-J от 16.07.2015 г. E2 83R-06 15295-J от 16.07.2015 г. E2 83R-06 15280-J от 16.07.2015 г. E2 83R-06 15293-J от 16.07.2015 г. E2 83R-06 15289-J от 16.07.2015 г. E2 83R-06 15290-J от 16.07.2015 г. E2 83R-06 15284-J от 16.07.2015 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР- ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	C-CH.MT02.B.01111 от 22.12.2014 г. по 22.12.2018 г.
Максимальная мощность, Правила ЕЭК ООН № 85-00	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Великобритания	E11 85R-003702 Ext.02 от 25.09.2015 г. E11 85R-004650 от 25.09.2015 г.
	Direction Regionale et Interdepartementale de l'Environnement et de l'Energie d'Ile de France, Франция	E2 85R-15282 от 12.10.2015 г. E2 85R-15313 от 12.10.2015 г.
Дневные ходовые огни, Правила ЕЭК ООН № 87-00	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Великобритания	E11-48R-042464 Ext.07 от 18.07.2014 г.
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ЕЭК ООН № 89-00	Сообщение, Ministere des Transports, Люксембург	E13*89R00*89R00*0002*04 от 11.04.2014 г.
Защита водителя и пассажира при фронтальном столкновении, Правила ЕЭК ООН № 94-02	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Великобритания	E11-94R-020300 Ext.09 от 18.07.2014 г.
Защита водителя и пассажира при боковом столкновении, Правила ЕЭК ООН № 95-03	— " —	E11-95R-030239 Ext.09 от 18.07.2014 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 98-00	— " —	E11-48R-042464 Ext.07 от 18.07.2014 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00	— " —	— " —
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 116-00	— " —	E11 116RLI-000317 Ext.01 от 13.09.2010 г. E11 116RLAI-000317 Ext.01 от 13.09.2010 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-CH.MT02.00288

Стр. 11

Приложение № 2

1	2	3
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-02, стадия 2*	Сообщение, Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, Франция	E2 0212504S2WR2 от 13.09.2010 г.
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-117R-023468 S2WR2 Ext.08 от 20.01.2015 г. E4-117R-023296 S2WR2 от 22.10.2012 г.
Сцепление шин на мокром покрытии, Правила ЕЭК ООН № 117-02*	Сообщение, Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, Франция	E2 0212504S2WR2 от 13.09.2010 г.
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-117R-023468 S2WR2 Ext.08 от 20.01.2015 г. E4-117R-023296 S2WR2 от 22.10.2012 г.
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ЕЭК ООН № 121-00	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Великобритания	E11 121R-010410 от 26.07.2010 г.
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00	— " —	E11 122R-000352 Ext.06 от 11.04.2014 г.
Передняя обзорность, Правила ЕЭК ООН № 125-00	— " —	E11 125R-00313 Ext.05 от 18.07.2014 г.
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Фонда содействия защите прав потребителей "Центр сертификации", РОСС RU.0001.11MT27, Российская Федерация	TC RU C-CH.MT27.B.00235 от 23.10.2015 г. по 22.10.2019 г.
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помеще- ния транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-CH.MT27.B.00236 от 23.10.2015 г. по 22.10.2019 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-CH.MT27.B.00238 от 23.10.2015 г. по 22.10.2019 г.
Системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания, пункт 7 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-CH.MT27.B.00239 от 23.10.2015 г. по 22.10.2019 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-CH.MT02.00288

Стр. 12

Приложение № 2

1	2	3
Стеклоочистители и стеклоомыватели, пункт 8 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Фонда содействия защите прав потребителей "Центр сертификации", РОСС RU.0001.11MT27, Российская Федерация	TC RU C-CH.MT27.B.00240 от 23.10.2015 г. по 22.10.2019 г.
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 10 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-CH.MT27.B.00241 от 23.10.2015 г. по 22.10.2019 г.
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-CH.MT27.B.00242 от 23.10.2015 г. по 22.10.2019 г.
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Ниссан Мэнүфэкчуринг Рус", Российская Федерация	TC № RU Д-CH.MT02.B.00220 от 03.11.2015 г. по 02.11.2019 г.

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 30 или 54, а также по Правилам ЕЭК ООН №117 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств - членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя или рядом с ней.
Единый знак обращения на рынке государств - членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На правой средней стойке кузова или в подкапотном пространстве, на правой опорной чашке подвески.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В подкапотном пространстве, справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
?	?	?	F	?	?	F	1	5	U	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: WMI (международный идентификационный код изготовителя):
SJN - Nissan International SA, завод NMUK (Великобритания);
JN1 - Nissan International SA, завод Nissan Motor Co., Ltd, Oppama Plant (Япония).
- поз. 4: Обозначение типа кузова:
F - пятидверный хэтчбек.
- поз. 5: Обозначение типа двигателя:
A - MR16;
B - HR16.
- поз. 6: Обозначение типа привода колес:
A - передний.
N - полный.
- поз. 7 - 9: **F15** - обозначение типа транспортного средства.
- поз. 10: **U** - регион назначения - Европа.
- поз. 11: Контрольный символ.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации



Подпись

Б.В. Кисуленко
 инициалы, фамилия

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-CH.MT02.00288

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

NISSAN F15, модификации с двигателями HR16, MR16 и передним приводом
и с двигателем MR16 и полным приводом, коммерческое наименование JUKE

