

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Система сертификации механических
транспортных средств и прицепов

0048086



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")

№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.

125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (Тел. 454-42-27)

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

N РОСС RU.MT02.E06759

Действителен до " 15 " февраля 200 г.
2011

Марка транспортного средства	PEUGEOT
Тип транспортного средства	V
Модификации	VUSFZC, VUSFZF, VUAFZC/W, VUAFZF/W, VUAFZF
Коммерческое наименование	PEUGEOT 4007
Категория транспортного средства	M ₁
Код ОКП	45 1481
Код VIN	Z8TVU?FZ??M...
Экологический класс	4
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "ПСМА Рус", 248023, г. Калуга, ул. Тульская, д. 44, Российская Федерация
Поставщик комплектов для сборки и его адрес	Automobiles Peugeot, 75, Avenue de la Grande Armée, 75116 Paris, France

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Для модификаций:	VUSFZC, VUSFZF	VUAFZC/W VUAFZF/W	VUAFZF
Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2, передние или 4 × 4 / все	4 × 2, передние	4 × 4 / все

Схема компоновки транспортного
средства

расположение двигателя - переднее поперечное

Тип кузова / количество дверей

универсал / 5

Количество мест спереди / сзади

2 / 3

М.П.

N POCC RU.MT02.E06759

Габаритные размеры, мм

— длина	4645
— ширина	1805
— высота	1670...1715

База, мм

2672

Колея передних / задних колес, мм

1540 / 1540

Для модификаций:	VUSFZC	VUSFZF	VUAFZC/W	VUAFZF/W	VUAFZF
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	1650	1680	1540	1570	
Полная масса транспортного средства, кг	2290		2070		
Масса, приходящаяся:					
- на переднюю ось, кг	990...1150		1120...1150		
- на заднюю ось, кг	1140...1300		920...1050		
Допустимая полная масса прицепа:					
- прицеп без тормозов, кг			750		
- прицеп с тормозами, кг			1600		

Для модификаций:	VUSFZC, VUSFZF	VUAFZC/W, VUAFZF/W, VUAFZF
Двигатель (марка, тип)	MMC, 4B12 (SFZ)	MMC, 4B11 (AFZ)
	четырёхтактный, бензиновый	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем, см ³	2360	1998
- степень сжатия	10.5	10.0
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	125 (6000)	108 (6000)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	232 (4100)	199 (4200)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	
Система питания	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (марка, тип)	JME290H	JME240B
Воздушный фильтр (марка, тип)	MMC, 1500A230	DENSO-MMC, 1500A012
Система зажигания	электронная	
Катушка зажигания (марка, тип)	DIAMOND, FK0320	
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK или DENSO: FR5EI, FR6EI, IFR5B, IFR6B, K16PSR-B8, K20PSR6B8 SK16PR-B8, SK20PR-B8	



М.П.

N POCC RU.MT02.E06759


Для модификаций:	VUSFZC, VUSFZF	VUAFZC/W, VUAFZF/W, VUAFZF
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя и каталитический нейтрализатор	
Основной глушитель (марка, тип)	MMC, E18-28 или E18-21	MMC, E18-28
Дополнительный глушитель (марка, тип)	MMC, XA2002 или Z30-04	MMC, Z30-04
Нейтрализатор (марка, тип)	MMC, TB	MMC, YY
Для модификаций:	VUSFZF, VUAFZF/W, VUAFZF	VUSFZC, VUAFZC/W
Трансмиссия	гидромеханическая	механическая
Сцепление (марка, тип)	—	сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	PSA (MMC), 4x4TRCON/00 вариатор	PSA (MMC), 4x4M5RAP/00 с ручным управлением вперед - 5, назад - 1
- число передач	—	
- передаточные числа		
I -		3.538
II -		1.913
III -	0.394...2.349	1.333
IV -		1.029
V -		0.821
VI -		—
3.X. -	1.750	3.583
Главная передача (марка, тип)	цилиндрическая (передняя), гипоидная (задняя — для мод. 4 x 4)	
- передаточное число	6.466	4.563

Подвеска

- передняя независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

PSA, рулевой механизм типа “шестерня - рейка”, с усилителем



М.П.

N **POCC RU.MT02.E06759****Тормозные системы**

- рабочая гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем и АБС, тормозные механизмы всех колес - дисковые
- запасная каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

- марка	—	—	
- размер	215/70R16	225/55R18	
- индекс несущей способности	100	97	98
- категория скорости	H	H	V

Оборудование транспортного средства

аудиосистема, навигационная система, система Blue Tooth "Free Hands Phone", люк с электроприводом, система помощи при парковке (датчики сзади), кондиционер (хладагент R134a)

PEUGEOT V

Транспортное средство

соответствует установленным в Российской Федерации требованиям, приведенным в "Сводном листе сообщений, касающихся официального утверждения типа транспортного средства и сертификатов соответствия", являющимся обязательным приложением к настоящему документу.

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на одном листе приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

Руководитель органа, выдавшего одобрение типа транспортного средства

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

Действует с "15" августа 2010 г.

Зарегистрирован
в Государственном реестре

" 30 "

июня

2010

-200 г.

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

М.П.

N **POCC RU.MT02.E06759**Приложение № 1 к "одобрению типа
транспортного средства"**СВОДНЫЙ ЛИСТ****"сообщений, касающихся официального утверждения типа транспортного средства",
сертификатов соответствия и протоколов испытаний**


Нормативные документы	Наименование органа, выдавшего сообщение..., сертификат соответствия или испытательной лаборатории, выдавшей протокол испытаний	Номер документа и дата выдачи
1	2	3
Директивы ЕС 72/245, 2006/28 (Правила ЕЭК ООН № 10-02, включая дополнение 2) Электромагнитная совместимость	Direction régionale de l'Industrie et de la Recherche et de l'environnement de la Région d'Ile de France, France	e2*72/245*2006/28*4950*04
Директивы ЕС 70/387, 2001/31 (Правила ЕЭК ООН № 11-02, включая дополнение 1) Замки и петли дверей	Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	e1*70/387*2001/31*0286*01
Директивы ЕС 74/297, 91/662 (Правила ЕЭК ООН № 12-03, включая дополнение 3) Травмобезопасность рулевого управления	то же	e1*74/297*91/662*0260*02
Правила ЕЭК ООН № 13Н-00 Тормозные системы	— " — " —	E1*13HR00*0289*05
Правила ЕЭК ООН № 14-06 Места крепления ремней безопасности	— " — " —	E1*14R06*0573*02
Правила ЕЭК ООН № 16-04, включая дополнение 7 Ремни безопасности	— " — " —	E1*16R04*0871*01
Правила ЕЭК ООН № 17-07 Прочность сидений и их креплений	— " — " —	E1*17R07*0603*02
Правила ЕЭК ООН № 25-04 Подголовники сидений		



М.П.

N _____ POCC RU.MT02.E06759

1	2	3
Правила ЕЭК ООН № 21-01 Травмобезопасность внутреннего оборудования	Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1*21R01*0284*03
Правила ЕЭК ООН № 26-03 Травмобезопасность наружных выступов	то же	E1*26R03*0387*00
Директивы ЕС 70/388, 87/354 (Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнение 3) Звуковые сигнальные приборы и их установка	— " — —	e1*70/388*87/354*0460*00
Директивы ЕС 92/23, 2005/11 (Правила ЕЭК ООН № 30-02, включая дополнение 10) Пневматические шины (Правила ЕЭК ООН № 117-00) Шум шин	— " — —	e1*92/23*2005/11*0301*03
Директивы ЕС 70/221, 2006/20 (Правила ЕЭК ООН № 34-02) Пожарная безопасность	Ministere de l'equipement, des transports et du tourisme, France	e2*70/221*2006/20*1434*00 e2*70/221*2006/20*1435*01
Правила ЕЭК ООН № 35-00 Расположение педалей управления легковых автомобилей	Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1*35R00*0070*00
Директивы ЕС 75/443, 97/39 (Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнение 5) Спидометры	то же	e1*75/443*97/39*0966*02
Директивы ЕС 92/22, 2001/92 (Правила ЕЭК ООН № 43-00, включая дополнение 8) Безопасные стекла	— " — —	e1*92/22*2001/92*0222*00
Директивы ЕС 2003/97, 2005/27 (Правила ЕЭК ООН № 46-02) Зеркала заднего вида и их установка	— " — —	e1*2003/97*2005/27*0147*00



N POCC RU.MT02.E06759

1	2	3
Правила ЕЭК ООН № 48-03 Установка устройств освещения и световой сигнализации	Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1*48R*03*0521*02
Правила ЕЭК ООН № 51-02, включая дополнение 3, Директивы ЕС 70/157, 1999/101 Внешний шум	то же Ministere de l'équipement, des transports et du tourisme, France	E1*51R02*11053 (VUAFZ?) e2*70/157*1999/101*9934*00 (VUSFZ?)
Директива ЕС 94/20 (Правила ЕЭК ООН № 55-01) Сцепные устройства	Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	e1*94/20*1703*02
Технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техники, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", пункт 8в: Правила ЕЭК ООН № 83-05B (Экологический класс 4)	Орган по сертификации автомотехники – механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей (ОС АНО- ЦССАМТ), Российская Федерация	Сертификат соответствия № C-FR.MT25.B.00630 с 03.12.2007 г. по 03.12.2011 г. (VUSFZ?)
Директивы ЕС 96/79, 1999/98 (Правила ЕЭК ООН № 94-01, включая дополнение 2) Защита водителя и пассажиров при фронтальном столкновении	Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1*83R05*5470 (VUAFZ?) e1*96/79*1999/98*0103*02
Директива ЕС 96/27 (Правила ЕЭК ООН № 95-02) Защита водителя и пассажиров при боковом столкновении	то же	e1*96/27*0117*03
Директивы ЕС 74/61, 95/56 (Правила ЕЭК ООН № 116-00) Защита от несанкционированного использования	— " — " —	e1*74/61*95/56*0523*00
ГОСТ Р 51616-2000 Внутренний шум	Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей (ОС АНО-ЦССАМТ), Российская Федерация	Сертификат соответствия № POCC FR.MT25.B12363 от 04.12.2008 г. до 04.12.2012 г.




М.П.

N **POCC RU.MT02.E06759**


1	2	3
ГОСТ Р 50993-96 Вентиляция и отопление	Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей (ОС АНО-ЦССАМТ), Российская Федерация	Сертификат соответствия № POCC FR.MT25.B12365 от 04.12.2008 г. до 04.12.2012 г.
ГОСТ Р 51206-2004 Содержание вредных веществ в воздушном объеме салона	то же	Сертификат соответствия № POCC FR.MT25.B12364 от 04.12.2008 г. до 04.12.2012 г.
ГОСТ Р 52302-2004 (ОСТ 37.001.471-88, ОСТ 37.001.487-89, РД 37.001.005-86) Управляемость и устойчивость	— " — " —	Сертификат соответствия № POCC FR.MT25.B12366 от 04.12.2008 г. до 04.12.2012 г.
Директивы ЕС 77/649, 90/630, 78/318, 94/68 (ГОСТ Р 51266-99) Обзорность с места водителя	Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	e1*77/649*90/630*0193*00 e1*78/318*94/68*0198*01
Директива ЕС 70/222 (ГОСТ Р 50577-93 Изм. № 2, Прил. И.1 - И.4) Место установки номерного знака	то же	e1*70/222*0390*00
ОСТ 37.001.269-96 (в отношении мест нанесения маркировки), ГОСТ Р 51980-2002 Транспортные средства. Маркировка	Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ) ФГУП НАМИ, Российская Федерация	Протокол № 1494/S0/51980W/NS/239-10 от 29.06.2010 г.

Руководитель органа по сертификации



Б.В. Кисуленко
инициалы, фамилия

Руководитель органа, выдавшего одобрение типа транспортного средства



А.В. Зажигалкин
инициалы, фамилия

М.П.

N **РОСС RU.MT02.E06759**Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На наклейке, расположенной в проеме левой передней двери над фиксатором замка.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
В нижней части правой средней стойки кузова
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
3.1. На табличке изготовителя.
3.2. В моторном отсеке, на поперечине, отделяющей моторный отсек от салона, с правой стороны.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	8	T	V	U	?	F	Z	?	?	M	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
Z8T - ООО "ПСМА Рус", Российская Федерация.
- поз. 4: Обозначение типа транспортного средства: **V** - 4007.
- поз. 5: Обозначение типа кузова транспортного средства:
U – пятиместный универсал.
- поз. 6 - 8: Тип двигателя: **AFZ** или **SFZ**.
- поз. 9: Обозначение типа трансмиссии:
F – вариатор;
C - механическая пятиступенчатая.
- поз. 10: Модельный год согласно ГОСТ Р 51980-2002.
- поз. 11: Код сборочного завода: **M** - ООО "ПСМА Рус", Калуга, Российская Федерация.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.



М.П.

