



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Система сертификации механических
транспортных средств и прицепов

0038957



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")

№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.

125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

N РОСС ES.MT02.E05491P3

Действителен до " 05 " ноября 200__г.
2010

Марка транспортного средства	SEAT
Тип транспортного средства	1P
Модификации	—
Коммерческое наименование	Leon
Категория транспортного средства	M ₁
Код ТН ВЭД	8703 22 (с дв. BXW, CAXC) 8703 23 (с дв. BWJ, BWA, BZB, BSE, BVY, CDAA, CCZB, CDLD) 8703 32 (с дв. BLS, BKD, BXE, AZV, BXF)
Код VIN	VSSZZZ1PZ?R...
Экологический класс	4
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ЗАО "Иберия Мотор Рус", 123458, г. Москва, Проезд 607, д. 30, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	SEAT S.A., Autovia A-2 Km 585, E-08760 Martorell, Spain

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная; расположение двигателя - переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	нержавеющий, несущий, универсал / 5
Количество мест спереди / сзади	2 / 3

М.П.

N **POCC ES.MT02.E05491P3**

Габаритные размеры, мм

— длина	4315
— ширина	1768
— высота	1459

База, мм 2578

Колея передних / задних колес, мм 1525...1539 / 1509...1523

для комплектаций с двигателями:	BZB	BWJ	BWA	BLS	BKD	BXF
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	1395	1450	1409... 1444	1325... 1395	1390... 1430	1365
Полная масса транспортного средства, кг	1890	1945	1904... 1939	1820... 1890	1885... 1925	1868
Максимальная допустимая масса, приходящаяся						
– на переднюю ось, кг	1035	1047	1046... 1076	971... 1044	1042... 1077	1015
– на заднюю ось, кг	898	926	897...902	874...894	885...890	896
Допустимая полная масса прицепа*						
– прицеп без тормозов, кг	690	720	700...720	660...690	690...710	680
– прицеп с тормозами, кг	1400	1400	1400	1400	1400	1400
для комплектаций с двигателями:	BSE	BXW	BVY	BXE	AZV	CAXC
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	1280	1251	1335... 1375	1365... 1395	1390... 1537	1324
Полная масса транспортного средства, кг	1783	1746	1830... 1870	1868... 1890	1885... 1925	1819
Максимальная допустимая масса, приходящаяся						
– на переднюю ось, кг	936	890	989... 1024	1015... 1044	1042... 1077	969
– на заднюю ось, кг	890	895	883...888	894...896	885...890	899
Допустимая полная масса прицепа*						
– прицеп без тормозов, кг	640	620	660...680	680...690	690...710	660
– прицеп с тормозами, кг	1200	1000	1400	1400	1400	1300
для комплектаций с двигателями:	CDAА		CCZB		CDLD	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	1355...1370		1395...1425		1450	
Полная масса транспортного средства, кг	1850...1865		1890...1920		1945	
Максимальная допустимая масса, приходящаяся						
– на переднюю ось, кг	1035		1045...1075		1047	
– на заднюю ось, кг	898		900		926	
Допустимая полная масса прицепа*						
– прицеп без тормозов, кг	670...680		690...710		720	
– прицеп с тормозами, кг	1400		1400		1400	

* — при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством, соответствующим требованиям Правил ЕЭК ООН № 55-01.

N **POCC ES.MT02.E05491P3**

Двигатель (марка, тип)	Volkswagen AG BZB	AUDI AG BWJ	Volkswagen AG BWA
— обозначение на блоке двигателя — количество и расположение цилиндров — рабочий объем, см³ — степень сжатия	четырехтактный, бензиновый		
	BZB	BWJ	BWA
	4, рядное		
	1798	1984	1984
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	9.8	10.3	10.3
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	118	177	147
Топливо	(5000...6200)	(5700...6300)	(5100...6000)
	250	300	280
	(1500...4200)	(2200...5500)	(1800...5000)
	бензин с октановым числом не менее		
	95	98	98
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением		
Система впрыска (марка, тип)	Bosch, Motronic		
Блок управления (марка, тип)	1P0 907 115 L	1P0 907 115 C	1P0 907 115, 1P0 907 115 D/H
Форсунки (марка, тип)	06F 906 036 ??	06F 906 036 F	06F 906 036 A/G
Турбокомпрессор (марка, тип)	KKK, KK3, 3K-Warner, K03	KKK, KK3, 3K-Borg-Warner, K04, 06F 145 702 C	KKK, KK3, 3K-Warner, K03
Воздушный фильтр (марка, тип)	VW, 1K0 183 B	VW, 06F 183	VW, 06F 183
Система зажигания	с бумажным элементом		
Катушка зажигания (марка, тип)	VW, микропроцессорная		
Свечи зажигания (марка, тип)	S3 или аналогичные, одобренные VW		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	R0, R1, R5 или аналогичные, одобренные VW		
Основной глушитель (марка, тип)	основной и дополнительный глушители; нейтрализатор отработавших газов		
Дополнительный глушитель (марка, тип)	1K0 120 BP	1K0 120 BA	1K0 120 BA/AL
Нейтрализатор (марка, тип)	1K0 119 AE	1K0 119 AF	1K0 119 AF
	1K0 166 D?, 1K0 178 H?	1K0 166 D?, 1K0 178 H?	1K0 166 D?, 1K0 178 H?

М.П.

N POCC ES.MT02.E05491P3

Двигатель (марка, тип)	Volkswagen AG			
	BLS	BKD	BXE	
	четырёхтактный дизель			
	BLS	BKD	BXE	
	4, рядное			
— обозначение на блоке двигателя	1896	1968	1896	
— количество и расположение цилиндров	19.0	18.5	18.5	
— рабочий объем, см ³	77	103	66	77
— степень сжатия	(4000)	(4000)	(4000)	(4000)
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	250	320	210	250
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	(1900)	(1750...2500)	(1800...2500)	(1900)
Топливо	дизельное			
Система питания	впрыск топлива под давлением			
Блок управления (марка, тип)	03G 906 021 ??, 03G 906 056 ?? Bosch, PDB043 KKK, 3K-Warner, BV 39 (KKK), BV 39 A (KKK)	03G 906 016 ??, 03G 906 021 ?? Bosch, PDB027 Garrett, GT 1749 VA	03G 906 021 ?? Bosch, PDB016 Garrett, GT 1646 V	
Насос-форсунки (марка, тип)				
Турбокомпрессор (марка, тип)				
Воздушный фильтр (марка, тип)	VW, 1K0 183 B, с бумажным элементом			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов			
Глушитель (марка, тип)	1K0 120 AM/BS или Remus, 1282	1K0 120 AF/BT или Remus, 1282	1K0 120 AM/BS или Remus, 1282	
Нейтрализатор (марка, тип)	1K0 178 L?	1K0 178 D?	1K0 178 D?	
Фильтр твердых частиц (марка, тип)	1K0 181 B?/C?	—	—	
Двигатель (марка, тип)	Volkswagen AG BVY	AUDI AG BSE	Volkswagen AG BXW	
	четырёхтактный, бензиновый			
	BVY	BSE	BXW	
	4, рядное			
— обозначение на блоке двигателя	1984	1595	1390	
— количество и расположение цилиндров	11.5	10.5	10.5	
— рабочий объем, см ³	110 (6000)	75 (5600)	63 (5000)	
— степень сжатия	200	148	132	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	(3500)	(3800)	(3800)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)				
Топливо	бензин с октановым числом не менее			
	98	95	95	

N POCC ES.MT02.E05491P3

для двигателя:	BVY	BSE	BXW
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением		
Система впрыска (марка, тип)	Bosch, Motronic	Siemens, SIMOS	Magneti Marelli, 4HV
Блок управления (марка, тип)	06F 906 056 ??	06A 906 033 ??	03C 906 024 ??
Форсунки (марка, тип)	06F 036, 06F 906 036	06A 031 BT, 06A 906 031 ??	036 031 ??, 036 906 031 ??
Воздушный фильтр (марка, тип)	VW, 1K0 183		VW, 036 183 D/F
Система зажигания	с бумажным элементом VW, микропроцессорная		
Катушка зажигания (марка, тип)	S3	VWRU4	S3
Свечи зажигания (марка, тип)	или аналогичные, одобренные VW R1 или аналогичные, одобренные VW		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; нейтрализатор отработавших газов		
Основной глушитель (марка, тип)	VW, 1K0 120 A/AL	VW, 1K0 120 AR или Remus 1282	VW, 1K0 120 AK
Дополнительный глушитель (марка, тип)	VW, 1K0 119 A/AE	VW, 1K0 119 AD	VW, 1K0 119 AD
Нейтрализатор (марка, тип)	VW, 06F 166 A?, 1K0 178 C?	VW, 1K0 178 M?	VW, 036 166 A?, 6Q0 178 G?
Двигатель (марка, тип)	Volkswagen AG		
	AZV	BXF	CAXC
	четырехтактный дизель		четырехтактный, бензиновый
– обозначение на блоке двигателя	AZV	BXF	CAX
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		
– рабочий объем, см ³	1968	1896	1390
– степень сжатия	18.5	18.5	10.0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	100 (4000)	66 (4000)	92 (5000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	320 (1750...2500)	210 (1800...2500)	200 (1500...4000)
Топливо	дизельное		бензин с октановым числом не менее 95
Система питания	впрыск топлива под давлением		впрыск топлива с электронным управлением
Система впрыска (марка, тип)	Bosch	Bosch	VW/AUDI, Motronic
Блок управления впрыском (марка, тип)	03G 906 016 EP, 03G 906 021 LM/SB	03G 906 021 SA	03C 906 022 ??
Турбокомпрессор (марка, тип)	Garrett, GT 1749 VA	Garrett, GT 1646 V	MHI, MHI- TD025M2-07T-2.3
Насос-форсунки (марка, тип)	Bosch, PDB 027	Bosch, PDB 016	03C 906 036 ??
Воздушный фильтр (марка, тип)	VW, 1K0 183 B		VW, 1K0 183
М.П.	с бумажным элементом		

N POCC ES.MT02.E05491P3

для двигателя:	AZV	BXF	CAXC
Система зажигания	—	—	VW, микро-процессорная
Катушка зажигания (марка, тип)	—	—	S3, или аналогичные, одобренные VW
Свечи зажигания (марка, тип)	—	—	R1 или аналогичные, одобренные VW
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один или два глушителя; нейтрализатор отработавших газов		
Основной глушитель (марка, тип)	VW, 1K0 120 AF/BT	VW, 1K0 120 AM	VW, 1K0 120 BA или Remus, 1320
Дополнительный глушитель (марка, тип)	—	—	VW, 1K0 119 AE
Нейтрализатор (марка, тип)	VW, 1K0 178 D?	VW, 1K0 178 D?	VW, 1K0 178 P?
Двигатель (марка, тип)	AUDI AG CDA A	Volkswagen AG CCZ B	AUDI AG CDL D
— обозначение на блоке цилиндров	CDA	CCZ	CDL
— количество и расположение цилиндров	четырехтактный, бензиновый		
— рабочий объем, см ³	1798	1984	1984
— степень сжатия	9.8	9.8	10.3
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	118 (4500...6200)	155 (5300...6200)	177 (5700...6300)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	250 (1500...4500)	280 (1700...5200)	300 (2200...5500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее		
	95	95	98
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением		
Система впрыска (марка, тип)	VW или другие, одобренные VW, Motronic		
Блок управления (марка, тип)	1P0 907 115 ??	1P0 907 115 ??	1P0 907 115 ??
Форсунки (марка, тип)	06H 906 036 ??	06H 906 036 ??	06F 906 036 ??
Турбокомпрессор (марка, тип)	KKK, KK3, 3K-Warner, K03	III (JH51T), TW9P 13 NR5CW20 (06J 145 701 T)	KKK, KK3, 3K-Warner, BWTS, K04; 06F 145 702 ??
Воздушный фильтр (марка, тип)	VW или другие, одобренные VW, 1K0 183 B	VW или другие, одобренные VW, 1K0 183 B	VW или другие, одобренные VW, 06F 183
	с бумажным элементом		
Система зажигания	VW, микропроцессорная		
Катушка зажигания (марка, тип)	S3 или аналогичные, одобренные VW		
Свечи зажигания (марка, тип)	R0, R1, R5 или аналогичные, одобренные VW		

N **POCC ES.MT02.E05491P3**

для двигателей	CDAА	CCZB	CDLD	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; нейтрализатор отработавших газов			
Основной глушитель (марка, тип)	IK0 120 BP	IK0 120 BA	IK0 120 BA	
Дополнительный глушитель (марка, тип)	IK0 119 AE	IK0 119 AF	IK0 119 AF	
Нейтрализатор (марка, тип)	IK0 166 D? IK0 178 H?	IK0 166 D? IK0 178 H?	IK0 166 D? IK0 178 H?	
для комплектаций с двигателем:	BKD, AZV	BWA	BWJ, CDLD	
			BZB, CDAА	
			BLS, BXE, BXF	
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	однодисковое, сухое			
Коробка передач (марка, тип)	FM62Q004	FM62Q019	FM62Q021	FM62S002
	FM5A4009			
	с ручным управлением			
— число передач	вперед — 6, назад — 1			вперед — 5, назад — 1
— передаточные числа	I - 3.769 II - 2.087 III - 1.324 IV - 0.977 V - 0.975 VI - 0.814 3.X. - 4.549	3.357 2.087 1.469 1.150 1.194 0.975 3.990	3.357 2.087 1.469 1.088 1.108 0.912 3.990	3.778 2.063 1.455 1.107 0.875 0.725 3.600
				3.778 2.063 1.348 0.967 0.744 — 3.600
Главная передача (марка, тип)	цилиндрическая, косозубая			
— передаточное число	3.684, 2.917*	3.944, 3.087*	4.235, 3.273*	3.647 3.389
для комплектаций с двигателем:	BKD, AZV	BLS	BWA, CCZB	CAXC
Трансмиссия	гидромеханическая	механическая		
Сцепление (марка, тип)	—	двойное многодисковое, работающее в масле	однодисковое, сухое	
Коробка передач (марка, тип)	FA62E015	FD62E011	FD62E016	FM6AJ007
				FM6AJ008
	автоматическая			с ручным управлением
— число передач	вперед — 6, назад — 1			
— передаточные числа	3.462 2.050 1.300 0.902 0.914 0.756 3.989	3.462 2.050 1.300 0.902 0.914 0.756 3.989	3.462 2.150 1.464 1.079 1.094 0.921 3.989	3.615 1.955 1.281 0.973 0.778 0.646 3.182
Главная передача (марка, тип)	цилиндрическая, косозубая			
— передаточное число	4.059, 3.136*	4.375, 3.333*	4.059, 3.136*	4.353 4.056

М.П. при включении V, VI передачи и передачи 3.X.

N POCC ES.MT02.E05491P3

для комплектаций с двигателем:		BSE		BXW		BVY					
Трансмиссия		механическая				гидромеханическая					
Сцепление (марка, тип)		однодисковое, сухое				—					
Коробка передач (марка, тип)		FM5AF013		FM5AF007		FM62S016		FA69G076		FA69G075	
		с ручным управлением				автоматическая					
— число передач		вперед — 5, назад — 1				вперед — 6, назад — 1					
— передаточные числа											
I -		3.769		3.769		3.778		4.148			
II -		2.095		2.095		2.267		2.370			
III -		1.433		1.387		1.650		1.556			
IV -		1.079		1.026		1.269		1.155			
V -		0.851		0.813		1.034		0.859			
VI -		—		—		0.865		0.686			
3.X -		3.182		3.182		3.600		3.394			
Главная передача (марка, тип)		цилиндрическая, косозубая									
— передаточное число		4.533		4.533		3.938		4.103		4.316	

для комплектаций с двигателем:		BLS		CCZB		CDAА	
Трансмиссия		механическая					
Сцепление (марка, тип)		однодисковое, сухое				двойное многодисковое, работающее в масле	
Коробка передач (марка, тип)		FM5A4044		FM62Q011		FD7AM006	
		с ручным управлением				автоматическая, с возможностью ручного управления	
— число передач		вперед — 5, назад — 1		вперед — 6, назад — 1		вперед — 7, назад — 1	
— передаточные числа							
I -		3.778		3.357		3.765	
II -		2.063		2.087		2.273	
III -		1.250		1.469		1.531	
IV -		0.844		1.098		1.122	
V -		0.625		1.108		1.176	
VI -		—		0.927		0.951	
3.X -		3.600		3.990		4.170	
Главная передача (марка, тип)		цилиндрическая, косозубая					
— передаточное число		3.389		3.944, 3.087*		4.438/3.227/4.176**	

при включении V, VI передачи и при включении 3.X
при включении передач I-IV/V-VII/3.X

М.П.

N POCC ES.MT02.E05491P3Подвеска

- передняя независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя полузависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)рулевой механизм типа "шестерня - рейка",
рулевой привод с электроусилителемТормозные системы

- рабочая (марка, тип) гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС, с электронным распределением тормозного усилия (EBV), тормозные механизмы передних и задних колес — дисковые
- запасная (марка, тип) каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

<u>Шины</u>	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
	—	195/65 R15	91	H
	—	205/55 R16 (M+S)	91	H
	—	205/55 R16	91	V
	—	225/45 R17	91	W
	—	225/40 R18	91	W
	—	225/40 R18	92	Y
	—	225/40 R18 (M+S)	92	V

Оборудование транспортного средстваклимат-контроль или кондиционер (хладагент R134a),
подушки безопасности, преднатяжители ремней безопасности,
бортовой компьютер, аудиосистемаТранспортное средство SEAT 1P

соответствует установленным в Российской Федерации требованиям, приведенным в "Сводном листе сообщений, касающихся официального утверждения типа транспортного средства и сертификатов соответствия", являющимся обязательным приложением к настоящему документу.

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на фотографии приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

Руководитель органа, выдавшего одобрение типа транспортного средства

подпись

Б.В. Кисуненко

инициалы, фамилия

подпись

С.В. Пугачев

инициалы, фамилия

Действует с "26" июня 2009 г.

Зарегистрировано
в Государственном реестре

М.П.

М.П.

" 26 "

июня

200 9 г.

N **POCC ES.MT02.E05491P3**Приложение № 1 к "одобрению типа
транспортного средства"**СВОДНЫЙ ЛИСТ****"сообщений, касающихся официального утверждения типа транспортного средства",
сертификатов соответствия или протоколов испытаний**

Нормативные документы	Наименование органа, выдавшего "сообщение...", сертификат соответствия или испытательной лаборатории, выдавшей протокол испытаний	Номер документа и дата выдачи
1	2	3
Правила ЕЭК ООН № 3-02 Световозвращатели	Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1-02.1899 E1-02.2121
Правила ЕЭК ООН № 4-00 Устройства освещения заднего номерного знака	то же	E1-00002
Правила ЕЭК ООН № 6-01 Указатели поворота	— " — " — Ministerio de Industria y Energia, Spain	E1-01.5454 E1-01.1927 E9-01.1158 E9-01.5529 E9-01.5428 E9-01.5621
Правила ЕЭК ООН № 7-02 Габаритные огни, стоп-сигналы	Kraftfahrt-Bundesamt, Germany Ministerio de Industria y Energia, Spain	E1-02.1927 E9-02.1246
Директивы ЕС 72/245, 2006/28 (Правила ЕЭК ООН № 10-02) Электромагнитная совместимость	то же	e9*72/245*2006/28*4356*09
Директива ЕС 70/387, 2001/31 (Правила ЕЭК ООН № 11-02) Замки и петли дверей	— " — " —	e9*70/387*2001/31*1020*01
Директивы ЕС 74/297, 91/662 (Правила ЕЭК ООН № 12-03) Травмобезопасность рулевого управления	— " — " —	e9*74/297*91/662*3009*04
Директивы ЕС 71/320, 2002/78 (Правила ЕЭК ООН № 13-10) Тормозные системы		e9*71/320*2002/78*1580*01 e9*71/320*2002/78*1581*02 e9*71/320*2002/78*1582*01 e9*71/320*2002/78*1583*01 e9*71/320*2002/78*1643*00 e9*71/320*2002/78*1644*02 e9*71/320*2002/78*1645*00 e9*71/320*2002/78*1545*04 e9*71/320*2002/78*1546*06



N POCC ES.MT02.E05491P3

1	2	3
Директивы ЕС 76/115, 2005/41 (Правила ЕЭК ООН № 14-05) Места крепления ремней безопасности	Ministerio de Industria y Energia, Spain	e9*76/115*2005/41*3024*01
Директивы ЕС 77/541, 2005/40 (Правила ЕЭК ООН № 16-04) Ремни безопасности	то же	e9*77/541*2005/40*3073*03
Директивы ЕС 74/408, 2005/39 (Правила ЕЭК ООН № 17-05) Прочность сидений и их креплений. Подголовники сидений.	— " — " —	e9*74/408*2005/39*3035*01
Директивы ЕС 74/61, 95/56 (Правила ЕЭК ООН № 18-02) Противоугонные устройства	— " — " —	e9*74/61*95/56*1027*00
Правила ЕЭК ООН № 19-02 Передние противотуманные фары	Ministry of Transport - Directorate of the Republic of Slovenia for Roads, Vehicle Department	E26-02.004
Правила ЕЭК ООН № 23-00 Фонари заднего хода	Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1-00.1927
Директивы ЕС 74/483, 87/354 (Правила ЕЭК ООН № 26-01) Травмобезопасность наружных выступов	Ministerio de Industria y Energia, Spain	e9*74/483*87/354*3014*06
Директивы ЕС 70/388, 87/354 (Правила ЕЭК ООН № 28-00) Звуковые сигнальные приборы и их установка	то же	e9*70/388*87/354*4090*01
Директивы ЕС 92/23, 2005/11 (Правила ЕЭК ООН № 30-02) Пневматические шины	— " — " —	e9*92/23*2005/11*3173*13
Директивы ЕС 70/221, 2006/20 (Правила ЕЭК ООН № 34-02) Пожарная безопасность	— " — " —	e9*70/221*2006/20*3133a*01 e9*70/221*2006/20*3134b*01
Правила ЕЭК ООН № 35-00 Расположение педалей управления легковых автомобилей	Орган по сертификации автомо- техники - механических транспорт- ных средств, запасных частей и при- надлежностей (ОС АНО-ЦССАМТ), Российская Федерация	Сертификат соответствия № POCC ES.MT25.B10439 с 15.10.2007 г. по 15.10.2010 г.
Правила ЕЭК ООН № 37-03 Лампы накаливания	Minister de l'équipement, des transports et du tourisme, France	E2 2F2, E2 2H2, E2 2H3, E2 2A3, E2 F0, E2 391, E2 2A0

М.П.

N POCC ES.MT02.E05491P3

1	2	3
Правила ЕЭК ООН № 38-00 Задние противотуманные фары	Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1-00.1927
Директивы ЕС 75/443, 97/39 (Правила ЕЭК ООН № 39-00) Спидометры	Ministerio de Industria y Energia, Spain	e9*75/443*97/39*1037*06
Директивы ЕС 92/22, 2001/92 (Правила ЕЭК ООН № 43-00) Безопасные стекла	то же	e9*92/22*2001/92*4081*03
Директивы ЕС 2003/97 2005/27 (Правила ЕЭК ООН № 46-02) Зеркала заднего вида и их установка	— " — " —	e9* 2003/97 *2005/27*4336*03
Правила ЕЭК ООН № 48-02 Установка устройств освещения и световой сигнализации	Орган по сертификации автомо- техники - механических транспорт- ных средств, запасных частей и при- надлежностей (ОС АНО-ЦССАМТ), Российская Федерация	Сертификат соответствия № POCC ES.MT25.B11321 с 11.04.2008 г. по 15.10.2010 г.
Директивы ЕС 70/157, 1999/101, 2007/35 (Правила ЕЭК ООН № 51-02) Внешний шум	Ministerio de Industria y Energia, Spain	e9*70/157*1999/101*9428*01 e9*70/157*1999/101*9429*02 (дв. BWA) e9*70/157*1999/101*9483*01 (дв. BWJ) e9*70/157*1999/101*9573*01 (дв. BZB) e9*70/157*1999/101*9341*02 e9*70/157*1999/101*9342*00 (дв. BVY) e9*70/157*1999/101*9309*03 (дв. BSE) e9*70/157*1999/101*9428*01 (дв. BXW) e9*70/157*1999/101*9642*03 (дв. CAXC) e9*70/157*1999/101*9419*04 (дв. BLS, BXE) e9*70/157*1999/101*9284*04 (дв. BKD) e9*70/157*1999/101*9321*02 (дв. AZV) e9*70/157*1999/101*9572*02 (дв. BXF) e9*70/157*1999/101*9730*00 (дв. CDAA) e9*70/157*2007/35*9761*00 (дв. CCZB) e9*70/157*2007/35*9762*00 (дв. CDLD)



М.П.

N POCC ES.MT02.E05491P3


1	2	3
Специальный технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", пункт 8в: Правила ЕЭК ООН № 83-05В (Экологический класс 4)	Орган по сертификации автомото-техники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей (ОС АНО-ЦССАМТ), Российская Федерация	Сертификаты соответствия № C-ES.MT25.B.00550 с 15.10.2007 г. по 15.10.2011 г. (для компл. с дв. BWA, BWJ, BZB) № C-ES.MT25.B.00688 с 18.01.2008 г. по 18.01.2011 г. (для компл. с дв. BXW, BVY, BSE) № C-ES.MT25.B.00741 с 24.03.2008 г. по 24.03.2012 г. (для компл. с дв. CAXC) № C-ES.MT25.B.01016 с 16.06.2009 г. по 16.06.2013 г. (для компл. с дв. CDAA, CCZB, CDLD)
Специальный технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", пункт 8в: Правила ЕЭК ООН № 24-03, 83-05В (Экологический класс 4)	то же	Сертификат соответствия № C-ES.MT25.B.00741 с 24.03.2008 г. по 24.03.2012 г. (для компл. с дв. BLS, BKD, BXE, AZV, BXF)
Директивы ЕС 96/79, 1999/98 (Правила ЕЭК ООН № 94-01) Защита водителя и пассажиров при фронтальном столкновении	Ministerio de Industria y Energia, Spain	e9*96/79*1999/98*3009*02
Директива ЕС 96/27 (Правила ЕЭК ООН № 95-01) Защита водителя и пассажиров при боковом столкновении	то же	e9*96/27*96/27*3007*02
Правила ЕЭК ООН № 98-00 Фары с газоразрядными источниками света	— " — —	E9-00.5529 E9-00.5621
Правила ЕЭК ООН № 112-00 Фары с лампами накаливания	— " —	E9-00.5428
ГОСТ Р 51616-2000 Внутренний шум	Орган по сертификации автомото-техники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей (ОС АНО-ЦССАМТ), Российская Федерация	Сертификат соответствия № POCC ES.MT25.B10432P3 с 16.06.2009 г. по 15.10.2010 г.

М.П.

N **РОСС ES.MT02.E05491P3**

1	2	3
ГОСТ Р 50993-96 Вентиляция и отопление	Орган по сертификации-автомото- техники - механических транспорт- ных средств, запасных частей и при- надлежностей (ОС АНО-ЦССАМТ), Российская Федерация	Сертификат соответствия № РОСС ES.MT25.B10437 с 15.10.2007 г. по 15.10.2010 г.
ГОСТ Р 51206-2004 Содержание вредных веществ в салоне	то же	Сертификат соответствия № РОСС ES.MT25.B10436P3 с 16.06.2009 г. по 15.10.2010 г.
ОСТ 37.001.471-88, ОСТ 37.001.487-89, РД 37.001.005-86 Управляемость и устойчивость	— " — " —	Сертификат соответствия № РОСС ES.MT25.B10438 с 15.10.2007 г. по 15.10.2010 г.
Директивы ЕС 77/649, 90/630, 78/318, 94/68 (ГОСТ Р 51266-99) Обзорность с места водителя	Ministerio de Industria y Energia, Spain	e9*77/649*90/630*4032*01 e9*78/318*94/68*4032*02
Директива ЕС 70/222 (ГОСТ Р 50577-93 (Изм. № 2, Прил. И.1-И.4)) Место установки номерного знака	то же	e9*70/222*70/222*4027*00
Директивы ЕС 76/114, 87/354 (ОСТ 37.001.269-96 (в отношении места нанесения маркировки), ГОСТ Р 51980-2002) Транспортные средства. Маркировка	— " — " —	e9*76/114*87/354*1069*00

Руководитель органа по сертификации

Руководитель органа, выдавшего одобрение типа
транспортного средстваБ.В. Киселев
инициалы, фамилияС.В. Пугачев
инициалы, фамилия

М.П.

N РОСС ES.MT02.E05491P3Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя или на табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного
"одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В моторном отсеке, слева.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В моторном отсеке, справа.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
V	S	S	Z	Z	Z	1	P	Z	?	R	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный код изготовителя (WMI):

VSS - SEAT S.A., Испания.

поз. 4 - 6: **ZZZ** - постоянная часть идентификационного номера.

поз. 7 - 8: Обозначение типа транспортного средства:

1P - Leon.

поз. 9: **Z** - постоянная часть идентификационного номера.

поз. 10: Обозначение модельного года согласно ISO 3779-83.

поз. 11: Обозначение сборочного завода:

R - SEAT S.A., Martorell, Spain.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.



М.П.



SEAT 1P (Leon)

