

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0015967

№ **Е-RU.АЯ04.В.00424.Р2**

Срок действия с **28 апреля 2014** по **31 декабря 2015**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции машиностроения Федерального государственного унитарного
предприятия «Всероссийский научно-исследовательский
институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ОС «ПРОММАШ»)
123007, г. Москва, ул. Шеногина, 4, ОГРН 1037739388939,
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 с 27.01.2014 г. по 17.04.2018 г.
тел.: (499) 259-74-85, факс: (499) 256-14-77, e-mail: 203-1@gost.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	Škoda
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Superb
ТИП	3Т, NB
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4 (дв. CLJA) 5 (дв. CDAA, CCZA, CDVA, CDAB)
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1481 / 8703 23 (дв. CDAA, CCZA, CDAB), 8703 24 (дв. CDVA), 8703 32 (дв. CLJA)
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» (ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»), 248926, г. Калуга, ул. Автомобильная, д. 1, Российская Федерация ОГРН 1025005336564 тел. +7 (499) 957-00-00, факс +7 (499) 271-07-10
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» (ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»), 248926, г. Калуга, ул. Автомобильная, д. 1, Российская Федерация ОГРН 1025005336564 тел. +7 (499) 957-00-00, факс +7 (499) 271-07-10
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	248926, г. Калуга, ул. Автомобильная, д. 1, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств



Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

- | | |
|--------------|--|
| Приложение 1 | Общие характеристики транспортного средства |
| Приложение 2 | Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА |
| Приложение 3 | Описание маркировки транспортного средства |
| Приложение 4 | Общие виды транспортных средств на 2 страницах |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководитель органа по сертификации



А.В. Куликов
инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № E-RU.АЯ04.В.00424.Р2 от 28 апреля 2014 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА
наименование федерального
органа исполнительной власти,
выполняющего функции
компетентного административ-
ного органа Российской Феде-
рации в соответствии с Женев-
ским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин
инициалы, фамилия



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.AЯ04.B.00424.P2

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние (код привода – X0), 4 x 4 / все (код привода – X1)
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная или полноприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, седан / 4 цельнометаллический, несущий, универсал / 5
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)
Габаритные размеры, мм	седан универсал
- длина	4833...4932 (4949 — с буксирным устройством)
- ширина	1817
- высота	1447...1497 1496...1529
База, мм	
Колея передних / задних колес, мм	1535...1547 / 1508...1520 1535...1547 / 1507...1520

для транс- портных средств двигате- лями	код при- вода	Масса транспорт- ного средст- ва в снаря- женном со- стоянии, кг	Полная масса транспортно- го средства (технически допустимая), кг	Максимальная осевая масса транспортного средства (технически допустимая):		Максимальная масса прицепа, кг	
				на перед- нюю ось, кг	на заднюю ось, кг	прицеп с тормозной системой	прицеп без тор- мозной системы

для авт. с кузовом седан

CCZA	X0	1463...1758	2103...2118	1070	1040	1600	750
CDAА	X0	1421...1726	2059...2086	1030...1050	1030...1040	1500	750
CDAА	X1	1508...1805	2150...2165	1070	1090	1600	750
CDVA	X1	1619...1905	2265...2275	1140	1140	2000	750
CDAB	X0	1421...1732	2059...2092	1030...1050	1030...1040	1500	700
CDAB	X1	1508...1832	2150...2165	1070	1090	1600	750
CLJA	X0	1455...1772	2095...2132	1070...1090	1030	1800	700

для авт. с кузовом универсал

CCZA	X0	1484...1780	2125...2140	1070	1070	1600	750
CDAА	X0	1442...1748	2081...2108	1030...1050	1060	1500	750
CDAА	X1	1529...1827	2172...2187	1070	1110	1600	750
CDVA	X1	1640...1931	2287...2291	1140	1160	2000	750
CDAB	X0	1421...1754	2061...2114	1030...1050	1060	1500	700
CDAB	X1	1508...1832	2152...2187	1070	1110	1600	750
CLJA	X0	1476...2046	2097...2154	1070...1090	1060	1800	700

Двигатель
(марка, тип)

обозначение на блоке двигателя
- количество и расположение ци-
линдров
- рабочий объем, см³
- степень сжатия

Максимальная мощность,
кВт (мин⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН
№ 85-00

Максимальный крутящий момент,
Нм (мин⁻¹)

Топливо

Volkswagen AG

CCZA

Audi AG

CDAА

Volkswagen AG

CDVA

с принудительным зажиганием, четырехтактный,
с турбонаддувом (кроме дв. CDVA)

CCZ

CDA

CDV

4, рядное

6, V-образное

1984

1798

3597

9.8

11.4

147 (5100...6000)

118 (4500...6200)

191 (6000)

280 (1700...5000)

250 (1500...4500)

350 (2500...4000)

бензин с октановым числом не менее 95

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.AЯ04.B.00424.P2

двигатели:	CCZA	CDAА	CDVA
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива		
Система впрыска (маркировка, тип)	MED 17.5	MED 17.5	MED 17
Блок управления (маркировка)	3T0 907 115 xx	3T0 907 115 xx	03H 906 023 xx
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	IHI, RHF5 TW9P 13 NR5CW20	BWC, 3K-Warner, KK3, KKK, BWTS, K03	—
Глушитель шума впуска (маркировка)	1K0 183 B		1K0 183 A
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	1K0183 B		1K0183 A
Система зажигания (тип)	TSZ, электронная		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	S3 x 4		S3 x 6
Свечи зажигания (марка, тип)	VW R0, R1, R5 или аналогичные одобренные VW типы		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительные глушители, система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)	1K0 166D? / 1K0 178H?	1K0 166D? / 1K0 178H?	3C0 178 A?(x2)
Глушители (маркировка)			
- 1 степень	3T0 119 B	3T0 119 A	3C0 118 B (x2)
- 2 степень	3T0 120 C / 3T0 120 D	3T0 120 B	3T0 119 C
- 3 степень	—	—	3T0 120 E / 3T0 120 F
Двигатель (марка, тип)	Audi AG CDAB		Volkswagen AG CLJA
обозначение на блоке двигателя - количество и расположение цилиндров - рабочий объем, см ³ - степень сжатия Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85-00 Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹) Топливо	четырехтактный		
	с принудительным зажиганием, с турбонаддувом		с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом с изменяемой геометрией лопастей турбины, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
	CDA		CLJ
	4, рядное		
	1798		1968
	9.8		16.0
	112 (4300...6200)		103 (4200)
	250 (1500...4500)		320 (1700...2500)
	бензин с октановым числом не менее 95		дизельное



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.AЯ04.B.00424.P2

двигатели:	CDAB	CLJA
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	впрыск топлива с общей рампой
Система впрыска (маркировка, тип)	MED 17.5	—
Блок управления (маркировка)	3T0 907 115 xx	—
ТНВД (марка, тип)	—	Bosch, 03L 130 755F
Форсунки (тип, маркировка)	—	Bosch B004, 03L 130 277 J
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	3K-Warner, KK3, KKK, BWTS, K03	3K - Warner, KK3, KKK, BWTS, BV 40 D
Глушитель шума впуска (маркировка)	1K0 183 B	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	1K0 183 B, с сухим бумажным элементом	
двигатель:	CDAB	
Система зажигания (тип)	TSZ, электронная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	S3 x 6	
Свечи зажигания (марка, тип)	VW R0 ,R1, R5 или аналогичные одобренные VW типы	
двигатели:	CDAB	CLJA
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительные глушители, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)	1K0 166D?/ 1K0 178H?	1K0 166 E?
Глушители (маркировка)		
- 1 ступень	3T0 119 A	3T0 120 G
- 2 ступень	3T0 120 B	—
Фильтр твердых частиц (маркировка)	—	1K0 181 F? / 5N0 166 B?



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.AЯ04.B.00424.P2

Трансмиссия (тип)		механическая					
Код привода		X1		X0	X0		X1
Сцепление (марка, тип)		фрикционное, сухое, однодисковое, с центральной диафрагменной пружиной			две многодисковые муфты		
Коробка передач (марка, тип)		AM62 Q030	AM62 Q031	FM62S025	FD62E016	FD7AM006	AD62E079
- число передач и передаточные числа		с ручным управлением			автоматическая, с возможностью ручного управления		
		6 - вперед, 1 - назад			6 - вперед, 1 - назад	7 - вперед, 1 - назад	6 - вперед, 1 - назад
	I-	3.769	3.769	3.778	3.462	3.765	2.923
	II-	2.087	1.958	2.118	2.150	2.273	1.792
	III-	1.469	1.257	1.360	1.464	1.531	1.185
	IV-	1.098	0.870	0.971	1.079	1.122	0.829
	V-	1.108	0.857	0.773	1.094	1.176	0.862
	VI-	0.927	0.717	0.625	0.921	0.951	0.686
	VII -	—	—	—	—	0.795	—
	3.X.-	4.549	4.549	3.600	3.989	4.170	3.264
Главная передача (маркировка, тип)		VW AG, цилиндрическая, косозубая (передняя), гипоидная (задняя)		VW AG, цилиндрическая, косозубая	VW AG, цилиндрическая, косозубая		VW AG, цилиндрическая, косозубая (передняя), гипоидная (задняя)
- передаточное число		3.944* 3.087**	3.875* 3.100**	3.647	4.059* 3.136**	4.438* 3.227** 4.176***	4.769* 3.444**

* при включении I – IV передач.

** при включении V, VI передач и передачи заднего хода (кроме FD7AM006)

*** при включении передачи заднего хода (для FD7AM006)

Трансмиссия (тип)		механическая		
Код привода		X0		
Сцепление (описание)		фрикционное, сухое, однодисковое, с центральной диафрагменной пружиной	две многодисковые муфты	
Коробка передач (маркировка)		FM62S021	FD62E018	FA69G100
		с ручным управлением	автоматическая, с возможностью ручного управления	
- число передач и передаточные числа		вперед – 6, назад – 1		
I -		3.778	3.462	4.044
II -		2.063	2.050	2.371
III -		1.455	1.300	1.556
IV -		1.107	0.902	1.159
V -		0.875	0.914	0.852
VI -		0.733	0.756	0.672
3.X. -		3.600	3.989	3.193
Главная передача (марка, тип)		VW AG, цилиндрическая, косозубая		
- передаточное число		3.647	3.118* 3.043**	3.683

* при включении I – IV передач.

** при включении V, VI передач и передачи заднего хода

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.AЯ04.B.00424.P2

Подвеска																					
Передняя (описание)	независимая, типа Макферсон, на поперечных рычагах, пружинная с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости																				
Задняя (описание)	независимая, многорычажная, пружинная с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости																				
Рулевое управление																					
(описание)	с электроусилителем																				
рулевой механизм (тип, маркировка)	«шестерня – рейка», 1K1 423 055 G/K/M																				
Тормозные системы																					
Рабочая (описание)	VW, гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС, тормозные механизмы всех колес – дисковые																				
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы																				
Стояночная (описание)	механический привод тормозных механизмов задних колес																				
- усилитель (маркировка)	1K1 614 106 AB/AG																				
- тормозные цилиндры (маркировка)	1K1 614 106 AB/AG1K0 615 123 E/C/H (передний левый) 1K0 615 124 E/C/H (передний правый) 1K0 615 423 M, 5K0 615 423 -/M (задний левый) 1K0 615 424 M, 5K0 615 424 -/M (задний правый)																				
Шины	<table><tr><td>размерность</td><td>минимально допустимый индекс нагрузки</td><td>скоростная категория</td><td>статический радиус, мм</td></tr><tr><td>205/55 R16</td><td>94</td><td>V</td><td>299</td></tr><tr><td>225/40 R18</td><td>92</td><td>Y</td><td>305</td></tr><tr><td>225/45 R17</td><td>91</td><td>W</td><td>302</td></tr><tr><td>125/70 R18</td><td>99</td><td>M</td><td>303</td></tr></table>	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм	205/55 R16	94	V	299	225/40 R18	92	Y	305	225/45 R17	91	W	302	125/70 R18	99	M	303
размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм																		
205/55 R16	94	V	299																		
225/40 R18	92	Y	305																		
225/45 R17	91	W	302																		
125/70 R18	99	M	303																		
Оборудование транспортного средства	кондиционер с хладагентом R134A; бортовой компьютер; система крепления детского сиденья «ISOFIX»; подушки безопасности; перчаточный ящик с охлаждением по заказу: навигационная система; электронное противоугонное устройство с возможностью отключения датчиков внутри салона, разъёмы для подключения PC, iPod; датчик давления в шинах, все сиденья с подогревом, подготовка под установку телефона; акустическая система для парковки (APS); стереосистема; CD-проигрыватель; CD-чейнджер; подъемно-сдвижной люк с электрическим приводом со встроенной солнечной батареей; передние противотуманные фары, адаптивные фары ближнего/дальнего света, фонарь подсветки поворота, аварийный стоп сигнал, багажник на крыше, крепление для перевозки велосипедов; электрическая регулировка сиденья водителя; люк, панорамная крыша																				



Руководитель органа по сертификации



подпись

А.В. Куликов

инициалы, фамилия

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.AЯ04.B.00424.P2

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1-10	Сообщение, Ministerstvo dopravy (Ministry of Transport), Czech Republic, 8/A	E8 48R-03 4791 Ext. 7 от 04.09.2013г.
Устройства для освещения заднего номерного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1-14	—«—	—«—
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1-19	—«—	—«—
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02, включая дополнения 1-16	—«—	—«—
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03	—«—	E8 10R-03 4872 Ext. 2 от 12.11.2010г.
Замки и петли дверей, Правила ЕЭК ООН № 11-03, включая дополнение 1	—«—	E8 11R-03 4778 Ext.5 от 22.03.2013г.
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ЕЭК ООН № 12-03, включая дополнения 1 – 3	—«—	E8 12R-03 4779 Ext.5 от 22.03.2013г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13H-00, включая дополнения 1 – 9 № 13-10, включая дополнения 1 – 3	Сообщения, Ministerstvo dopravy (Ministry of Transport), Czech Republic, 8/A	E8 13HRESC-004780 Ext. 5 от 20.09.2011г. E8 13HRESC-004781 Ext. 4 от 27.06.2011г. E8 13HRESC-004809 Ext. 6 от 20.09.2011г. E8 13HRESC-004838 Ext. 3 от 10.05.2012г. E8 13R-10 5001 Ext. 3 от 25.08.2009г. E8 13R-10 5002 Ext. 2 от 28.07.2009г. E8 13R-10 5003 Ext. 2 от 25.08.2009г. E8 13R-10 5004 Ext. 1 от 28.07.2009г.
Места крепления ремней безопасности Правила ЕЭК ООН № 14-07	Сообщение, Ministerstvo dopravy (Ministry of Transport), Czech Republic, 8/A	E8 14R-07 4782 Ext. 3 от 17.03.2011г.



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.AЯ04.B.00424.P2

1	2	3
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами Правила ЕЭК ООН № 16-04, включая дополнения 1-11	Сообщение, Ministerstvo dopravy (Ministry of Transport), Czech Republic, 8/A	E8 16R-04 4864 Ext. 3 от 11.10.2013г.
Прочность сидений и их креплений, Подголовники сидений, Правила ЕЭК ООН № 17-07	—«—	E8 17RA-07 4783 Ext. 5 от 08.06.2011г.
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03, включая дополнения 1-2 (опция)	—«—	E8 48R-03 4791 Ext. 7 от 04.09.2013г.
Фонари заднего хода Правила ЕЭК ООН № 23-00, включая дополнения 1 – 15	—«—	—«—
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 26-03, включая дополнение 1	—«—	E8-26R-03 4785 Ext. 9 от 29.03.2013г.
Звуковые сигнальные приборы, Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнения 1 - 3	—«—	E8-28R-00 4786 Ext. 2 от 29.07.2009г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 30-02,*) включая дополнения 1 – 16	Сообщения, RDW, The Netherlands, 4/A Ministere de l'equipement, des transportes et du tourisme, France, 2/A	E4 30R-0225004 от 28.10.2003г. E4 30R-0218866 от 09.04.2001г. E4 30R-0218227 от 17.07.2001г. E4 30R-0225893 от 17.03.2004г. E4 30R-0219778 от 17.10.2001г. E4 30R-0243891 от 09.09.2008г. E4 30R-027320 от 22.07.1996г. E2 30R 2418 от 22.10.2002г. E2 30R 02 1581 от 27.11.2001г. E2 30R 02 9546 от 16.02.1999г. E2 30R 02 6545 от 12.12.1996г. E2 30R 0203405 от 04.11.2003г.
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02, включая дополнения 1 – 3	Сообщение, Ministerstvo dopravy (Ministry of Transport), Czech Republic, 8/A	E8 34RI-02 5773 от 23.07.2010г.
Расположение педалей управления, Правила ЕЭК ООН № 35-00, включая дополнение 1	—«—	E8 35R-00 4787 Ext. 1 от 28.07.2009г.
Лампы накаливания Правила ЕЭК ООН № 37-03, включая дополнения 1 – 34	—«—	E8 48R-03 4791 Ext. 7 от 04.09.2013г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00, включая дополнения 1-14	—«—	—«—
Механизмы измерения скорости Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнения 1 – 5	—«—	E8 39R-00 4788 Ext. 2 от 05.08.2009г.

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.AЯ04.B.00424.P2

1	2	3
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00, включая дополнения 1 – 8	Сообщение, Ministerstvo dopravy (Ministry of Transport), Czech Republic, 8/A	E8 43R-00 4789 Ext. 7 от 17.05.2013г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02, включая дополнения 1 – 4	—«—	E8 46R-02 4790 Ext. 3 от 30.07.2009г.
Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-03, включая дополнения 1 – 3	—«—	E8 48R-03 4791 Ext. 7 от 04.09.2013г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02, включая дополнения 1 – 4, 6	Сообщения, Ministerstvo dopravy (Ministry of Transport), Czech Republic, 8/A	E8 51R-02 5590 от 29.03.2010г. (дв. CCZA) E8 51R-02 4837 Ext. 3 от 29.03.2010г. (дв. CDVA) E8 51R-02 4842 Ext. 4 от 28.03.2013г. (дв. CDAA) E8 51R-02 5143 Ext. 4 от 16.08.2011г. (дв. CDAB) E8 51R-02 5497 Ext. 2 от 19.03.2013г. (дв. CLJA)
Сцепные устройства транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 55-01, включая дополнение 1	Сообщение, Ministerstvo dopravy (Ministry of Transport), Czech Republic, 8/A	E8 55R-01 6465 Ext. 1 от 28.03.2013г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 64-02	—«—	E8 64R-02 6988 от 09.08.2013г.
Рулевое управление Правила ЕЭК ООН № 79-01, включая дополнения 1-3	—«—	E8 79R-01 4793 Ext. 2 от 29.07.2009г.
Дневные ходовые огни Правила ЕЭК ООН № 87-00, включая дополнения 1 - 14	—«—	E8 48R-03 4791 Ext. 7 от 04.09.2013г.
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8в: Правила ЕЭК ООН № 24-03, 83-05В (Экологический класс 4)	Сообщения, Ministerstvo dopravy (Ministry of Transport), Czech Republic, 8/A	E8 C 83R-05 5817 от 23.09.2010г. E8 24R-03 5818 от 20.09.2010г. (дв. CLJA)



1	2	3
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8г: Правила ЕЭК ООН № 83-06 (Экологический класс 5)	Сертификаты, Орган по сертификации Фонда содействия защите прав потребителей «Центр сертификации» (ОС АТДП), РОСС RU.0001.11MT27, Российская Федерация	№ C-RU.MT27.B.04689 с 08.08.2013 г. по 07.08.2017 г. (дв. CDAА, CCZA, CDVA) № C-CZ.MT27.B.03950 с 28.06.2012 г. по 27.06.2016 г. (дв. CDAB)
Защита водителя и пассажиров при фронтальном столкновении, Правила ЕЭК ООН № 94-01, включая дополнения 1 – 3	Сообщение, Ministerstvo dopravy (Ministry of Transport), Czech Republic, 8/A	E8 94R-01 4869 Ext. 2 от 03.09.2009г.
Защита водителя и пассажиров при боковом столкновении, Правила ЕЭК ООН № 95-02, включая дополнение 1	—«—	E8 95R-02 4794 Ext. 9 от 25.03.2013г.
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 116-00, включая дополнения 1 – 2	—«—	E8 116RLAI-00 4795 Ext. 4 от 25.08.2010г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117- 01, - 02*)	Сообщения, RDW, The Netherlands, 4/A Ministere de l'equipement, des transportes et du tourisme, France, 2/A	E4-117R-011000 SW Ext.01 от 14.04.2011г. E4-117R-011001 SW Ext.2 от 16.11.2010г. E4-117R-010990 SW Ext.01 от 30.09.2009г. E2 R117-0212517 S2WR2 от 20.12.2012г.
Фары дальнего и ближнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00, включая дополнения 1 – 12	Сообщение, Ministerstvo dopravy (Ministry of Transport), Czech Republic, 8/A	E8 48R-03 4791 Ext. 7 от 04.09.2013г.
Угловые фонари, Правила ЕЭК ООН № 119-00, включая дополнения 1-4 (опция)	—«—	—«—
Адаптивные системы освещения Правила ЕЭК ООН № 123-00 (опция)	—«—	—«—
Передняя обзорность, Правила ЕЭК ООН № 125-00, включая дополнения 1-2	—«—	E8 125R- 00 4796 Ext. 2 от 22.03.2013г.
Внутренний шум, п.2 Приложения № 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификат, ОС АТДП, РОСС RU.0001.11MT27, Российская Федерация	№ C-RU.MT27.B.04683 с 08.08.2013г. по 07.08.2017г.

к Одобрению типа транспортного средства № **E-RU.AЯ04.B.00424.P2**

1	2	3
Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения транспортного средства, п.3 Приложения № 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификат, ОС АТДП, РОСС RU.0001.11MT27, Российская Федерация	№ C-RU.MT27.B.04684 с 08.08.2013г. по 07.08.2017г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, п.6 Приложения № 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	—«—	№ C-RU.MT27.B.04686 с 08.08.2013г. по 07.08.2017г.
Управляемость и устойчивость, п.4 Приложения № 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	—«—	№ C-RU.MT27.B.04685 с 08.08.2013г. по 07.08.2017г.
Системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания, п.7 Приложения № 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	—«—	№ C-RU.MT27.B.04687 с 08.08.2013г. по 07.08.2017г.
Системы очистки и омывания ветрового стекла, п.8 Приложения № 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	—«—	№ C-RU.MT27.B.04688 с 08.08.2013г. по 07.08.2017г.
Транспортные средства. Маркировка и возможность идентификации Приложение № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», Российская Федерация	№ Д-RU.MT27.B.00364 с 25.04.2014 г. по 24.04.2018 г.
Выступающие части конструкции, п.6 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	—«—	№ Д-RU.MT27.B.00280 с 27.06.2013г. по 26.06.2017г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, п. 7 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	—«—	—«—
Возможность оснащения устройствами ГЛОНАСС и/или ГЛОНАСС/GPS, п. 8 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	—«—	—«—

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.AЯ04.B.00424.P2

1	2	3
Интерфейс, п. 9 Раздела II технического регламента о безопасности ко- лесных транспортных средств	Декларация, ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», Российская Федерация	№ Д-RU.MT27.B.00280 с 27.06.2013г. по 26.06.2017г.

^{*)} допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимального допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличительные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 30-02, а также по Правилам ЕЭК ООН № 117-00 или Директиве ЕС 92/23 (со знаком «s», подтверждающим соответствие требованиям в отношении шума шин), при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке

Руководитель органа по сертификации

подпись



А.В. Куликов

инициалы, фамилия



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:
На табличке изготовителя или рядом с табличкой изготовителя. Знак обращения на рынке выполняется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696
2. Место расположения таблички изготовителя:
На средней стойке кузова в проеме передней правой или левой двери.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя
 - 3.2. В моторном отсеке с правой стороны, в месте крепления амортизатора
 - 3.3. На панели под передним ветровым стеклом с левой стороны (дополнительно).
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	W	8	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?


- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI): «XW8» – ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», Российская Федерация
- поз. 4: код обозначения типа кузова и привода: «А» – седан / 4х2; «С» – седан / 4х4; «J» – универсал / 4х2; «L» – универсал / 4х4;
- поз. 5: код обозначения типа двигателя:
«В» – 1.8 / 118 (112) кВт / с принудительным зажиганием;
«Н» – 2.0 / 147 кВт / с принудительным зажиганием;
«С» – 3.6 / 191 кВт / с принудительным зажиганием
«Е» – 2.0 / 103 кВт / с воспламенением от сжатия;
- поз. 6: код обозначения оснащенности системами безопасности транспортного средства:
«4» – 2 фронтальные + 2 боковые подушки безопасности;
«5» – 2 фронтальные + 2 боковые подушки безопасности + 1 подушка безопасности для защиты коленей водителя;
«6» – 2 фронтальные + 2 боковые подушки безопасности + 2 шторки безопасности;
«7» – 2 фронтальные + 2 боковые подушки безопасности + 1 подушка безопасности для защиты коленей водителя + 2 шторки безопасности;
«8» – 2 фронтальные + 4 боковые подушки безопасности + 2 шторки безопасности;
«9» – 2 фронтальные + 4 боковые подушки безопасности + 1 подушка безопасности для защиты коленей водителя + 2 шторки безопасности
- поз. 7 - 8: тип транспортного средства: «3Т» или «NB»
- поз. 9: контрольный символ: цифра от 0 до 9 или буква X
- поз. 10: код модельного года согласно п. 1.2.4 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств
- поз. 11: обозначение места нахождения сборочного завода:
«К», «Е» - Калуга, Российская Федерация
- поз. 12 – 17: порядковый номер транспортного средства



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Škoda 3T (Superb)

Седан



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Škoda 3T (Superb)

Универсал

