

Копия верна
Наталья Карслы (доверенность № 234/15 от 01.12.2015)



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Серия RU № 0007900

№ TC RU E-RU.AЯ04.00024.P3

Срок действия с 31 декабря 2016 г. по 16 ноября 2018 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции машиностроения Федерального государственного унитарного
предприятия "Всероссийский научно-исследовательский
институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ОС "ПРОММАШ")
123007, г. Москва, ул. Шенюгина, 4, Российская Федерация
тел.: (499) 259-74-85, факс: (499) 256-14-77, адрес электронной почты: 203-1@gost.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АЯ04 по 17.04.2018 г.

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	Skoda
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Yeti
ТИП	5L, ND
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», ОГРН: 1025005336564 248926, г. Калуга, ул. Автомобильная, д. 1, Российская Федерация тел.: (499) 957-00-00, факс: (499) 957-39-99 Адрес электронной почты: reception@volkswagen.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» 248926, г. Калуга, ул. Автомобильная, д. 1, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» 248926, г. Калуга, ул. Автомобильная, д. 1, Российская Федерация Обособленное подразделение Общества с ограниченной ответственностью «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» 603004, г. Нижний Новгород, пр-кт Ленина, д. 88, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».



Одобрение типа транспортного средства № **TC RU E-RU.АЯ04.00024.P3**

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.


- Приложение № 1 Общие характеристики транспортного средства
 Приложение № 2 Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
 Приложение № 3 Описание маркировки транспортного средства
 Приложение № 4 Общий вид транспортного средства на 2 страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип двигателя транспортного средства определяется по обозначению на блоке двигателя.

Тип двигателя	CAHA	CDAB	CWVA	CZCA
Обозначение на блоке двигателя	CAX	CDA	CWV	CZC

Руководитель органа по сертификации



(подпись)

А.В. Куликов

(инициалы, фамилия)

Дата оформления «22» декабря 2016 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.АЯ04.00024.P3 от

31 декабря 2016 г.

Руководитель

(заместитель руководителя)

РОССТАНДАРТА

(наименование уполномоченного органа государственного управления)



(подпись)

А.В. Кулешов

(инициалы, фамилия)

Приложение № 1

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.AЯ04.00024.P3

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние или 4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная или полноприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, универсал / 5
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)
Габаритные размеры, мм	
- длина	4222...4261 (4360...4394 – с буксирным устройством)
- ширина	1793
- высота	1671...1691
База, мм	2575...2576
Колея передних / задних колес, мм	1531...1545 / 1527...1541

Для автомобилей с двигателем	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		Максимальная масса прицепа, кг	
			на переднюю ось	на заднюю ось	прицеп без тормозной системы	прицеп с тормозной системой
CAHA	1306...1650	1915...2010	980...1020	970...1100	690...700	1300
CDAB	1430...1780	2045...2140	1070...1090	1030...1170	750	1800
CWVA	1254...1530	1865...1890	940...970	960...970	650	1100
CZCA	1287...1565	1900...1925	980...1010	960	670...690	1300

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Volkswagen AG	Audi AG
	CAHA	CDAB
- количество и расположение цилиндров	четырёхтактный, с принудительным зажиганием, с турбонаддувом	
- рабочий объем цилиндров, см ³	4, рядное	
- степень сжатия	1390	1798
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	10.0	9.8
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	90 (5000)	112 (4300...6200)
Топливо	200 (1500...4000)	250 (1500...4200)
	бензин с октановым числом не менее 95	

Приложение № 1

ок управления (марки
гнетатель воздуха
аркировка, тип)
воздушный фильтр
аркировка, тип)



Одобрение типа транспортного средства № **TC RU E-RU.АЯ04.00024.P3**
Приложение № 1

для двигателей:		CWVA		CZCA			
Система зажигания (тип)		микропроцессорная					
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)		S3 или другие типы, одобренные VW					
Свечи (маркировка)		VW R1 или другие типы, одобренные VW					
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		два глушителя; нейтрализатор отработавших газов					
Нейтрализаторы (маркировка)		VW, 5Q0 166D?, 5Q0 178E?		VW, 1K0 166 K?, 5N0 178 A?			
Глушители (маркировка)							
- 1 ступень		1K0 118 AB		1K0 119 CD			
- 2 ступень		1K0 120 G		1K0 120			
Трансмиссия		гидроме- ханиче- ская	механическая				
Сцепление (марка, тип)		—	фрикционное, сухое, однодисковое, с центральной диа- фрагменной пружиной				
Коробка передач (марка, тип)		FA69 G115	FM5A H003	FM6A J007	FM6A J009	FM6A J010	FM6A J014
		с ручным управлением					
- число передач и передаточные числа		вперед-6, назад-1	вперед-5, назад-1	вперед-6, назад-1			
I -		4.460	3.455	3.615	3.615	3.615	3.615
II -		2.510	1.955	1.955	1.947	1.947	1.947
III -		1.560	1.291	1.281	1.281	1.281	1.281
IV -		1.140	0.927	0.973	0.973	0.973	0.973
V -		0.850	0.740	0.778	0.778	0.778	0.778
VI -		0.670	—	0.646	0.646	0.646	0.642
3.X. -		3.190	3.182	3.182	3.182	3.182	3.182
Главная передача (тип)		цилиндрическая косозубая					
- передаточное число		4.316	4.688	4.353	4.056	4.353	4.353
Трансмиссия		механическая					
Сцепление (марка, тип)		фрикционное, сухое, однодисковое, с центральной диа- фрагменной пружи- ной		две многодисковые муфты, работающие в масле			
Коробка передач (марка, тип)		AM62Q030		AD62E086		FD7AM006	
		с ручным управлением		автоматическая, с возможностью ручного управ- ления			
- число передач и передаточные числа		вперед-6, назад-1			вперед - 7, назад - 1		
I -		3.769			3.462		
II -		2.087			2.050		
III -		1.469			1.300		
IV -		1.098			0.902		
V -		1.108			0.914		
VI -		0.927			0.756		
VII -		—			—		
3.X. -		4.549			3.989		



Приложение № 1

Подвеска Передняя (описание)	независимая, типа McPherson, с треугольными нижними рычагами, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Задняя (описание)	независимая, пружинная, четырехрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Рулевое управление (описание)	механическое, с электрическим усилителем		
- рулевой механизм (тип)	«шестерня – рейка»		
Тормозные системы Рабочая (описание)	гидравлическая, с вакуумным усилителем, двухконтурная с диагональным разделением на контуры, с АВС, с усилителем с функцией помощи при экстренном торможении (НВА), с электронным распределением тормозного усилия (EBV); с электронной системой курсовой устойчивости, тормозные механизмы всех колес – дисковые		
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод тормозных механизмов задних колес		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	215/60 R16	95	H
	225/50 R17	94	W
	195/60 R16	89	H
Запасные шины временного использования			
Оборудование транспортного средства	подушки безопасности, центральный замок с дистанционным управлением, электростеклоподъемники передних дверей или всех дверей, электрообогрев передних сидений, кондиционер (хладагент R134A), наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом, аудиоподготовка, система крепления детских сидений на заднем сиденье (ISOFIX, Top-Theter) по заказу: обогрев ветрового стекла, климат-контроль 2-зонный (хладагент R134A или HF1234yf), задний парктроник, передние противотуманные фары, регулируемые по высоте сиденья водителя и переднего пассажира, холодильник, подготовка под установку мобильного телефона, бортовой компьютер, стереосистема, CD-проигрыватель, люк с электроприводом, система помощи при парковке, кожаная обивка, противоугонное устройство, антипротивобуксовочная система (ASR), система мониторинга давления воздуха в шинах, передний центральный подлокотник с разъемом Aux-in, адаптивные фары ближнего/дальнего света, угловые фонари, стоп сигнал, дневные ходовые огни, стояночный фонарь, система «Light assistant», система вызова экстренных оперативных служб		



Руководитель органа по сертификации



А.В. Куликов
(инициалы, фамилия)

Приложение № 2


к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.AЯ04.00024.P3

Перечень документов, явившихся основанием для оформления

ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 TP TC 018/2011	декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», Российская Федерация	TC № RU Д-RU.AЯ04.B.00606 с 16.11.2016 г. по 15.11.2020 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 TP TC 018/2011	—«—	—«—
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 TP TC 018/2011	—«—	—«—
Оснащение системой вызова экстренных оперативных служб, пункт 13 ¹ TP TC 018/2011	—«—	—«—
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	—«—	—«—
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02	сообщение, Ministerstvo dopravy (Ministry of Transport), Czech Republic, 8/A	E8 48R-03 5223 Ext.6 от 14.09.2016 г.
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00	—«—	—«—
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01	—«—	—«—
Габаритные огни сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02	—«—	—«—
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-05	—«—	E8 10R-05 5210 Ext.20 от 21.09.2016 г.
Замки и петли дверей, Правила ЕЭК ООН № 11-03	—«—	E8 11R-03 5211 Ext. 3 от 15.08.2013г.
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ЕЭК ООН № 12-04	—«—	E8 12R-04 5212 Ext. 9 от 30.03.2015 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13H-00	—«—	E8 13HRESC-005213 Ext. 5 от 14.07.2016 г. E8 13HRESC-005214 Ext. 5 от 14.07.2016 г. E8 13HRESC-005273 Ext. 4 от 23.06.2016 г. E8 13HRESC-005280 Ext. 3 от 30.08.2013г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07	—«—	E8 14R-07 5215 Ext. 3 от 28.11.2014г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.AЯ04.00024.P3

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	сообщение, Ministerstvo dopravy (Ministry of Transport), Czech Republic, 8/A	E8-16R-06 7083 Ext.4 от 19.09.2016 г.
Прочность сидений и их креплений, Правила ЕЭК ООН № 17-08	—«—	E8 17RA-08 5216 Ext.7 от 17.12.2014г.
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03	—«—	E8 48R-03 5223 Ext.6 от 14.09.2016 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 20-03	—«—	—«—
Травмобезопасность внутреннего оборудования, Правила ЕЭК ООН № 21-01	—«—	E8 21R-01 5217 Ext.11 от 01.09.2016 г.
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00	—«—	E8 48R-03 5223 Ext.6 от 14.09.2016 г.
Подголовники сидений, Правила ЕЭК ООН № 25-04	—«—	E8 17RA-08 5216 Ext.7 от 17.12.2014г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 26-03	—«—	E8 26R-03 5218 Ext.17 от 02.09.2016 г.
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ЕЭК ООН № 28-00	—«—	E8 28R-00 5219 Ext.1 от 30.08.2013г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 30-02 *)	сообщение, RDW, The Netherlands, 4/A Ministère des transports, Luxembourg, 13/A	E4 30R-02 37278 Ext.01 от 16.12.2009г. E4 30R-02 31205 от 02.01.2006г. E4 30R-02 11926 Ext. 02 от 19.06.2006 г. E4 30R-02 34837 от 05.07.2007г. E13*30R00*30R02*11435*00 от 02.10.2008г.
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02	сообщение, Ministerstvo dopravy (Ministry of Transport), Czech Republic, 8/A	E8 34RI-02 5771 Ext.2 от 28.05.2014г.
Расположение педалей управления, Правила ЕЭК ООН № 35-00	—«—	E8 35R-005220 от 24.03.2009г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00	—«—	E8 48R-03 5223 Ext.6 от 14.09.2016 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00	—«—	E8 39R-00 5221 Ext.2 от 12.04.2011г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00	—«—	E8 43R-00 5226 Ext.3 от 15.06.2016 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-04	—«—	E8 46R-04 5222 Ext.7 от 31.08.2016 г.
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-03	—«—	E8 48R-03 5223 Ext.6 от 14.09.2016 г.



Одобрение типа транспортного средства №
Приложение № 2

TC RU E-RU.AЯ04.00024.P3

1	2	3
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02	сообщение, Ministerstvo dopravy (Ministry of Transport), Czech Republic, 8/A	E8 51R-02 5620 Ext.3 от 07.11.2012г. (дв. САХА) E8 51R-02 5400 Ext.1 от 04.03.2011г. (дв. CDAB) E8 51R-02 7348 от 09.06.2014 (дв. CWVA) E8 51R-02 7807 Ext. 1 от 01.09.2016 г. (дв. CZCA)
Оснащение сцепными устройст- вами, Правила ЕЭК ООН № 55-01	—«—	E8 55R-01 6453 Ext.5 от 31.08.2015 г.
Оснащение шинами временного использования, Правила ЕЭК ООН № 64-02	—«—	E8 64RP-027140 от 20.12.2013 г.
Система мониторинга давления воздуха в шинах, Правила ЕЭК ООН № 64-02	—«—	—«—
Стояночные огни, Правила ЕЭК ООН № 77-00	—«—	E8 48R-03 5223 Ext.6 от 14.09.2016 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01	—«—	E8 79R-01 5227 от 08.04.2009 г.
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 83-06 (экологический класс 5)	сертификат соответствия, Орган по сертификации Фонда содействия защите прав потребителей «Центр сертификации», РОСС RU.0001.11MT27, Российская Федерация сообщение, Ministerstvo dopravy (Ministry of Transport), Czech Republic, 8/A	TC RU C-RU.MT27.B.00183 с 02.10.2015 г. по 01.10.2019 г. (дв. CDAB) E8 83R-066956-J от 28.06.2013 г. (дв. САХА) E8 83R-067364-J от 17.06.2014г. (дв. CWVA) E8 83R-067867-J от 29.04.2015 г. (дв. CZCA)
Максимальная мощность двига- теля, Правила ЕЭК ООН № 85-00	сообщение, Ministerstvo dopravy (Ministry of Transport), Czech Republic, 8/A	E8 85R-00 5886 от 29.11.2010 г. (дв. CDAB) E8 85R-00 5656 Ext. 01 от 15.11.2012 г. (дв. САХА) E8 85R-00 7829 от 25.03.2015 г. (дв. CZCA) E8 85R-00 7363 от 21.02.2014 г. (дв. CWVA)
Дневные ходовые огни, Правила ЕЭК ООН № 87-00 (опция)	—«—	E8 48R-03 5223 Ext.6 от 14.09.2016 г.
Защита водителя и пассажиров при фронтальном столкновении, Правила ЕЭК ООН № 94-02	—«—	E8 94R-02 6008 Ext.5 от 19.09.2016 г.
Защита водителя и пассажиров при боковом столкновении, Правила ЕЭК ООН № 95-03	—«—	E8 95R-03 5230 Ext.12 от 19.09.2016 г.
Фары ближнего и дальнего све- та, Правила ЕЭК ООН № 112-00	—«—	E8 48R-03 5223 Ext.6 от 14.09.2016 г.
Защита транспортного средства от несанкционированного ис- пользования, Правила ЕЭК ООН № 116-00	—«—	E8 116RLAI-005231 Ext. 4 от 11.09.2016 г.

Серия RU № 0083533

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.AЯ04.00024.P3

Приложение № 2

1	2	3
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-02, стадия 1, стадия 2 ¹⁾	сообщение, RDW, The Netherlands, 4/A	E4 117R-02 3302 S2WR2 Ext.01 от 17.10.2012 г. E4 117R-02 4804 S2WR2 от 24.04.2013г. E4 117R-02 3395 S1WR1 от 24.07.2012 г. E13*117R00*117R02*16142*04 от 01.03.2013 г.
Сцепление шин на мокром покрытии, Правила ЕЭК ООН № 117-02	—«—	—«—
Угловые фонари, Правила ЕЭК ООН № 119-00 (опция)	сообщение, Ministerstvo dopravy (Ministry of Transport), Czech Republic, 8/A	E8 48R-03 5223 Ext.6 от 14.09.2016 г.
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00	—«—	E8-122R-007051 Ext. 2 от 29.02.2016 г.
Адаптивные системы переднего освещения, Правила ЕЭК ООН № 123-01 (опция)	—«—	E8 48R-03 5223 Ext.6 от 14.09.2016 г.
Передняя обзорность, Правила ЕЭК ООН № 125-00	—«—	E8 125R-00 5233 Ext .2 от 27.08.2013 г.
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	сертификат соответствия, Орган по сертификации Фонда содействия защите прав потребителей «Центр сертификации», РОСС RU.0001.11MT27, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT27.B.00177 с 02.10.2015 г. по 01.10.2019 г. TC RU C-RU.MT27.B.01246 с 20.12.2016 г. по 19.12.2020 г.
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—«—	TC RU C-RU.MT27.B.00178 с 02.10.2015 г. по 01.10.2019 г. TC RU C-RU.MT27.B.01247 с 20.12.2016 г. по 19.12.2020 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—«—	TC RU C-RU.MT27.B.00179 с 02.10.2015 г. по 01.10.2019 г.
Системы очистки ветрового стекла от обледенения, пункт 7 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—«—	TC RU C-RU.MT27.B.00180 с 02.10.2015 г. по 01.10.2019 г.
Стеклоочистители и стеклоомыватели, пункт 8 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—«—	TC RU C-RU.MT27.B.00181 с 02.10.2015 г. по 01.10.2019 г.
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—«—	TC RU C-RU.MT27.B.00182 с 02.10.2015 г. по 01.10.2019 г.
Оснащение системой вызова экстренных оперативных служб, пункт 17 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО «Центр содействия сертификации автотехники», RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT25.B.04026 с 11.11.2016 г. по 10.11.2020 г.

Одобрение типа транспортного средства №
Приложение № 2

TC RU E-RU.АЯ04.00024.P3

Стр. 11
3

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», Российская Федерация	ТС № RU Д-RU.АЯ04.В.00606 с 16.11.2016 г. по 15.11.2020 г.

*) Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 30, а также по Правилам ЕЭК ООН № 117 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.В. Куликов
(инициалы, фамилия)

Приложение № 3

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.AЯ04.00024.P3




ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя или рядом с ней. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза выполняется в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На центральной стойке, в проеме левой или правой передней двери.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В моторном отсеке с правой стороны, в месте крепления переднего амортизатора.
 - 3.3. Под лобовым стеклом с левой стороны (дополнительно)
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	W	8	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI): «XW8» – Общество с ограниченной ответственностью «ФОРЬКСВАГЕН Групп Рус», Российская Федерация
- поз. 4: код обозначения типа кузова и колесной формулы:
«J», «N» – универсал, 4x2;
«L», «R» – универсал, 4x4
- поз. 5: код обозначения типа двигателя:
«B» – CDAB; «J» – CAXA, CZCA; «G» – CWVA,
- поз. 6: код обозначения оснащенности системами безопасности или код массы транспортного средства - цифровое или буквенное обозначение
- поз. 7 - 8: тип транспортного средства: «5L» или «ND»
- поз. 9: контрольный символ: цифра от 0 до 9 или буква X
- поз. 10: код модельного года согласно пункту 1.2.4 Приложения № 7 к ТР ТС 018/2011
- поз. 11: код сборочного завода:
«K», «E» – Калуга, Российская Федерация
«H» – Нижний Новгород, Российская Федерация
- поз. 12 – 17: порядковый номер транспортного средства

Руководитель органа по сертификации







А.В. Куликов

(инициалы, фамилия)

Приложение № 4

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.AЯ04.00024.P3

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка Škoda тип ND, 5L, коммерческое наименование Yeti

Одобрение типа транспортного средства № **TC RU E-RU.AЯ04.00024.P3**
Приложение № 4



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка **Škoda** тип **ND, 5L**, коммерческое наименование **Yeti**

Вариант исполнения

