

# ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

## ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Серия RU № 0010155

№ TC RU E-RU.AЯ04.00312

Срок действия с 18 января 2018 г. по 17 января 2019 г.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции машиностроения Федерального государственного унитарного  
предприятия "Всероссийский научно-исследовательский  
институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ОС "ПРОММАШ")  
123007, г. Москва, ул. Шеногина, 4, Российская Федерация  
тел.: (499) 259-74-85, факс: (499) 256-14-77, адрес электронной почты: 203-1@gost.ru  
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АЯ04 от 16.07.2015 г.

### ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| МАРКА                                         | Škoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ                     | Kodiaq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ТИП                                           | NS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| МОДИФИКАЦИИ                                   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| КАТЕГОРИЯ                                     | M <sub>1</sub> , M <sub>1</sub> G                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС                           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС                         | Общество с ограниченной ответственностью<br>«ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»<br>Место нахождения и фактический адрес: 248926, г. Калуга,<br>ул. Автомобильная, д. 1, Российская Федерация,<br>ОГРН: 1025005336564<br>тел.: (499) 957-00-00, факс: (499) 957-39-99<br>Адрес электронной почты: reception@volkswagen.ru           |
| ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС                      | Общество с ограниченной ответственностью<br>«ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»<br>Место нахождения и фактический адрес:<br>248926, г. Калуга, ул. Автомобильная, д. 1,<br>Российская Федерация                                                                                                                                    |
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И<br>ЕГО АДРЕС     | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС                   | Общество с ограниченной ответственностью<br>«ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»<br>248926, г. Калуга, ул. Автомобильная, д. 1, Российская<br>Федерация<br>Обособленное подразделение Общества с ограниченной<br>ответственностью «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» 603004,<br>г. Нижний Новгород, пр-т Ленина, д. 88,<br>Российская Федерация |
| ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ<br>КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.



Одобрение типа транспортного средства № **TC RU E-RU.AЯ04.00312**

Стр. 2

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1 Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2 Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3 Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4 Общий вид транспортного средства на 1 странице

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип двигателя транспортного средства определяется по обозначению на блоке двигателя.

|                                |      |      |      |      |      |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|
| Тип двигателя                  | CZEA | CZDA | CZPA | DBGC | CZCA |
| Обозначение на блоке двигателя | CZE  | CZD  | CZP  | DBG  | CZC  |

Руководитель органа по сертификации



(подпись)

**А.В. Куликов**

(инициалы, фамилия)

Дата оформления «25» декабря 2017 г.

**ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.**

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.AЯ04.00312 от

18 января 2018 г.

Руководитель

(заместитель руководителя)

**РОССТАНДАРТА**

(наименование уполномоченного  
органа государственного управления)



(подпись)

**А.В. Кулешов**

(инициалы, фамилия)



Приложение № 1

Стр. 3

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.AЯ04.00312

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

|                                         |                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Колесная формула / ведущие колеса       | 4 x 2 / передние (код привода – X0),<br>4 x 4 / все (код привода – X1)                   |
| Схема компоновки транспортного средства | переднеприводная или полноприводная                                                      |
| Расположение двигателя                  | переднее поперечное                                                                      |
| Тип кузова / количество дверей          | цельнометаллический, несущий, универсал / 5                                              |
| Количество мест для сидения             | 5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)<br>7 (первый ряд – 2, второй ряд – 3, третий ряд – 2) |
| Габаритные размеры, мм                  |                                                                                          |
| - длина                                 | 4697...4706 (4798...4805 - с буксирным устройством)                                      |
| - ширина                                | 1882                                                                                     |
| - высота                                | 1655...1676                                                                              |
| База, мм                                | 2788                                                                                     |
| Колея передних / задних колес, мм       | 1576...1586 / 1566...1576                                                                |

| Для автомо-<br>билей с дви-<br>гателем | код<br>привода | Масса<br>транспортного<br>средства в сна-<br>ряженном со-<br>стоянии, кг | Технически<br>допустимая<br>максимальная<br>масса<br>транспортного<br>средства, кг | Технически допустимая<br>максимальная масса,<br>приходящаяся на каж-<br>дую из осей транспорт-<br>ного средства, начиная<br>с передней оси, кг |                  | Максимальная масса<br>прицепа, кг  |                                   |
|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|                                        |                |                                                                          |                                                                                    | на перед-<br>нюю ось                                                                                                                           | на заднюю<br>ось | прицеп без<br>тормозной<br>системы | прицеп с<br>тормозной<br>системой |
| CZEA                                   | X0             | 1469...1954                                                              | 2121...2314                                                                        | 1040                                                                                                                                           | 1130...1340      | 750                                | 1800                              |
|                                        | X1             | 1500...2013                                                              | 2121...2373                                                                        | 1040...1050                                                                                                                                    | 1210...1390      | 750                                | 2000                              |
| CZDA                                   | X0             | 1469...1954                                                              | 2121...2314                                                                        | 1040                                                                                                                                           | 1130...1340      | 750                                | 1800                              |
|                                        | X1             | 1544...2028                                                              | 2215...2388                                                                        | 1040...1070                                                                                                                                    | 1210...1390      | 750                                | 2000                              |
| CZPA                                   | X1             | 1610...2103                                                              | 2295...2463                                                                        | 1130...1140                                                                                                                                    | 1200...1390      | 750                                | 2000...2200                       |
| DBGC                                   | X1             | 1584...2138                                                              | 2247...2498                                                                        | 1150                                                                                                                                           | 1200...1380      | 750                                | 2000...2500                       |
| CZCA                                   | X0             | 1427...1898                                                              | 2077...2258                                                                        | 990...1000                                                                                                                                     | 1130...1320      | 750                                | 1600                              |

**Двигатель внутреннего сгора-  
ния (марка, тип)**

- количество и расположение ци-  
линдров
- рабочий объем цилиндров, см<sup>3</sup>
- степень сжатия
- максимальная мощность, кВт  
(мин<sup>-1</sup>) по Правилам ЕЭК ООН  
№ 85-00
- максимальный крутящий момент,  
Н·м (мин<sup>-1</sup>)
- Топливо

| Volkswagen AG                                                |      | Audi AG           |
|--------------------------------------------------------------|------|-------------------|
| CZEA                                                         | CZDA | CZPA              |
| четырёхтактный, с принудительным зажиганием, с турбонаддувом |      |                   |
| 4, рядное                                                    |      |                   |
| 1395                                                         |      | 1984              |
| 10.0                                                         |      | 11.65             |
| 110 (5000...6000)                                            |      | 132 (3940...6000) |
| 250 (1500...3500)                                            |      | 320 (1500...3940) |
| бензин с октановым числом не менее 95                        |      |                   |

**Система питания (тип)**

Блок управления (маркировка)  
Форсунки (маркировка)

Нагнетатель воздуха  
(тип, маркировка)  
Глушители шума выпуска  
(маркировка)  
Воздушный фильтр  
(тип, маркировка)

| непосредственный впрыск топлива                                                 |                |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 04E 906 027 xx                                                                  | 04E 906 027 xx | 5NA 907 115 xx                   |
| 04E 906 036 xx                                                                  | 04E 906 036 xx | 06G 906 036 xx<br>06L 906 031 xx |
| ATL                                                                             | ATL            | ATL                              |
| 04E 183                                                                         | 04E 183        | 5Q0 183                          |
| 04E 183                                                                         | 04E 183        | 5Q0 183                          |
| Škoda, или другие изготовители, одобренные Škoda,<br>с сухим бумажным элементом |                |                                  |



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.AЯ04.00312

Стр.4

## Приложение № 1

|                                                                               |                                                                                      |                        |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| для автомобилей с двигателями:                                                | CZEA                                                                                 | CZDA                   | CZPA      |           |           |
| Система зажигания (тип)                                                       | TSZ, электронная                                                                     |                        |           |           |           |
| Катушка (модуль) зажигания (маркировка)                                       | Škoda, S3 или другие изготовители, одобренные Škoda                                  |                        |           |           |           |
| Свечи (марка, тип)                                                            | R1                                                                                   | R1                     | R1        |           |           |
|                                                                               | Škoda, или другие изготовители, одобренные Škoda                                     |                        |           |           |           |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов                            | два или три глушителя, нейтрализатор отработавших газов                              |                        |           |           |           |
| Нейтрализаторы (маркировка)                                                   | 3Q0 178A? / 5N0 166 D?                                                               | 3Q0 178A? / 5N0 166 D? | 5Q0 178A? |           |           |
| Глушители (маркировка)                                                        |                                                                                      |                        |           |           |           |
| тип привода                                                                   | X0                                                                                   | X1                     | X0        | X1        | X1        |
| - 1 ступень                                                                   | 5NA 118 ?                                                                            | 5NA 118 A              | 5NA 118 ? | 5NA 118 A | 5NA 118 A |
| - 2 ступень                                                                   | 5NA 120 C                                                                            | 5NA 120 C              | 5NA 119 ? | 5Q0 120 T | 5Q0 120 T |
| - 3 ступень                                                                   | —                                                                                    | —                      | 5NA 120 ? | —         | —         |
| Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)                                   | Volkswagen AG, CZCA                                                                  |                        |           |           |           |
|                                                                               | четырехтактный, с принудительным зажиганием, с турбонаддувом,                        |                        |           |           |           |
| - количество и расположение цилиндров                                         | 4, рядное                                                                            |                        |           |           |           |
| - рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>                                    | 1395                                                                                 |                        |           |           |           |
| - степень сжатия                                                              | 10.0                                                                                 |                        |           |           |           |
| - максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ) по Правилам ЕЭК ООН № 85-00 | 92 (5000...6000)                                                                     |                        |           |           |           |
| - максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )                      | 200 (1400...4000)                                                                    |                        |           |           |           |
| Топливо                                                                       | бензин с октановым числом не менее 95                                                |                        |           |           |           |
| Система питания (тип)                                                         | непосредственный впрыск топлива                                                      |                        |           |           |           |
| Блок управления (маркировка)                                                  | 04E 906 027 xx                                                                       |                        |           |           |           |
| Форсунки (маркировка)                                                         | 04E 906 036 xx                                                                       |                        |           |           |           |
| Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)                                         | ATL                                                                                  |                        |           |           |           |
| Глушители шума впуска (маркировка)                                            | 04E 183                                                                              |                        |           |           |           |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка)                                            | Škoda, 04E 183, с сухим бумажным элементом или другие изготовители, одобренные Škoda |                        |           |           |           |
| Система зажигания (тип)                                                       | TSZ, электронная                                                                     |                        |           |           |           |
| Катушка (модуль) зажигания (маркировка)                                       | Škoda, S3 или другие изготовители, одобренные Škoda                                  |                        |           |           |           |
| Свечи (марка, тип)                                                            | Škoda, R1 или другие изготовители, одобренные Škoda                                  |                        |           |           |           |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов                            | два глушителя; нейтрализатор отработавших газов                                      |                        |           |           |           |
| Нейтрализаторы (маркировка)                                                   | 3Q0 178A? / 5N0 166 D?                                                               |                        |           |           |           |
| Глушители (маркировка)                                                        |                                                                                      |                        |           |           |           |
| - 1 ступень                                                                   | 5NA 118 D                                                                            |                        |           |           |           |
| - 2 ступень                                                                   | 5NA 120                                                                              |                        |           |           |           |





Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.AЯ04.00312

Стр. 5

## Приложение № 1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |       |                                                   |                   |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|
| <b>Двигатель внутреннего сгорания</b> (марка, тип)<br><br>- количество и расположение цилиндров<br>- рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup><br>- степень сжатия<br>- максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ) по Правилам ЕЭК ООН № 85-00<br>- максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )<br>Топливо | Volkswagen AG, DBGC                                                                   |       |                                                   |                   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | четырехтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом                           |       |                                                   |                   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4, рядное                                                                             |       |                                                   |                   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1968                                                                                  |       |                                                   |                   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16.2                                                                                  |       |                                                   |                   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 110 (3500...4000)                                                                     |       |                                                   |                   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |       |                                                   | 340 (1750...3000) |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |       |                                                   | дизельное         |  |  |  |
| <b>Система питания</b> (тип)<br>ТНВД (марка, тип)<br>Форсунки (тип, маркировка)<br>Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)<br>Глушители шума впуска (маркировка)<br>Воздушный фильтр (тип, маркировка)                                                                                                                      | непосредственный впрыск топлива с общей рампой                                        |       |                                                   |                   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 057 130 764 AB                                                                        |       |                                                   |                   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B011 или другие изготовители, одобренные Škoda,                                       |       |                                                   |                   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ATL                                                                                   |       |                                                   |                   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5Q0 183                                                                               |       |                                                   |                   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Škoda, 5Q0 183, с сухим бумажным элементом или другие изготовители, одобренные Škoda, |       |                                                   |                   |  |  |  |
| <b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b><br>Нейтрализаторы (маркировка)<br>Глушители (маркировка)<br>Фильтр твердых частиц                                                                                                                                                                               | один глушитель, нейтрализатор отработавших газов, фильтр твердых частиц               |       |                                                   |                   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5Q0 166 A?                                                                            |       |                                                   |                   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5NA 120 A                                                                             |       |                                                   |                   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5Q0 181 B?                                                                            |       |                                                   |                   |  |  |  |
| <b>Трансмиссия</b><br>код привода<br>Сцепление (марка, тип)<br><br>Коробка передач (марка, тип)<br><br>- число передач и передаточные числа<br><br>I-<br>II-<br>III-<br>IV-<br>V-<br>VI-<br>3.X.-<br><br>Главная передача (тип)<br>- передаточное число при включенных передачах<br>I, II, III, IV<br>V, VI, 3.X.         | механическая                                                                          |       |                                                   |                   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X0                                                                                    |       | X1                                                |                   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | фрикционное, сухое, однодисковое, с центральной диафрагменной пружиной                |       | две многодисковые муфты                           |                   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FM62Q036                                                                              |       | AM6BB002                                          |                   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | с ручным управлением                                                                  |       | автоматическая, с возможностью ручного управления |                   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 - вперед, 1 - назад                                                                 |       |                                                   |                   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.769                                                                                 |       | 3.769                                             |                   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.087                                                                                 |       | 2.087                                             |                   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.324                                                                                 |       | 1.469                                             |                   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.977                                                                                 |       | 1.088                                             |                   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.975                                                                                 |       | 1.108                                             |                   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.814                                                                                 |       | 0.912                                             |                   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.549                                                                                 |       | 4.549                                             |                   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.462                                                                                 |       | 3.462                                             |                   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.050                                                                                 |       | 2.050                                             |                   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.300                                                                                 |       | 1.300                                             |                   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.902                                                                                 |       | 0.902                                             |                   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.914                                                                                 |       | 0.914                                             |                   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.756                                                                                 |       | 0.756                                             |                   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.989                                                                                 |       | 3.989                                             |                   |  |  |  |
| цилиндрическая, косозубая (передняя), гипоидная (задняя)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |       |                                                   |                   |  |  |  |
| 4.563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       | 4.563 |                                                   |                   |  |  |  |
| 3.476                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       | 3.476 |                                                   |                   |  |  |  |
| 4.800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       | 4.800 |                                                   |                   |  |  |  |
| 3.600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       | 3.600 |                                                   |                   |  |  |  |





Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.AЯ04.00312

Стр.6

## Приложение № 1

|                                               |                    |                                                                                                                                                     |                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Трансмиссия</b>                            |                    | механическая                                                                                                                                        |                                                                |
| код привода                                   |                    | X1                                                                                                                                                  | X1                                                             |
| Сцепление (марка, тип)                        |                    | две многодисковые муфты                                                                                                                             |                                                                |
| Коробка передач (марка, тип)                  |                    | AD7DL003                                                                                                                                            | AD7DL004                                                       |
| - число передач и передаточные числа          |                    | автоматическая, с возможностью ручного управления                                                                                                   |                                                                |
|                                               |                    | 7 - вперед, 1 - назад                                                                                                                               |                                                                |
|                                               | I-                 | 3.563                                                                                                                                               | 3.563                                                          |
|                                               | II-                | 2.526                                                                                                                                               | 2.526                                                          |
|                                               | III-               | 1.586                                                                                                                                               | 1.679                                                          |
|                                               | IV-                | 0.938                                                                                                                                               | 1.022                                                          |
|                                               | V-                 | 0.722                                                                                                                                               | 0.788                                                          |
|                                               | VI-                | 0.688                                                                                                                                               | 0.761                                                          |
|                                               | VII-               | 0.574                                                                                                                                               | 0.635                                                          |
|                                               | 3.X.-              | 2.789                                                                                                                                               | 2.789                                                          |
| Главная передача (тип)                        |                    | цилиндрическая, косозубая (передняя), гипоидная (задняя)                                                                                            |                                                                |
| - передаточное число при включенных передачах |                    |                                                                                                                                                     |                                                                |
|                                               | - I, IV, V, 3.X.   | 4.733                                                                                                                                               | 4.733                                                          |
|                                               | - II, III, VI, VII | 3.944                                                                                                                                               | 3.944                                                          |
| <b>Подвеска</b>                               |                    |                                                                                                                                                     |                                                                |
| Передняя (описание)                           |                    | независимая, типа McPherson, с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости                                   |                                                                |
| Задняя (описание)                             |                    | независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости                                                                               |                                                                |
| <b>Рулевое управление (описание)</b>          |                    | с электроусилителем                                                                                                                                 |                                                                |
| - рулевой механизм (тип)                      |                    | «шестерня – рейка»                                                                                                                                  |                                                                |
| <b>Тормозные системы</b>                      |                    |                                                                                                                                                     |                                                                |
| Рабочая (описание)                            |                    | гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС, с вакуумным усилителем, тормозные механизмы всех колес – дисковые |                                                                |
| Запасная (описание)                           |                    | каждый из контуров рабочей тормозной системы                                                                                                        |                                                                |
| Стояночная (описание)                         |                    | механический привод тормозных механизмов задних колес                                                                                               |                                                                |
| <b>Шины</b>                                   |                    | обозначение размера                                                                                                                                 | индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки |
|                                               |                    | 215/65 R17                                                                                                                                          | 99                                                             |
|                                               |                    | 235/50 R19                                                                                                                                          | 99                                                             |
|                                               |                    | 235/55 R18                                                                                                                                          | 100                                                            |
| Шины временного использования                 |                    | 145/85 R18                                                                                                                                          | 103                                                            |
|                                               |                    |                                                                                                                                                     | обозначение категории скорости                                 |
|                                               |                    |                                                                                                                                                     | V                                                              |
|                                               |                    |                                                                                                                                                     | V                                                              |
|                                               |                    |                                                                                                                                                     | V                                                              |
|                                               |                    |                                                                                                                                                     | M                                                              |





Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.AЯ04.00312

Стр. 7

## Приложение № 1

Оборудование  
транспортного  
средства

кондиционер с хладагентом HF1234yf; бортовой компьютер; система крепления детского сиденья «ISOFIX»; подушки безопасности; перчаточный ящик с охлаждением, система ESC, включая ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, CBC, систему аварийного торможения Multi-Collision Brake (MCB), электронную блокировку дифференциала XDS+ и систему удержания на склоне Autohold, ассистент трогания на подъёме Hill-Hold Control, система старт-стоп и рекуперация энергии при торможении, система контроля дистанции перед транспортным средством Front Assist (включая функцию автоматического торможения), электрические передние и задние стеклоподъёмники, светодиодные ходовые огни, система вызова экстренных оперативных служб.

по заказу: многофункциональное рулевое колесо с управлением радио, телефоном, КПП и подогревом, датчик давления в шинах, 3-й ряд сидений, система проактивной защиты водителя и переднего пассажира Crew Protect Assist, система распознавания усталости водителя Driver Alert, ассистент движения по полосе Lane Assist, система контроля слепых зон Blind Spot Detect, система управления светом Light Assist, система Travel Assist — распознавание и отображение дорожных знаков, иммобилайзер, передние противотуманные фары с функцией освещения поворотов Corner, светодиодные фары с функцией AFS (адаптивная система головного освещения), омыватели фар, датчик дождя, розетка 230 В с разъемом USB, адаптивная система регулирования ходовой части DCC (включая переключатель режимов вождения Driving Mode Select), крышка багажного отсека с электроприводом, электро-механическое открывание двери багажника Softtouch (виртуальная педаль), панорамная крыша, складное буксировочное устройство, дополнительный независимый отопитель с дистанционным управлением, KESSY - система бесключевого доступа и запуска двигателя (с сигнализацией и системой SAFE), двух / трёхзонная система кондиционирования Climatronic с электронным, управлением, комбинированным фильтром, автоматической циркуляцией и датчиком влажности, вентилируемые сиденья, приёмник цифрового радиовещания (DAB), аудиосистема CANTON (центральный динамик, сабвуфер и цифровой эквалайзер), ТВ-тюнер (при установке MIB Columbus), SmartLink с приложением Media Command, SmartGate, Bluetooth, с WLAN (Wi-Fi) и с усилителем сигнала Phone Box, парковочный автопилот Park Assist (включая передние и задние датчики парковки), сиденье водителя с функцией памяти и сиденье переднего пассажира с электроприводом, без вещевого отсека под пассажирским сиденьем, с поясничной опорой и подсветкой места для ног задних пассажиров, ассистент движения в заторе Traffic Jam Assist, ассистент аварийной остановки Emergency Assist, камера заднего вида, система кругового обзора Area view, адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go и функцией ограничителя скорости, ветровое стекло с обогревом, дисплей Maxi DOT, наружные складные зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом, датчиком дождя и автоматическим затемнением (включая автоматическое затемнение салонного зеркала заднего вида), электро-механический стояночный тормоз, стояночные огни



Руководитель органа по сертификации



(подпись)

А.В. Куликов

(инициалы, фамилия)



Приложение № 2


Стр. 8

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.AЯ04.00312

## Перечень документов, явившихся основанием для оформления

## ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

| Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности                                  | Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие                                             | Номер документа и дата выпуска                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                      | 2                                                                                                                | 3                                                                                                                                |
| Выступающие части конструкции,<br>пункт 11 TP TC 018/2011                                                                              | декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», Российская Федерация | ЕАЭС № RU Д-RU.AЯ04.B.00930 с 05.12.2017г. по 04.12.2021 г.                                                                      |
| Кондиционеры и холодильное оборудование,<br>пункт 12 TP TC 018/2011                                                                    | —«—                                                                                                              | —«—                                                                                                                              |
| Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации,<br>пункт 13 TP TC 018/2011                                                    | —«—                                                                                                              | —«—                                                                                                                              |
| Оснащение системой вызова экстренных оперативных служб,<br>пункт 13 <sup>1</sup> TP TC 018/2011                                        | —«—                                                                                                              | —«—                                                                                                                              |
| Интерфейс,<br>пункт 15 TP TC 018/2011                                                                                                  | —«—                                                                                                              | —«—                                                                                                                              |
| Световозвращатели,<br>Правила ЕЭК ООН № 3-02                                                                                           | сообщение, Ministerstvo dopravy (Ministry of Transport), Czech Republic, 8/A                                     | E8 48R-05 8703 от 26.07.2016 г.                                                                                                  |
| Устройства для освещения заднего регистрационного знака,<br>Правила ЕЭК ООН № 4-00                                                     | —«—                                                                                                              | —«—                                                                                                                              |
| Указатели поворота,<br>Правила ЕЭК ООН № 6-01                                                                                          | —«—                                                                                                              | —«—                                                                                                                              |
| Габаритные огни<br>сигналы торможения,<br>Правила ЕЭК ООН № 7-02                                                                       | —«—                                                                                                              | —«—                                                                                                                              |
| Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость,<br>Правила ЕЭК ООН № 10-05 | —«—                                                                                                              | E8 10R-05 8749 Ext.2 от 30.11.2017 г.                                                                                            |
| Замки и петли дверей,<br>Правила ЕЭК ООН № 11-03                                                                                       | —«—                                                                                                              | E8 11R-03 8736 от 10.08.2016 г.                                                                                                  |
| Травмобезопасность рулевого управления,<br>Правила ЕЭК ООН № 12-04                                                                     | —«—                                                                                                              | E8 12R-048737 Ext. 3 от 30.11.2017 г.                                                                                            |
| Эффективность тормозных систем,<br>Правила ЕЭК ООН № 13H-00                                                                            | —«—                                                                                                              | E8 13HRESC-008647 Ext.1 от 29.09.2017 г.<br>E8 13HRESC-008733 Ext.1 от 29.09.2017 г.<br>E8 13HRESC-008734 Ext.1 от 29.09.2017 г. |
| Места крепления ремней безопасности,<br>Правила ЕЭК ООН № 14-07                                                                        | —«—                                                                                                              | E8 14R-078716 Ext. 1 от 29.09.2017 г.                                                                                            |
| Оснащение транспортных средств удерживающими системами,<br>Правила ЕЭК ООН № 16-06                                                     | —«—                                                                                                              | E8 16R-06 8717 Ext. 1 от 29.09.2017 г.                                                                                           |





Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.АЯ04.00312

Стр. 9

## Приложение № 2

| 1                                                                                    | 2                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прочность сидений и их креплений,<br>Правила ЕЭК ООН № 17-08                         | сообщение,<br>Ministerstvo dopravy (Ministry of Transport), Czech Republic, 8/A                                                                           | E8 17RA-088715 от 15.08.2016 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Передние противотуманные фары,<br>Правила ЕЭК ООН № 19-04                            | —«—                                                                                                                                                       | E8 48R-05 8703 от 26.07.2016 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Травмобезопасность внутреннего оборудования,<br>Правила ЕЭК ООН № 21-01              | —«—                                                                                                                                                       | E8 21R-018730 Ext. 3 от 29.09.2017 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Фонари заднего хода,<br>Правила ЕЭК ООН № 23-00                                      | —«—                                                                                                                                                       | E8 48R-05 8703 от 26.07.2016 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Выбросы,<br>Правила ЕЭК ООН № 24-03                                                  | —«—                                                                                                                                                       | E8 24R-039158 от 22.03.2017 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Подголовники сидений,<br>Правила ЕЭК ООН № 25-04                                     | —«—                                                                                                                                                       | E8 17RA-088715 от 15.08.2016 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Травмобезопасность наружных выступов,<br>Правила ЕЭК ООН № 26-03                     | —«—                                                                                                                                                       | E8-26R-03 8731 Ext. 3 от 29.09.2017 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Оснащение звуковыми сигнальными приборами,<br>Правила ЕЭК ООН № 28-00                | —«—                                                                                                                                                       | E8-28R-00 8706 от 27.07.2016 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Оснащение шинами,<br>Правила ЕЭК ООН № 30-02 *)                                      | сообщение,<br>RDW, The Netherlands, 4/A<br><br>Ministere de L'Ecologie,<br>France, 2/A<br><br>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Italia, 3/A | E4 30R-0273541 от 10.04.2014 г.<br>E4-30R-0291893 от 03.03.2016 г.<br>E4 30R-0277782 от 27.10.2014 г.<br>E4 30R-0284015 от 27.05.2015 г.<br>E4 30R-0234957 от 24.10.2006 г.<br>E4 30R-0277783 Ext. 01 от 15.05.2015 г.<br>E4 30R-0254823 от 25.11.2010 г.<br>E4 30R-0269065 от 07.01.2014 г.<br>E2-30R 0213561 от 11.07.2014 г.<br>E2 30R 0214588 Ext.1 от 22.03.2016 г.<br>E3 30R 023045 от 29.03.2012 г.<br>E3 30R 022882 от 11.02.2010 г. |
| Пожарная безопасность,<br>Правила ЕЭК ООН № 34-02                                    | сообщение,<br>Ministerstvo dopravy (Ministry of Transport), Czech Republic, 8/A                                                                           | E8 34R11-028747 от 11.08.2016 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Расположение педалей Управления,<br>Правила ЕЭК ООН № 35-00                          | —«—                                                                                                                                                       | E8 35R-00 8752 от 15.08.2016 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Задние противотуманные огни,<br>Правила ЕЭК ООН № 38-00                              | —«—                                                                                                                                                       | E8 48R-05 8703 от 26.07.2016 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Механизмы измерения скорости,<br>Правила ЕЭК ООН № 39-01                             | —«—                                                                                                                                                       | E8 39R-018742 Ext. 3 от 30.11.2017 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Оснащение безопасными стеклами,<br>Правила ЕЭК ООН № 43-01                           | —«—                                                                                                                                                       | E8 43R-018750 Ext.1 от 30.11.2017 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Устройства фарочистки,<br>Правила ЕЭК ООН № 45-01                                    | сообщение,<br>Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany                                                                                                         | E1 45R-010181 Ext.1 от 17.08.2017 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Оснащение устройствами непрямого обзора,<br>Правила ЕЭК ООН № 46-04                  | сообщение,<br>Ministerstvo dopravy (Ministry of Transport), Czech Republic, 8/A                                                                           | E8 46R-048702 Ext. 1 от 01.03.2017 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации,<br>Правила ЕЭК ООН № 48-05 | —«—                                                                                                                                                       | E8 48R-05 8703 от 26.07.2016 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.AЯ04.00312

Стр. 10

## Приложение № 2

| 1                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Внешний шум,<br>Правила ЕЭК ООН № 51-03                                               | сообщение,<br>Ministerstvo dopravy (Ministry of Transport), Czech Republic, 8/A                                                                                                                                                                     | E8 51R-03 8726 Ext. 2<br>от 29.09.2017 г. (дв. CZDA,CZEA)<br>E8 51R-03 8718 Ext. 1<br>от 29.09.2017 г. (дв. CZPA)<br>E8 51R-03 8727 Ext. 2<br>от 29.09.2017 г. (дв. DBGС)<br>E8 51R-03 8729 Ext. 1<br>от 29.09.2017 г. (дв. CZCA)                                                                          |
| Оснащение сцепными устройствами,<br>Правила ЕЭК ООН № 55-01                           | —«—                                                                                                                                                                                                                                                 | E8 55R-01 8738 от 10.08.2016 г.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Оснащение шинами временного использования,<br>Правила ЕЭК ООН № 64-02                 | сообщение,<br>Ministerstvo dopravy (Ministry of Transport), Czech Republic, 8/A<br>сертификат соответствия,<br>Орган по сертификации Фонд содействия защите прав потребителей "Центр сертификации",<br>РОСС RU.0001.11MT27,<br>Российская Федерация | E8 64RP-028646 Ext. 3<br>от 30.11.2017 г.<br><br>№ TC RU C-RU.MT27.B.01515<br>с 30.11.2017 г. по 29.11.2021 г.                                                                                                                                                                                             |
| Системы мониторинга давления воздуха в шинах,<br>Правила ЕЭК ООН № 64-02              | —«—                                                                                                                                                                                                                                                 | —«—                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Стояночные огни,<br>Правила ЕЭК ООН № 77-00<br>(опция)                                | сообщение,<br>Ministerstvo dopravy (Ministry of Transport), Czech Republic, 8/A                                                                                                                                                                     | E8 48R-05 8703 от 26.07.2016 г.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Рулевое управление,<br>Правила ЕЭК ООН № 79-01                                        | —«—                                                                                                                                                                                                                                                 | E8 79R-018677 Ext.1<br>от 29.09.2017 г.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Выбросы,<br>Правила ЕЭК ООН № 83-06<br>(экологический класс 5)                        | —«—                                                                                                                                                                                                                                                 | E8 83R-078807-W Ext. 1<br>от 29.09.2017 г. (дв. CZEA)<br>E8 83R-078831-W от 17.10.2016 г.<br>(дв. CZPA)<br>E8 83R-068947-J Ext. 01 от<br>22.12.2017 г. (дв. CZDA)<br>E8 83R-069159-J от 22.03.2017 г.<br>(дв. DBGС)<br>E8 83R-069233-J от 25.04.2017 г.<br>(дв. CZCA)                                      |
| Максимальная мощность двигателя,<br>Правила ЕЭК ООН № 85-00                           | —«—                                                                                                                                                                                                                                                 | E8 85R-008808 от 17.10.2016 г.<br>(дв. CZEA)<br>E8 85R-008809 Ext. 1<br>от 21.09.2017 г. (дв. CZEA)<br>E8 85R-008835 от 17.10.2016 г.<br>(дв. CZPA)<br>E8 85R-008949 Ext. 1<br>от 22.12.2017 г. (дв. CZDA)<br>E8 85R-009160 от 22.03.2017 г.<br>(дв. DBGС)<br>E8 85R-009234 от 25.04.2017 г.<br>(дв. CZCA) |
| Дневные ходовые огни,<br>Правила ЕЭК ООН № 87-00                                      | —«—                                                                                                                                                                                                                                                 | E8 48R-05 8703 от 26.07.2016 г.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости,<br>Правила ЕЭК ООН № 89-00  | —«—                                                                                                                                                                                                                                                 | E8 89R-009517 от 15.09.2017 г.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Боковые габаритные фонари,<br>Правила ЕЭК ООН № 91-00                                 | —«—                                                                                                                                                                                                                                                 | E8 48R-05 8703 от 26.07.2016 г.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Защита водителя и пассажиров при фронтальном столкновении,<br>Правила ЕЭК ООН № 94-02 | —«—                                                                                                                                                                                                                                                 | E8 94R-02 8739 Ext. 04<br>от 30.11.2017 г.                                                                                                                                                                                                                                                                 |



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.АЯ04.00312

Стр. 11

## Приложение № 2

| 1                                                                                             | 2                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Защита водителя и пассажиров при боковом столкновении, Правила ЕЭК ООН № 95-03                | сообщение, Ministerstvo dopravy (Ministry of Transport), Czech Republic, 8/A                                                             | E8 95R-03 8740 Ext. 03 от 29.09.2017 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Расход топлива и выбросы углекислого газа, Правила ЕЭК ООН № 101-01                           | —«—                                                                                                                                      | E8 101R-018948 Ext. 1 от 22.12.2017 г. (дв. CZDA)<br>E8 101R-018836 Ext. 01 от 21.09.2017 г. (дв. CZEА)<br>E8 101R-018832 от 17.10.2016г.<br>E8 101R-018946 от 12.12.2016г. (дв. CZPA)<br>E8 101R-019161 от 22.03.2017 г. (дв. DBGC)<br>E8 101R-019235 от 25.04.2017 г. (дв. CZCA)                                                                                              |
| Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-01                                      | —«—                                                                                                                                      | E8 48R-05 8703 от 26.07.2016 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 116-00 | —«—                                                                                                                                      | E8 116RLAI-00 8741 Ext. 1 от 29.09.2017 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-02, стадия 2*)                             | сообщение, RDW, The Netherlands, 4/A<br><br>Ministere de l'Ecologie, du Developpement durable, des Transport et du Logement, France, 2/A | E4-117R-023860 S2WR2 Ext. 09 от 14.09.2015 г.<br>E4-117R-021325S2WR2 Ext. 15 от 26.01.2016 г.<br>E4-117R-024194S2WR2 Ext. 07 от 26.04.2016 г.<br>E4-117R-023290S2WR2 Ext. 01 от 02.10.2012 г.<br>E4-117R-023296S2WR2 Ext. 02 от 12.09.2016 г.<br>E4-117R-024194 S2WR2 Ext.07 от 26.04.2016 г.<br>E2 117R 0212504S2WR2 от 31.08.2012 г.<br>E2 117R 0213405S2WR2 от 17.12.2013 г. |
| Сцепление шин на мокром покрытии, Правила ЕЭК ООН № 117-02*)                                  | —«—                                                                                                                                      | —«—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Сопротивление качению шин, Правила ЕЭК ООН № 117-02, стадия 2*)                               | —«—                                                                                                                                      | —«—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Угловые фонари, Правила ЕЭК ООН № 119-01                                                      | сообщение, Ministerstvo dopravy (Ministry of Transport), Czech Republic, 8/A                                                             | E8 48R-05 8703 от 26.07.2016 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Органы управления транспортных средств-идентификация, Правила ЕЭК ООН № 121-01                | —«—                                                                                                                                      | E8-121R-018765 Ext. 1 от 14.11.2017 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00                                                   | —«—                                                                                                                                      | E8-122R-008766 от 22.08.2016 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Адаптивные системы переднего освещения, Правила ЕЭК ООН № 123-01                              | —«—                                                                                                                                      | E8 48R-05 8703 от 26.07.2016 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Передняя обзорность, Правила ЕЭК ООН № 125-01                                                 | —«—                                                                                                                                      | E8 125R- 018732 Ext. 1 от 21.11.2016 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Обеспечение защиты пешеходов, Правила ЕЭК ООН № 127-01                                        | —«—                                                                                                                                      | E8 127R- 018762 Ext. 01 от 07.06.2017 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.АЯ04.00312

Стр. 12

## Приложение № 2

| 1                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Внутренний шум,<br>пункт 2 приложения № 3<br>к ТР ТС 018/2011                                                                                           | сертификат соответствия,<br>Орган по сертификации<br>Фонда содействия защите прав<br>потребителей «Центр<br>сертификации»,<br>РОСС RU.0001.11MT27,<br>Российская Федерация                                                                              | TC RU C-CZ.MT27.B.01263<br>с 02.02.2017г. по 01.02.2021г.<br>TC RU C-CZ.MT27.B.01294<br>с 31.03.2017г. по 30.03.2021г.<br>TC RU C-CZ.MT27.B.01536<br>с 22.12.2017г. по 21.12.2021г. |
| Содержание вредных<br>(загрязняющих) веществ<br>в воздухе обитаемого помещения<br>транспортного средства,<br>пункт 3 приложения № 3<br>к ТР ТС 018/2011 | —«—                                                                                                                                                                                                                                                     | TC RU C-CZ.MT27.B.01264<br>с 02.02.2017г. по 01.02.2021г.<br>TC RU C-CZ.MT27.B.01295<br>с 31.03.2017г. по 30.03.2021г.<br>TC RU C-CZ.MT27.B.01537<br>с 22.12.2017г. по 21.12.2021г. |
| Вентиляция, отопление и<br>кондиционирование,<br>пункт 6 приложения № 3<br>к ТР ТС 018/2011                                                             | —«—                                                                                                                                                                                                                                                     | TC RU C-CZ.MT27.B.01265<br>с 02.02.2017г. по 01.02.2021г.                                                                                                                           |
| Системы очистки ветрового<br>стекла от обледенения и запоте-<br>вания,<br>пункт 7 приложения № 3<br>к ТР ТС 018/2011                                    | —«—                                                                                                                                                                                                                                                     | TC RU C-CZ.MT27.B.01266<br>с 02.02.2017г. по 01.02.2021г.<br>TC RU C-CZ.MT27.B.01296<br>с 31.03.2017г. по 30.03.2021г.                                                              |
| Стеклоочистители и стеклоомы-<br>ватели,<br>пункт 8 приложения № 3<br>к ТР ТС 018/2011                                                                  | —«—                                                                                                                                                                                                                                                     | TC RU C-CZ.MT27.B.01267<br>с 02.02.2017г. по 01.02.2021г.                                                                                                                           |
| Защита от разбрызгивания из-под<br>колес,<br>пункт 10 приложения № 3<br>к ТР ТС 018/2011                                                                | —«—                                                                                                                                                                                                                                                     | TC RU C-CZ.MT27.B.01293<br>с 14.03.2017г. по 13.03.2021г.                                                                                                                           |
| Весовые ограничения, дейст-<br>вующие в отношении транс-<br>портных средств,<br>пункт 14 приложения № 3<br>к ТР ТС 018/2011                             | —«—                                                                                                                                                                                                                                                     | TC RU C-CZ.MT27.B.01268<br>с 02.02.2017г. по 01.02.2021г.                                                                                                                           |
| Оснащение системой вызова<br>экстренных оперативных служб,<br>пункт 17 приложения № 3<br>к ТР ТС 018/2011                                               | сертификат соответствия,<br>Орган по сертификации автомо-<br>тотехники - механических<br>транспортных средств, запасных<br>частей и принадлежностей АНО<br>«Центр содействия сертифика-<br>ции автототехники»,<br>РА.RU.11MT25,<br>Российская Федерация | TC RU C-CZ.MT25.B.04958<br>с 03.03.2017 г. по 02.03.2021 г.                                                                                                                         |
| Маркировка и возможность<br>идентификации,<br>приложение № 7 к ТР ТС 018/2011                                                                           | декларация о соответствии,<br>Общество с ограниченной<br>ответственностью<br>«ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»,<br>Российская Федерация                                                                                                                            | ЕАЭС № RU Д-RU.АЯ04.В.00930<br>с 05.12.2017г. по 04.12.2021 г.                                                                                                                      |

\* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 30, а также по Правилам ЕЭК ООН № 117 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.



Руководитель органа по сертификации



(подпись)

А.В. Куликов  
(инициалы, фамилия)



## ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза:  
На табличке изготовителя или рядом с ней. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза выполняется в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:  
На центральной стойке, в проеме левой или правой передней двери.
3. Место расположения идентификационного номера:
  - 3.1. На табличке изготовителя.
  - 3.2. В моторном отсеке с правой стороны, в месте крепления переднего амортизатора.
  - 3.3. Под лобовым стеклом с левой стороны (дополнительно)
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| X | W | 8 | ? | ? | ? | N | S | ? | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  |

- поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI): «XW8» – Общество с ограниченной ответственностью «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», Российская Федерация
- поз. 4: код обозначения типа кузова и колесной формулы:  
«J», «K» – универсал / 4x2; «L», «M» – универсал / 4x4;
- поз. 5: код обозначения типа двигателя:  
«A» – 1.4 / 92 кВт / с принудительным зажиганием;  
«C» – 1.4 / 110 кВт / с принудительным зажиганием;  
«D» – 2.0 / 132 кВт / с принудительным зажиганием;  
«J» – 2.0 / 110 кВт / с воспламенением от сжатия
- поз. 6: код обозначения оснащенности системами безопасности или код массы транспортного средства:  
«4» – 2 фронтальные подушки безопасности + 2 боковые подушки безопасности;  
«5» – 2 фронтальные подушки безопасности + 2 боковые подушки безопасности + 1 подушка безопасности для защиты коленей водителя;  
«6» – 2 фронтальные подушки безопасности + 2 боковые подушки безопасности + 2 шторки безопасности;  
«7» – 2 фронтальные подушки безопасности + 2 боковые подушки безопасности + 2 шторки безопасности + 1 подушка безопасности для защиты коленей водителя;  
«8» – 2 фронтальные подушки безопасности + 4 боковые подушки безопасности + 2 шторки безопасности;  
«9» – 2 фронтальные подушки безопасности + 4 боковые подушки безопасности + 2 шторки безопасности + 1 подушка безопасности для защиты коленей водителя
- поз. 7 - 8: тип транспортного средства: «NS»
- поз. 9: контрольный символ: цифра от 0 до 9 или буква X
- поз. 10: код модельного года согласно пункту 1.2.4 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011
- поз. 11: код сборочного завода:  
«E», «K» - Калуга, Российская Федерация  
«H», «N» - Нижний Новгород, Российская Федерация
- поз. 12 - 17: порядковый номер транспортного средства



А.В. Куликов  
(инициалы, фамилия)



Приложение № 4

Стр. 14

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.AЯ04.00312

## ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

марка Škoda, тип NS,  
коммерческое наименование Kodiah