

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Серия RU № 0005325

№ TC RU E-JP.MT02.00395

Срок действия с 23 декабря 2015 г. по 22 декабря 2018 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
“САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)
юридический адрес: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; фактические адреса: 125480,
г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, 2;
тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44
электронная почта: mail@satrfond.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT02

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	SUBARU
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Forester
ТИП	SJ
МОДИФИКАЦИИ	SJGL8, SJ5LA, SJ5LC
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "СУБАРУ МОТОР", ОГРН: 1027700174920, юридический и фактический адрес: 115054, город Москва, улица Щипок, 5/7, строение 2, 3, Российская Федерация, телефон: +7 (495) 926-46-46, факс: +7 (495) 926-18-63, электронная почта: customer@subaru-motor.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Fuji Heavy Industries Ltd., юридический и фактический адрес: Ebisu Subaru Bldg. 1-20-8, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, Япония
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Представитель в Российской Федерации: Общество с ограниченной ответственностью "СУБАРУ МОТОР", ОГРН: 1027700174920, юридический и фактический адрес: 115054, город Москва, улица Щипок, 5/7, строение 2, 3, Российская Федерация, телефон: +7 (495) 926-46-46, факс: +7 (495) 926-18-63, электронная почта: customer@subaru-motor.ru Представитель в Республике Беларусь: Общество с ограниченной ответственностью "Ланкор", УНН: 100034064, юридический и фактический адрес: 220039, город Минск, улица Брилевская, дом 25, Республика Беларусь, телефон: 8 017 222 50 14, факс: 8 017 222 54 50, электронная почта: sales@lankor.by



Серия RU № 0022817

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все	
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Тип кузова / количество дверей	универсал / 5	
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)	
Габаритные размеры, мм		
– длина	4595	
– ширина	1795	
– высота	1735 (1685 без рейлингов)	
База, мм	2640	
Колея передних / задних колес, мм	1545 / 1550	
для модификаций:	SJGL8	SJ5LA, SJ5LC
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1682...1713	1534...1606
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2110	2015
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1095 1095	1080 1095
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозной системы	750	750
– прицеп с тормозной системой	1500	1800...2000
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	FA20	FB20
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный, с искровым зажиганием	
– рабочий объем цилиндров, см ³	4, горизонтальное, оппозитное	
– степень сжатия	1998	1995
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	10.6	10.5
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	177 (5600)	110 (6200)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	
Система питания (тип)	Hitachi, L-Jetronic, непосредственный впрыск топлива с электронным управлением	Denso, L-Jetronic, распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	22765AG981	22765AG880, 22765AG890
Форсунки (тип, маркировка)	Hitachi, JSDB-C1	Denso, 1810
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HONEYWELL, 14411AA880 или 14411AA881	—
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SAKAMOTO, 16546AA090	SAKAMOTO, 16546AA090
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 степень	SAKAMOTO, A52SG01 и A52SG02	SAKAMOTO, A52SG00 и SUBARU, A52AG07
– 2 степень	SAKAMOTO, A43SG00	SAKAMOTO, A43FG00
– 3 степень	Excell, A12SG01	Excell, B-044
– 4 степень	DaikyoNishikawa (DN), 14462AA57	—

Приложение № 1

для модификаций:	SJGL8	SJ5LA, SJ5LC
Система зажигания (тип)	Hitachi или Denso, электронная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Diamond, FK0456	Diamond, FK0453
Свечи (маркировка)	NGK, ILKAR7H6 или ILKAR8H6	NGK, SILZKAR7B11
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два или четыре глушителя; два нейтрализатора отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)	Sakamoto, SK, SUBARU	
– 1 степень	FCA75	FCA61
– 2 степень	RCA60	RCA19
Глушители (маркировка)	Sakamoto, SK, SUBARU	
– 1 степень	PMAJ2	PMSG2
– 2 степень	PMSG2	MMSG1
– 3 степень	MMSG2L, MMSG2R	—
для модификаций:	SJGL8	SJ5LC
Трансмиссия	гидромеханическая	
Коробка передач (марка, тип)	автоматическая, бесступенчатая	
– число передач и передаточные числа	TR690	TR580
максимальное -	3.505	3.581
минимальное -	0.544	0.570
З.Х. -	2.345	3.667
Главная передача (тип)	одинарная, гипоидная	
– передаточное число	4.111	3.900
для модификации:	SJ5LA	
Трансмиссия	механическая	
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением, TY751	
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	
I -	3.818	
II -	1.947	
III -	1.296	
IV -	1.029	
V -	0.825	
VI -	0.738	
З.Х. -	4.072	
Главная передача (тип)	одинарная, гипоидная	
– передаточное число	4.444	

Подвеска

Передняя (описание)

независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание)

независимая, пружинная, рычажная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости



**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "СУБАРУ МОТОР", Российская Федерация	Д-JP.MT02.B.00350 от 18.01.2013 г. до 18.01.2017 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02	Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures , Luxembourg	E13*48R00*48R04*9653*01 от 02.10.2014 г.
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00	— " —	— " —
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01	— " —	— " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02	— " —	— " —
Устойчивость к воздействию внешних источников электро- магнитного излучения и электро- магнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-04	— " —	E13*10R00*10R04*12741*02 от 29.09.2014 г.
Замки и петли дверей, Правила ЕЭК ООН № 11-03	— " —	E13*11R00*11R03*5995*00 от 25.07.2012 г.
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ЕЭК ООН № 12-03	— " —	E13*12R00*12R03*9604*01 от 19.08.2014 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13Н-00	— " —	E13*13HR00*13HR00*6070*01 от 11.08.2014 г. E13*13HR00*13HR00*6068*01 от 11.08.2014 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07	— " —	E13*14R00*14R07*9524*00 от 17.07.2012 г.



Приложение № 2

1	2	3
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures , Luxembourg	E13*16R00*16R06*9690*01 от 19.08.2014 г.
Прочность сидений и их креплений, Правила ЕЭК ООН № 17-08	— " —	E13*17RA00*17RA08*5991*00 19.07.2012 г.
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03	— " —	E13*48R00*48R04*9653*01 от 02.10.2014 г.
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00	— " —	— " —
Подголовники сидений, Правила ЕЭК ООН № 25-04	— " —	E13*17RA00*17RA08*5991*00 19.07.2012 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 26-03	— " —	E13*26R00*26R03*8471*01 от 19.08.2014 г.
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ЕЭК ООН № 28-00	— " —	E13*28R00*28R00*5940*00 от 07.09.2012 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 30-02*	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-30R-0251010 от 07.02.2011 г. E4-30R-0259920 от 24.11.2011 г. E4-30R-0235489 от 20.04.2007 г.
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02	Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures , Luxembourg	E13*R3400*34R02*6171*01 от 17.09.2014 г.
Расположение педалей управления, Правила ЕЭК ООН № 35-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автотехники", РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-JP.MT25.B.07565 от 07.02.2013 г. до 07.02.2017 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00	Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures , Luxembourg	E13*48R00*48R04*9653*01 от 02.10.2014 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00	— " —	E13*39R00*39R00*9590*01 от 01.10.2014 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00	— " —	E13*43R00*43R00*9623*01 от 12.09.2014 г.
Устройства фарочистки, Правила ЕЭК ООН № 45-01	— " —	E13*45R00*45R01*9685*00 от 02.06.2014 г.

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02	Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Luxembourg	E13*46R00*46R02*7546*00 от 05.09.2012 г.
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-04	— " —	E13*48R00*48R04*9653*01 от 02.10.2014 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02	— " —	E13*51R00*51R02*10242*01 01.10.2014г. E13*51R00*51R02*10243*02 03.09.2015г.
Оснащение сцепными устройствами, Правила ЕЭК ООН № 55-01	— " —	E13*55R00*55R01*3584*00 10.01.2013 г.
Оснащение шинами временного использования, Правила ЕЭК ООН № 64-02	— " —	E13*64R00*64R02*5022*00 от 06.08.2012 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01	— " —	E13*79R00*79R01*2430*01 от 24.09.2014 г.
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 83-06, (экологический класс 5)		E13*83R00*83R06*6535*01 от 23.09.2014 г. (мод. SJ5??) E13*83R00*83R06*6436*03 от 23.10.2014 г. (мод. SJGL8)
Максимальная мощность, Правила ЕЭК ООН № 85-00	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "СУБАРУ МОТОР", Российская Федерация	ТС № RU Д-JP.MT02.B.00188 от 14.10.2015 г. до 13.10.2019 г.
Дневные ходовые огни, Правила ЕЭК ООН № 87-00	Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Luxembourg	E13*48R00*48R04*9653*01 от 02.10.2014 г.
Защита водителя и пассажиров при фронтальном столкновении, Правила ЕЭК ООН № 94-02	— " —	E13*94R00*94R02*3357*02 от 19.08.2014 г.
Защита водителя и пассажиров при боковом столкновении, Правила ЕЭК ООН № 95-02	Сообщение, Ministere des communications et de l'infrastructure, Belgium	E6-95R-020130 Ext.01 от 22.08.2014 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 98-00	Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Luxembourg	E13*48R00*48R04*9653*01 от 02.10.2014 г.
Расход топлива и выбросы углекислого газа, Правила ЕЭК ООН № 101-01	— " —	E13*101R00*101R01*6424*01 от 23.09.2014 г. (мод. SJ5??) E13*101R00*101R01*6357*03 от 23.10.2014 г. (мод. SJGL8)

Приложение № 2

1	2	3
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00	Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Luxembourg	E13*48R00*48R04*9653*01 от 02.10.2014 г.
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 116-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 116R-000098 от 17.07.2012 г.
	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 116RLI-002788 от 20.07.2012 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-02, стадия 2*	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-117R-023470 S2WR2 Ext.02 от 25.06.2013 г. E4-117R-024541 S2WR2 от 04.12.2012 г.
Сцепление шин на мокром покрытии, Правила ЕЭК ООН № 117-02*	— " —	— " —
Сопротивление качению шин, Правила ЕЭК ООН № 117-02, стадия 2*	— " —	— " —
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00	Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Luxembourg	E13*122R00*122R00*0082*00 от 07.08.2012 г.
Передняя обзорность, Правила ЕЭК ООН № 125-00	— " —	E13*125R00*125R00*5906*01 от 10.09.2014 г.
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автотехники", РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-JP.MT25.B07559 от 07.02.2013 г. до 07.02.2017 г.
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помеще- ния транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	C-JP.MT25.B07560 от 07.02.2013 г. до 07.02.2017 г.
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	C-JP.MT25.B07561 от 07.02.2013 г. до 07.02.2017 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	C-JP.MT25.B07562 от 07.02.2013 г. до 07.02.2017 г.

Приложение № 2

1	2	3
Системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания, пункт 7 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автотехники", РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-JP.MT25.B07563 от 07.02.2013 г. до 07.02.2017 г.
Стеклоочистители и стеклоомыватели, пункт 8 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	C-JP.MT25.B07564 от 07.02.2013 г. до 07.02.2017 г.
Весовые ограничения действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU C-JP.MT25.B.01691 с 10.12.2015 г. по 09.12.2019 г.
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "СУБАРУ МОТОР", Российская Федерация	Д-JP.MT02.B.00350 от 18.01.2013 г. до 18.01.2017 г.

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 30 или 54, а также по Правилам ЕЭК ООН № 117 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

Руководитель органа по сертификации



Подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-JP.MT02.00395

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств - членов Таможенного союза:
На левой средней стойке кузова, в проеме двери водителя.
Единый знак обращения на рынке государств - членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В нижней части левой средней стойки кузова, в проеме двери водителя.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. Под сиденьем переднего пассажира.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
J	F	1	S	J	?	L	?	?	?	G	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI) :

JF1 – Fuji Heavy Industries Ltd., Япония.

поз. 4: Обозначение модели:

S – Forester.

поз. 5: Обозначение типа кузова:

J – универсал.

поз. 6: Обозначение типа двигателя:

5 – FB20;

G – FA20.

поз. 7: Обозначение расположения рулевого колеса:

L – левостороннее.

поз. 8: Обозначение исполнения двигателя и типа трансмиссии:

8 – двигатель с турбонаддувом, трансмиссия гидромеханическая, бесступенчатая;

A – двигатель без наддува, трансмиссия механическая, шестиступенчатая;

C – двигатель без наддува, трансмиссия гидромеханическая, бесступенчатая.

поз. 9: Обозначение типа привода:

3 – полноприводная механическая трансмиссия;

5 – полноприводная гидромеханическая бесступенчатая трансмиссия.

поз. 10: Код модельного года согласно Таблице 1 Приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

поз. 11: Код сборочного завода:

G – Fuji Heavy Industries Ltd., Gunma Yajima plant, 1-1 Syoyacho, Ota-city, Gunma, Япония.

поз. 12-17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации



Подпись


Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-JP.MT02.00395

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

SUBARU типа SJ, модификации SJ5LA, SJ5LC, коммерческое наименование Forester



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
SUBARU типа SJ, модификации SJGL8, коммерческое наименование Forester

