

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0008510

№ Е-JP.MT02.B.00139.P2

Срок действия с 27 декабря 2013 по 31 декабря 2015

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
“САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	SUZUKI
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Grand Vitara
ТИП	JT
МОДИФИКАЦИИ	A74V, AA4V, D54V, DA4V
КАТЕГОРИЯ	M ₁ , M ₁ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 1481 / 8703 23
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "СУЗУКИ МОТОР РУС" (ООО "СУЗУКИ МОТОР РУС"), 119435, г. Москва, Саввинская набережная, 15, Российская Федерация, ОГРН 1057747112103, тел. +7-495-787-2773, факс +7-495-787-2795
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	SUZUKI MOTOR CORPORATION, 300 Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-city, 432-8611, Japan, тел./факс +81-053-440-2061
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "СУЗУКИ МОТОР РУС" (ООО "СУЗУКИ МОТОР РУС"), 119435, г. Москва, Саввинская набережная, 15, Российская Федерация, ОГРН 1057747112103, тел. +7-495-787-2773, факс +7-495-787-2795
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	IWATA Plant, 2500, Iwai, Iwata-shi, Shizuoka, Japan, тел./ факс +81-0538-32-8111
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного **ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА** распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двух страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства не предназначены для коммерческих перевозок пассажиров.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-JP.MT02.B.00139.P2 от 27 декабря 2013

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года



подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула /ведущие колеса 4 x 4 / все
 Схема компоновки транспортного средства полноприводная
 Расположение двигателя переднее продольное

для модификаций:	A?4V	D?4V	
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, несущий, универсал / 3	цельнометаллический, несущий, универсал / 5	
Количество мест для сидения	4 (первый ряд – 2, второй ряд – 2)	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)	
Габаритные размеры, мм			
– длина	3865...4150	4300...4575	
– ширина	1810...1870	1810...1880	
– высота	1685...1695	1685...1695	
База, мм	2440	2640	
Колея передних / задних колес, мм	1540 / 1570	1540 / 1570	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1482...1604	1608...1659	
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	1830...1940	2070...2170	
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)			
– на переднюю ось	850...970	1050	
– на заднюю ось	1090	1210	

для модификаций:	A74V, AA4V	D54V, DA4V (мод. с механич. трансмиссией)	D54V, DA4V (мод. с гидромех. трансмиссией)
Максимальная масса прицепа, кг*			
– прицеп без тормозной системы	550	750	750
– прицеп с тормозной системой	1600	1850	1700

для модификаций:	A74V	AA4V	DA4V	D54V
Двигатель (марка, тип)	SUZUKI			
	M16A	J24B	J24B	J20A
	четырёхтактный, с искровым зажиганием			
	4, рядное	4, рядное	4, рядное	4, рядное
	1586	2393	2393	1995
	10.5	10.0	10.0	10.5
	78 (5900)	122 (6000)	124 (6000)	103 (6000)
	145 (4100)	225 (3800)	227 (3800)	183 (4000)
	бензин с октановым числом не менее 95			

* при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 55-01.

к Одобрению типа транспортного средства № E-JP.MT02.B.00139.P2

для модификаций:	A74V	AA4V, DA4V	D54V
Система питания (тип)	многоточечный впрыск топлива с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	Denso, 076K0	Denso, 078K0	Denso, 077K0 (мех. трансм.) Denso, 077K3 (гидромех. трансм.)
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SUZUKI, с сухим фильтрующим элементом		
– корпус	64J-A01	78K-A01	65J-A01
– фильтрующий элемент	65J-F01	78K-F01	65J-F01
Глушитель шума впуска (маркировка)	SUZUKI, 65J-R01 / 65J-R02 / 65J-R03	SUZUKI, 78K-R01 / 78K-R02 / 78K-R03 / 78K-R04	SUZUKI, 65J-R01 / 65J-R03 / 65J-R04
Система зажигания (тип)	микропроцессорная (ESA)		
Катушка зажигания (маркировка)	Denso, 65G0	Diamond, DL2 / DL3 или Denso, NL2	Mitsubishi, ML2
Свечи (маркировка)	NGK, IFR5J11 / IFR6J11	NGK, SILFR5A11 / SILFR6A11 / SILFR7A11	NGK, IFR5J11 / IFR6J11

для модификаций:	A74V	AA4V	DA4V	D54V
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов			
Нейтрализаторы (маркировка)	SUZUKI			
- 1 ступень	76K-C01	78K-C01	78K-C01	65J-C01
- 2 ступень	76K-C03	76K-C03	78K-C03	65J-C02
Глушители (маркировка)	SUZUKI			
- 1 ступень	64J-M02	77K-M02	78K-M02	65J-M02
- 2 ступень	64J-M01	77K-M01	78K-M01	65J-M01

для модификаций:	A74V, D54V, AA4V, DA4V	D54V, AA4V, DA4V
Трансмиссия (тип)	Suzuki, механическая	AISIN AW, гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	Suzuki, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	—



для модификаций:	A74V	D54V	AA4V, DA4V	D54V, AA4V, DA4V
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением			автоматическая
– число передач	вперед - 5, назад - 1			вперед - 4, назад - 1
– передаточные числа				
I -	4.545			2.826
II -	2.354			1.493
III -	1.693			1.000
IV -	1.241			0.688
V -	1.000			—
3.X. -	4.431			2.703
Раздаточная коробка (марка, тип)	Suzuki, механическая			
– передаточные числа	1.000	высшее – 1.000, низшее – 1.970		
Главная передача (тип, маркировка)	Suzuki, гипоидная			
– передаточное число	4.625	4.100	3.727	5.125

Подвеска

Передняя (описание)

независимая, пружинная, типа Макферсон,
со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание)

независимая, пружинная, многорычажная, с гидравлическими
телескопическими амортизаторами, со стабилизатором
поперечной устойчивости**Рулевое управление** (описание)

с гидравлическим усилителем

– рулевой механизм
(тип, маркировка)"шестерня - рейка",
Kayaba Industry, 65J**Тормозные системы**

Рабочая (описание)

гидравлический двухконтурный привод с диагональным
разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС и с
электронной системой распределения тормозных усилий
(EBD) или с электронной системой курсовой устойчивости
(ESP); тормозные механизмы передних колес - дисковые,
задних – барабанные (для мод. A74V) или дисковые (для мод.
AA4V, D54V, DA4V)

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

механический (тросовый) привод к тормозным механизмам
задних колес

– усилитель (маркировка)

Bosch

– тормозные цилиндры (маркировка)

ADVICS (передние);
NISSHINBO (задние для мод. A74V);
AKEBONO (задние для мод. AA4V, D54V, DA4V)

к Одобрению типа транспортного средства № E-JP.MT02.B.00139.P2

Шины для модификаций	A74V, AA4V, D54V, DA4V		A74V, AA4V, D54V	DA4V
– размерность	215/70 R16	225/65 R17	225/70 R16	225/60 R18
– минимально допустимый индекс нагрузки	99	101	102	100
– скоростная категория	H	H	S	H
– статический радиус, мм	320	338	332	342
Шины для временного использования для модификаций	A74V, AA4V, DA4V			
– размерность	225/70 R16			
– минимально допустимый индекс нагрузки	103			
– скоростная категория	M			
– статический радиус, мм	320			

Оборудование транспортного средства

базовое: электропривод и обогрев наружных зеркал заднего вида, кондиционер, подушки безопасности, подогрев передних сидений, электростеклоподъемники

по заказу: круиз-контроль, люк в крыше, навигационная система

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, п. 6 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, ООО "СУЗУКИ МОТОР РУС", Российская Федерация	Д-JP.MT25.B.00073 с 17.06.2011 г. по 17.06.2015 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, п. 7 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Интерфейс, п. 9 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	Д-JP.MT02.B.00448 с 26.06.2013 г. по 26.06.2017 г.
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1-10	Сообщение, Ministère des transports, Luxembourg	E13*03R00*03R02*4002*01 от 09.01.1997 г. E13*03R00*03R02*1437*00 от 01.07.2004 г.
Устройства для освещения заднего номерного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1-14	— " — " —	E13*04R00*04R00*0147*05 от 14.05.2008 г. E13*04R00*04R00*0187*03 от 22.12.2008 г.
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1-19	— " — " —	E13*06R00*06R01*0742*00 от 14.05.2004 г. E13*06R00*06R01*1498*00 от 20.09.2004 г. E13*06R00*06R01*1499*00 от 20.09.2004 г. E13*06R00*06R01*1500*00 от 20.09.2004 г. E13*06R00*06R01*1501*00 от 20.09.2004 г. E13*06R00*06R01*1502*00 от 07.10.2004 г. E13*06R00*06R01*1503*00 от 07.10.2004 г. E13*06R00*06R01*1504*00 от 20.09.2004 г.



к Одобрению типа транспортного средства № E-JP.MT02.B.00139.P2

1	2	3
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1-19 (продолжение)	Сообщение, Ministère des transports, Luxembourg	E13*06R00*06R01*1550*00 от 29.09.2004 г. E13*06R00*06R01*10028*00 от 10.08.2007 г.
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02, включая дополнения 1-16	— " — " —	E13*07R00*07R02*1434*00 от 01.07.2004 г. E13*07R00*07R02*1498*00 от 20.09.2004 г. E13*07R00*07R02*1499*00 от 20.09.2004 г. E13*07R00*07R02*1500*00 от 20.09.2004 г. E13*07R00*07R02*1501*00 от 20.09.2004 г. E13*07R00*07R02*1502*00 от 07.10.2004 г. E13*07R00*07R02*1503*00 от 07.10.2004 г. E13*07R00*07R02*1504*00 от 20.09.2004 г. E13*07R00*07R02*1550*00 от 29.09.2004 г.
Устойчивость к воздействию внешних источников электро- магнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03	Сертификат, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомототехники" (ОС ЦСС АМТ), РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-JP.MT25.B.10852 с 16.12.2013 г. по 16.12.2017 г.
Замки и петли дверей, Правила ЕЭК ООН № 11-02, включая дополнения 1-2	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-11R-020064 Ext. 03 от 08.10.2009 г.
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ЕЭК ООН № 12-03, включая дополнения 1-3	— " — " —	E4-12R-030090 Ext. 02 от 30.10.2009 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13Н-00, включая дополнения 1-9	— " — " —	E4-13HR-000103 Ext. 04 от 30.10.2009 г. E4-13HR-000104 Ext. 05 от 30.10.2009 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-06	— " — " —	E4-14R-060134 Ext. 03 от 29.02.2008 г. E4-14R-060135 Ext. 02 от 29.02.2008 г.
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-04, включая дополнения 1-11	— " — " —	E4-16R-040038 Ext. 02 от 28.03.2008 г. E4-16R-040039 Ext. 03 от 09.04.2009 г.

к Одобрению типа транспортного средства № E-JP.MT02.B.00139.P2

1	2	3
Прочность сидений и их креплений, подголовники сидений Правила ЕЭК ООН № 17-08	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-JP.MT25.B.02170 с 20.06.2011 г. по 20.06.2015 г.
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 18-02	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-18R-020078 Ext. 02 от 29.02.2008 г.
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03, включая дополнение 1-2	Сообщение, Ministère de l'équipement, des transports et du tourisme, Direction de la Sécurité et de la Circulation routière, Sous-Direction de la Réglementation technique des véhicules, France	E2 02 1714 Ext. 01 от 03.03.2003 г. E2 03 1714 Ext. 08 от 07.04.2010 г.
Травмобезопасность внутреннего оборудования, Правила ЕЭК ООН № 21-01, с дополнениями 1-3	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-21R-010052 Ext. 05 от 05.04.2012 г.
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00, включая дополнения 1-15	Сообщение, Ministère des transports, Luxembourg	E13*23R00*23R00*1504*00 от 20.09.2004 г. E13*23R00*23R00*1550*00 от 29.09.2004 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 26-02	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-JP.MT25.B.02171 с 20.06.2011 г. по 20.06.2015 г.
Звуковые сигнальные приборы, Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнения 1-3	— " — " — Сообщение, Ministère des transports, Luxembourg	C-JP.MT25.B.02172 с 20.06.2011 г. по 20.06.2015 г. II E13-000026 от 02.04.2002 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 30-02 ¹ , включая дополнения 1-16	Сообщение, RDW, The Netherlands Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E4 0214952 от 28.10.1999 г. E4 0222946 от 14.04.2004 г. E4 0227617 от 13.04.2004 г. E4 0230439 от 21.11.2005 г. E11 30R-028580 от 29.01.2008 г.
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02, включая дополнения 1-3	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-JP.MT25.B.02173 с 20.06.2011 г. по 20.06.2015 г.
Расположение педалей управления, Правила ЕЭК ООН № 35-00, включая дополнение	— " — " —	C-JP.MT25.B.02174 с 20.06.2011 г. по 20.06.2015 г.

к Одобрению типа транспортного средства № E-JP.MT02.B.00139.P2

1	2	3
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03 ² , включая дополнения 1-34	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany Сообщение, RDW, The Netherlands	E1 37R 00801 Ext. 02 от 14.09.1998 г. E1 37R 00805 от 20.06.1982 г. E1 0116 от 06.02.1984 г. E1 25M от 30.09.1999 г. E1 22Z от 06.10.1992 г. E1 2C3 от 28.01.1987 г. E4 2BJ от 23.04.1986 г. E4 2DZ Ext. 01 от 13.05.1996 г. E4-03 2DS Ext. 01 от 24.10.2003 г. E4-37R-03 2CY Ext. 02 от 28.05.2002 г.
Задние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 38-00, включая дополнения 1-14	Сообщение, Ministère des transports, Luxembourg	E13*38R00*38R00*1504*00 от 20.09.2004 г. E13*38R00*38R00*1550*00 от 20.09.2004 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнения 1-5	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-39R-000081 Ext. 03 от 30.10.2009 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00, включая дополнения 1-6	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany Сообщение, Service Public fédéral (SPF) Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, Direction Circulation routière - Service Véhicules, Belgium	II E1-43R-001522 Ext. 05 от 16.09.2006 г. E6-43R-00033 Ext. 09 от 28.05.1996 г. E6-43R-00034 Ext. 11 от 05.01.2006 г. E6-43R-00122 Ext. 06 от 21.02.1994 г. V E6-43R-00150 Ext. 05 от 04.12.2006 г. II E6-43R-000180 Ext. 02 от 05.03.2008 г. II E6-43R-006261 Ext. 05 от 25.05.2004 г. E6-43R-006708 Ext. 03 от 19.05.2000 г. V E6-43R-007953 Ext. 01 от 11.06.1998 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02, включая дополнения 1-4	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4 46R-02 0077 Ext. 02 от 28.03.2008 г.
Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-03, включая дополнения 1-3	— " — " —	E4 48R-030076 Ext. 04 от 17.06.2010 г.

к Одобрению типа транспортного средства № E-JP.MT02.B.00139.P2

1	2	3
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02, включая дополнения 1-4, 6	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-JP.MT25.B.02175 с 20.06.2011 г. по 20.06.2015 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 64-02	— " — " —	C-JP.MT25.B.10853 с 16.12.2013 г. по 16.12.2017 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01, включая дополнения 1-3	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-JP.MT25.B.02176 с 20.06.2011 г. по 20.06.2015 г.
Защита водителя и пассажира при фронтальном столкновении, Правила ЕЭК ООН № 94-01, включая дополнения 1-3	— " — " —	C-JP.MT25.B.02177 с 20.06.2011 г. по 20.06.2015 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 98-00, включая дополнения 1-13	Сообщение, Ministère des transports, Luxembourg	E13*98R00*98R00*1502*00 от 07.10.2004 г. E13*98R00*98R00*1503*00 от 07.10.2004 г.
Газоразрядные источники света, Правила ЕЭК ООН № 99-00, включая дополнения 1-5	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 03V от 18.04.1996 г.
Автомобильные фары с лампами накаливания, Правила ЕЭК ООН № 112-00, включая дополнения 1-12	Сообщение, Ministère des transports, Luxembourg	E13*112R00*112R00*1498*00 от 20.09.2004 г. E13*112R00*112R00*1499*00 от 20.09.2004 г. E13*112R00*112R00*1500*00 от 20.09.2004 г. E13*112R00*112R00*1501*00 от 20.09.2004 г. E13*112R00*112R00*1502*00 от 07.10.2004 г. E13*112R00*112R00*1503*00 от 07.10.2004 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-01 ¹	Сообщение, RDW, The Netherlands Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E4-117R-012469 SW от 26.11.2010 г. E11 117R-010067 Ext. 02 от 01.12.2010 г.
Передняя обзорность, Правила ЕЭК ООН № 125-00, включая дополнения 1-2	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-JP.MT25.B.02178 с 20.06.2011 г. по 20.06.2015 г.



к Одобрению типа транспортного средства № Е-JP.MT02.B.00139.P2

1	2	3
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", пункт 8в: Правила ЕЭК ООН № 83-05B (Экологический класс 4)	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-JP.MT25.B.10447 с 06.12.2013 г. по 31.12.2015 г.
Внутренний шум, п. 2 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	C-JP.MT25.B.08364 с 03.06.2013 г. по 03.06.2017 г.
Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения транспортного средства, п. 3 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	C-JP.MT25.B.08365 с 03.06.2013 г. по 03.06.2017 г.
Управляемость и устойчивость, п. 4 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	C-JP.MT25.B.02179 с 20.06.2011 г. по 20.06.2015 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, п. 6 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	C-JP.MT25.B.02180 с 20.06.2011 г. по 20.06.2015 г.
Маркировка и возможность идентификации, Приложение 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, ООО "СУЗУКИ МОТОР РУС", Российская Федерация	Д-JP.MT25.B.00073 с 17.06.2011 г. по 17.06.2015 г.

¹ - допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 30-02, а также по Правилам ЕЭК ООН № 117-00 или Директиве ЕС 92/23 (со знаком "s", подтверждающим соответствие требованиям в отношении шума шин), при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке;

² - допускается установка ламп, имеющих отличные от указанных подтверждающие документы, при условии наличия на лампах соответствующей маркировки знаком официального утверждения.

Руководитель органа по сертификации

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

подпись

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
J	S	A	J	T	?	?	4	V	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.




Б.В. Кисуленко

ПОДПИСЬ


инициалы, фамилия



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
SUZUKI JT (A74V, AA4V) (Grand Vitara)



**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
SUZUKI JT (D54V, DA4V) (Grand Vitara)**



Приложение № _____

Стр. _____

к Одобрению типа транспортного средства № _____