


СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Система сертификации механических
транспортных средств и прицепов

0045296



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")

№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.

125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

N РОСС RU.MT02.E05601П1

Действителен до " 31 " декабря 2011 г.

Марка транспортного средства	УАЗ
Тип транспортного средства	3163, 3164
Модификации	3163, 31631, 31638, 3164, 31642
Коммерческое наименование	УАЗ Патриот / UAZ Patriot
Категория транспортного средства	M ₁ G
Код ОКП	45 1431
Код VIN	ХТТ316??0...
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ОАО "Ульяновский автомобильный завод", 432008, г. Ульяновск, Московское шоссе, 8, Российская Федерация


ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная; расположение двигателя - переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	закрытый, универсал / 5
Количество мест спереди / сзади	2 / 3

Для модификаций:	3163, 31631, 31638	3164, 31642
Габаритные размеры, мм		
длина	4700	4340
ширина	1953	1900
высота	1910 или 2000 (с багажными дугами)	1910
База, мм	2760	2400
Колея передних / задних колес, мм	1600 / 1600	

Для модификаций:	3163	3163 с газобаллонным оборудованием	31631	31638	3164, 31642
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2125	2205	2245	2165	2075
Полная масса транспортного средства, кг	2650	2650	2770	2690	2600
Полная масса, приходящаяся:					
– на переднюю ось, кг	1217	1200	1330	1290	1085
– на заднюю ось, кг	1433	1450	1440	1400	1515
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена				


Для модификаций:	3164	3163, 31642	3163 с газобаллонным оборудованием
Двигатель (марка, тип) — количество и расположение цилиндров — рабочий объем, см ³ — степень сжатия Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹) Топливо	ЗМЗ-4091	ЗМЗ-40904	
	четырехтактный, с искровым зажиганием 4, рядное		
	2693		
	9.0	9.1	
	82.5 (4250)	94.1 (4600)	
	208.0 (3000)	217.6 (3900)	
	бензин с октановым числом не менее 92	бензин с октановым числом не менее 92 или сжиженный нефтяной газ (пропан-бутан)	
Система питания	распределенный впрыск топлива с электронным управлением		
Блок управления впрыском (марка, тип)	АВТЭЛ, МИКАС-11 (825.3763001-01); Bosch, M 17.9.7 0261S04795	Bosch, ME 17.9.7 0261S04050	Bosch, ME 17.9.7 0261S04050, Lovato, SECU (при работе на газовом топливе)
Редуктор давления (марка, тип)	—		Lovato, RGJ
Баллон заправочный (марка, тип)	—		Stako, G72009511, тороидальный
Воздушный фильтр (марка, тип)	УАЗ, 3160-1109010-11, с картонным фильтрующим элементом		



N **POCC RU.MT02.E05601П1**

Для модификаций:	3164	3163	31642
Система зажигания	микропроцессорная		
Блок управления зажиганием (марка, тип)	совмещен с блоком управления впрыском топлива		
Катушки зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 3012.3705, 3032.3705; ПО Север, 405.3705, 405.3705-01; АПЗ, 406.3705-02 (2 шт.)	Bosch, ZS-K-1x1 0221504027 (4 шт.)	
Свечи зажигания (марка, тип)	ЭЗАЗС, А14ДВР; BRISK, LR17YC	ЭЗАЗС, А14ДВР; BRISK, DR17YC	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; нейтрализатор отработавших газов		
Основной глушитель (марка, тип)	НТЦ МСП, 315148-1201010; БЗА, 315148-1201010-01	НТЦ МСП, 3163-1201010; БЗА, 3163-1201010-01	НТЦ МСП, 315195-1201010; БЗА, 315195-1201010-01
Дополнительный глушитель (марка, тип)	НТЦ МСП, 315148-1202008, 315148-1202008-10; БЗА, 315148-1202008-01, 315148-1202008-11		
Нейтрализатор (марка, тип)	Экомаш, ЭМ.095.1206009-10; НТЦ МСП, 367.1206000-37; МобилГазСервис, МГС.1206019	Экомаш, ЭМ.063.1206010; МобилГазСервис, МГС.1206012, МГС.1206012-31 НТЦ МСП, 367.1206000-12	

Для модификации:	31638	31631
Двигатель (марка, тип)	ЗМЗ-51432	IVECO, F1AE0481B,
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель 4, рядное	
– рабочий объем, см ³	2235	2287
– степень сжатия	19	18
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	83.5 (3500)	85 (3900)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	270 (1800...2800)	
Топливо	дизельное	
Система питания	непосредственный впрыск топлива	
ТНВД (марка, тип)	Bosch, CR/CP1H3/R85/10-789V	Bosch, CP 1 H
Форсунки (марка, тип)	Bosch, DLLA B 445 119 357	Bosch, CRI 2 (DLLA 142)
Воздухокомпрессор (марка, тип)	Garrett, GT 1549S; Турботехника, ТКР 50-10	KKK-Borg Warner, K03
Воздушный фильтр (марка, тип)	УАЗ, 3160-1109010-11, с картонным фильтрующим элементом	



N POCC RU.MT02.E05601П1

Для модификации:	31638	31631
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители, один нейтрализатор отработавших газов	основной и дополнительный глушители, система нейтрализации отсутствует
Основной глушитель (марка, тип)	НТЦ МСП, 3163-1201010-10; БЗА, 3163-1201010-11	НТЦ МСП, 2360-1201010; БЗА, 2360-1201010-01
Дополнительный глушитель (марка, тип)	НТЦ МСП, 315148-1202008, 315148-1202008-10; БЗА, 315148-1202008-01, 315148-1202008-11	НТЦ МСП, 31631-1202008; БЗА, 31631-1202008-01
Нейтрализатор (марка, тип)	К.ЭКОМАШ-КН, ЭМ.038.1206010; МобилГазСервис, МГС.1206018; РОССКАТАвто, 04 РКa315148-1206010	—

Для модификации:	3163, 31638, 3164, 31642	31631
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ЗМЗ или LUK, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	Dymos, TO32S5	Dymos, TO32E
— число передач	с ручным управлением, полностью синхронизированная вперед - 5, назад - 1	
— передаточные числа		
I -		
II -		
III -		
IV -		
V -		
З.Х. -		
Раздаточная коробка (марка, тип)	УАЗ, двухступенчатая, с отключением привода переднего моста	
— число передач	2	
— передаточные числа		
высшее -	1.00	
низшее -	1.94	
Главная передача (марка, тип)	УАЗ, одинарная, коническая	
— передаточное число	4.111 или 4.625 (для мод. 31638)	

Подвеска

— передняя

зависимая, пружинная, на двух продольных и поперечном рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости, с гидравлическими газонаполненными телескопическими амортизаторами

зависимая на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, с гидравлическими газонаполненными телескопическими амортизаторами



N POCC RU.MT02.E05601П1

Рулевое управление (марка, тип) Delphi Steering System, рулевой механизм типа "винт-шариковая гайка-рейка-сектор", с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип) УАЗ, гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС или без нее; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные
- запасная (марка, тип) УАЗ, каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) УАЗ, трансмиссионный тормоз барабанного типа

Шины

– марка	Нижнекамскшина, КАМА-221	КШЗ, К-153	КШЗ, К-155	КШЗ, К-214
– размер	235/75 R16	225/75 R16		245/70 R16
– индекс несущей способности	109	108		107
– категория скорости	S	Q	S	S

Оборудование транспортного средства вентиляционный люк в крыше, багажные дуги

Транспортное средство **УАЗ 3163, 3164**

соответствует установленным в Российской Федерации требованиям, приведенным в "Сводном листе сообщений, касающихся официального утверждения типа транспортного средства и сертификатов соответствия", являющимся обязательным приложением к настоящему документу.

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на трех листах приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

Руководитель органа, выдавшего одобрение типа транспортного средства

подпись

Б.В. Кисуленко
инициалы, фамилия

подпись

С.В. Пугачев
инициалы, фамилия

М.П.

Действует с "01" января 2010 г.
Зарегистрировано в Государственном реестре

М.П.


" 31 " декабря 2009 г.

N POCC RU.MT02.E05601П1

Приложение № 1 к "одобрению типа транспортного средства"

СВОДНЫЙ ЛИСТ"сообщений, касающихся официального утверждения типа транспортного средства",
сертификатов соответствия или протоколов испытаний

Нормативные документы	Наименование органа, выдавшего "сообщение...", сертификат соответствия или испытательной лаборатории, выдавшей протокол испытаний	Номер документа и дата выдачи
1	2	3
Правила ЕЭК ООН № 3-02 Световозвращатели	Государственный Комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарт России), Российская Федерация	E22 3R-02 96515
Правила ЕЭК ООН № 4-00 Устройства для освещения заднего номерного знака	то же	E22 4R-00 96518
Правила ЕЭК ООН № 6-01 Указатели поворота	— " — "	E22 6R-01 03506 E22 6R-01 04530 E22 6R-01 99505 E22 6R-01 07508
Правила ЕЭК ООН № 7-02 Габаритные огни, стоп-сигналы	Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация Государственный Комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарт России), Российская Федерация	E22 7R-02 97521 E22 7R-02 04530 E22 7R-02 03506 (R, S1)
Правила ЕЭК ООН № 10-02 Электромагнитная совместимость	Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей (ОС АНО-ЦССАМТ), Российская Федерация	Сертификаты соответствия № POCC RU.MT25.B10769 от 12.12.2007 г. до 12.12.2010 г. № POCC RU.MT25.B10716 от 07.12.2007 г. до 07.12.2010 г. № POCC RU.MT25.B14882 от 16.12.2009 г. до 16.12.2013 г. № POCC RU.MT25.B14881 от 16.12.2009 г. до 16.12.2013 г. № POCC RU.MT25.B14880 от 16.12.2009 г. до 16.12.2013 г.
Правила ЕЭК ООН № 11-02 Замки и Петли дверей	то же	Сертификаты соответствия № POCC RU.MT25.B09759 от 16.05.2007 г. до 16.05.2010 г. № POCC RU.MT25.B14886 от 16.12.2009 г. до 16.12.2013 г.



N POCC RU.MT02.E05601П1

1	2	3
Правила ЕЭК ООН № 12-03 Травмобезопасность рулевого управления	Орган по сертификации автомото-техники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей (ОС АНО-ЦССАМТ), Российская Федерация	Сертификаты соответствия № POCC RU.MT25.B12452 от 15.12.2008 г. до 15.12.2012 г. № POCC RU.MT25.B14888 от 16.12.2009 г. до 16.12.2013 г.
Правила ЕЭК ООН № 13-10 Тормозные системы	то же	Сертификаты соответствия № POCC RU.MT25.B13839 от 14.09.2009 г. до 14.09.2013 г. № POCC RU.MT25.B14894 от 16.12.2009 г. до 16.12.2013 г. № POCC RU.MT25.B14895 от 16.12.2009 г. до 16.12.2013 г. № POCC RU.MT25.B14896 от 16.12.2009 г. до 16.12.2013 г.
Правила ЕЭК ООН № 14-05 Места крепления ремней безопасности	— ” — ” —	Сертификаты соответствия № POCC RU.MT25.B14897 от 16.12.2009 г. до 16.12.2013 г. № POCC RU.MT25.B14898 от 16.12.2009 г. до 16.12.2013 г.
Правила ЕЭК ООН № 16-04*) (доп. 8) Ремни безопасности. Транспортные средства, оснащенные ремнями безопасности	RDW Centrum voor voertuigtechniek en informatie, The Netherlands Ministerstvo dopravy, Czech Republic	E4-16R-04 27166 E4-16R-04 36060 E4-16R-04 27165 E8 16R-Ar4m-04 16322 E8 16R-Ar4m-04 16323 E8 16R-B-04 16324
Правила ЕЭК ООН № 17-07 Прочность сидений и их креплений. Правила ЕЭК ООН № 25-04 Подголовники сидений	Орган по сертификации автомото-техники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей (ОС АНО-ЦССАМТ), Российская Федерация то же	Сертификат соответствия № POCC RU.MT25.B09192 от 11.12.2006 г. до 11.12.2009 г. Сертификаты соответствия № POCC RU.MT25.B14900 от 16.12.2009 г. до 16.12.2013 г. № POCC RU.MT25.B14889 от 16.12.2009 г. до 16.12.2013 г.




N POCC RU.MT02.E05601П1

1	2	3
Правила ЕЭК ООН № 18-02 Противоугонные устройства	Орган по сертификации автмото- техники - механических транспорт- ных средств, запасных частей и при- надлежностей (ОС АНО-ЦССАМТ), Российская Федерация	Сертификаты соответствия № POCC RU.MT25.B12457 от 15.12.2008 г. до 15.12.2012 г. № POCC RU.MT25.B14901 от 16.12.2009 г. до 16.12.2013 г.
Правила ЕЭК ООН № 19-02 Передние противотуманные фары	Государственный Комитет Российской Федерации по стандарти- зации и метрологии (Госстандарт России), Российская Федерация	E22 19R-02 99506
Правила ЕЭК ООН № 23-00 Фонари заднего хода	то же	E22 23R-00 03506
Правила ЕЭК ООН № 26-02 Травмобезопасность наружных выступов	Орган по сертификации автмото- техники - механических транспорт- ных средств, запасных частей и при- надлежностей (ОС АНО-ЦССАМТ), Российская Федерация	Сертификаты соответствия № POCC RU.MT25.B10770 от 12.12.2007 г. до 12.12.2010 г. № POCC RU.MT25.B14902 от 16.12.2009 г. до 16.12.2013 г.
Правила ЕЭК ООН № 28-00 Звуковые сигнальные приборы и их установка	Ministere de l'equipement, des transports et du tourisme, France	E2 01938 Ext.2 E2 01940 Ext.2
Правила ЕЭК ООН № 30-02**) Пневматические шины	Орган по сертификации автмото- техники - механических транспорт- ных средств, запасных частей и при- надлежностей (ОС АНО-ЦССАМТ), Российская Федерация	Сертификаты соответствия № POCC RU.MT25.B10771 от 12.12.2007 г. до 12.12.2010 г. № POCC RU.MT25.B14903 от 16.12.2009 г. до 16.12.2013 г.
Правила ЕЭК ООН № 34-02 Пожарная безопасность легковых автомобилей	Государственный Комитет Российской Федерации по стандарти- зации и метрологии (Госстандарт / России), Российская Федерация	E22 02 0217 (K-153) E22 02 0397 (K-155) E22 02 0532 (K-214) E22 02 0536 (КАМА-221)
Правила ЕЭК ООН № 35-00 Расположение педалей управления	Орган по сертификации автмото- техники - механических транспорт- ных средств, запасных частей и при- надлежностей (ОС АНО-ЦССАМТ), Российская Федерация	Сертификаты соответствия № POCC RU.MT25.B10772 от 12.12.2007 г. до 12.12.2010 г. № POCC RU.MT25.B14906 от 16.12.2009 г. до 16.12.2013 г.
	то же	Сертификаты соответствия № POCC RU.MT25.B10773 от 12.12.2007 г. до 12.12.2010 г. № POCC RU.MT25.B14907 от 16.12.2009 г. до 16.12.2013 г.




N POCC RU.MT02.E05601П1

1	2	3
Правила ЕЭК ООН № 37-03***) Лампы накаливания	Ministere de l'equipement, des transports et du tourisme, France Государственный Комитет Российской Федерации по стандарти- зации и метрологии (Госстандарт России), Российская Федерация	E2 2E3, E2 293, E2 2E2, E2 286, E2 2G6, E2 298, E2 296 E22 2E2 E22 2C4
Правила ЕЭК ООН № 38-00 Задние противотуманные огни	то же	E22 38R-00 03506
Правила ЕЭК ООН № 39-00 Спидометры	Орган по сертификации автомо- техники - механических транспорт- ных средств, запасных частей и при- надлежностей (ОС АНО-ЦССАМТ), Российская Федерация	Сертификаты соответствия № POCC RU.MT25.B10774 от 12.12.2007 г. до 12.12.2010 г. № POCC RU.MT25.B14908 от 16.12.2009 г. до 16.12.2013 г.
Правила ЕЭК ООН № 43-00****) Безопасные стекла	Ministere de l'equipement, des transports et du tourisme, France Ministere des communications et de l'infrastructure, Belgium	E2 43R 00 0881 E2 43R 00 1232 E2 43R 00 03408 II E2 43R 00 1246 II-E6 43R 00 7966 II-E6 43R 00 8558 E6 43R 00 7968 E6 43R 00 7969 E6 43R 00 8584
Правила ЕЭК ООН № 46-01 Зеркала заднего вида и их установка	Орган по сертификации автомобильных изделий НАМИ-Фонд, Российская Федерация Ministere de l'equipement, des transports et du tourisme, France Государственный Комитет Российской Федерации по стандарти- зации и метрологии (Госстандарт России), Российская Федерация Орган по сертификации автомо- техники - механических транспорт- ных средств, запасных частей и при- надлежностей (ОС АНО-ЦССАМТ), Российская Федерация	Сертификат соответствия № POCC IT.MT14.A24132 от 20.08.2009 г. до 01.04.2010 г. I E2 01 638 E22 46R-01 04021 Сертификаты соответствия № POCC RU.MT25.B12464 от 15.12.2008 г. до 15.12.2012 г. № POCC RU.MT25.B14909 от 16.12.2009 г. до 16.12.2013 г.
Правила ЕЭК ООН № 48-02, -03 Установка устройств освеще- ния и световой сигнализации	то же	Сертификаты соответствия № POCC RU.MT25.B10775 от 12.12.2007 г. до 12.12.2010 г. № POCC RU.MT25.B14911 от 16.12.2009 г. до 16.12.2013 г.




N POCC RU.MT02.E05601П1

1	2	3
Технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", пункт 86: Правила ЕЭК ООН № 83-05А (Экологический класс 3) Технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", пункт 86: Правила ЕЭК ООН № 24-03, 83-05А (Экологический класс 3) Правила ЕЭК ООН № 51-02 Внешний шум	Орган по сертификации автомото-техники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей (ОС АНО-ЦССАМТ), Российская Федерация то же Орган по сертификации механических транспортных средств, их составных частей и предметов оборудования (ОС САТР-Фонд), Российская Федерация — Орган по сертификации автомото-техники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей (ОС АНО-ЦССАМТ), Российская Федерация то же Государственный Комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарт России), Российская Федерация	Сертификаты соответствия № C-RU.MT25.B.00646 от 13.12.2007 г. до 31.12.2011 г. № C-RU.MT25.B.01185 от 18.12.2009 г. до 31.12.2011 г. № C-RU.MT25.B.01169 от 16.12.2009 г. до 31.12.2011 г. № C-RU.MT25.B.01167 от 16.12.2009 г. до 31.12.2011 г. Сертификат соответствия № C-RU.MT25.B.01184 от 18.12.2009 г. до 31.12.2011 г. Сертификат соответствия № C-RU.MT02.B.00161 от 07.08.2008 г. до 31.12.2011 г. Сертификаты соответствия № POCC RU.MT25.B10776 от 12.12.2007 г. до 12.12.2010 г. № POCC RU.MT25.B11849 от 06.08.2008 г. до 06.08.2012 г. № POCC RU.MT25.B14918 от 16.12.2009 г. до 16.12.2013 г. № POCC RU.MT25.B14921 от 16.12.2009 г. до 16.12.2013 г. № POCC RU.MT25.B14916 от 16.12.2009 г. до 16.12.2013 г. Сертификат соответствия № POCC RU.MT25.B14923 от 16.12.2009 г. до 16.12.2013 г. E22 112R-00 04530
Правила ЕЭК ООН № 67-00 Газобаллонные автомобили и газобаллонное оборудования для работы на сжиженном нефтяном газе (для 3163 с газобаллонным оборудованием) Правила ЕЭК ООН № 112-00 Фары с асимметричным светом		



N POCC RU.MT02.E05601П1

1	2	3
ГОСТ Р 51616-2000 Внутренний шум	Орган по сертификации автомото- техники - механических транспорт- ных средств, запасных частей и при- надлежностей (ОС АНО-ЦССАМТ), Российская Федерация	Сертификаты соответствия № POCC RU.MT25.B10778 от 12.12.2007 г. до 12.12.2010 г. № POCC RU.MT25.B11850 от 06.08.2008 г. до 06.08.2012 г. № POCC RU.MT25.B14940 от 16.12.2009 г. до 16.12.2013 г. № POCC RU.MT25.B14943 от 16.12.2009 г. до 16.12.2013 г. № POCC RU.MT25.B14937 от 16.12.2009 г. до 16.12.2013 г.
ГОСТ Р 50993-96 Вентиляция и отопление	то же	Сертификаты соответствия № POCC RU.MT25.B10718 от 07.12.2007 г. до 07.12.2010 г. № POCC RU.MT25.B11402 от 08.05.2008 г. до 08.05.2011 г. № POCC RU.MT25.B14928 от 16.12.2009 г. до 16.12.2013 г. № POCC RU.MT25.B14929 от 16.12.2009 г. до 16.12.2013 г.
ГОСТ Р 51206-2004 Содержание вредных веществ в салоне	— ” — ” —	Сертификаты соответствия № POCC RU.MT25.B10777 от 12.12.2007 г. до 12.12.2010 г. № POCC RU.MT25.B10717 от 07.12.2007 г. до 07.12.2010 г. № POCC RU.MT25.B14931 от 16.12.2009 г. до 16.12.2013 г. № POCC RU.MT25.B14932 от 16.12.2009 г. до 16.12.2013 г.
ГОСТ Р 52302-2004 Управляемость и устойчивость	— ” — ” —	Сертификаты соответствия № POCC RU.MT25.B12476 от 15.12.2008 г. до 15.12.2012 г. № POCC RU.MT25.B14947 от 16.12.2009 г. до 16.12.2013 г.
ГОСТ Р 51266-99 Обзорность с места водителя	— ” — ” —	Сертификат соответствия № POCC RU.MT25.B14936 от 16.12.2009 г. до 16.12.2013 г.
ГОСТ Р 50577-93 (Изм. № 2, Пункт И.1 - И.4) Панелька государственных регистрационных знаков	— ” — ” —	Сертификаты соответствия № POCC RU.MT25.B12472 от 15.12.2008 г. до 15.12.2012 г. № POCC RU.MT25.B14925 от 16.12.2009 г. до 16.12.2013 г.



N POCC RU.MT02.E05601П1

1	2	3
ОСТ 37.001.269-96 (в отношении места нанесения маркировки) ГОСТ Р 51980-2002 Транспортные средства. Маркировка	Орган по сертификации автмото-техники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей (ОС АНО-ЦССАМТ), Российская Федерация	Сертификаты соответствия № POCC RU.MT25.B10779 от 12.12.2007 г. до 12.12.2010 г. № POCC RU.MT25.B14945 от 16.12.2009 г. до 16.12.2013 г.

*) - Допускается установка ремней безопасности, имеющих знаки официального утверждения, отличные от указанных, при условии представления в Орган по сертификации соответствующих сертификатов по Правилам ЕЭК ООН № 16 или Директиве ЕС 77/541.

**) - Допускается установка шин, имеющих знаки официального утверждения, отличные от указанных, при условии представления в Орган по сертификации соответствующих сертификатов по Правилам ЕЭК ООН № 30-02, 54-00.


***) - Допускается установка ламп накаливания, имеющих знаки официального утверждения, отличные от указанных, при условии представления в Орган по сертификации соответствующих сертификатов по Правилам ЕЭК ООН № 37-03.

****) - Допускается установка стекол, имеющих знаки официального утверждения, отличные от указанных, при условии представления в Орган по сертификации соответствующих сертификатов по Правилам ЕЭК ООН № 43, Директиве ЕС 92/22.

Руководитель органа по сертификации

Б.В. Кисуленко
инициалы, фамилия

Руководитель органа, выдавшего одобрение типа транспортного средства



С.В. Пугачев
инициалы, фамилия

N РОСС RU.MT02.E05601П1Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного
"одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На центральной стойке боковины кузова в проеме передней правой двери.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На нижней панели рамы ветрового стекла, справа.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	T	T	3	1	6	?	?	0	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: ХТТ - WMI (международный код изготовителя) - "Ульяновский автомобильный завод".

поз. 4 - 9: Обозначение типа транспортного средства и модификации:

316300- 3163;

316310-31631;

316380-31638;

316400-3164;

316420-31642.

поз. 10: Модельный год согласно ГОСТ Р 51980.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАДЫШ

Стр.


N _____

М.П.




Общий вид УАЗ-3163, УАЗ-31631, 31638 (УАЗ Патриот / UAZ Patriot)





Общий вид УАЗ-3163, УАЗ-31631, 31638 (УАЗ Патриот / UAZ Patriot) с багажными дугами



Общий вид УАЗ-3164, УАЗ-31642 (УАЗ Патриот / UAZ Patriot)



