

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0001958

№ **E-RU.MT02.B.00118***

Срок действия с **18 июля 2011** по **31 декабря 2011**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
"САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	ВАЗ
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	2104
МОДИФИКАЦИИ	21041-30
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 1431 / 8703 23
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Автомобильная Группа" (ООО "ОАГ"), 426060, Республика Удмуртия, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 5, Российская Федерация, ОГРН 1101840002758, тел. +7-3412-648-920, факс +7-3412-648-336
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Автомобильная Группа" (ООО "ОАГ"), 426060, Республика Удмуртия, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 5, Российская Федерация, ОГРН 1101840002758, тел. +7-3412-648-920, факс +7-3412-648-336
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	426060, Республика Удмуртия, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 5, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

* — является распространением "Одобрения типа транспортного средства" № РОСС RU.MT02.E05504П1Р1,
выданного со сроком действия до 31.12.2011 г.

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на трех страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отсутствует.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT02.B.00118 от 24 июня 2011

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года



подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула /ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	классическая
Расположение двигателя	переднее продольное
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, несущий, универсал / 5
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)
Габаритные размеры, мм	
– длина	4115
– ширина	1620
– высота	1443
База, мм	2424
Колея передних / задних колес, мм	1365 / 1321
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1130
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	1510
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг	
– на переднюю ось	620
– на заднюю ось	890
Максимальная масса прицепа*	
– прицеп без тормозной системы, кг	300
– прицеп с тормозной системой, кг	600
Двигатель (марка, тип)	ВАЗ, 21067, четырехтактный, с искровым зажиганием
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем, см ³	1568
– степень сжатия	8.5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	54.5 (5000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	116 (3750)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92
Система питания (тип)	впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	M 73 (21067-1411020-20, 21067-1411020-21, 21067-1411020-22, 21067-1411020-31, 21067-1411020-32)
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ВАЗ, 21073-1109010, с сухим бумажным элементом (маркируется 2112-1109010-10)
Глушитель шума впуска (маркировка)	21082-1109362

* – при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством, соответствующим требованиям Правил ЕЭК ООН № 55-01.

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00118

Система зажигания (тип)	электронная
Катушка зажигания (маркировка)	МЗАТЭ-2 / СП Бош-Саратов / СОАТЭ, 2111-3705010-01 / 2111-3705010-02 / 2111-3705010-03 / 2111-3705010-04
Свечи зажигания (маркировка)	ЭЗ, А17ДВРМ / BRISK "SUPER", LR15YC
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализатор (маркировка)	УЭХК КЦПИ.451216.022 (маркируется 21074-1206010-01), РОССКАТавто, 21074-1206010
Глушители (маркировка)	- 1 ступень ИЖ, 21254-1202010-30 - 2 ступень ИЖ, 21254-1201010
Трансмиссия (тип)	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	ВАЗ, 21074-1700010, с ручным управлением
- число передач	вперед – 5, назад – 1
- передаточные числа	
I -	3.667
II -	2.100
III -	1.361
IV -	1.000
V -	0.819
З.Х. -	3.526
Главная передача (тип, маркировка)	гипоидная
- передаточное число	3.900
Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (описание)	без усилителя
- рулевой механизм (тип, маркировка)	“глобоидальный червяк-двухгребневый ролик”, ВАЗ, 2105-3400010



Тормозные системы

Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес
– усилитель (маркировка)	2103-3510010-10
– тормозные цилиндры (маркировка)	
передние	2101-3501180, 2101-3501181, 2101-3501182, 2101-3501183
задние	2105-3502040

Шины

– размерность	175/70 R13
– минимально допустимый индекс нагрузки	82
– скоростная категория	S / T / H
– статический радиус, мм	278

Оборудование транспортного средства

по заказу: устройства управления для водителей-инвалидов с патологией нижних конечностей УУА

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД"), РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	РОСС RU.MT02.E05504П1Р1 от 21.09.2010 г. до 31.12.2011 г.
Устройства для освещения заднего номерного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00	— " — " —	— " — " —
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01	— " — " —	— " — " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02	— " — " —	— " — " —
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-02	— " — " —	— " — " —
Замки и петли дверей, Правила ЕЭК ООН № 11-02	— " — " —	— " — " —
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ЕЭК ООН № 12-03, включая дополнения 1-3	Сертификат, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автотехники" (ОС ЦСС АМТ), РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.02045 с 02.06.2011 по 02.06.2015 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13-09, 13-10	Одобрение типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.02046 с 02.06.2011 по 02.06.2015 г. РОСС RU.MT02.E05504П1Р1 от 21.09.2010 г. до 31.12.2011 г.

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00118

1	2	3
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-05	Одобрение типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	РОСС RU.MT02.E05504П1Р1 от 21.09.2010 г. до 31.12.2011 г.
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-04	— " — " —	— " — " —
Прочность сидений и их креплений. Подголовники сидений Правила ЕЭК ООН № 17-05	— " — " —	— " — " —
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 18-01	— " — " —	— " — " —
Автомобильные фары с лампами накаливания, Правила ЕЭК ООН № 20-02	— " — " —	— " — " —
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00	— " — " —	— " — " —
Подголовники сидений, Правила ЕЭК ООН № 25 04	— " — " —	— " — " —
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 26-02	— " — " —	— " — " —
Звуковые сигнальные приборы, Правила ЕЭК ООН № 28-00	— " — " —	— " — " —
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 30-02	— " — " —	— " — " —
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-01	— " — " —	— " — " —
Расположение педалей управления, Правила ЕЭК ООН № 35-00	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.02047 с 02.06.2011 по 02.06.2015 г.
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03	Одобрение типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	РОСС RU.MT02.E05504П1Р1 от 21.09.2010 г. до 31.12.2011 г.
Задние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 38-00	— " — " —	— " — " —
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00	— " — " —	— " — " —

к Одобрению типа транспортного средства №

1	2	3
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00	Одобрение типа, ОС "САТР-ФОНД", POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация Ministere des communications et de l'infrastructure, Belgium	POCC RU.MT02.E05504П1Р1 от 21.09.2010 г. до 31.12.2011 г. E6-43R-007969 Ext. 02 от 24.05.2006 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-01	Одобрение типа, ОС "САТР-ФОНД", POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация	POCC RU.MT02.E05504П1Р1 от 21.09.2010 г. до 31.12.2011 г.
Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-03	— " — " —	— " — " —
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02	— " — " —	— " — " —
Передняя обзорность, Правила ЕЭК ООН № 125-00, включая дополнения 1-2 (ГОСТ Р 51266-99)	— " — " —	— " — " —
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", пункт 8б: Правила ЕЭК ООН № 83-05А (Экологический класс 3)	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, POCC RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.00557 с 18.10.2007 г. по 31.12.2011 г. C-RU.MT25.B.00906 с 01.12.2008 г. по 31.12.2011 г.
Внутренний шум, п. 2 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51616-2000)	Одобрение типа, ОС "САТР-ФОНД", POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация	POCC RU.MT02.E05504П1Р1 от 21.09.2010 г. до 31.12.2011 г.
Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения транспортного средства, п. 3 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51206-2004)	— " — " —	— " — " —

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00118

1	2	3
Управляемость и устойчивость, п. 4 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 52302-2004)	Одобрение типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	РОСС RU.MT02.E05504П1Р1 от 21.09.2010 г. до 31.12.2011 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, п. 6 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 50993-96)	— " — " —	— " — " —
Маркировка и возможность идентификации, Приложение 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, ООО "ОАГ", Российская Федерация	Д-RU.MT25.B.00047 с 06.04.2011 г. по 06.04.2014 г.

Руководитель органа по сертификации




подпись

Б.В. Кисуленко


инициалы, фамилия



**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ВАЗ 2104 (модификация 21041-30)**




**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ВАЗ 2104 (модификация 21041-30)
(установка устройств управления для водителей-инвалидов)**




- 1 – дуга управления педалью акселератора
- 2 – спица
- 3 – суппорт
- 4 – рычаг ручного управления тормозом с тягой
- 5 – рукоятка управления педалью сцепления
- 6, 8 – рычаг
- 7 – тяга сцепления
- 9 – толкатель сцепления
- 10 – толкатель тормоза

УУА 21 - Устройство управления автомобилем для лиц с нарушением функций обеих ног



УУА 22 - Устройство управления автомобилем для лиц с нарушением функций левой ноги

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ВАЗ 2104 (модификация 21041-30)
(установка устройств управления для водителей-инвалидов)



УУА 23 - Устройство управления автомобилем для лиц с нарушением функций правой ноги

