

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0001824

№ **E-DE.MT02.B.00023***

Срок действия с **03 марта 2011** по **11 января 2013**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов
оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР"
(ОС "САТР-ФОНД")

125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530

№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.

тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	VOLKSWAGEN
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Passat
ТИП	3С
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4 (с дв. САХА, CDGA, BLF, BSE, BVX, BVY, BWA, BZB, CAWB, CGYA, CDAA, CDAB, CCZA, CCZB , AXZ, BKP, BLS, BMA, BMP, BMR, BUZ, BXE, CBAA, CBAB, CBAC, CBVB, CBDC, CFFB , CFGB , CLLA) 5 (с дв. CKMA, CAYC, CFFA)
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 1481 / 8703 22 (с дв. САХА, CDGA, CKMA), 8703 23 (с дв. BLF, BSE, BVX, BVY, BWA, BZB, CAWB, CGYA, CDAA, CDAB, CCZA, CCZB), 8703 24 (с дв. AXZ), 8703 32 (с дв. BKP, BLS, BMA, BMP, BMR, BUZ, BXE, CBAA, CBAB, CBAC, CBVB, CBDC, CAYC , CFFA , CFFB , CFGB , CLLA)
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ФОЛЬКСВАГЕН Групп Рус" (ООО "ФОЛЬКСВАГЕН Групп Рус"), 248926, г. Калуга, ул. Автомобильная, д. 1, Российская Федерация, ОГРН: 1025005336564, тел.: (495) 258-39-01, факс: (499) 271-08-75
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Volkswagen AG, D-38436, Wolfsburg, Germany тел. / факс: +49 (0) 800-8-655-792-436
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ФОЛЬКСВАГЕН Групп Рус" (ООО "ФОЛЬКСВАГЕН Групп Рус"), 248926, г. Калуга, ул. Автомобильная, д. 1, Российская Федерация, ОГРН: 1025005336564, тел.: (495) 258-39-01, факс: (499) 271-08-75

* является распространением "Одобрения типа транспортного средства" № РОСС DE.MT02.E06610, выданного со сроком действия до 11.01.2013 г.

**СБОРОЧНЫЕ ЗАВОДЫ И ИХ
АДРЕС**

**Volkswagen AG, D-26703, Emden, Germany
Volkswagen Sachsen GmbH, D-08058, Zwickau, Germany**

**ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ
КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС**

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двух страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

отсутствует

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-DE.MT02.B.00023 от 03 марта 2011

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года



подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула /ведущие колеса	4 x 2 / передние (тип привода – X0) или 4 x 4 / все (тип привода – X1)	
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная или переднеприводная	
Расположение двигателя	переднее поперечное	
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, несущий	
	седан (AA) / 4	универсал (AC) / 5
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)	
Габаритные размеры, мм		
– длина	4765 (4910 – с установленным снеговым устройством)	4771 (4910 – с установленным снеговым устройством)
– ширина	1820	
– высота	1447...1492	1456...1537
База, мм	2709...2711	
Колея передних / задних колес, мм	1542...1553 / 1541...1559	

тип двигателя	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)		Максимальная масса прицепа, кг	
			на переднюю ось	на заднюю ось	прицеп с тормозной системой	прицеп без тормозной системы
с кузовом седан (AA), тип привода – Х0						
BKP	1529...1746	2060...2090	1100...1130	1010	1800	750
BLF	1423...1631	1960...1990	1000...1030	1010	1300	710...730
BLS	1497...1691	2030...2030	1070	1010	1200...1500	740
BMA	1534...1746	2060...2090	1100...1130	1010	1800	750
BMP	1529...1746	2060...2090	1100...1130	1010	1800	750
BMR	1532...1746	2060...2090	1100...1130	1010	1800	750
BSE	1418...1590	1950...1950	990	1010	1300	700
BUZ	1532...1746	2060...2090	1100...1130	1010	1800	750
BVY	1464...1688	2000...2030	1040...1070	1010	1500	730...740
BWA	1520...1718	2050...2070	1080...1100	1020	1600	750
BXE	1497...1691	2030...2030	1070	1010	1500	740
BZB	1492...1734	2050...2070	1080...1100	1020	1500	740...750
CAWB	1520...1718	2050...2070	1080...1100	1020	1600	750
CAXA	1463...1660	2000...2000	1050	1000	1400	720
CBAA	1529...1551	2090...2110	1120...1140	1020	1800	750
CBAB	1527...1549	2090...2110	1120...1140	1020	1800	750
CBAC	1558...1803	2120...2140	1120...1140	1050	1800	750
CBBB	1530...1757	2090...2110	1120...1140	1020	1800	750
CBDC	1494...1734	2010...2080	1080...1110	980...1020	1500	750
CGYA	1472...1721	2030...2060	1080...1110	1000	1500	750
CDGA	1602...1773	2100...2140	1050...1090	1100	1500	750
CDA A	1469...1708	2030...2060	1080...1100	1000	1500	750
CDAB	1469...1705	2030...2060	1080...1100	1000	1500	750
CCZA	1520...1726	2050...2080	1080...1120	1010...1020	1500	750

тип двигателя	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)		Максимальная масса прицепа, кг	
			на переднюю ось	на заднюю ось	прицеп с тормозной системой	прицеп без тормозной системы
с кузовом седан (AA), тип привода – Х0						
CKMA	1498...1690	2030...2050	1090...1110	990	1500	750
CCZB	1537...1703	2060...2080	1100...1120	1010	1600	750
CAYC	1499...1700	2010...2040	1090	1000	1400	740
CFFA	1545...1733	2100...2100	1120	1030	1800	750
CFFB	1532...1803	2100...2160	1120...1150	1030...1060	1800	750
CFGB	1560...1766	2100...2130	1130...1160	1020	1800	750
CLLA	1559...1765	2100...2130	1130...1160	1020	1800	750
с кузовом седан (AA), тип привода – Х1						
AXZ	1735...1882	2270	1180	1140	2200	750
BKP	1629...1823	2160	1130	1080	2000	750
BMP	1629...1823	2160	1130	1080	2000	750
BVX	1567...1761	2100	1070	1080	1600	750
CBAB	1627...1627	2190	1150	1090	2000	750
CFFB	1637...1839	2190	1150	1090	2000	750
CFGB	1646...1845	2200	1170	1080	2000	750
с кузовом универсал (AC), тип привода – Х0						
BKP	1585...1813	2140...2170	1100...1130	1090	1800	750
BLF	1478...1697	2040...2070	1000...1030	1090	1300	730...750
BLS	1552...1728	2100...2100	1070	1080	1200...1500	750
BMA	1590...1813	2140...2170	1100...1130	1090	1800	750
BMP	1585...1813	2140...2170	1100...1130	1090	1800	750
BMR	1587...1812	2140...2170	1100...1130	1090	1800	750
BSE	1473...1655	2030	990	1090	1300	730
BUZ	1587...1812	2140...2170	1100...1130	1090	1800	750
BVY	1520...1735	2080...2110	1040...1070	1090	1500	750
BWA	1575...1784	2130...2150	1080...1100	1100	1600	750
BXE	1552...1728	2100	1070	1080	1500	750
BZB	1534...1796	2130...2150	1080...1100	1100	1500	750
CAWB	1575...1784	2130...2150	1080...1100	1100	1600	750
CAXA	1504...1718	2080	1050	1080	1400	750
CBAA	1573...1595	2170...2190	1120...1140	1100	1800	750
CBAB	1572...1594	2170...2190	1120...1140	1100	1800	750
CBAC	1602...1867	2220	1120...1140	1130	1800	750
CBBB	1575...1844	2170...2190	1120...1140	1100	1800	750
CBDC	1542...1783	2070...2160	1080...1110	1040...1100	1500	750
CGYA	1530...1774	2110...2140	1080...1110	1080	1500	750
CDGA	1633...1825	2160...2200	1050...1090	1160	1500	750
CDAА	1527...1767	2110...2140	1080...1110	1080	1500	750
CDAB	1527...1764	2110...2140	1080...1110	1080	1500	750
CCZA	1566...1780	2130...2150	1080...1100	1100	1600	750
CKMA	1536...1756	2110...2130	1090...1110	1070	1500	750
CCZB	1559...1768	2140...2160	1100...1120	1090	1600	750
CAYC	1543...1786	2090...2120	1090	1080	1400	750
CFFA	1583...1827	2130	1120	1110	1800	750
CFFB	1571...1867	2180...2240	1120...1150	1110...1140	1800	750
CFGB	1594...1844	2180...2210	1130...1160	1100	1800	750
CLLA	1593...1845	2180...2210	1130...1160	1100	1800	750

тип двигателя	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)		Максимальная масса прицепа, кг		
			на переднюю ось	на заднюю ось	прицеп с тормозной системой	прицеп без тормозной системы	
с кузовом универсал (AC), тип привода – X1							
AXZ	1790...1948	2350	1180	1220	2200	750	
BKP	1684...1889	2240	1130	1160	2000	750	
BMP	1684...1889	2240	1130	1160	2000	750	
BVX	1622...1827	2180	1070	1160	1600	750	
CBAB	1671	2270	1150	1170	2000	750	
CFFB	1656...1900	2270	1150	1170	2000	750	
CFGB	1687...1929	2280	1170	1160	2000	750	
Двигатель (марка, тип)			Volkswagen AG				
			четырехтактный, с искровым зажиганием				
– обозначение на блоке двигателя			BSE	BLF	CAXA	BVX	BVY
			BSE	BLF	CAX	BVX	BVY
– количество и расположение цилиндров			4, рядное				
– рабочий объем, см³			1595	1598	1390	1984	1984
– степень сжатия			10.5	12.0	10.0	11.5	11.5
Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85			75 (5600)	85 (6000)	90 (5000)	110 (6000)	110 (6000)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)			148 (3800)	155 (4000)	200 (1500...4000)	200 (3500)	200 (3500)
Топливо			бензин с октановым числом не менее				
			95	95	95	98	98
Система питания (тип)			распределенный впрыск топлива	непосредственный впрыск топлива FSI			
Система впрыска (тип, маркировка)			Siemens Simos	Bosch MED 9.5	Bosch MED	Bosch Motronic	Bosch Motronic
Блок управления (маркировка)			06A 906 033 AT	03C 906 056 AA/DC/EF/EE	03C 906 022 xx	06F 906 056 GC/GQ	06F 906 056 FC/FB/GP/GN
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)			–	–	MHI-TD025M2-07I-23	–	–
Воздушный фильтр (тип, маркировка)			VW, с бумажным элементом				
			1K0183	03C 183	1K0183		
Глушитель шума впуска (маркировка)			1K0183	03C 183	1K0183		
Система зажигания (тип)			Audi/VW, TSZ, микропроцессорная				
Катушка зажигания (маркировка)			RU4 x 4	S3 x 4			
Свечи зажигания (маркировка)			VW, R0, R1, R5 или аналогичные Bosch, NGK, Champion, Beru				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов			два глушителя; система нейтрализации отработавших газов				
Нейтрализаторы (маркировка)							
– 1 ступень			1K0 178M	1K0 166C	1K0 178P	06F 166A	06F 166A
– 2 ступень			–	6Q0 178G	–	1K1 178A	1K0 178C
Глушители (маркировка)							
– 1 ступень			3C0 119E	3C0 119	3C0 119	3C0 119G	3C0 119 A
– 2 ступень			3C0 120G	3C0 120B	3C0 120G	3C0 120 H/M	3C0 120C

Двигатель (марка, тип)	Volkswagen AG				
	четырехтактный, с искровым зажиганием				
	CCZB	BZB	CAWB	BWA	AXZ
– обозначение на блоке двигателя	CCZ	BZB	CAW	BWA	AXZ
– количество и расположение цилиндров	4, рядное				6, V-образное
– рабочий объем, см ³	1984	1798	1984	1984	3168
– степень сжатия	9.8	9.8	9.8	10.3	12.0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	155 (5300...6200)	118 (5000...6200)	147 (5100...6000)	147 (5100...6000)	184 (6250)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	280 (1700...5200)	250 (1500...4200)	280 (1700...5000)	280 (1800...5000)	330 (2750...3750)
Топливо	бензин с октановым числом не менее				
	95	95	95	98	98
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива				
Система впрыска (тип, маркировка)	Bosch Motronic		Bosch MED 17	Bosch Motronic	Bosch Motronic
Блок управления (маркировка)	06J 906 027 xx	06J 906 026 xx	06J 906 026 xx	3C0 907 115 -A/J/H	03H 906 032 -AB
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	III, JH5, TW9P 13 NR5CW20	BWTS, KKK, KK3, 3K-Warner	III, TW9P 13 NR5CW20	KKK, KK3 3K-Warner, K03	—
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	VW, с бумажным элементом				
	1K0 183 B			06F 183	1K0183A
Глушитель шума впуска (маркировка)	1K0 183 B			06F 183	1K0183A
Система зажигания (тип)	Audi/VW, TSZ, микропроцессорная				
Катушка зажигания (маркировка)	S3 x 4				S3 x 6
Свечи зажигания (маркировка)	VW, R0, R1, R5 или аналогичные Bosch, NGK, Champion, Beru				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два или три глушителя; система нейтрализации отработавших газов				
Нейтрализаторы (маркировка)					
– 1 ступень	1K0 166D?	1K0 166D	1K0 166D	1K0 166D	—
– 2 ступень	1K0178H?	1K0178H	1K0 178H	1K0 178H	3C0 178A
Глушители (маркировка)					
– 1 ступень	3C0 119C	3C0119A	3C0 119C	3C0 119C	3C0 118B
– 2 ступень	3C0 120F	3C0120C	3C0 120F	3C0 120F	3C0 119N
– 3 ступень	—	—	—	—	3C0 120 H/M/T/AA



к Одобрению типа транспортного средства №

E-DE.MT02.B.00023

Двигатель (марка, тип)	Volkswagen AG			
	четырехтактный, с искровым зажиганием			
	CDGA	CDAА	CDAB	CCZA
– обозначение на блоке двигателя	CDG	CDA	CDA	CCZ
– количество и расположение цилиндров	4, рядное			
– рабочий объем, см ³	1390	1798	1798	1984
– степень сжатия	10.0	9.8	9.8	9.8
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	110 (5500)	118 (4500...6200)	112 (4500...6200)	147 (5100...6000)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	220 (1500...4500)	250 (1500...4500)	250 (1500...4500)	280 (1700...5000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95 или сжатый природный газ	бензин с октановым числом не менее		
		95	95	95
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Система впрыска (тип, маркировка)	Bosch, MED 17	Bosch, Motronic	Bosch, Motronic	Bosch, Motronic
Блок управления (маркировка)	03C 906 021 xx	03C 906 026 xx	06J 906 026xx	03C 906 026 xx
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Eaton, KKK, KK3 3K – Warner, BWTS	KKK, KK3 3K – Warner, BWTS	BWTS, KKK, KK3 3K – Warner, K03	IHI, TW9P 13 NR5CW20
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	VW, с бумажным элементом, 1K0183 B			
Глушитель шума впуска (маркировка)	1K0 183 B			
Система зажигания (тип)	Audi/VW, TSZ, микропроцессорная	Audi/VW, TCI, микропроцессорная		
Катушка зажигания (маркировка)	S3 x 4			
Свечи зажигания (маркировка)	VW, R0, R1, R5 или аналогичные Bosch, NGK, Champion, Beru			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов			
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1-ступень	1K0 178 N?	1K0 166D?	1K0 166D?	
– 2-ступень	—	1K0 178H?	1K0 178H?	
Глушители (маркировка)				
– 1-ступень	3C0 118 G	3C0 119 A	3C0 119 A	
– 2-ступень	3C0 119 AC	3C0 120 C	3C0 120 F	



Двигатель (марка, тип)	Volkswagen AG	
	четырехтактный, с искровым зажиганием	
	СКМА	CGYA
– обозначение на блоке двигателя	СКМ	CGY
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем, см ³	1390	1798
– степень сжатия	10.5	9.8
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	118 (5800)	112 (5000...6200)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	240 (1500...4500)	250 (1500...4200)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95 или эквивалент	бензин с октановым числом не менее 95
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива	непосредственный впрыск топлива FSI
Система впрыска (тип, маркировка)	Bosch, MED 17	Bosch, Motronic
Блок управления (маркировка)	03C 906 021 xx	06J 906 026xx
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Eaton, BWTS, KKK, KK3 3K – Warner, K03	BWTS, KKK, KK3 3K – Warner, K03
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	VW, 1K0 183 B, с бумажным элементом	
Глушитель шума впуска (маркировка)	1K0 183 B	
Система зажигания (тип)	Audi/VW, TCI, микропроцессорная	
Катушка зажигания (маркировка)	S3 x 4	
Свечи зажигания (маркировка)	VW, R0, R1, R5 или аналогичные Bosch, NGK, Champion, Beru	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	1K0 178H?	1K0 166D?
– 2 ступень	—	1K0 178H?
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	3C0 119 A	3C0 119 A
– 2 ступень	3C0 120 C	3C0 120 C



Двигатель (марка, тип)	Volkswagen AG		
	четырёхтактный дизель		
	CBAC	CBVB	CBDC
— обозначение на блоке двигателя	CBA	CBV	CBD
— количество и расположение цилиндров	4, рядное		
— рабочий объем, см ³	1968	1968	1968
— степень сжатия	16.5	16.5	16.5
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	105 (4200)	125 (4200)	81 (4200)
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	320 (1750...2500)	350 (1750...2500)	250 (1500...2500)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива		
ТНВД (марка, тип)	Bosch	Bosch	Bosch
Форсунки (марка, тип)	B001 03L 130 277	B001 03L 130 277	B001 03L 130 277
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BWTS, BV 43 B	BWTS, BV 43 A	BWTS, BV 43 B, KKK, KK3 HTT 3K – Warner, GTB 1546 V
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	VW, 1K0 183B, с бумажным элементом		
Глушитель шума выпуска (маркировка)	1K0 183B		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один или два глушителя; система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)			
— 1 ступень	3C0 230 A?/B?	5N0 166 B?/C?	5N0 166 B?/C?
— 2 ступень	5N0 166 B?/C?	—	—
Фильтр твердых частиц (маркировка)	5N0 181 A?/B?	5N0 181 A?/B?	5N0 181 A?/B?
Глушители (маркировка)			
— 1 ступень	3C0 120 S	3C0 118 F	3C0 118 E
— 2 ступень	—	3C0 120 S	3C0 120 S



Двигатель (марка, тип)	Volkswagen AG			
	четырехтактный дизель			
	BLS	BXE	BMA	BKP
– обозначение на блоке двигателя	BLS	BXE	BMA	BKP
– количество и расположение цилиндров	4, рядное			
– рабочий объем, см ³	1896	1896	1968	1968
– степень сжатия	18.5±0.5	18.5±0.5	18.5±0.5	18.5±0.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	77 (4000)	77 (4000)	100 (4000)	103 (4000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	250 (1900)	250 (1900)	320 (1800...2500)	320 (1750...2500)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Насос-форсунки (тип, маркировка)	Bosch, PDB 043	Bosch, PDB 016	Siemens, PPD 002	Siemens, PPD 002
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	KKK 3K- Warner, BV 39	Garrett, GT 1646 V	Garrett, GT 1749 VA	Garrett, GT 1749 VA
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	VW, 1K0 183B, с бумажным элементом			
Глушитель шума впуска (маркировка)	1K0 183B			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов			
Нейтрализаторы (маркировка)	1K0 178LA	1K0 178D	1K0 178D	1K0 178D (X0) / 1K0 178J (X1)
Глушители (маркировка)	- 1 ступень	3C0 118 D/E		3C0 118 D/E (X0) / 3C0 119H/M (X1)
	- 2 ступень	3C0 120	3C0 120 A/Q	3C0 120 A/Q (X0) / 3C0 120J (X1)



Двигатель (марка, тип)	Volkswagen AG		
	четырехтактный дизель		
	BMP	BUZ	BMR
– обозначение на блоке двигателя	BMP	BUZ	BMR
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		
– рабочий объем, см ³	1968	1968	1968
– степень сжатия	18.5±0.5	18.5±0.5	18.5±0.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	103 (4000)	120 (4200)	125 (4200)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	320 (1800...2500)	320 (1750...2500)	320 (1750...2500)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива		
Насос-форсунки (тип, маркировка)	Bosch, PDB 042	Siemens, PPD 003	Siemens, PPD 003
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Garrett, GT 1646 V	Garrett, GT 1749 VC	Garrett, GT 1749 VC
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	VW, 1K0 183B, с бумажным элементом		
Глушитель шума впуска (маркировка)	1K0 183B		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов		
Фильтр твердых частиц (маркировка)	3C0 181 A (X0) / 3C0 181 C/D/E (X1)	3C0 181 A/C	3C0 181 A/C/D/E
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	3C0 118 D/E (X0) / 3C0 119 H (X1)	3C0 118 C	
– 2 ступень	3C0 120 A/S (X0) / 3C0 120 AB/J (X1)	3C0 120 D/S	



к Одобрению типа транспортного средства №

Двигатель (марка, тип)	Volkswagen AG	
	четырехтактный дизель	
	СВАА	СВАВ
– обозначение на блоке двигателя	СВА	СВА
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем, см ³	1968	1968
– степень сжатия	16.5	16.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	100 (4200)	103 (4200)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	320 (1750...2500)	320 (1750...2500)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
ТНВД (марка, тип)	Bosch	
Форсунки (марка, тип)	VW, CBV 001, 03L 130 277	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BWTS, BV 43B	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	VW, 1K0 183B, с бумажным элементом	
Глушитель шума впуска (маркировка)	1K0 183B	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)	5N0 166 B	5N0 166 B/C
Фильтр твердых частиц (маркировка)	5N0 181 A	5N0 181 A/B
Глушители (маркировка)	- 1 ступень	3C0 118 E
	- 2 ступень	3C0 120 S
		3C0 118 E (X0) / 3C0 119 T (X1)
		3C0 120 Q/S (X0) / 3C0 120 J (X1)



Двигатель (марка, тип)	Volkswagen AG		
	четырехтактный дизель		
	CAYC	CFFA	CFFB
– обозначение на блоке двигателя	CAY	CFF	CFF
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		
– рабочий объем, см ³	1598	1968	1968
– степень сжатия	16,5	16,5	16,5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	77 (4400)	100 (4200)	103 (4200)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	250 (1500...2500)	320 (1750...2500)	320 (1750...2500)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива		
ТНВД (марка, тип)	Bosch	Bosch	Bosch
Форсунки (марка, тип)	03L 130 277B C001	B004	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Garrett, HGR, HTT, GTC 1244 VZ	Garrett, 3K-Warener, KK3, KKK, BWTS BV 40 D, GTB 1546 V	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	VW, 1K0 183B, с бумажным элементом		
Глушитель шума выпуска (маркировка)	1K0 183B		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один или два глушителя; система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	5N0 166 B? / C?	5N0 166 B?	5N0 166B? / C? 7N0 214 A? / B?
– 2 ступень	—	—	7N0 230 A?
Фильтр твердых частиц (маркировка)	5N0 181 A? / B?	5N0 181 A?	7N0 214 A? / B? 5N0 181 A? / B?
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	3C0 119 AD	3C0 119 AD	3C0 119 AD (X0) / 3C0 119 T (X1)
– 2 ступень	—	—	3C0 120 S (X0) / 3C0 120 J (X1)



к Одобрению типа транспортного средства №

Двигатель (марка, тип)	Volkswagen AG	
	четырёхтактный дизель	
	CFGB	CLLA
- обозначение на блоке двигателя	CFG	CLL
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем, см ³	1968	1968
- степень сжатия	16.5	16.5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	125 (4200)	125 (4200)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	350 (1750...2500)	350 (1750...2500)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
ТНВД (марка, тип)	Bosch	
Форсунки (марка, тип)	B004	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Garrett, HGR Honeywell, GTC 1549 VZ	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	VW, 1K0 183B, с бумажным элементом	
Глушитель шума впуска (маркировка)	1K0 183B	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один или два глушителя; система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)	5N0 166 B? / C?	1K0 166 E?
Фильтр твердых частиц (маркировка)	5N0 181 A? / B?	—
Глушители (маркировка)		
- 1 ступень	3C0 119 AD (X0) / 3C0 119 T (X1)	3C0 118 E?
- 2 ступень	— (X0) / 3C0 120 AK / AL (X1)	3C0 120 Q?

Трансмиссия (тип)	механическая								
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с тросовым приводом								
Коробка передач (марка, тип)	FM	FM	FM	FM	FM	AM	AM	AM	AM62
	5A4032	5AH008	62S016	62Q009	62Q017	62Q007	62S018	62S020	Q031
	с ручным управлением								
- число передач	вперед – 5, назад – 1		вперед – 6, назад – 1						
- передаточные числа									
I -	3.778	3.455	3.778	3.769	3.769	3.769	3.778	3.778	3.769
II -	2.063	1.955	2.267	2.087	2.087	2.087	2.267	2.267	1.958
III -	1.304	1.281	1.650	1.324	1.324	1.324	1.524	1.524	1.257
IV -	0.903	0.927	1.269	0.977	0.919	0.911	1.185	1.185	0.870
V -	0.700	0.706	1.034	0.975	0.902	0.902	0.967	0.967	0.857
VI -	—	—	0.865	0.814	0.757	0.756	0.816	0.815	0.717
3.X. -	3.600	3.182	3.600	4.549	4.549	4.549	3.600	3.600	4.549
Главная передача (марка, тип)	Volkswagen, цилиндрическая, косозубая (передняя) + гипоидная (задняя, с типом привода X1)								
- передаточное число	3.647	5.067	3.938	3.450*, 2.760**	3.684*, 2.917**	3.875*, 3.100**	4.267	4.267	3.875*, 3.100**

* - при включении 1-ой – 4-ой передач.

** - при включении 5-ой, 6-ой передач и передачи заднего хода.

Трансмиссия (тип)		гидромеханическая				
Коробка передач (марка, тип)		FA62E018	FA69G076	FA69G082, FA69G098	FA69G026	FA69G100
		автоматическая				
		вперед – 6, назад – 1				
- число передач						
- передаточные числа						
I -	3.462	4.148	4.044	4.148	4.044	
II -	2.050	2.370	2.371	2.370	2.371	
III -	1.300	1.556	1.556	1.556	1.556	
IV -	0.902	1.155	1.159	1.155	1.159	
V -	0.914	0.859	0.852	0.859	0.852	
VI -	0.756	0.686	0.672	0.686	0.672	
3.X -	3.989	3.394	3.193	3.394	3.193	
Главное передача (марка, тип)		Volkswagen, цилиндрическая, косозубая				
- передаточное число		4.118*, 3.043**	4.103	3.502	4.136	3.683

* - при включении 1-ой – 4-ой передач.

** - при включении 5-ой, 6-ой передач и передачи заднего хода.

Трансмиссия (тип)		механическая							
Сцепление (марка, тип)		сухое, однодисковое, с тросовым приводом							
Коробка передач (марка, тип)		FM 6A J006	FM 6A J007	FM62 S002	FM62 Q011	FM62 S022	FM62 S027	FM62 Q030	FM62 Q031
		с ручным управлением							
		вперед – 6, назад – 1							
- число передач									
- передаточные числа									
I -	3.455	3.615	3.778	3.357	3.778	4.111	3.769	3.769	
II -	2.095	1.955	2.063	2.087	2.118	2.118	2.087	2.087	
III -	1.433	1.281	1.455	1.469	1.360	1.360	1.324	1.324	
IV -	1.079	0.973	1.107	1.098	1.029	0.971	0.977	0.919	
V -	0.851	0.778	0.875	1.108	0.857	0.733	0.975	0.902	
VI -	0.706	0.646	0.725	0.927	0.733	0.592	0.814	0.757	
3.X -	3.182	3.182	3.600	3.990	3.600	4.000	3.692	4.549	
Главное передача (марка, тип)		Volkswagen, цилиндрическая, косозубая							
- передаточное число		5.067	4.353	3.647	3.944*, 3.087**	3.647	3.389	3.684*, 2.917**	3.450*, 2.760**

* - при включении 1-ой – 4-ой передач.

** - при включении 5-ой, 6-ой передач и передачи заднего хода.



Трансмиссия (тип)	механическая				
Сцепление (марка, тип)	двойное многодисковое, работающее в масле				
Коробка передач (марка, тип)	AD62 E052	AD62 E083	FD62E018	FD62E015	FD7AM006
	автоматическая, с возможностью ручного управления				
— число передач	вперед – 6, назад – 1				вперед – 7, назад – 1
I -	2.993	3.462	3.462	3.765	
II -	1.792	2.050	2.050	2.273	
III -	1.194	1.300	1.300	1.531	
IV -	0.837	0.902	0.902	1.122	
V -	0.838	0.914	0.914	1.176	
VI -	0.698	0.756	0.756	0.951	
VII -	—	—	—	0.795	
3.X. -	3.352	3.989	3.989	4.170	
Главная передача (марка, тип)	Volkswagen, цилиндрическая, косозубая (передняя) + гипоидная (задняя, с типом привода X1)				
— передаточное число	4.800 / 3.600*	4.118 / 3.043 *	4.118 / 3.043*	4.059 / 3.136**	4.438 / 3.227 / 4.176**

* - при включении I – IV передач / V, VI передач и передачи заднего хода

** - при включении I – IV передач / V – VII передач / передачи заднего хода

Трансмиссия (тип)	механическая				
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с тросовым приводом				
Коробка передач (марка, тип)	FM5A4047	FM5A4051	FM62Q024	FM62Q025	
	с ручным управлением				
	вперед – 5, назад – 1		вперед – 6, назад – 1		
	I -	3.778	3.778	3.769	3.769
	II -	2.118	1.944	2.087	1.958
	III -	1.269	1.185	1.469	1.257
	IV -	0.865	0.816	1.088	0.870
	V -	0.660	0.625	1.108	0.857
VI -	—	—	0.912	0.717	
3.X. -	3.600	3.600	4.549	4.549	
Главная передача (марка, тип)	Volkswagen, цилиндрическая, косозубая				
- передаточное число	3.647	3.647	3.684* / 2.917**	3.450* / 2.760**	

* - при включении 1-ой – 4-ой передач.

** - при включении 5-ой, 6-ой передач и передачи заднего хода.

Подвеска

Передняя (описание)

независимая, на поперечных рычагах, пружинная с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание)

независимая, на поперечных рычагах, пружинная с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости



Рулевое управление (описание)	VW, с электроусилителем
– рулевой механизм (тип, маркировка)	"шестерня - рейка", 1K1 423 055 K, 3C1 423 061 H / M / HX / MX

Тормозные системы

Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с усилителем, с АБС, с электронным распределением тормозного усилия (EBV), с электронной системой обеспечения курсовой устойчивости (ESP); тормозные механизмы всех колес – дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод тормозных механизмов задних колес
– усилитель (маркировка)	3C1 614 106 L / M / N / R / P
– тормозные цилиндры (маркировка)	1K0 615 123 E / H / J (передний левый) 1K0 615 124 E / H / J (передний правый) 3C0 615 403 B / C / D, 5N0 615 403 (задний левый) 3C0 615 404 B / C / D, 5N0 615 404 (задний правый)

Шины	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
	205/50 R17 M+S	93	H	303
	205/55 R16	91	H	299
	205/55 R16	91	V	299
	205/55 R16	94	V	299
	205/55 R16	91	W	299
	215/55 R 16	93	H	303
	215/55 R16	93	V	303
	215/55 R16	93	W	303
	235/45 R17	94	H	306
	235/45 R17	94	V	306
	235/45 R17	94	W	306
	235/40 R18	95	Y	309



Оборудование транспортного средства

по заказу: кондиционер (хладагент R134A), холодильник, навигационная система, подготовка под установку телефона, бортовой компьютер, противобуксочная система (ASR), акустическая система парковки (APS), стереосистема, CD-проигрыватель, CD-чейнджер, подъемно-сдвижной люк в крыше с электрическим приводом со встроенной солнечной батареей, система крепления детского сиденья „ISOFIX“, электронное противоугонное устройство, съёмное тягово-сцепное устройство, дистанционное управление гаражными воротами, подушка безопасности, багажник на крыше, крепление для перевозки велосипедов

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany, 1/a	E1-10R-03 4102 Ext. 02 от 05.10.2010 г.
Замки и петли дверей, Правила ЕЭК ООН № 11-02, включая дополнения 1-2	Сообщение, RDW, The Netherlands, 4/a	E4-11R-02 0063 Ext. 06 от 02.08.2010 г.
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ЕЭК ООН № 12-03, включая дополнения 1-3	— " — " —	E4-12R-03 0088 Ext. 05 от 21.05.2010 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13Н, включая дополнения 1-9	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД"), РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация Сообщения, RDW, The Netherlands, 4/a	РОСС DE.MT02.E06610 от 25.12.2009 г. до 11.01.2013 г. E4-13HR-00 0193 Ext. 02 от 03.08.2010 г. E4-13HR-00 0194 Ext. 01 от 08.10.2010 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-05	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany, 1/a	E1-R14-05 0133 Ext. 04 от 22.06.2010 г.
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-05	— " — " —	E1-R16-05 1119 Ext. 02 от 30.08.2010 г.
Прочность сидений и их креплений, подголовники сидений Правила ЕЭК ООН № 17-08	Сообщение, RDW, The Netherlands, 4/a	E4-17RA-08 0123 Ext. 07 от 17.06.2010 г.

1	2	3
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 26-03	Сообщение, RDW, The Netherlands, 4/a	E4-26R-03 0108 Ext. 03 от 22.12.2010 г.
Звуковые сигнальные приборы, Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнения 1-3	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany, 1/a	E1-28R-00 0405 Ext. 03 от 06.07.2010 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 30-02, включая дополнения 1-16	Одобрение типа, ОС "САТФ-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	РОСС DE.MT02.E06610 от 25.12.2009 г. до 11.01.2013 г.
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02, включая дополнение 1	Сообщения, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany, 1/a	E1-34R-02 0006 Ext. 00 от 03.09.2009 г. E1-34R-02 0009 Ext. 00 от 03.09.2009 г.
Расположение педалей управления, Правила ЕЭК ООН № 35-00, включая дополнение 1	Сообщение, RDW, The Netherlands, 4/a	E4-35R-00 0043 Ext. 01 от 06.03.2008 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнения 1-5	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany, 1/a	E1-39R-00 0881 Ext. 05 от 03.08.2009 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00, включая дополнения 1-6	— " — " —	E1-43R-00 2098 Ext. 02 от 11.10.2010 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02	— " — " —	E1-46R-00 1092 Ext. 03 от 03.08.2010 г.
Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-03, включая дополнения 1-3	Сообщения, Ministere des Transports, Luxembourg, 13/a Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany, 1/a	E13 48R-03 0635 Ext. 06 от 11.08.2010 г. E13 48R-03 0640 Ext. 04 от 11.08.2010 г. E1 48R-03 0701 Ext. 00 от 20.12.2010 г.



1	2	3
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02, включая дополнения 1-4, 6	Одобрение типа, ОС "САПР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	РОСС DE.MT02.E06610 от 25.12.2009 г. до 11.01.2013 г. (дв. AXZ, BKP, BLF, BLS, BMA, BMP, BMR, BSE, BUZ, BVX, BVY, BWA, BXE, BZB, CGYA, CAWB, CAXA, CBAB, CBAA, CAWB, CBAC, CBBB, CBDC, CDGA, CDAA, CDAB, CCZA)
	Сообщения, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1-51R-02 11213 Ext. 00 от 12.10.2010 г. (дв. СКМА) E1-51R-02 10802 Ext. 02 от 11.10.2010 г. (дв. CCZB) E1-51R-02 10745 Ext. 01 от 09.06.2010 г. (дв. CAYC) E1-51R-02 11085 Ext. 01 от 15.09.2010 г. (дв. CPFA) E1-51R-02 11202 Ext. 00 от 06.10.2010 г. (дв. CFFB) E1-51R-02 11083 Ext. 01 от 12.10.2010 г. (дв. CFGB) E1-51R-02 11272 Ext. 00 от 03.12.2010 г. (дв. CLLA)
Оснащение сцепными устройствами, Правила ЕЭК ООН № 55-01, включая дополнение 1	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany, 1/a	E1-55R-01 1918 Ext. 02 от 11.10.2010 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01, включая дополнения 1-3	— " — " —	E1-79R-01 0789 Ext. 02 от 11.10.2010 г.
Защита водителя и пассажиров при фронтальном столкновении, Правила ЕЭК ООН № 94-01, включая дополнения 1-3	Сообщение, RDW, The Netherlands, 4/a	E4-94R-01 0058 Ext. 06 от 20.08.2010 г.
Защита водителя и пассажиров при боковом столкновении, Правила ЕЭК ООН № 95-02, включая дополнение 1	— " — " —	E4-95R-02 0060 Ext. 05 от 09.07.2010 г.
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 116-00	— " — " —	E4-116RLAI-00 0048 Ext. 01 от 13.12.2010 г.



1	2	3
Оснащение транспортных средств системами питания на сжатом природном газе (КПГ), Правила ЕЭК ООН № 110-00, включая дополнения 1-9	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany, 1/a	E1-110R-00 0202 Ext. 02 от 12.07.2010 г.
Передняя обзорность, Правила ЕЭК ООН № 125-00, включая дополнения 1-2	— " — " —	E1-125R-00 0264 Ext. 00 от 14.10.2010 г.
Технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", пункт 8в: Правила ЕЭК ООН № 83-05B (Экологический класс 4)	— " — " — Сертификаты, Орган по сертификации автомобильной техники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомобильной техники" (ОС ЦСЦ АМТ), РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	E1 83R-05 5022 Ext. 02 от 10.11.2006 г. (дв. AXZ) E1 83R-05 5057 от 27.08.2007 г. (дв. BZB) E1 83R-05 5261 Ext.01 от 13.03.2008 г. (дв. CAWB) E1 83R-05 5417 Ext.01 от 12.10.2010 г. (дв. CCZA, CCZB) E1 83R-05 5433 от 23.10.2009 г. (дв. CDAA, CDAB) E1 83R-05 4988 Ext.01 от 21.11.2005 г. (дв. BWA) C-DE.MT25.B.00583 с 08.11.2007 г. по 08.11.2011 г. (дв. CAXA) C-DE.MT25.B.00943 с 26.01.2009 г. по 26.01.2013 г. (дв. CGYA) C-DE.MT25.B.01005 с 21.05.2009 г. по 21.05.2013 г. (дв. CDGA) C-DE.MT25.B.01415 с 21.02.2011 г. по 31.12.2013 г. (дв. BSE, BLE, BVX)
Технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", пункт 8г: Правила ЕЭК ООН № 83-06 (Экологический класс 5)	— " — " —	C-DE.MT25.B.01416 с 21.02.2011 г. по 21.02.2015 г. (дв. CKMA)

1	2	3
Технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", пункт 8в: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 83-05В (Экологический класс 4)	Сертификаты, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация Сообщения, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany, 1/a	C-DE.MT25.B.00767 с 24.04.2008 г. по 24.04.2012 г. (дв. CBAA, CBAB) C-DE.MT25.B.00943 с 26.01.2009 г. по 26.01.2013 г. (дв. CBAC, CBBD, CBDC) C-DE.MT25.B.01415 с 21.02.2011 г. по 31.12.2013 г. (дв. BLS, BMA, BUZ, BXE) E1 83R-05 4945 Ext.04 от 07.11.2006 г. E1 24R-03 2385 Ext.03 от 18.04.2006 г. (дв. BKP) E1 83R-05 4929 Ext.04 от 15.02.2006 г. E1 24R-03 2359 Ext.02 от 08.03.2005 г. (дв. BMP) E1 83R-05 5010 Ext.05 от 07.11.2006 г. E1 24R-03 2432 Ext.03 от 22.11.2006 г. (дв. BMR) E1 83R-05 5484 Ext.00 от 10.08.2010 г. E1 24R-03 3030 Ext.00 от 05.10.2010 г. (дв. CFFB) E1 83R-05 5514 Ext.00 от 26.11.2010 г. E1 24R-03 3008 Ext.01 от 17.09.2010 г. (дв. CFGB) E1 83R-05 5521 Ext.00 от 30.11.2010 г. E1 24R-03 3032 Ext.00 от 23.11.2010 г. (дв. CLLA)
Технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", пункт 8г: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 83-06 (Экологический класс 5)	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-DE.MT25.B.01416 с 21.02.2011 г. по 21.02.2015 г. (дв. CAYC, CFFA)

1	2	3
Внутренний шум, п. 2 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51616-2000)	Сертификаты, ОС ЦСС АМТ, POCC RU.0001.11MT25, Российская Федерация	POCC DE.MT25.B15931 от 04.07.2010 г. до 04.07.2014 г., C-DE.MT25.B.01419 с 21.02.2011 г. по 04.07.2014 г.
Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения транспортного средства, п. 3 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51206-2004)	— " — " —	POCC DE.MT25.B15932 от 04.07.2010 г. до 04.07.2014 г., C-DE.MT25.B.01420 с 21.02.2011 г. по 04.07.2014 г.
Управляемость и устойчивость, п. 4 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 52302-2004)	— " — " —	POCC DE.MT25.B15934 от 04.07.2010 г. до 04.07.2014 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, п. 6 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 50993-96)	— " — " —	POCC DE.MT25.B15934 от 04.07.2010 г. до 04.07.2014 г.
Маркировка и возможность идентификации, Приложение № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51980-2002, ГОСТ Р 50577-93)	Одобрение типа, ОС "САПР-ФОНД", POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация	POCC DE.MT02.E06610 от 25.12.2009 г. до 11.01.2013 г.


 Руководитель органа по сертификации


 подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:
На наклейке, рядом с табличкой изготовителя или на табличке изготовителя.
Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В основании средней левой стойки кузова
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В подкапотном пространстве, на горизонтальной поверхности брызговика правого переднего колеса, в зоне петли капота.
 - 3.3. Под ветровым стеклом, в нижнем левом углу.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	V	W	?	?	?	3	C	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
WVW – Volkswagen AG, Германия.
- поз. 4 - 6: Постоянная часть идентификационного номера Z или контрольный символ от 0 до 9 или X.
- поз. 7 - 8: Обозначение типа транспортного средства: 3C – 3C (Passat).
- поз. 9: Постоянная часть идентификационного номера Z или контрольный символ от 0 до 9 или X.
- поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.
- поз. 11: Обозначение сборочного завода:
E – Emden,
P – Zwickau.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.


Руководитель органа по сертификации

подпись


Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия




**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА VOLKSWAGEN 3C (Passat),
тип кузова – седан**



Возможный вариант исполнения



**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА VOLKSWAGEN 3C (Passat),
тип кузова – универсал**



Возможный вариант исполнения

