

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Серия RU № 0001216

№ TC RU E-RU.MT02.00021

Срок действия с 01 апреля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
 "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, 2;
 тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44;
 e-mail: mail@satr fond.ru; № РОСС RU.0001.11MT02 по 03 июня 2019 г.

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	VOLKSWAGEN
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Tiguan
ТИП	5N
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	M ₁ , M ₁ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4, 5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус", 248926, г. Калуга, ул. Автомобильная, д. 1, Российская Федерация, ОГРН: 1025005336564, тел.: +7 (499) 957-00-00, факс: +7 (499) 957-39-99 e-mail: reception@volkswagen.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус", 248926, г. Калуга, ул. Автомобильная, д. 1, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	248926, г. Калуга, ул. Автомобильная, д. 1, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.



Одобрение типа транспортного средства № **TC RU E-RU.MT02.00021**Стр. **2**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К экологическому классу 4 относятся транспортные средства с двигателями CAWA, CAWB, CLJA.

К экологическому классу 5 относятся транспортные средства с двигателями САХА, СТНА, ССЗВ.

Данное Одобрение типа транспортного средства является распространением Одобрения типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00006.П1Р4, выданного до вступления в силу технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

Дата оформления « 20 » марта 2015 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.MT02.00021 от « 20 » марта 2015 г.

Руководитель

(заместитель руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного
органа государственного управления



подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

Приложение № 1

Стр. 3

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00021

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула /ведущие колеса	4 x 4 / все (тип привода - X1) или 4 x 2 / передние (тип привода - X0)
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная или переднеприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, несущий, универсал / 5
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)
Габаритные размеры, мм	
– длина	4426...4528 (4519...4550 ¹)
– ширина	1809...1863
– высота	1645...1701
База, мм	2605
Колея передних / задних колес, мм	1549...1575 / 1551...1577
с установленным сцепным устройством	

тип двигателя	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		Максимальная масса прицепа, кг	
			на переднюю ось	на заднюю ось	прицеп без тормозной системы	прицеп с тормозной системой
тип привода – X1						
CAWA	1556...1870	2200...2230	1000...1160	1060...1110	750	2200...2500
CAWB	1564...1870	2200...2230	1110...1160	1070...1120	750	2200...2500
CLJA	1587...1900	2250...2260	1130...1180	1070...1130	750	2000
CTHA	1472...1840	2080...2200	1080...1140	1050...1110	750	1800...2000
CCZB	1589...1870	2210...2230	1140...1160	1120	750	2200...2500
тип привода – X0						
CAXA	1426...1720	2080	1030...1080	1000...1050	750	1600
CTHA	1472...1840	2080...2200	1080...1140	1050...1110	750	1800...2000

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Volkswagen AG					
	четырёхтактный дизель					
	CLJA					
	CLJ					
	4, рядное					
– обозначение на блоке двигателя	1968					
– количество и расположение цилиндров	16					
– рабочий объем цилиндров, см ³	103 (4200)					
– степень сжатия	320 (1750...2500)					
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	дизельное, с цетановым числом не менее 49					
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	впрыск топлива под давлением, с общей рампой					
Топливо	03L 906 018xx					
Система питания (тип)	Bosch					
Блок управления (маркировка)	B004					
ТНВД (тип, маркировка)	3K - Warner, KK3, KKK, BWTS, BV40D					
Форсунки (тип, маркировка)	с бумажным элементом, 1K0 183 B,					
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	VW или другие изготовители, одобренные VW					
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	1K0 183 B					
Глушитель шума впуска (маркировка)	один глушитель;					
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	система нейтрализации отработавших газов					
Нейтрализаторы (маркировка)	1K0 166 E?					
Глушители (маркировка)	5N0 120					

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00021

Стр. 4

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Volkswagen AG				
	четырехтактный, с искровым зажиганием				
	CAHA	CTHA	CAWA	CAWB	CCZB
– обозначение на блоке двигателя	CAH	CTH	CAW	CAW	CCZ
– количество и расположение цилиндров	4, рядное				
– рабочий объем цилиндров, см ³	1390	1390	1984	1984	1984
– степень сжатия	10.0	10.0	9.8	9.8	9.8
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	90 (5000)	110 (5800)	125 (4300...6000)	147 (5100...6000)	155 (5300...6200)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	200 (1500...4000)	240 (1500...4000)	280 (1700...4200)	280 (1700...5000)	280 (1700...5200)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95				
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива				
Система впрыска (тип, маркировка)	Bosch, MED 17	Bosch, MED 17.5.5	Bosch, MED 17		Motronic
	или другие изготовители, одобренные VW				
Блок управления (маркировка)	03C 906 016 ??	03C 906 026 ??	06J 906 026xx		06J 906 027 ??
Форсунки (тип, маркировка)	03C 906 036 F/M 03C 036 F/M	03C 906 036 N	06H 906 036 C, 06H 906 036 E, 06H 906 036 G		06H 906 036 G, 06H 906 036 K
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	MHI, TD025M2- 07T-2.3	Eaton, 03C 906 036 N, 03C 276, 03C 128 063 A, B KKK, KK3, 3K-Warner, BWTS, K032074DA B42-xxx	IHI, TW9P 13 NR5CW20 (06J 145 701 N)		IHI, TW9P 13 NR5CW20
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	VW или другие изготовители, одобренные VW, с бумажным элементом,				
	1K0 183	1K0 183B			
Глушитель шума впуска (маркировка)	1K0 183	1K0 183B			
Система зажигания (тип)	VW/Audi, TCI		VW/Audi, TSZ		
	микропроцессорная				
Катушка зажигания (маркировка)	VW, S3 или другие типы, одобренные VW				
Свечи зажигания (маркировка)	VW, R0, R1, R5, R6, Rx или другие типы, одобренные VW				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов				
Нейтрализаторы (маркировка)	1K0 178P?	1K0 178N?	1K0 166 D		
	–	–	1K0 178 H		
Глушители (маркировка)	5N0 119A	5N0 119A	5N0 119A		
	5N0 120	5N0 120	5N0 120		

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00021

Стр. 5

Приложение № 1

с двигателями:	CCZB, CAWA, CAWB	СТНА
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	AM6A6003	AM6A6009
число передач и передаточные числа	с ручным управлением вперед – 6, назад – 1	
I -	3.923	3.923
II -	2.050	2.158
III -	1.750	1.895
IV -	1.226	1.379
V -	0.943	1.091
VI -	0.769	0.917
3.X. -	4.946	4.946
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая (передняя) + гипоидная (задняя, для типа привода X1)	
– передаточное число	4.786 / 3.526 / 3.941*	4.400/3.300/3.667*

* - при включении I – II передач / III – VI передач / передачи заднего хода

с двигателями:	CAWA, CAWB	CLJA	CCZB	CAWA, СТНА
Трансмиссия	гидромеханическая			механическая
Сцепление (марка, тип)	—			сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	AA69M020	AA69M023	AA69M019	FM6BB003
число передач и передаточные числа	автоматическая			с ручным управлением
	вперед – 6, назад – 1			
I -	3.949	3.949	3.949	3.769
II -	2.303	2.303	2.303	2.087
III -	1.556	1.556	1.556	1.324
IV -	1.164	1.164	1.164	0.977
V -	0.860	0.860	0.860	0.975
VI -	0.688	0.688	0.688	0.814
3.X. -	3.422	3.422	3.422	4.549
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая (передняя) + гипоидная (задняя, для типа привода X1)			
– передаточное число	4.237	4.046	4.453	4.235 / 3.273**

** - при включении I – IV передач / V – VI передач и передачи заднего хода



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00021

Стр. 6

Приложение № 1

с двигателем:	CCZB	СТНА
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	двойное многодисковое, работающее в масле	
Коробка передач (марка, тип)	AD7BH002	FD62E027
	автоматическая, с возможностью ручного управления	
– число передач	вперед – 7, назад – 1	вперед – 6, назад – 1
– передаточные числа		
I -	3.563	3.462
II -	2.526	2.050
III -	1.679	1.300
IV -	1.022	0.902
V -	0.788	0.914
VI -	0.761	0.756
VII -	0.635	–
3.X. -	2.789	3.989
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая (передняя) + гипоидная (задняя, для типа привода X1)	
– передаточное число	4.733 / 3.944***	4.800 / 3.600**

** - при включении I – IV передач / V – VI передач и передачи заднего хода

*** - при включении I, IV-V передач и передачи заднего хода / II-III, VI-VII передач

Подвеска

Передняя (описание)	независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	независимая, многорычажная, пружинная с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)	VW/Audi AG, с электрическим усилителем
– рулевой механизм (тип)	"шестерня - рейка"

Тормозные системы

Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС, с усилителем для экстренного торможения (НВА), с электронным распределением тормозного усилия (EBV), тормозные механизмы всех колес – дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей системы
Стояночная (описание)	электромеханический привод тормозных механизмов задних колес



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00021

Стр. 7

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	215/65 R16	98	H
	235/55 R17	99	V
	235/50 R18	97	H, V
	145/80 R18*	99	M

* - шина для временного использования

Оборудование транспортного средства

по заказу: кондиционер; холодильник, противобуксовочная система (ASR); электронная система обеспечения курсовой устойчивости (ESP); акустическая система для парковки (APS); подготовка под установку телефона; навигационная система; бортовой компьютер; стереосистема; CD-чейнджер в багажном отделении; DVD-проигрыватель с откидным экраном; ТВ; подъемно-сдвижной люк в крыше с электрическим приводом со встроенной солнечной батареей; противоугонное устройство; система помощи при спуске с горы (HDC), подогрев сидений; датчик дождя; компрессор электрический 12В; багажник для перевозки велосипедов; система дистанционного управления гаражными воротами; система крепления детского сиденья «ISOFIX», подушки

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



Приложение № 2

Стр. 8

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00021

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус", Российская Федерация	Д-RU.MT27.B.00167 от 18.06.2012 г. до 17.06.2016 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1-48R-040539 Ext. 06 от 18.09.2013 г.
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00	— " —	— " —
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01	— " —	— " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02	— " —	— " —
Устойчивость к воздействию внешних источников электро- магнитного излучения и электро- магнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03	— " —	E1-10R-035036 Ext. 06 от 28.08.2013 г.
Замки и петли дверей, Правила ЕЭК ООН № 11-03	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-11R-030096 Ext. 05 от 20.04.2012 г.
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ЕЭК ООН № 12-03	— " —	E4-12R-030116 Ext. 04 от 18.07.2012 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13H-00	— " —	E4-13HRESC-000171 Ext. 05 от 23.06.2014 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07	— " —	E4-14R-070213 Ext. 02 от 26.08.2011 г.
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1-16R-060932 Ext. 02 от 09.02.2012 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00021

Стр. 9

Приложение № 2

1	2	3
Прочность сидений и их креплений Правила ЕЭК ООН № 17-08	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-17RA-080182 Ext. 04 от 25.02.2011 г.
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1-48R-040539 Ext. 06 от 18.09.2013 г.
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00	— " —	— " —
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 24-03	— " —	E1-24R-033028 от 18.10.2010 г. (дв. CLJA)
Подголовники сидений, Правила ЕЭК ООН № 25-04	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-17RA-080182 Ext. 04 от 25.02.2011 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 26-03	— " —	E4-26R-030089 Ext.08 от 19.09.2014 г.
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ЕЭК ООН № 28-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1-28R-000473 от 31.05.2007 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 30-02*	Сообщение, RDW, The Netherlands Сообщение, Ministerio De Industria, Turismo Y Comercio, Spain Сообщение, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Italy Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E4-30R-0253637 от 21.05.2010 г. E4-30R-0242570 от 12.09.2008 г. E4-30R-0235600 от 21.09.2006 г. E4-30R-0221690 от 03.02.2003 г. E4-30R-0224460 от 18.08.2003 г. E9 02 2312 от 12.01.2010 г. E9 30R 02 2276 от 18.09.2008 г. E3 0251817 Ext. 04 от 26.07.2010 г. E22 30R 020924 от 08.08.2011 г.
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Фонда содействия защите прав потребителей "Центр сертификации", РОСС RU.0001.11MT27, Российская Федерация	C-RU.MT27.B.05401 от 24.09.2014 г. до 23.09.2018 г.
Расположение педалей управления, Правила ЕЭК ООН № 35-00	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-35R-000048 Ext. 05 от 08.07.2011 г.
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1-48R-040539 Ext. 06 от 18.09.2013 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00	— " —	— " —

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00021

Стр. 10

Приложение № 2

1	2	3
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1-39R-000988 Ext. 01 от 08.04.2009 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00	— " —	E1-43R-002097 Ext. 01 от 12.06.2009 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02	— " —	E1-46R-020997 Ext. 03 от 18.04.2011 г.
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-04	— " —	E1-48R-040539 Ext. 06 от 18.09.2013 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02	— " —	E1-51R-0210083 Ext. 01 от 03.06.2007 г. (дв. CAWA, CAWB) E1 51R-0211230 от 19.10.2010 г. (дв. CLJA) E1 51R-0211082 Ext. 01 от 21.03.2011 г. (дв. CAHA) E1 51R-0211653 Ext. 01 от 12.03.2012 г. (дв. CTHA) E1-51R-0210777 Ext. 03 от 12.08.2011 г. (дв. CCZB)
Оснащение сцепными устройствами, Правила ЕЭК ООН № 55-01	— " —	E1-55R-011744 Ext. 01 от 14.04.2011 г.
Оснащение шинами временного использования, Правила ЕЭК ООН № 64-02	— " —	E1-64R-020126 Ext. 03 от 08.12.2014 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01	— " —	E1-79R-010877 Ext. 02 от 14.04.2011 г.
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 83-05, (уровень выбросов В, экологический класс 4)	— " —	E1-83R-055281 Ext. 01 от 02.01.2008 г. (дв. CAWA, CAWB) E1-83R-055513 от 26.10.2010 г. (дв. CLJA)
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 83-06, (экологический класс 5)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Фонда содействия защите прав потребителей "Центр сертификации", РОСС RU.0001.11MT27, Российская Федерация	C-RU.MT27.B.03256 с 05.05.2011 г. по 04.05.2015 г. (дв. CAHA) C-RU.MT27.B.03934 с 18.06.2012 г. по 17.06.2016 г. (дв. CTHA) C-RU.MT27.B.04833 с 18.10.2013 г. по 17.10.2017 г. (дв. CCZB)
Дневные ходовые огни, Правила ЕЭК ООН № 87-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1-48R-040539 Ext. 06 от 18.09.2013 г.
Защита водителя и пассажиров при фронтальном столкновении, Правила ЕЭК ООН № 94-01	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-94R-010096 Ext. 02 от 03.04.2009 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00021

Стр. 11

Приложение № 2

1	2	3
Защита водителя и пассажиров при боковом столкновении, Правила ЕЭК ООН № 95-02	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-95R-020093 Ext. 03 от 03.04.2009 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 98-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1-48R-040539 Ext. 06 от 18.09.2013 г.
Газоразрядные источники света, Правила ЕЭК ООН № 99-00	— " —	— " —
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00	— " —	— " —
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 116-00	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-116RLAI-000037 Ext. 03 от 18.03.2014 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-01, 02*	— " — Сообщение, Ministry of Transport, Construction and Regional Development of the Slovak Republic, Slovak Republic	E4-117R-024804 S2WR2 от 24.04.2013 г. E4-117R-023401 S1WR1 от 08.08.2012 г. E4-117R-024194 S1WR1 от 03.12.2012 г. E4-117R-023860 S2WR2 Ext. 01 от 13.09.2012 г. E4-117R-010987-SW Ext. 08 от 05.11.2010 г. E27 117R-01*0203 SW*01 Ext.01 от 05.06.2014 г.
Угловые фонари, Правила ЕЭК ООН № 119-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1-48R-040539 Ext. 06 от 18.09.2013 г.
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00	— " —	E1-122R-000218 Ext. 01 от 14.07.2014 г.
Передняя обзорность, Правила ЕЭК ООН № 125-00	— " —	E1-125R-000338 Ext. 00 от 21.01.2013 г.
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Фонда содействия защите прав потребителей "Центр сертификации", РОСС RU.0001.11MT27, Российская Федерация	C-RU.MT27.B.03253 с 05.05.2011 г. по 04.05.2015 г. (дв. CAWA, CAWB, CAHA, CLJA) C-RU.MT27.B.03932 с 18.06.2012 г. по 17.06.2016 г. (дв. СТНА) C-RU.MT27.B.04830 с 18.10.2013 г. по 17.10.2017 г. (дв. CCZB)



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00021

Стр. 12

Приложение № 2

1	2	3
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Фонда содействия защите прав потребителей "Центр сертификации", РОСС RU.0001.11MT27, Российская Федерация	C-RU.MT27.B.03252 с 05.05.2011 г. по 04.05.2015 г. (дв. CAWA, CAWB, CAXA, CLJA) C-RU.MT27.B.03931 с 18.06.2012 г. по 17.06.2016 г. (дв. СТНА) C-RU.MT27.B.04831 с 18.10.2013 г. по 17.10.2017 г. (дв. CCZB)
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	C-RU.MT27.B.03255 с 05.05.2011 г. по 04.05.2015 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	C-RU.MT27.B.03254 с 05.05.2011 г. по 04.05.2015 г. (дв. CAWA, CAWB, CAXA, CLJA) C-RU.MT27.B.03933 с 18.06.2012 г. по 17.06.2016 г. (дв. СТНА) C-RU.MT27.B.04832 с 18.10.2013 г. по 17.10.2017 г. (дв. CCZB)
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус", Российская Федерация	Д-RU.MT27.B.00168 от 18.06.2012 г. до 17.06.2016 г.

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 30 или 54, а также по Правилам ЕЭК ООН № 117 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



Приложение № 3

Стр. 13

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00021

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств - членов Таможенного союза:

На табличке изготовителя или рядом с ней.

Единый знак обращения на рынке государств - членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема двери водителя.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В подкапотном пространстве, в правой части моторного отсека.

3.3. Дополнительно VIN может наноситься под ветровым стеклом, в левом нижнем углу.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	W	8	?	?	?	5	N	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

XW8 - Общество с ограниченной ответственностью "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус", Российская Федерация.

поз. 4 - 6: Постоянная часть идентификационного номера **Z** или контрольный символ от **0** до **9** или **X**.

поз. 7 - 8: Обозначение типа транспортного средства: **5N**.

поз. 9: Постоянная часть идентификационного номера **Z** или контрольная позиция – число от **0** до **9** или **X**.

поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

поз. 11: Обозначение местонахождения завода-изготовителя:

G или **E** – Калуга, Российская Федерация.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



Приложение № 4

Стр. 14

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00021

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка VOLKSWAGEN, тип 5N, коммерческое наименование Tiguan

