

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Серия RU №0018209

№ TC RU E-RU.MT02.00266.P10

Срок действия с 07 декабря 2020 г. по 15 декабря 2022 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
"САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
юридический адрес: 125480, Россия, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, эт/ком 5/518; фактические адреса:
125438, Россия, г. Москва, ул. Автомоторная, 2, стр. 1; 125480, Россия, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24;
тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44;
электронная почта: mail@satrfond.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT02

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	VOLKSWAGEN
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Tiguan
ТИП	5N
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	M ₁ , M ₁ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5, 6
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус", ОГРН 1025005336564, юридический и фактический адрес: 248926, Калужская область, г. Калуга, ул. Автомобильная, д. 1, Российская Федерация, тел.: +7 (499) 957-00-00, факс: +7(499) 957-09-99, электронная почта: reception@volkswagen.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус", юридический и фактический адрес: 248926, Калужская область, г. Калуга, ул. Автомобильная, д. 1, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	248926, Калужская область, г. Калуга, ул. Автомобильная, д. 1, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".



Одобрение типа транспортного средства № **TC RU E-RU.MT02.00266.P10**Стр. **2**

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двух страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К экологическому классу 5 относятся транспортные средства с двигателем DBGC.

К экологическому классу 6 относятся транспортные средства с двигателями CZCA, CZDA, CZPA, СННВ, CZDB.

Для двигателей CZCA, CZPA, СННВ, DBGC на блоке цилиндров используются обозначения CZC, CZP, СНН, DBG соответственно, для двигателей CZDA, CZDB используется обозначение CZD.

Руководитель органа по сертификации

Б.В. КИСУЛЕНКО

инициалы, фамилия

Дата оформления « 17 » ноября 2020 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.MT02.00266.P10 от « 27 » ноября 2020 г.

Руководитель

(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

А.В. Кулешов

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 61724349000100050C69
Кому выдан: КИСУЛЕНКО БОРИС ВИКТОРОВИЧ
Действителен: с 13.10.2020 до 31.12.2021

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01322ECC0090ABE89447798E33055DE5E0
Кому выдан: Кулешов Алексей Владимирович
Действителен: с 01.04.2020 до 01.04.2021



Приложение № 1

Стр. 3

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00266.P10

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная	полноприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное	
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, несущий, универсал / 5	
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)	

Габаритные размеры, мм	
– длина	4486...4514
– ширина	1839...1859
– высота	1635...1659
База, мм	2677 или 2678 или 2679
Колея передних/задних колес, мм	1576...1589 / 1566...1580

для ТС со схемой компоновки	переднеприводная			полноприводная			
для ТС с двигателем	CZCA	CZDA	CZDB	CHNB	CZDA	CZPA	DBGC
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1490... 1711	1495... 1722	1544... 1666	1669... 1876	1592... 1803	1615... 1862	1665... 1893
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1960... 2120	1980... 2140	2040	2190... 2470	2110... 2180	2120... 2260	2180... 2280
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг							
– на переднюю ось	1010... 1040	1050... 1060	1020	1150... 1160	1030... 1080	1120... 1160	1170... 1180
– на заднюю ось	970...1130		1070	1080...1150		1050...1150	
Максимальная масса прицепа, кг							
– прицеп без тормозной системы	740... 750	750					
– прицеп с тормозной системой	1600	1800	1600	2500	2000	2500	



Одобрение типа транспортного средства № **TC RU E-RU.MT02.00266.P10**
Приложение № 1

Стр. 4

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Volkswagen AG, CZCA		Volkswagen AG, CZDA	
	четырёхтактный, с искровым зажиганием			
— количество и расположение цилиндров	4, рядное			
— рабочий объем цилиндров, см ³	1395			
— степень сжатия	10.0			
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	92 (5000...6000)	110 (5000...6000)		
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	200 (1400...4000)	250 (1500...3500)		
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	04E 906 027 ??	04E 906 027 LB или 04E 907 309 BH (версия ПО - 04E 906 027 PA)		
ТНВД (тип, маркировка)	—			
Форсунки (тип, маркировка)	04E 906 036 ??; HDEVTyp01	04E 906 036 A; 04E 906 036 AF; 04E 906 036 E; 04E 906 036 Q; 04E 906 036 T; 04E 906 036 F; HDEVTyp01		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	MHI, TD025M2sbR-07T2-2.3	IHJ JHJ; MHI, TD025L4bR		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с бумажным элементом, 04E 183			
Глушители шума впуска (маркировка)				
— 1 ступень	04E 183			
Система зажигания (тип)	микропроцессорная			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	S3			
Свечи (маркировка)	VW, R1 или другие типы, одобренные VW	R1		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов	три глушителя; система нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)				
— 1 ступень	5N0 166 D?			
— 2 ступень	3Q0 178 A?			
Глушители (маркировка)				
— 1 ступень	5NA 118 D	5NA 118 A	5NA 118 A/B/D	
— 2 ступень	5NA 120	5NA 119 B	5NA 120 G	
— 3 ступень	—	5NA 120 G		
Фильтр твердых частиц	—			

* - по Правилам ООН № 85-00



Одобрение типа транспортного средства № **TC RU E-RU.MT02.00266.P10**
Приложение № 1

Стр. **5**

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Volkswagen AG, CZPA		Volkswagen AG, CHNB
	четырёхтактный, с искровым зажиганием		
— количество и расположение цилиндров	4, рядное		
— рабочий объем цилиндров, см ³	1984		
— степень сжатия	11.7		9.6
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	132 (3940...6000)		162 (4500...6200)
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	320 (1500...3940)		350 (1500...4400)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95		
Система питания (тип)	комбинированный (непосредственный и распределенный) впрыск топлива		непосредственный впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	5NA 907 115 E или 06L 907 309 B (версия ПО - 83A 907 115 A)		5N0 906 259 или 06K 907 425 B (версия ПО - 5N0 906 259 B)
ТНВД (тип, маркировка)	—		
Форсунки (тип, маркировка)	HD: 06L 906 A02; ND: 06K 906 A01		HD: 06L 906 036 K, 06L 906 036 AH, 06L 906 A04; ND: 06L 906 031 A, 06L 906 031 C, 06L 906 031 D, 06K 906 A01; HP: 06L 906 036 K, 06L 906 036 AH, 06L 906 A04; LP: 06L 906 031 A, 06L 906 031 C, 06L 906 031 D, 06K 906 A01
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Continental, CAAA		IHI JHJ, 1752T12.1654C15 ICSI JHJ
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с бумажным элементом, 5Q0 183		
Глушители шума впуска (маркировка)			
— 1 степень	5Q0 183		
Система зажигания (тип)	микропроцессорная		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	S3		
Свечи (маркировка)	R1		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	три глушителя; система нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)			
— 1 степень	5Q0 178 A?		
— 2 степень	—		

* - по Правилам ООН № 85-00



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00266.P10
Приложение № 1

Стр. 6

Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	5NA 118 A		5NA 118
– 2 ступень	5NA 119 B	5NA 120 F/P; 5Q0 120 T	5NA 120 M
– 3 ступень	5NA 120 F	—	
Фильтр твердых частиц	—		

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Volkswagen AG, CZDB	Volkswagen AG, DBGC
	четырехтактный, с искровым зажиганием	четырехтактный, дизель
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	1395	1968
– степень сжатия	10.4	16.2
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	92 (5000...6000)	110 (3500...4000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	220 (1500...3500)	340 (1750...3000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	дизельное топливо
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	04E 907 309 BH (версия ПО - 04E 906 027 PC)	04L 906 026 DE
ТНВД (тип, маркировка)	—	Volkswagen/ VW или Audi
Форсунки (тип, маркировка)	04E 906 036 A; 04E 906 036 AF; 04E 906 036 E; 04E 906 036 Q; 04E 906 036 T; HDEVTyp01	Volkswagen/ VW или Audi, B011
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	INI JHJ; MHI, TD025L4bR	BMTS BWO, BM70B
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с бумажным элементом, 04E 183	с бумажным элементом, 5Q0 183
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 степень	04E 183	5Q0 183
Система зажигания (тип)	микропроцессорная	—
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	S3	—
Свечи (маркировка)	R1	—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отработавших газов, фильтр твердых частиц
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 степень	5N0 166 DA	5Q0 166 AE
– 2 степень	3Q0 178 AA	

* - по Правилам ООН № 85-00

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00266.P10

Стр. 7

Приложение № 1

Глушители (маркировка)		
– 1 степень	5NA 118 D	5NA 120 A
– 2 степень	5NA 120	—
– 3 степень	—	—
Фильтр твердых частиц	—	5Q0 181 BC

для ТС с двигателем	CZPA, CHNB	CZCA, CZDA	CZCA, CZDB
для ТС со схемой компоновки	полноприводная	переднеприводная	
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	двойное		однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	AD7DL004	FD6D9012	FM62Q036
	автоматическая, с возможностью ручного управления		с ручным управлением
– число передач и передаточные числа	вперед – 7, назад – 1	вперед – 6, назад – 1	
I -	3.563	3.462	3.769
II -	2.526	2.050	2.087
III -	1.679	1.300	1.324
IV -	1.022	0.902	0.977
V -	0.788	0.914	0.975
VI -	0.761	0.756	0.814
VII -	0.635	—	—
3.X. -	2.789	3.989	4.549
Главная передача (тип)	цилиндрическая косозубая (передняя), гипоидная (задняя)	цилиндрическая, косозубая	
– передаточное число	4.733 (при включенных передачах: I, IV, V, 3.X.) или 3.944 (при включенных передачах: II, III, VI, VII)	4.800 (при включенных передачах: I, II, III, IV) или 3.600 (при включенных передачах: V, VI, 3.X.)	4.563 (при включенных передачах: I, II, III, IV) или 3.476 (при включенных передачах: V, VI, 3.X.)

для ТС с двигателем	CZDA		DBGC
для ТС со схемой компоновки	полноприводная		
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	двойное	однодисковое	двойное
Коробка передач (марка, тип)	AD6D9017	AM6BB002	AD7DL003
	автоматическая, с возможностью ручного управления	с ручным управлением	автоматическая, с возможностью ручного управления
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1		
I -	3.462	3.769	3.563
II -	2.050	2.087	2.526
III -	1.300	1.469	1.586

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00266.P10
Приложение № 1

Стр. 8

для ТС с двигателем	CZDA		DBGC
для ТС со схемой компоновки	полноприводная		
IV -	0.902	1.088	0.938
V -	0.914	1.108	0.722
VI -	0.756	0.912	0.688
VII -	—	—	0.574
3.X. -	3.989	4.549	2.789
Главная передача (тип)	цилиндрическая косозубая (передняя), гипоидная (задняя)		
— передаточное число	4.800 (при включенных передачах: I, II, III, IV) или 3.600 (при включенных передачах: V, VI, 3.X.)	4.563 (при включенных передачах: I, II, III, IV) или 3.476 (при включенных передачах: V, VI, 3.X.)	4.733 (при включенных передачах: I, IV, V, 3.X.) или 3.944 (при включенных передачах: II, III, VI, VII)

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	независимая, многорычажная, пружинная с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)	с электрическим усилителем
— рулевой механизм (тип)	"шестерня - рейка"

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС, с усилителем для экстренного торможения (НВА), с электронным распределением тормозного усилия (EBV), тормозные механизмы всех колес — дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей системы
Стояночная (описание)	электрохимический привод тормозных механизмов задних колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	215/65 R17	99	V
	215/65 R17 (M+S)		H
	235/45 R20	100	
	235/50 R19	99	
	235/55 R18	100	
	255/40 R20	101	
	255/40 R20 (M+S)		
	255/45 R19	100	
Шина временного использования	T145/85 R18	103	
	215/65 R17	99	



Одобрение типа транспортного средства № **TC RU E-RU.MT02.00266.P10**
 Приложение № 1

Стр. 9

Оборудование транспортного средства	противобуксовочная система (ASR); электронная система контроля устойчивости (ESP); система крепления детского сиденья «ISOFIX»; подушки безопасности; стереосистема; система вызова экстренных оперативных служб; совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с ручным управлением; розетка 12В в багажнике; система мониторинга давления воздуха в шинах по заказу: акустическая система для парковки (APS); подготовка под установку телефона; навигационная система; бортовой компьютер; подъемно-сдвижной люк в крыше с электрическим приводом; система помощи при спуске с горы (HDC); подогрев сидений; датчик дождя; сцепное устройство; наружные антенны (радио, телевизионные, систем спутниковой навигации); система контроля слепых зон; помощник при движении по полосе; система предотвращения цепных столкновений; адаптивный круиз-контроль; автоматический корректор света фар; парковочный ассистент; камера заднего вида; камеры кругового обзора; розетка 230В в багажнике; съёмные шторки (противосолнечные экраны); рольшторы для боковых/ задних стекол второго ряда сидений; рейлинги на крыше; боковые подножки
-------------------------------------	---

Руководитель органа по сертификации

Б.В. КИСУЛЕНКО

инициалы, фамилия



СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 61724349000100050С69
 Кому выдан: КИСУЛЕНКО БОРИС ВИКТОРОВИЧ
 Действителен: с 13.10.2020 до 31.12.2021



Приложение № 2

Стр. 10

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00266.P10

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д- RU.АЯ04.В.00956 с 08.02.2018 по 07.02.2022
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 TP TC 018/2011	—"	—"
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 TP TC 018/2011	—"	—"
Оснащение системой вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 TP TC 018/2011	—"	—"
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	—"	—"
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1*48R05/11*0539*14 от 15.11.2018 E1*48R05/13*0539*16 от 01.07.2020
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	—"	—"
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—"	—"
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	—"	—"
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	—"	E1*10R05/01*5036*23 от 03.09.2020
Замки и петли дверей, Правила ООН № 11-04	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-11R-040321 Ext.02 от 20.03.2020
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ООН № 12-04	—"	E4-12R-040334 Ext.01 от 08.05.2020
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13H-00	—"	E4-13HRESC-000171 Ext.06 от 08.12.2016 E4-13HRESC-000588 Ext.02

1	2	3
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13Н-00 (продолжение)	Сообщение, RDW, Нидерланды	от 09.08.2017 E4-13HRESC-000589 Ext.03 от 09.08.2017 E4-13HRESC-000614 Ext.02 от 09.08.2017
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	—"	E4-14R-070690 Ext.02 от 30.07.2020
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	—"	E1*16R06/09*1779*03 от 13.06.2018
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	—"	E4-17RA-080611 Ext.02 от 12.02.2018
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1*48R05/11*0539*14 от 15.11.2018 E1*48R05/13*0539*16 от 01.07.2020
Травмобезопасность внутреннего оборудования, Правила ООН № 21-01	—"	E4-21R-010290 Ext.06 от 28.08.2020
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"	E1*48R05/11*0539*14 от 15.11.2018 E1*48R05/13*0539*16 от 01.07.2020
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"	E1*24R03/05*3525*01 от 22.04.2020
Подголовники сидений, Правила ООН № 25-04	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-17RA-080611 Ext.02 от 12.02.2018
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 26-03	—"	E4-26R-030373 Ext.05 от 30.07.2020
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1 000473 Ext.02 от 24.05.2016
Оснащение шинами*, Правила ООН № 30-02	Сообщение, Ministere de l' Ecologie du Developpement Durable et de l' Energie, Французская Республика	E2 0214401 от 05.11.2014
	Сообщение, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Итальянская Республика	E3 022882 от 11.02.2010 E3 023044 Ext.01 от 18.10.2018 E3 023045 от 29.03.2012
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-30R-02100388 от 18.05.2017 E4*30R02/20*116646*00 от 21.05.2019 E4-30R-0240476 от 29.09.2008 E4-30R-0273541

Одобрение типа транспортного средства № **TC RU E-RU.MT02.00266.P10**
Приложение № 2

Стр. 12

1	2	3
Оснащение шинами*, Правила ООН № 30-02 (продолжение)	Сообщение, RDW, Нидерланды	от 10.04.2014 E4-30R-0282201 от 13.02.2015 E4-30R-0284015 от 27.05.2015 E4-30R-0284016 от 25.05.2015 E4-30R-0286243 от 15.07.2015 E4-30R-0286864 от 11.08.2016 E4-30R-0287487 от 12.08.2015 E4-30R-0295416 от 21.12.2016 E4-30R-0298252 от 30.11.2016 E4-30R-0299048 от 06.03.2017
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1 020247 Ext. 01 от 25.04.2017 E1 020248 Ext. 01 от 18.04.2017
Расположение педалей управления, Правила ООН № 35-00	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-35R-000048 Ext.01 от 15.04.2017
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1*48R05/11*0539*14 от 15.11.2018 E1*48R05/13*0539*16 от 01.07.2020
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	—"	E1*39R00/05*0988*04 от 17.06.2019
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	—"	E1*43R01/08*2465*06 от 04.03.2020
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	—"	E1 041455 Ext.01 от 28.04.2017
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-05	—"	E1*48R05/11*0539*14 от 15.11.2018 E1*48R05/13*0539*16 от 01.07.2020
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	—"	E1 0212587 Ext. 02 от 15.09.2016 E1 0212642 Ext.02 от 14.09.2016 E1 0212741 от 03.08.2016 E1*51R02/09*12400*03 от 21.12.2017 E1*51R02/09*12400*04 от 02.08.2018

1	2	3
Внешний шум, Правила ООН № 51-02 (продолжение)	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1*51R02/10*12587*04 от 30.01.2019 E1*51R02/10*12732*03 от 05.10.2020
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Фонда содействия защите прав потребителей "Центр сертификации", РОСС RU.0001.11MT27, Российская Федерация	EAЭС RU C- RU.MT27.B.00229/20 с 30.08.2020 по 29.08.2024 EAЭС RU C- RU.MT27.B.00230/20 с 30.08.2020 по 29.08.2024
Внешний шум, Правила ООН № 51-03	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1*51R03/05*13556*00 от 30.09.2020
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	—"	E1 011744 Ext.03 от 30.05.2017
Оснащение шинами временного использования, Правила ООН № 64-02	—"	E1*64R02/02*0126*21 от 20.10.2020
Системы мониторинга давления воздуха в шинах, Правила ООН № 64-02	—"	E1*64R02/02*0088*09 от 13.12.2017 E1*64R02/02*0109*09 от 14.09.2020
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Фонда содействия защите прав потребителей "Центр сертификации", РОСС RU.0001.11MT27, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT27.B.01598 с 15.05.2018 по 14.05.2022
Стояночные огни, Правила ООН № 77-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1*48R05/11*0539*14 от 15.11.2018 E1*48R05/13*0539*16 от 01.07.2020
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	—"	E1*79R01/05*0877*06 от 29.06.2020
Выбросы, Правила ООН № 83-06 (экологический класс 5)	—"	E1*83R06/13J*6211*03 от 03.06.2020
Выбросы, Правила ООН № 83-07 (экологический класс 6)	—"	E1*83R07/08W*6178*05 от 10.09.2019 E1*83R07/08W*6185*03 от 05.11.2019 E1*83R07/08W*6191*04 от 15.08.2019 E1*83R07/08W*6197*05 от 06.09.2019 E1*83R07/10W*6498*00 от 16.09.2020 E1*83R07/10W*6499*00 от 15.09.2020 E1*83R07/10W*6508*00

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00266.P10
Приложение № 2

Стр. 14

1	2	3
Выбросы, Правила ООН № 83-07 (экологический класс 6) (продолжение)	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	от 23.10.2020 E1*83R07/10W*6511*00 от 21.10.2020
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—"	E1 003704 от 06.04.2016 E1*85R00/07*3593*03 от 03.01.2018 E1*85R00/08*3694*05 от 09.09.2019 E1*85R00/08*3714*02 от 21.02.2019 E1*85R00/09*3742*01 от 22.04.2020 E1*85R00/09*4078*00 от 07.08.2020 E1*85R00/09*4085*00 от 07.08.2020
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—"	E1*48R05/11*0539*14 от 15.11.2018 E1*48R05/13*0539*16 от 01.07.2020
Защита водителя и пассажира при фронтальном столкновении, Правила ООН № 94-02	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-94R-020328 Ext.03 от 20.04.2018
Защита водителя и пассажира при боковом столкновении, Правила ООН № 95-03	—"	E4-95R-030295 Ext.01 от 19.05.2017
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1*48R05/11*0539*14 от 15.11.2018 E1*48R05/13*0539*16 от 01.07.2020
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 116-00	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-116RLAI-000037 Ext.07 от 27.03.2020
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Сообщение, Ministere de l' Ecologie du Developpement Durable et de l' Energie, Французская Республика	E2 0213596 S2WR2 Ext.02 от 17.06.2015
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4*117R02/09*4194*10 от 04.12.2018 E4*117R02/09*4584*03 Corr.03 от 02.05.2018 E4*117R02/09*9975*01 от 21.05.2019 E4-117R-023296 S2WR2 Ext.00 от 22.10.2012 E4-117R-023401 S2WR2 Ext.02 от 08.11.2013

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00266.P10
Приложение № 2

Стр. 15

1	2	3
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2 (продолжение)	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-117R-024575 S2WR2 Ext.01 Corr.00 от 19.02.2016 E4-117R-026238 S2WR2 Ext. 03 от 16.02.2017
Сцепление шин на мокром покрытии*, Правила ООН № 117-02	Сообщение, Ministere de l' Ecologie du Developpement Durable et de l' Energie, Французская Республика	E2 0213596 S2WR2 Ext.02 от 17.06.2015
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4*117R02/09*4194*10 от 04.12.2018 E4*117R02/09*4584*03 Corr.03 от 02.05.2018 E4*117R02/09*9975*01 от 21.05.2019 E4-117R-023296 S2WR2 Ext.00 от 22.10.2012 E4-117R-023401 S2WR2 Ext.02 от 08.11.2013 E4-117R-024575 S2WR2 Ext.01 Corr.00 от 19.02.2016 E4-117R-026238 S2WR2 Ext. 03 от 16.02.2017
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Сообщение, Ministere de l' Ecologie du Developpement Durable et de l' Energie, Французская Республика	E2 0213596 S2WR2 Ext.02 от 17.06.2015
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4*117R02/09*4194*10 от 04.12.2018 E4*117R02/09*4584*03 Corr.03 от 02.05.2018 E4*117R02/09*9975*01 от 21.05.2019 E4-117R-023296 S2WR2 Ext.00 от 22.10.2012 E4-117R-023401 S2WR2 Ext.02 от 08.11.2013 E4-117R-024575 S2WR2 Ext.01 Corr.00 от 19.02.2016 E4-117R-026238 S2WR2 Ext. 03 от 16.02.2017
Угловые фонари, Правила ООН № 119-01	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1*48R05/11*0539*14 от 15.11.2018 E1*48R05/13*0539*16 от 01.07.2020
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	—	E1*121R01/03*0441*05 от 26.05.2020

1	2	3
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1 000491 Ext.01 от 18.04.2017
Адаптивные системы переднего освещения, Правила ООН № 123-01	—"	E1*48R05/11*0539*14 от 15.11.2018 E1*48R05/13*0539*16 от 01.07.2020
Передняя обзорность, Правила ООН № 125-01	—"	E1 010400 Ext.01 от 29.03.2017
Обеспечение защиты пешеходов, Правила ООН № 127-00	—"	E1 000047 Ext.01 от 30.05.2017
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Фонда содействия защите прав потребителей "Центр сертификации", РОСС RU.0001.11MT27, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT27.B.01350 с 15.06.2017 по 14.06.2021 TC RU C-RU.MT27.B.01396 с 16.08.2017 по 15.08.2021 TC RU C-RU.MT27.B.01608 с 14.06.2018 по 13.06.2021 EAЭС RU C- RU.MT27.B.00225/20 с 30.08.2020 по 29.08.2024 TC RU C-RU.MT27.B.01719 с 14.11.2018 по 13.11.2022
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	TC RU C-RU.MT27.B.01351 с 15.06.2017 по 14.06.2021 TC RU C-RU.MT27.B.01397 с 16.08.2017 по 15.08.2021 TC RU C-RU.MT27.B.01609 с 14.06.2018 по 13.06.2021 EAЭС RU C- RU.MT27.B.00226/20 с 30.08.2020 по 29.08.2024
Системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания, пункт 7 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	EAЭС RU C- RU.MT27.B.00227/20 с 30.08.2020 по 29.08.2024
Стеклоочистители и стеклоомыватели, пункт 8 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	EAЭС RU C- RU.MT27.B.00228/20 с 30.08.2020 по 29.08.2024
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	EAЭС RU C- RU.MT25.B.02803/20 с 07.10.2020 по 06.10.2024 

Серия RU № 0244783

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00266.P10

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя или рядом с ней.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На задней стойке проема левой или правой передней двери.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В подкапотном пространстве, в правой части моторного отсека.
 - 3.3. Дополнительно VIN может наноситься под ветровым стеклом, в левом нижнем углу.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	W	8	?	?	?	5	N	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XW8 - Общество с ограниченной ответственностью "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус",
Российская Федерация.
- поз. 4 - 6: Постоянная часть идентификационного номера Z или контрольная позиция – число от 0 до 9 или X.
- поз. 7 - 8: Обозначение типа транспортного средства:
5N.
- поз. 9: Постоянная часть идентификационного номера Z или контрольная позиция – число от 0 до 9 или X.
- поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств.
- поз. 11: Обозначение местонахождения завода-изготовителя:
E - Калуга, Российская Федерация;
G - Калуга, Российская Федерация.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства

Руководитель органа по сертификации

Б.В. КИСУЛЕНКО

инициалы, фамилия


СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 61724349000100050C69
 Кому выдан: КИСУЛЕНКО БОРИС ВИКТОРОВИЧ
 Действителен: с 13.10.2020 до 31.12.2021



к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00266.P10

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка VOLKSWAGEN, тип 5N, коммерческое наименование Tiguan



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка VOLKSWAGEN, тип 5N, коммерческое наименование Tiguan
Варианты исполнения

